

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва готового продукту: Вістакеа Остеостронг таблетки (№ 60)	
Дата виготовлення: 08-2025	Термін придатності: 07-2028
Номер партії: TLS-1324CC	A.R. NO: UA/VOST/25/03
Розмір партії: 5050упаковок	

№	ТЕСТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
1	Опис	Вкриті оболонкою, червоного кольору, видовжені таблетки двоопуклої форми	відповідає
2	Випробування/ідентифікація Кожна таблетка містить: кальцію цитрат вітамін Д3 вітамін К2	Межі 90,0% до 130,0% 500 мг 2000 МО 75 мкг	495,60 мг 2107,20 МО 79,65 мкг
3	Середня вага 1 таблетки	1100 мг ± 7,5%	1137,22мг
4	Час розпаду	Не більше 30 хв.	7-8 хвилин
5	Важкі метали Свинець (Pb) Кадмій (Cd) Ртуть (Hg)	≤ 3,0 мг/кг ≤ 1,0 мг/кг ≤ 0,1 мг/кг	Відповідає Відповідає Відповідає
6	Тест на визначення кількості мікроорганізмів (мікробний тест) Мікробне число Дріжджі та цвіль	< 10 ⁴ КУО/г < 10 ² КУО/г	Відповідає Відповідає
7	Тест на визначені мікроорганізми Сальмонела (Salmonella) Кишкова паличка (E. Coli) Стафілокок (Staphylococcus)	Відсутність в 10 г Відсутність в 1 г Відсутність в 1 г	Відповідає Відповідає Відповідає

Результат: наведений вище зразок відповідає специфікаціям.
Без ГМО
Без пестицидів

Уповноважена особа
Дата: 18.08.2025

підпис/печатка

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Name of finished product: Vistacare Osteostrong Tablets (N60)	
Mfg. Date: 08-2025	Expiry Date: 07-2028
Batch No.: TLS-1324CC	A.R. NO.: UA/VOST/25/03
Batch Size: 5,050 Packs	

S.No.	TEST	SPECIFICATION	RESULT
1.	Description	Red color film coated, oblonged, biconvex shaped tablet	Complies
2.	Assay Each tablet contains: Calcium Citrate Vitamin D3 Vitamin K2	Limit 90.0% to 130.0% 500 mg 2000 IU 75 mcg	495.60 mg 2107.20 IU 79.65 mcg
3.	Average weight of 1 tablet	1100 mg $\pm$ 7.5%	1137.22 mg
4.	Disintegration Time	NMT 30 minutes	7 to 8 minutes
5.	Heavy Metals Lead (Pb) Cadmium (Cd) Mercury (Hg)	$\leq$ 3.0 mg/kg $\leq$ 1.0 mg/kg $\leq$ 0.1 mg/kg	Complies Complies Complies
6.	Microbial enumeration test Microbial count Yeast and Mould	$< 10^4$ cfu/g $< 10^2$ cfu/g	Complies Complies
7.	Test for specified microorganism Salmonella Spp. E. coli Staphylococcus Aureus	Absent in 10 g Absent in 1 g Absent in 1 g	Complies Complies Complies


Remarks: The above sample complies with the specifications.

GMO-free

Pesticides free

Authorized Signatory:

Date: 18.08.2025



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва готового продукту: Вістакса Остеостронг таблетки (№ 60)	
Дата виготовлення: 08-2025	Термін придатності: 07-2028
Номер партії: T.L.S-1327CC	A.R. NO: UA/VOST/25/04
Розмір партії: 5050упаковок	

№	ТЕСТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
1	Опис	Вкриті оболонкою, червоного кольору, видовжені таблетки двоопуклої форми	відповідає
2	Випробування/ідентифікація Кожна таблетка містить: кальцію цитрат вітамін Д3 вітамін К2	Межі 90,0% до 130,0% 500 мг 2000 МО 75 мкг	495,75 мг 2117,10 МО 79,58 мкг
3	Середня вага 1 таблетки	1100 мг ± 7,5%	1155,67 мг
4	Час розпаду	Не більше 30 хв.	10-11 хвилин
5	Важкі метали Свинець (Pb) Кадмій (Cd) Ртуть (Hg)	≤ 3,0 мг/кг ≤ 1,0 мг/кг ≤ 0,1 мг/кг	Відповідає Відповідає Відповідає
6	Тест на визначення кількості мікроорганізмів (мікробний тест) Мікробне число Дріжджі та цвіль	< 10 ⁴ КУО/г < 10 ² КУО/г	Відповідає Відповідає
7	Тест на визначені мікроорганізми Сальмонела (Salmonella) Кишкова паличка (E. Coli) Стафілокок (Staphylococcus)	Відсутність в 10 г Відсутність в 1 г Відсутність в 1 г	Відповідає Відповідає Відповідає

Результат: наведений вище зразок відповідає специфікаціям.
Без ГМО
Без пестицидів

Уповноважена особа
Дата: 18.08.2025

підпис/печатка

Віддано 18.08.2025

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Name of finished product: Vistacare Osteostromg Tablets (N60)	
Mfg. Date: 08-2025	Expiry Date: 07-2028
Batch No.: TLS-1327CC	A.R. NO.: UA/VOST/25/04
Batch Size: 5,050 Packs	

S.No.	TEST	SPECIFICATION	RESULT
1.	Description	Red color film coated, oblonged, biconvex shaped tablet	Complies
2.	Assay Each tablet contains: Calcium Citrate Vitamin D3 Vitamin K2	Limit 90.0% to 130.0% 500 mg 2000 IU 75 mcg	495.75 mg 2117.10 IU 79.58 mcg
3.	Average weight of 1 tablet	1100 mg $\pm$ 7.5%	1155.67 mg
4.	Disintegration Time	NMT 30 minutes	10 to 11 minutes
5.	Heavy Metals Lead (Pb) Cadmium (Cd) Mercury (Hg)	$\leq$ 3.0 mg/kg $\leq$ 1.0 mg/kg $\leq$ 0.1 mg/kg	Complies Complies Complies
6.	Microbial enumeration test Microbial count Yeast and Mould	$< 10^4$ cfu/g $< 10^2$ cfu/g	Complies Complies
7.	Test for specified microorganism Salmonella Spp. E. coli Staphylococcus Aureus	Absent in 10 g Absent in 1 g Absent in 1 g	Complies Complies Complies


Remarks: The above sample complies with the specifications.

GMO-free

Pesticides free

Authorized Signatory:

Date: 18.08.2025



Бланк компанії/Логотип компанії

переклад з англійської мови

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва готового продукту: Вістакеа Остеостронг таблетки № 60	
Дата виготовлення: 02 - 2026	Термін придатності: 01 - 2029
Номер партії: TLS-1378CC	A.R. NO: UA/VOST/26/05
Розмір партії: 10 100 упаковок	

№	ТЕСТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
1	Опис	Вкриті оболонкою, червоного кольору, видовжені таблетки двоопуклої форми	відповідає
2	Випробування/ідентифікація Кожна таблетка містить: кальцію цитрат вітамін Д3 вітамін К2	90,0% до 130,0% 500 мг 2000 МО 75 мкг	497,20 мг 2090,00 МО 78,80 мкг
3	Середня вага 1 таблетки	1100 мг ± 7,5%	1116,46мг
4	Час розпаду	Не більше 30 хв.	5-6 хв.
5	Важкі метали Свинець (Pb) Кадмій (Cd) Ртуть (Hg)	≤ 3,0 мг/кг ≤ 1,0 мг/кг ≤ 0,1 мг/кг	Відповідає
6	Тест на визначення кількості мікроорганізмів (мікробний тест) Мікробне число Дріжджі та цвіль	< 10 ⁴ КУО/г < 10 ² КУО/г	Відповідає
7	Тест на визначені мікроорганізми Сальмонела (Salmonella) Кишкова паличка (E. Coli) Стафілокок (Staphylococcus)	Відсутність в 10 г Відсутність в 1 г Відсутність в 1 г	Відповідає

Результат: наведений вище зразок відповідає специфікаціям.
Без ГМО
Без пестицидів

Уповноважена особа

підпис/печатка

Дата: 23.02.2026

РХ.О.О. N 0667 від 14.04.26



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Name of finished product: Vistacare Osteostromg Tablets (N60)	
Mfg. Date: 02-2026	Expiry Date: 01-2029
Batch No.: TLS-1378CC	A.R. NO.: UA/VOST/26/05
Batch Size: 10,100 Packs	

S.No.	TEST	SPECIFICATION	RESULT
1.	Description	Red color film coated, oblonged, biconvex shaped tablet	Complies
2.	Assay Each tablet contains: Calcium Citrate Vitamin D3 Vitamin K2	Limit 90.0% to 130.0% 500 mg 2000 IU 75 mcg	497.20 mg 2090.00 IU 78.80 mcg
3.	Average weight of 1 tablet	1100 mg $\pm$ 7.5%	1116.46 mg
4.	Disintegration Time	NMT 30 minutes	5 to 6 minutes
5.	Heavy Metals Lead (Pb) Cadmium (Cd) Mercury (Hg)	$\leq$ 3.0 mg/kg $\leq$ 1.0 mg/kg $\leq$ 0.1 mg/kg	Complies Complies Complies
6.	Microbial enumeration test Microbial count Yeast and Mould	$< 10^4$ cfu/g $< 10^2$ cfu/g	Complies Complies
7.	Test for specified microorganism Salmonella Spp. E. coli Staphylococcus Aureus	Absent in 10 g Absent in 1 g Absent in 1 g	Complies Complies Complies


Remarks: The above sample complies with the specifications.

GMO-free

Pesticides free

Authorized Signatory:

Date: 23.02.2026



Бланк компанії/Лого
ТОВ «Еубіон Корпорейшн»

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва готового продукту: Вістакеа Остеостронг таблетки (№ 60)	
Дата виготовлення: 06-2025	Термін придатності: 05-2028
Номер партії: TLS-1308CC	A.R. NO: UA/VOST/25/02
Розмір партії: 5100упаковок	

№	ТЕСТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
1	Опис	Вкриті оболонкою, червоного кольору, видовжені таблетки двоопуклої форми	відповідає
2	Випробування/ідентифікація Кожна таблетка містить: кальцію цитрат вітамін Д3 вітамін К2	Межі 90,0% до 130,0% 500 мг 2000 МО 75 мкг	 497,50 мг 2120,30 МО 78,98 мкг
3	Середня вага 1 таблетки	1100 мг $\pm$ 7,5%	1115,30мг
4	Час розпаду	Не більше 30 хв.	6-7 хв.
5	Важкі метали Свинець (Pb) Кадмій (Cd) Ртуть (Hg)	$\leq$ 3,0 мг/кг $\leq$ 1,0 мг/кг $\leq$ 0,1 мг/кг	Відповідає Відповідає Відповідає
6	Тест на визначення кількості мікроорганізмів (мікробіний тест) Мікробне число Дріжджі та цвіль	$< 10^4$ КУО/г $< 10^2$ КУО/г	Відповідає Відповідає
7	Тест на визначені мікроорганізми Сальмонела (Salmonella) Кишкова паличка (E. Coli) Стафілокок (Staphylococcus)	Відсутність в 10 г Відсутність в 1 г Відсутність в 1 г	Відповідає Відповідає Відповідає

Результат: пакований вище зразок відповідає специфікаціям.
Без ГМО
Без пестицидів

В. С. 00134
15. 09. 2024

Уповноважена особа
Дата: 16.07.2025

підпис/печатка



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Name of finished product: Vistacare Osteostrong Tablets (N60)	
Mfg. Date: 06-2025	Expiry Date: 05-2028
Batch No.: TLS-1308CC	A.R. NO.: UA/VOST/25/02
Batch Size: 5,100 Packs	

S.No.	TEST	SPECIFICATION	RESULT
1.	Description	Red color film coated, oblonged, biconvex shaped tablet	Complies
2.	Assay Each tablet contains: Calcium Citrate Vitamin D3 Vitamin K2	Limit 90.0% to 130.0% 500 mg 2000 IU 75 mcg	497.50 mg 2120.30 IU 78.98 mcg
3.	Average weight of 1 tablet	1100 mg $\pm$ 7.5%	1115.30 mg
4.	Disintegration Time	NMT 30 minutes	6 to 7 minutes
5.	Heavy Metals Lead (Pb) Cadmium (Cd) Mercury (Hg)	$\leq$ 3.0 mg/kg $\leq$ 1.0 mg/kg $\leq$ 0.1 mg/kg	Complies Complies Complies
6.	Microbial enumeration test Microbial count Yeast and Mould	$< 10^4$ cfu/g $< 10^2$ cfu/g	Complies Complies
7.	Test for specified microorganism Salmonella Spp. E. coli Staphylococcus Aureus	Absent in 10 g Absent in 1 g Absent in 1 g	Complies Complies Complies


Remarks: The above sample complies with the specifications.

GMO-free

Pesticides free

Authorized Signatory:

Date: 16.07.2025



Бланк компанії/Лого
ТОВ «Еубіон Корпорейшн»

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва готового продукту: Вістакеа Остеостронг таблетки (№ 60)	
Дата виготовлення: 06-2025	Термін придатності: 05-2028
Номер партії: TLS-1308CC	A.R. NO: UA/VOST/25/02
Розмір партії: 5100упаковок	

№	ТЕСТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
1	Опис	Вкриті оболонкою, червоного кольору, видовжені таблетки двоопуклої форми	відповідає
2	Випробування/ідентифікація Кожна таблетка містить: кальцію цитрат вітамін Д3 вітамін К2	Межі 90,0% до 130,0% 500 мг 2000 МО 75 мкг	 497,50 мг 2120,30 МО 78,98 мкг
3	Середня вага 1 таблетки	1100 мг $\pm$ 7,5%	1115,30мг
4	Час розпаду	Не більше 30 хв.	6-7 хв.
5	Важкі метали Свинець (Pb) Кадмій (Cd) Ртуть (Hg)	$\leq$ 3,0 мг/кг $\leq$ 1,0 мг/кг $\leq$ 0,1 мг/кг	Відповідає Відповідає Відповідає
6	Тест на визначення кількості мікроорганізмів (мікробний тест) Мікробне число Дріжджі та цвіль	$< 10^4$ КУО/г $< 10^2$ КУО/г	Відповідає Відповідає
7	Тест на визначені мікроорганізми Сальмонела (Salmonella) Кишкова паличка (E. Coli) Стафілокок (Staphylococcus)	Відсутність в 10 г Відсутність в 1 г Відсутність в 1 г	Відповідає Відповідає Відповідає

Результат: наведений вище зразок відповідає специфікаціям.
Без ГМО
Без пестицидів

Уповноважена особа

Дата: 16.07.2025

підпис/печатка

Be. acc. acc. 2
20.07.2025



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Name of finished product: Vistacare Osteostrong Tablets (N60)	
Mfg. Date: 06-2025	Expiry Date: 05-2028
Batch No.: TLS-1308CC	A.R. NO.: UA/VOST/25/02
Batch Size: 5,100 Packs	

S.No.	TEST	SPECIFICATION	RESULT
1.	Description	Red color film coated, oblonged, biconvex shaped tablet	Complies
2.	Assay Each tablet contains: Calcium Citrate Vitamin D3 Vitamin K2	Limit 90.0% to 130.0% 500 mg 2000 IU 75 mcg	497.50 mg 2120.30 IU 78.98 mcg
3.	Average weight of 1 tablet	1100 mg $\pm$ 7.5%	1115.30 mg
4.	Disintegration Time	NMT 30 minutes	6 to 7 minutes
5.	Heavy Metals Lead (Pb) Cadmium (Cd) Mercury (Hg)	$\leq$ 3.0 mg/kg $\leq$ 1.0 mg/kg $\leq$ 0.1 mg/kg	Complies Complies Complies
6.	Microbial enumeration test Microbial count Yeast and Mould	$< 10^4$ cfu/g $< 10^2$ cfu/g	Complies Complies
7.	Test for specified microorganism Salmonella Spp. E. coli Staphylococcus Aureus	Absent in 10 g Absent in 1 g Absent in 1 g	Complies Complies Complies


Remarks: The above sample complies with the specifications.

GMO-free

Pesticides free

Authorized Signatory:

Date: 16.07.2025



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва готового продукту: Вістакса Остеостронг таблетки № 60	
Дата виготовлення: 04 - 2025	Термін придатності: 03 - 2028
Номер партії: TLS-1287CC	A.R. NO: UA/VOST/25/01
Розмір партії: 5050 упаковок	

№	ТЕСТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
1	Опис	Вкриті оболонкою, червоного кольору, видовжені таблетки двоопуклої форми	відповідає
2	Випробування/ідентифікація Кожна таблетка містить: кальцію цитрат вітамін Д3 вітамін К2	90,0% до 110,0% 500 мг 2000 МО 75 мкг	498.60 мг 2112.80 МО 79.10 мкг
3	Середня вага 1 таблетки	1100 мг $\pm$ 7,5%	1089.90мг
4	Час розпаду	Не більше 30 хв.	12-13 хв.
5	Важкі метали Свинець (Pb) Кадмій (Cd) Ртуть (Hg)	≤ 3.0 мг/кг ≤ 1.0 мг/кг ≤ 0.1 мг/кг	Відповідає
6	Тест на визначення кількості мікроорганізмів (мікробний тест) Мікробне число Дріжджі та цвіль	$< 10^4$ КУО/г $< 10^3$ КУО/г	Відповідає
7	Тест на визначені мікроорганізми Сальмонела (Salmonella) Кишкова паличка (E. Coli) Стафілокок (Staphylococcus)	Відсутність в 10 г Відсутність в 1 г Відсутність в 1 г	Відповідає

Результат: наведений вище зразок відповідає специфікаціям.
Без ГМО
Без пестицидів

Уповноважена особа

підпис/печатка

Дата: 24.04.2025

Вістакс, № 0191 від 26.05.25
Григор



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Name of finished product: Vistacare Osteostrong Tablets (N60)	
Mfg. Date: 04-2025	Expiry Date: 03-2028
Batch No.: TLS-1287CC	A.R. NO.: UA/VOST/25/01
Batch Size: 5.050 Packs	

S.No.	TEST	SPECIFICATION	RESULT
1.	Description	Red color film coated, oblonged, biconvex shaped tablet	Complies
2.	Assay Each tablet contains: Calcium Citrate Vitamin D3 Vitamin K2	Limit 90.0% to 130.0% 500 mg 2000 IU 75 mcg	498.60 mg 2112.80 IU 79.10 mcg
3.	Average weight of 1 tablet	1100 mg $\pm$ 7.5%	1089.90 mg
4.	Disintegration Time	NMT 30 minutes	12 to 13 minutes
5.	Heavy Metals Lead (Pb) Cadmium (Cd) Mercury (Hg)	$\leq$ 3.0 mg/kg $\leq$ 1.0 mg/kg $\leq$ 0.1 mg/kg	Complies
6.	Microbial enumeration test Microbial count Yeast and Mould	$< 10^4$ cfu/g $< 10^2$ cfu/g	Complies
7.	Test for specified microorganism Salmonella Spp. E. coli Staphylococcus Aureus	Absent in 10 g Absent in 1 g Absent in 1 g	Complies

Remarks: The above sample complies with the specifications.

GMO-free

Pesticides free

Authorized Signatory:

Date: 24.04.2025

