

Товариство з обмеженою відповідальністю



„ЖАКЛИН плюс”

Юридична адреса: 40035, Україна, м. Суми, вул. Харківська, 31
Поштова адреса: 40030, м. Суми, аб/скринька №50. ЄДРПОУ: 33078849
Тел./факс: (0542) 60 55 56 E-mail: jaklinplus@gmail.com

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 08

Найменування продукції: дієтична добавка «Борсуковий жир».

Форма випуску:

- Капсули: м'які желатинові капсули по 0,3 г №60 та №100 капсул в контейнері і картонній коробці з інструкцією;

- Рідка форма: флакони 50 г, 100 г, 250 г в картонній коробці з інструкцією.

Серія: 08

Дата виготовлення: серпень 2025 р.

Вжити до: серпень 2027 р.

Виробник: Україна, м. Суми, ТОВ «Жаклін плюс»

Аналіз виконаний за ТУ.У 15.8-2261617876-001-2004

Відомості про сертифікацію:

UA.10217.X000021-22 від 08.08.2022 р.

ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT)

Рідка форма:

Флакон скляний, бурштиновий. Закритий брендованою алюмінієвою кришкою з контролем першого відкриття. Етикетка з торговим знаком «ЕКОБАРС», штрих код для кожної розфасовки. В картонній коробці з інструкцією.

Капсули:

- капсули м'які желатинові по 0,3 г 60 та 100 штук в пластиковому контейнері з кришкою з контролем першого відкриття та в картонній коробці з інструкцією;

Кількісні параметри зразка дієтичної добавки «Борсуковий жир»:

1. В'язка рідина світло-жовтого або світло-коричневого кольору (колір залежить від температури нагрівання), з легкою опалесценцією; дозволено розшарування на рідку і мазеподібну фракції. Смак і запах властиві даному продукту.

Капсули желатинові овальної або округлої форми. Вміст капсули - в'язка рідина з легкою опалесценцією світло-жовтого або світло-коричневого кольору (колір залежить від температури нагрівання), з легкою опалесценцією. Смак і запах вмісту капсули – властиві даному продукту.

2. Масова частка вологи і летких речовин, %, не більше 0,05.

3. Вміст речовин: нерозчинних в ефірі – відсутні.

4. Зміст неоміляємих речовин – 9,2%.

5. Енергетична цінність, ккал – 897 ккал в 100 г продукту.

6. Вміст в 100 г продукту жирів - 99,4 г, білків - 0,6 г, вуглеводи - 0,0 г.

7. Вміст вітамінів, на 100 г продукту: А - 180 мкг; F – 27,94 г; Е – 0,51 мг. Вміст жирних кислот, %: насичених – 17,95; ненасичених – 78,17; зокрема ліноленова (омега-3) – 19,62%, лінолева (омега-6) – 8,32%, олеїнова (омега-9) – 48,32% по відношенню до суми жирних кислот

8. Температура застигання, + 3,5 °С. Температура плавлення, + 22 °С.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Найменування показників	Вимоги НД	Результати випробувань	Невизначеність, U (k=2, P=0,95)	Позначення НД на методи випробувань
1	2	3	4	5

Токсичні елементи

1	2	3	4	5
Масова частка свинцю, мг/кг	не більше 3,0	не виявлено (<0,01)		МВВ 77-12-97
Масова частка кадмію, мг/кг	не більше 1,0	не виявлено (<0,02)		МВВ 77-12-97

Всесвіт

серпень

1	2	3	4	5
Масова частка миш'яку, мг/кг	не більше 0,1	не виявлено ($<0,05$)		ГОСТ 26930-86
Масова частка ртуті, мг/кг	не більше 0,1	не виявлено ($<0,0003$)		EPA Method 7473 (SW-846)

Мікотоксини

1	2	3	4	5
Масова частка афлатоксину B_1 , мг/кг	не більше 0,05	не виявлено ($<0,002$)		МВВ 17/46-09

Пестициди

1	2	3	4	5
Масова частка ГХЦГ-гама ізомеру, мг/кг	не більше 0,1	не виявлено ($<0,001$)		МВВ 081/12-0245-05
Масова частка ДДТ та його метаболітів, мг/кг	не більше 0,1	не виявлено ($<0,001$)		МВВ 081/12-0245-05
Масова частка алдрину, мг/кг	не допус- кається	не виявлено ($<0,001$)		МВВ 081/12-0245-05
Масова частка гептахлору, мг/кг	не допус- кається	не виявлено ($<0,001$)		МВВ 081/12-0245-05

Мікробіологічні показники

1	2	3	4	5
Бактерії групи кишкових паличок (коліформи), в 1 г	не допус- кається	не виявлено		ГОСТ 30518-97
<i>Staphylococcus aureus</i> , в 1 г	не допус- кається	не виявлено		ДСТУ ISO 6888-1:2003
Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду <i>Salmonella</i> , в 10 г	не допус- кається	не виявлено		ДСТУ EN 12824:2004

Радіологічні показники

1	2	3	4	5
Питома активність цезію-137, Бк/кг	не більше 200	не більше 6,14		МВВ 07-119:2011
Питома активність стронцію-90, Бк/кг	не більше 50	не більше 11,4		МВВ від 10.08.98
Відповідність продукції критеріям радіаційної безпеки ($B+0,6\Delta B$)	не більше 1,0	0,38		ГН 6.6.1.1-130-2006

Молекулярно-генетичні показники

Результати випробувань	Позначення НД на методи випробувань
Не виявлена цільова послідовність промотора 35S вірусу мозаїки цвітної капусти (CaMV)	ДСТУ ISO 21569:2008
Не виявлена цільова послідовність NOS-термінатора (нопалін синтази) із <i>Agrobacterium tumefaciens</i>	ДСТУ ISO 21569:2008

Найменування показників і одиниць вимірювання	МДР по нормативним документами	Результати дослідження	Відмітка про відповідність
Перекисне число, ммоль активного кисню / кг	Не більше 10,0	0,03	Відповідає
Кислотне число жиру, мг КОН	Не більше 1,5	0,8	Відповідає

Зберігання: в сухому не доступному для дітей місці при температурі від 0°C до 25°C, 24 місяці з дати виготовлення. Допускається осад, тому що жир топлений, а не рафінований.

Висновок: Дієтична добавка «Борсуковий жир» відповідає вимогам
ТУ.У 15.8-2261617876-001-2004.

Директор ТОВ «Жаклин плюс»

Максименко І.І.



Максименко І.І.



„ЖАКЛИН плюс”

Юридична адреса: 40035, Україна, м. Суми, вул. Харківська, 31
Поштова адреса: 40030, м. Суми, аб /скринька №50. ЄДРПОУ: 33078849
Тел./факс : (0542) 60 55 56 E-mail: jaklinplus@gmail.com

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №08

Найменування продукції: дієтична добавка «Борсуковий жир».

Форма випуску:

- Капсули: м'які желатинові капсули по 0,3 г №60 та №100 капсул в контейнері і картонній коробці з інструкцією; м'які желатинові капсули по 0,5 г №100 капсул в блістері по 10 штук і картонній коробці з інструкцією.
- Рідка форма: флакони 50 г, 100 г, 250 г в картонній коробці з інструкцією.

Серія: 08

Дата виготовлення: листопад 2020 г.

Вжити до: листопад 2022 г.

Виробник: Україна, м. Суми, ТОВ «Жаклін плюс»

Аналіз виконаний за **ТУ.У 15.8-2261617876-001-2004**

Відомості про сертифікацію:

UA.10217.X000051-20 від 06.08.2020

ISO 22000:2005 SIC. 02.057.1120

HACCP SIC.02.057.1372

NATIS:2014 SIC.P.062.natis.078

Рідка форма:

Флакон скляний, бурштиновий. Закритий брендованою алюмінієвою кришкою з контролем першого відкриття. Етикетка з торговим знаком «Екобарс», штрих код для кожної розфасовки. В картонній коробці з інструкцією.

Капсули:

Полімерний медичний контейнер з контролем першого відкриття. Картонна коробка з торговим знаком «Екобарс» з інструкцією, штрих код для кожної розфасовки. Желатинові м'які капсули по 0,3 г, по 60 та 100 шт.

Кількісні параметри зразка дієтичної добавки «Борсуковий жир»:

1. В'язка рідини світло-жовтого або світло-коричневого кольору (колір залежить від температури топлення), з легкої опалесценцією. Смак і запах без сторонніх ознак.

2. Масова частка вологи і летких речовин,%, не більше 0,05

3. Зміст речовин:

- Нерозчинних в ефірі - відсутня

4. Зміст неомиляємих речовин - 0,45%,

5. Енергетична цінність, ккал – 897 ккал в 100 г продукту.

6. Вміст жирів в 100 г продукту - 99,4 г

- Білки-0,6 г

- Вуглеводи - 0,0 г

7. Зміст вітамінів:

- Вітамін А - 233 мкг на 100 г продукту

- Вітамін D - 20 мкг на 100 г продукту

Вітамін Е - 0,03 мг на 100 г продукту
16.11.2020
[Підпис]

8. Температура застигання, + 3,5°C
9. Температура плавлення, + 22 °C
10. Зміст жирних кислот,%:
 - Ненасичених - 80,50
 - Насичених - 18,90.

Фізико-хімічні дослідження

Найменування показників і одиниць вимірювання	МДР по нормативним документами	Результати дослідження	Відмітка про відповідність
Перекисне число, ммоль активного кисню / кг	Не більше 10,0	0,03	Відповідає
Кислотне число жиру, мг КОН	Не більше 1,5	0,8	Відповідає

Мікробіологічні дослідження

Найменування показників і одиниць вимірювання	МДР по нормативним документами	Результати дослідження	Відмітка про відповідність
БГКП (коліформи), КУО в 1,0 г	Не допускається	Не виявлено	Відповідає
St. aureus в 1,0 г	Не допускається	Не виявлено	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели в 10,0 г	Не допускається	Не виявлено	Відповідає


Радіонукліди

Найменування показників і одиниць вимірювання	МДР по нормативним документам	Результати дослідження	Відмітка про відповідність
Вміст радіонуклідів Cs-137, Бк/кг	Не більше 200	Менше 3,2	Відповідає
Вміст радіонуклідів Sr-90	Не більше 50	Менше 2,9	Відповідає

Зберігання: в сухому не доступному для дітей місці при температурі не більше + 25°C, 24 місяці з дати виготовлення. Допускається осад, тому що жир топлений, а не рафінований.

Висновок: Дієтична добавка «Борсуковий жир» відповідає вимогам ТУ.У 15.8-2261617876-001-2004.

Директор ТОВ «Жаклин плюс»



Максименко І.І.

„ЖАКЛИН плюс”



Юридична адреса: 40035, Україна, м. Суми, вул. Харківська, 31
Поштова адреса: 40030, м. Суми, аб /сиринька №50. ЄДРПОУ: 33078849
Тел./факс : (0542) 60 55 56 E-mail: jaklinplus@gmail.com

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №03

Найменування продукції: дієтична добавка «Борсуковий жир».

Форма випуску:

- Капсули: м'які желатинові капсули по 0,3 г, №60 та №100 капсул в контейнері і картонній коробці з інструкцією.
- Рідка форма: флакони 50 г, 100 г, 250 г в картонній коробці з інструкцією.

Серія: 03

Дата виготовлення: Березень 2020 г.

Вжити до: Березень 2022 г.

Виробник: Україна, м. Суми, ТОВ «Жаклін плюс»

Аналіз виконаний за ТУ.У 15.8-2261617876-001-2004

Відомості про сертифікацію:

UA.10217.X000056-18 від 02.08.2018

ISO 22000:2005 SIC. 02.057.1120

НАССР SIC.02.057.1372

NATIS:2014 SIC.P.062.natis.078

Рідка форма:

Флакон скляний, бурштиновий. Закритий брендованою алюмінієвою кришкою з контролем першого відкриття. Етикетка з торговим знаком «Екобарс», штрих код для кожної розфасовки. В картонній коробці з інструкцією.

Капсули:

Полімерний медичний контейнер з контролем першого відкриття. Картонна коробка з торговим знаком «Екобарс» з інструкцією, штрих код для кожної розфасовки. Желатинові м'які капсули по 0,3 г, по 60 та 100 шт.

Кількісні параметри зразка дієтичної добавки «Борсуковий жир»:

1. В'язка рідина світло-жовтого або світло-коричневого кольору (колір залежить від температури топлення), з легкої опалесценцією. Смак і запах без сторонніх ознак.
2. Масова частка води і летких речовин, %, не більше 0,05
3. Зміст речовин:
 - Нерозчинних в ефірі - відсутня
4. Зміст неомилених речовин - 0,45%,
5. Енергетична цінність, ккал – 897 ккал в 100 г продукту.
6. Вміст жирів в 100 г продукту - 99,4 г
 - Білки-0,6 г
 - Вуглеводи - 0,0 г
7. Зміст вітамінів:
 - Вітамін А - 233 мкг на 100 г продукту
 - Вітамін D - 20 мкг на 100 г продукту
 - Вітамін Е – 0,31 мг на 100 г продукту

В.А.М. N 0054 от 16.04.2023

8. Температура застигання, + 3,5 °C
9. Температура плавлення, + 22 °C
10. Зміст жирних кислот, %:
 - Ненасичених - 80,50
 - Насичених - 18,90.

Фізико-хімічні дослідження

Найменування показників і одиниць вимірювання	МДР по нормативним документами	Результати дослідження	Відмітка про відповідність
Перекисне число, ммоль активного кисню / кг	Не більше 10,0	0,03	Відповідає
Кислотне число жиру, мг КОН	Не більше 1,5	0,8	Відповідає

Мікробіологічні дослідження

Найменування показників і одиниць вимірювання	МДР по нормативним документами	Результати дослідження	Відмітка про відповідність
БГКП (коліформи), КУО в 1,0 г	Не допускається	Не виявлено	Відповідає
St. aureus в 1,0 г	Не допускається	Не виявлено	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели в 10,0 г	Не допускається	Не виявлено	Відповідає

Радіонукліди

Найменування показників і одиниць вимірювання	МДР по нормативним документам	Результати дослідження	Відмітка про відповідність
Вміст радіонуклідів Cs-137, Бк/кг	Не більше 200	Менше 3,2	Відповідає
Вміст радіонуклідів Sr-90	Не більше 50	Менше 2,9	Відповідає

Зберігання: в сухому не доступному для дітей місці при температурі не більше + 25 °C, 24 місяці з дати виготовлення. Допускається осад, тому що жир топлений, а не рафінований.

Висновок: Дієтична добавка «Борсуковий жир» відповідає вимогам ТУ.У 15.8-2261617876-001-2004.

Директор ТОВ «Жаклін плюс»



Максименко І.І.

Товариство з обмеженою відповідальністю



„ЖАКЛИН плюс”

Юридична адреса: 40035, Україна, м. Суми, вул. Харківська, 31
Поштова адреса: 40030, м. Суми, аб /скринька №50. ЄДРПОУ: 33078849
Тел./факс : (0542) 60 55 56 E-mail: jaklinplus@gmail.com

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 03

Найменування продукції: дієтична добавка «Борсуковий жир».

Форма випуску:

- Капсули: м'які желатинові капсули по 0,3 г №60 та №100 капсул в контейнері і картонній коробці з інструкцією;
- Рідка форма: флакони 50 г, 100 г, 250 г в картонній коробці з інструкцією.

Серія: 03

Дата виготовлення: березень 2026 р.

Вжити до: березень 2028 р.

Виробник: Україна, м. Суми, ТОВ «Жаклін плюс»

Аналіз виконаний за ТУ.У 15.8-2261617876-001-2004

Відомості про сертифікацію:

UA.C56.X.00180-24 від 30.007.2024 р. ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT)

Рідка форма:

Флакон скляний, бурштиновий. Закритий брендованою алюмінієвою кришкою з контролем першого відкриття. Етикетка з торговим знаком «ЕКОБАРС», штрих код для кожної розфасовки. В картонній коробці з інструкцією.

Капсули:

- капсули м'які желатинові по 0,3 г 60 та 100 штук в пластиковому контейнері з кришкою з контролем першого відкриття та в картонній коробці з інструкцією;

Кількісні параметри зразка дієтичної добавки «Борсуковий жир»:

1. В'язка рідина світло-жовтого або світло-коричневого кольору (колір залежить від температури топлення), з легкої опалесценцією; дозволено розшарування на рідку і мазеподібну фракції. Смак і запах властиві даному продукту.

Капсули желатинові овальної або округлої форми. Вміст капсули - в'язка рідина з легкої опалесценцією світло-жовтого або світло-коричневого кольору (колір залежить від температури топлення), з легкої опалесценцією. Смак і запах вмісту капсули – властиві даному продукту.

2. Масова частка вологи і летких речовин, %, не більше 0,05.

3. Вміст речовин: нерозчинних в ефірі – відсутні.

4. Зміст неомиляємих речовин – 9,2%.

5. Енергетична цінність, ккал – 897 ккал в 100 г продукту.

6. Вміст в 100 г продукту жирів - 99,4 г, білків - 0,6 г, вуглеводи - 0,0 г.

7. Вміст вітамінів, на 100 г продукту: D-0,05 мкг, А - 180 мкг; F – 27,94 г; Е – 0,51 мг. Вміст жирних кислот, %: насичених – 17,95; ненасичених – 78,17; зокрема ліноленова (омега-3) – 19,62%, лінолева (омега-6) – 8,32%, олеїнова (омега-9) – 48,32% по відношенню до суми жирних кислот

8. Температура застигання, + 3,5 °С. Температура плавлення, + 22 °С.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Найменування показників	Вимоги НД	Результати випробувань	Невизначеність, U (k=2, P=0,95)	Позначення НД на методи випробувань
1	2	3	4	5

Токсичні елементи

1	2	3	4	5
Масова частка свинцю, мг/кг	не більше 3,0	не виявлено (<0,01)		MBV 77-12-97
Масова частка кадмію, мг/кг	не більше 1,0	не виявлено (<0,02)		MBV 77-12-97

Вх. акт. N 1688 від 10.04.26

1	2	3	4	5
Масова частка миш'яку, мг/кг	не більше 0,1	не виявлено (<0,05)		ГОСТ 26930-86
Масова частка ртуті, мг/кг	не більше 0,1	не виявлено (<0,0003)		EPA Method 7473 (SW-846)

Мікотоксини

1	2	3	4	5
Масова частка афлатоксину В ₁ , мг/кг	не більше 0,05	не виявлено (<0,002)		МВВ 17/46-09

Пестициди

1	2	3	4	5
Масова частка ГХЦГ-гама ізомеру, мг/кг	не більше 0,1	не виявлено (<0,001)		МВВ 081/12-0245-05
Масова частка ДДТ та його метаболітів, мг/кг	не більше 0,1	не виявлено (<0,001)		МВВ 081/12-0245-05
Масова частка алдрину, мг/кг	не допускається	не виявлено (<0,001)		МВВ 081/12-0245-05
Масова частка гептахлору, мг/кг	не допускається	не виявлено (<0,001)		МВВ 081/12-0245-05

Мікробіологічні показники

1	2	3	4	5
Бактерії групи кишкових паличок (коліформи), в 1 г	не допускається	не виявлено		ГОСТ 30518-97
Staphylococcus aureus, в 1 г	не допускається	не виявлено		ДСТУ ISO 6888-1:2003
Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Salmonella, в 10 г	не допускається	не виявлено		ДСТУ EN 12824:2004

Радіологічні показники

1	2	3	4	5
Питома активність цезію-137, Бк/кг	не більше 200	не більше 6,14		МВВ 07-119:2011
Питома активність стронцію-90, Бк/кг	не більше 50	не більше 11,4		МВВ від 10.08.98
Відповідність продукції критеріям радіаційної безпеки (В+0,6ΔВ)	не більше 1,0	0,38		ГН 6.6.1.1-130-2006

Молекулярно-генетичні показники

Результати випробувань		Позначення НД на методи випробувань
Не виявлена цільова послідовність промотора 35S вірусу мозаїки цвітної капусти (CaMV)		ДСТУ ISO 21569:2008
Не виявлена цільова послідовність NOS-термінатора (нопалін синтази) із <i>Agrobacterium tumefaciens</i>		ДСТУ ISO 21569:2008

Найменування показників і одиниць вимірювання	МДР по нормативним документами	Результати дослідження	Відмітка про відповідність
Перекисне число, ммоль активного кисню / кг	Не більше 10,0	0,03	Відповідає
Кислотне число жиру, мг КОН	Не більше 1,5	0,8	Відповідає

Зберігання: в сухому не доступному для дітей місці при температурі від 0°C до 25°C, 24 місяці з дати виготовлення. Допускається осад, тому що жир топлений, а не рафінований.

Висновок: Дієтична добавка «Борсуковий жир» відповідає вимогам ТУ.У 15.8-2261617876-001-2004.

Директор ТОВ «Жаклин плюс»



Максименко І.І.