

Посвідчення про якість

№ 1705-26 від 06.05.2026

Виробник і адреса потужностей: ТОВ «А.М.В.-Карпати»

с. Нижнє Солотвино, 55а, Ужгородський р-он, Закарпатська обл., 89442

www.kravna.ua

+380961308815

Найменування продукції: вода мінеральна природна лікувально-столова ТМ «Крайна»
сильногазована/слабогазована/негазована

« Аптека 911 »

№ п/п	Вид тари та номінальний об'єм фасування	Дата виготовлення / номер партії	Розмір партії, шт.
	PET, V = 0,5 (L)	04/05/2026	87552

Результати випробувань

Органолептичні показники

№ п/п	Показник	Одін. вимір.	Характеристика згідно НД	Результати випробувань	Відмітка про відповідність	НД на метод випробування
1.1	Запах при 18-25°С	бали	Характерні для комплексу розчинених у воді речовин	0	Відповідає	ДСТУ EN1420-1:2004
1.2	Смак і присмак при 18-25°С	бали	Характерні для комплексу розчинених у воді речовин	0	Відповідає	ДСТУ EN1420-1:2004
1.3	Забарвленість	градуси	Безбарвна рідина, < 20	< 5	Відповідає	ДСТУ ISO 7887:2003
1.4	Прозорість	mg/l	Прозора рідина без побічних включень з незначним осадом мінеральних солей	Рідина прозора без осаду і сторонніх включень	Відповідає	ДСТУ ISO 7027:2003

Фізико-хімічні показники

№ п/п	Показник	Одін. вимір.	Знач. показника згідно НД	Результати випробувань	Похибка	НД на метод випробування
2.1	Повнота наливу	ml	500 ± 3%	500 (-0%)	В межах норми	Технічний регламент
2.2	pH	од. pH	-	6,99	В межах норми	ДСТУ 4077-2001
2.3	Діоксид вуглецю	% до маси	-	-	-	-
2.4	Гідрокарбонати	mg/l	100-300	152,5	В межах норми	ДСТУ ISO 9963-1:2007
2.5	Нітрити	mg/l	≤ 2,0	< 0,01	В межах норми	ДСТУ ISO 6777:2003
2.6	Нітрати	mg/l	≤ 50,0	3,0	В межах норми	Посібник

Специфічний біологічно активний компонент

3.1	Метакремнієва кислота	mg/l	50,0-150,0	90,8	Відповідає	Посібник
-----	-----------------------	------	------------	------	------------	----------

Вх. ат. № 055 від 13.05.26

Мікробіологічні показники						
№ п/п	Показник	Один. вимір.	Характеристика згідно НД	Результати випробувань	Відмінка про відповідність	НД на метод випробування
4.1	Кількість МАФАНМ – Загальне мікробне число (ЗМЧ)	КУО/1см куб	<100	3.3	Відповідає	МР 10.10.2.1-155-2008
4.2	Кількість бактерій групи кишкової палички (БГКП) – загальних коліформ	в 1 дм куб.	≤3	Не виявлено	Відповідає	МР 10.10.2.1-137-2007
4.3	Кількість синьогнійної палички (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	КУО в 1 дм куб	не допускається	Не виявлено	Відповідає	Постанова гол. держ. сан. лікаря України №19 від 06.09.2013

Висновок: Відповідає вимогам ДСТУ 878-93 «Води мінеральні фасовані. Технічні умови»

Термін придатності до споживання 12 місяців.

Умови зберігання: Зберігати при температурі від +2°C до +25°C в добре провітрюваних приміщеннях без потрапляння прямих сонячних променів.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0077 від 28.07.2025

Протокол випробувань на фізико-хімічні показники: ДП ГРЕС №294-26 від 04.05.2026.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0137 від 17.11.2023

Дослідження хімічної лабораторії ТОВ «А.М.В.-Карпати»: № 806 від 04.05.2026.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0264 від 04.12.2024

Дослідження мікробіологічної лабораторії ТОВ «А.М.В.-Карпати»: № 806 від 06.05.2026.

Відповідальні виконавці:

Завідувач мікробіологічної лабораторії

(підпис)

Пехньо С.П.

(ІПБ)

М.П.

Лаборант хімічного аналізу

(підпис)

Пехньо С.П.

(ІПБ)

Лаборант - мікробіолог


(підпис)

Фемяк К.В.

(ІПБ)



Дата видачі: 06 травня 2026 р.



Посвідчення про якість

№1681-26 від 28.03.2026

Виробник і адреса потужностей: ТОВ «А.М.В.-Карпати»

с. Нижнє Солотвино, 55а, Ужгородський р-он, Закарпатська обл., 89442

www.krayna.ua

+380961308815

Найменування продукції: вода мінеральна природна лікувально-столова ТМ «Крайна»
сильногазована/слабогазована/негазована

« Аптека 911 »

№ п/п	Вид тари та номінальний об'єм фасування	Дата виготовлення / номер партії	Розмір партії, шт.
	PET, V = 0.5 (L)	26/03/2026	18240

Результати випробувань

Органолептичні показники

№ п/п	Показник	Один. вимір.	Характеристика згідно НД	Результати випробувань	Відмітка про відповідність	НД на метод випробування
1.1	Запах при 18-25°C	бали	Характерні для комплексу розчинених у воді речовин	0	Відповідає	ДСТУ EN1420-1:2004
1.2	Смак і присмак при 18-25°C	бали	Характерні для комплексу розчинених у воді речовин	0	Відповідає	ДСТУ EN1420-1:2004
1.3	Забарвленість	градуси	Безбарвна рідина, < 20	< 5	Відповідає	ДСТУ ISO 7887:2003
1.4	Прозорість	mg/l	Прозора рідина без побічних краплень з незначним осадом мінеральних солей	Рідина прозора без осаду і сторонніх включень	Відповідає	ДСТУ ISO 7027:2003

Фізико-хімічні показники

№ п/п	Показник	Один. вимір.	Знач. показника згідно НД	Результати випробувань	Похибка	НД на метод випробування
2.1	Повнота наливу	ml	- 3%	500 - 0 %	В межах норми	Технічний регламент
2.2	pH	од.рН	≥ 4,5	4,79	В межах норми	ДСТУ 4077-2001
2.3	Діоксид вуглецю	% до маси	0,4 – 0,6	0,53	В межах норми	ДСТУ 7153:2010
2.4	Гідрокарбонати	mg/l	100-300	146,4	В межах норми	ДСТУ ISO 9963-1:2007
2.5	Нітрати	mg/l	≤ 2,0	< 0,01	В межах норми	ДСТУ ISO 6777:2003
2.6	Нітрати	mg/l	≤ 50,0	3,0	В межах норми	Посібник
Специфічний біологічно активний компонент						
3.1	Метакремнієва кислота	mg/l	50,0-150,0	88,6	Відповідає	Посібник

Вх. акт № 1109
Вх. акт № 1108, від 17.04.26

Мікробіологічні показники						
№ п.п	Показник	Одін. вимір.	Характеристика згідно НД	Результати випробувань	Відмітка про відповідність	НД на метод випробування
4.1	Кількість МАФАМ — Загальне мікробне число (ЗМЧ)	КОЕ/1см куб	≤100	2,3	Відповідає	МР 10.10.2.1-155-2008
4.2	Кількість бактерій групи кишкової палички (БГКП) — загальних колиформ	в 1 дм куб.	≤3	Не виявлено	Відповідає	МР 10.10.2.1-137-2007
4.3	Кількість синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa)	КУО в 1 дм куб	не допускається	Не виявлено	Відповідає	Постанова гол. держ. сан. лікаря України №19 від 06.09.2013

Висновок: Відповідає вимогам ДСТУ 878-93 «Води мінеральні фасовані. Технічні умови»»

Термін придатності до споживання 12 місяців.

Умови зберігання: Зберігати при температурі від +2°C до +25°C в добре провітрюваних приміщеннях без потрапляння прямих сонячних променів.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0077 від 28.07.2025

Протокол випробувань на хімічні показники: ДП ГРЕС №185-26 від 26.03.2026.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0137 від 17. 11.2023

Дослідження хімічної лабораторії ТОВ «А.М.В.-Карпати»: № 782 від 26.03.2026

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0264 від 04.12.2024

Дослідження мікробіологічної лабораторії ТОВ «А.М.В.-Карпати»: № 782 від 28.03.2026.

Відповідальні виконавці:

Завідувач мікробіологічної лабораторії

(підпис)

Пехньо С.П.

(ПІБ)

М.П.

Лаборант хімічного аналізу

(підпис)

Пехньо С.П.

(ПІБ)

Лаборант-мікробіолог


(підпис)

Фемяк К.В.

(ПІБ)



Дата видачі «28» березня 2026 р.



Посвідчення про якість

№ 1680-26 від 27.03.2026

Виробник і адреса потужностей: ТОВ «А.М.В.-Карпати»
с. Нижнє Солотвино, 55а, Ужгородський р-он, Закарпатська обл., 89442
www.krayna.ua
+380961308815

Найменування продукції: вода мінеральна природна лікувально-столова ТМ «Крайна»
сильногазована/слабогазована/негазована

« Аптека 911 »

№ п/п	Вид тари та номінальний об'єм фасування	Дата виготовлення / номер партії	Розмір партії, шт.
	РЕТ, V = 0.5 (L)	25/03/2026	29184

Результати випробувань

Органолептичні показники						
№ п/п	Показник	Один. вимір.	Характеристика згідно НД	Результати випробувань	Відмітка про відповідність	НД на метод випробування
1.1	Запах при 18-25°C	бали	Характерні для комплексу розчинених у воді речовин	0	Відповідає	ДСТУ EN1420-1:2004
1.2	Смак і присмак при 18-25°C	бали	Характерні для комплексу розчинених у воді речовин	0	Відповідає	ДСТУ EN1420-1:2004
1.3	Забарвленість	градуси	Безбарвна рідина, < 20	< 5	Відповідає	ДСТУ ISO 7887:2003
1.4	Прозорість	mg/l	Прозора рідина без побічних вкраплень з незначним осадом мінеральних солей	Рідина прозора без осаду і сторонніх включень	Відповідає	ДСТУ ISO 7027:2003
Фізико-хімічні показники						
№ п/п	Показник	Один. вимір.	Знач. показника згідно НД	Результати випробувань	Похибка	НД на метод випробування
2.1	Повнота наливу	ml	500 -3%	500 (-0%)	В межах норми	Технічний регламент
2.2	pH	од.рН	-	7,30	В межах норми	ДСТУ 4077-2001
2.3	Діоксид вуглецю	% до маси	-	-	-	-
2.4	Гідрокарбонати	mg/l	100-300	152,5	В межах норми	ДСТУ ISO 9963-1:2007
2.5	Нітрити	mg/l	≤2,0	< 0,01	В межах норми	ДСТУ ISO 6777:2003
2.6	Нітрати	mg/l	≤50,0	3,0	В межах норми	Посібник
Специфічний біологічно активний компонент						
3.1	Метакремнієва кислота	mg/l	50,0-150,0	88,6	Відповідає	Посібник

Мікробіологічні показники						
№ п/п	Показник	Один. вимір.	Характеристика згідно НД	Результати випробувань	Відмітка про відповідність	НД на метод випробовування
4.1	Кількість МАФАНМ – Загальне мікробне число (ЗМЧ)	КУО/1см куб	≤100	3,0	Відповідає	МР 10.10.2.1-155- 2008
4.2	Кількість бактерій групи кишкової палички (БГКП) – загальних коліформ	в 1 дм куб.	≤3	Не виявлено	Відповідає	МР 10.10.2.1-137- 2007
4.3	Кількість синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa)	КУО в 1 дм куб	не допускається	Не виявлено	Відповідає	Постанова гол.держ. сан. лікаря України №19 від 06.09.2013

Висновок: Відповідає вимогам ДСТУ 878-93 «Води мінеральні фасовані. Технічні умови»

Термін придатності до споживання 12 місяців.

Умови зберігання: Зберігати при температурі від +2°C до +25°C в добре провітрюваних приміщеннях без потрапляння прямих сонячних променів.

Свідцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0077 від 28.07.2025
Протокол випробувань на фізико-хімічні показники: ДП ГРЕС №188-26 від 19.03.2026.

Свідцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0137 від 17. 11.2023
Дослідження хімічної лабораторії ТОВ «А.М.В.-Карпати»: № 781 від 25.03.2026.

Свідцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0264 від 04.12.2024
Дослідження мікробіологічної лабораторії ТОВ «А.М.В.-Карпати»: № 781 від 27.03.2026.
Відповідальні виконавці:

М.П.



Завідувач мікробіологічної лабораторії

(підпис)

Пехньо С.П.
(ПІБ)

Лаборант хімічного аналізу

(підпис)

Пехньо С.П.
(ПІБ)

Лаборант - мікробіолог

(підпис)

Фемяк К.В.
(ПІБ)

Дата видачі «27» березня 2026 р.