

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №12

Назва засобу: **Тонік «спрей гігієнічний» АнтиГрибок»**
 Виробник/Відповідальна особа в Україні: **ТОВ «Еліксир» 49040 м. Дніпро, вул. Панікахи, 2**
 Номер партії: **12.01.26**
 Дата виготовлення: **січень 2026 р.**
 Розмір партії: **150 мл –1330 шт.**
 Партія виготовлена у відповідності до вимог
ТУ У 20.4-32197328-013:2019 «Лосьйони та тоніки косметичні. Технічні умови»

Результати досліджень:

Назва показника	Характеристика або норма відповідно до НД	Результати досліджень
Зовнішній вигляд	Однорідна однофазна або багатофазна рідина (емульсія) без сторонніх домішок. Допускається наявність незначного помутніння або осаду.	відповідає
Колір	Повинен відповідати кольору виробу певної назви	відповідає
Запах	Повинен відповідати запаху виробу певної назви	відповідає
Водневий показник рН, од	3,0 – 8,5	3,2
Упаковка та маркування	Згідно з вимогами ТУ У 20.4-32197328-013:2019	відповідає
Термін придатності 24 місяці при температурі від плюс 5 °С до плюс 25 °С в щільно закритій тарі на відстані не менше ніж 1 м від нагрівальних приладів (дату виготовлення дивіться етикетці)		11.01.28

Партія лосьйону 12.01.26 відповідає вимогам ТУ У 20.4-32197328-013:2019 «Лосьйони та тоніки косметичні. Технічні умови»

Всі виробничі стадії виготовлення продукції відповідають вимогам GMP (ISO 22716:2007 Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP) – Guidelines on Good Manufacturing Practices: сертифікат № 2021/93797.2, дата видачі 20.09.23 р., дійсний до 19.09.26 р.)

ТОВ «Еліксир» сертифіковано за міжнародними стандартами:

- ISO 9001:2015: сертифікат № 2017/76638.3, дата видачі 03.10.2023 р., дійсний до 11.09.2026 р.;
- ISO 22000:2018: сертифікат № 2017/76637.4, дата видачі 03.10.2023 р., дійсний до 11.09.2026 р.;
- ISO 13485:2016: сертифікат № UA.QMS.00180-24, дата видачі 03.07.2024 р., дійсний до 02.07.2027 р.

Дані надав інженер-лаборант:

Бистрова О.О.

Директор з якості:

Боярська О.Г.



13.01.2026

дата