



ДЕКЛАРАЦІЯ ВИРОБНИКА ПОСВІДЧЕННЯ ЯКОСТІ № 04/01-2026

Назва продукції	Дієтична добавка «Кратекор» № 30 по 360 mg (mg).
Форма випуску	Капсули масою по 360 mg (mg) ± 7%.
Нормативний документ	ТУ У 10.8-41979246-004:2023
Виробник	ТОВ «ОЗИМУК ФАРМ», Україна
Дата виробництва	Січень 2026 р.
Кінцевий термін придатності	Січень 2028 р.
№ серії	010126
Кількість	4 000 упаковок
Адреса виробничих потужностей	07455 Київська область, Броварський район, с. Княжичі, Комплекс будівель та споруд. І
Додатковий документ	ІУ Держспоживслужби у Київській області. Оператор ринку з виробництва та обігу харчових продуктів, внесений до Державного реєстру потужностей оператора ринку та присвоєно реєстраційний номер г-ІА-32-06-724 від 03.06.2024

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Вимоги нормативної документації	Методи контролювання	Фактичні результати
Зовнішній вигляд	Тверді желатинові капсули циліндричної форми з напівферичними кінцями. Вміст капсули-однорідний або середньодисперсний порошок без побічних включень з можливим вмістом незначних грудочок.	ТУ У 10.8-41979246-004:2023	Відповідає
Запах	Власний, використаний сировини, без сторонніх запахів	ТУ У 10.8-41979246-004:2023	Відповідає
Смак	Власний, використаний сировини, без сторонніх присмаків.	ТУ У 10.8-41979246-004:2023	Відповідає
Колір	Колір вмісту капсули власний використаній сировині	ТУ У 10.8-41979246-004:2023	Відповідає

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Виявлення Salmonella spp	Не дозволено в 10 г	Не виявлено в 10 г	ДСТУ FprEN ISO 6579-1:2016 (Культуральний)*	Відповідає
Кількість мезофільно-аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МФААм), КУО/г	Не більше 1 · 10 ⁴	< 10	ДСТУ ISO 4833:2006 (Культуральний)*	Відповідає
Визначення кількості Bacillus cereus, КУО/г	Не більше 2 · 10 ²	< 1 · 10	(ISO 7932:2004, IDT) (Культуральний)*	Відповідає
Плесневий грибок, КУО в 1 г	Не більше 1 · 10 ²	< 1 · 10	ДСТУ 8447:2015 (Культуральний)*	Відповідає
Дрожжі, КУО в 1 г	Не більше 1 · 10 ²	< 1 · 10	ДСТУ 8447:2015 (Культуральний)*	Відповідає
Масова частка рети, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,02)	МВ БЛС 7.2-04/09.01 (АОБ-ІЗП)*	Відповідає
Масова частка кальцію, мг/кг	Не більше 1,0	0,038	МВ БЛС 7.2-04/09.01 (АОБ-ІЗП)*	0,007
Масова частка сивинію, мг/кг	Не більше 3,0	0,17	МВ БЛС 7.2-04/09.01 (АОБ-ІЗП)*	0,01
Масова частка бензопірену, мкг/кг	Максимально допустимий рівень 10,0	0,690	МВ БЛС 7.2-04/12 (ВЕРХ)	Відповідає
Сума бензопірену, хризену, бензотрицену, бензофлуорантену, мкг/кг	Максимально допустимий рівень 50,0	2,727	МВ БЛС 7.2-04/12 (ВЕРХ)	Відповідає
Адсорби, мг/кг	Не допускається (< 0,002)	Не виявлено (<0,01)	EN 15662:2018 (газова хроматографія)*	Відповідає
Гептадор, мг/кг	Не допускається (< 0,002)	Не виявлено (<0,01)	EN 15662:2018 (газова хроматографія)*	Відповідає
Дисади (гамма-І ХПІ), мг/кг	Не більше 0,2	Не виявлено (<0,01)	EN 15662:2018 (газова хроматографія)*	Відповідає
І-І, ЦП, мг/кг	Не більше 0,2	Не виявлено (<0,01)	EN 15662:2018 (газова хроматографія)*	Відповідає
І-І, ЦД, мг/кг	Не більше 0,2	Не виявлено (<0,01)	EN 15662:2018 (газова хроматографія)*	Відповідає
І-І, ДТ, мг/кг	Не більше 0,2	Не виявлено (<0,01)	EN 15662:2018 (газова хроматографія)*	Відповідає
Виявлення БІ КІ (коліформні)	Не допускається	Не виявлено в 0,1 г	МВ БЛС 7.2-08.03 (Культуральний)*	Відповідає

* Відносно Протоколу випробувань № 745.26 від 28.01.2026, виконаних ГОЗ "Експертний центр діагностики та лабораторного супроводу "Біолайтс".

Висновок: Дієтична добавка «Кратекор» № 30 серії 010126 відповідає вимогам технічних умов ТУ У 10.8-41979246-004:2023 і виробляється згідно з рецептурою з дотриманням санітарних норм і правил, затверджених у встановленому порядку.

Резабітацію дозволяю.
 Начальник цеху виробництва дієтичних добавок

Марина Балкова

В.а.с. №320
09.03.26