

ТОВ "Красота та Здоров'я",  
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,  
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540  
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

Лабораторія відділу технічного контролю  
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005  
ДП «Харківстандартметрологія»

Свідоцтво акредитації зареєстрований у Реєстрі 20 серпня 2024 року № 01-0050/2024  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «14» січня 2026 р**

Найменування продукції: Добавка дієтична

**"Алко-Детокс" 8 шипучих таблеток по 2500,0 мг**

Серія: 008

Розмір партії: 5500 пачок

Дата виготовлення:

01.2026

Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення

Краще спожити до кінця:

01.2029

Упаковка:

Пачка з інструкцією містить 2 блістери по 4 таблетки

Аналіз виконаний згідно ТУ У 10.8 – 36226540 – 016: 2013

Умови зберігання:

Зберігати в упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла місці за температури від +4°С до +25°С, і відносній вологості повітря не більше 75%, в недоступному для дітей місці

| №п/п | Найменування показника                               | Вимоги НТД                                                                                 | Методи випробувань                                  | Результати випробувань |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 1    | Зовнішній вигляд                                     | Таблетки плоскоциліндричні                                                                 | Згідно п. 6.2                                       | Відповідає             |
| 2    | Смак та запах                                        | Специфічний, в залежності від використаної сировини, обумовлений наявністю діючої речовини | Згідно п. 6.2                                       | Відповідає             |
| 3    | Масова частка вологи (% не більше)                   | 1,00                                                                                       | ГОСТ 26185, ГОСТ 15113.4                            | Відповідає             |
| 4    | Середня маса таблетки, мг                            | 2500,0 мг ± 7,5%                                                                           | Згідно п. 6.3                                       | Відповідає             |
| 5    | Час розпадання таблетки (хвилини, не більше)         | 5                                                                                          | Згідно п. 6.3                                       | Відповідає             |
| 6    | Вміст токсичних елементів (мг/кг, не більше):        |                                                                                            |                                                     |                        |
| 7.1  | Свинець                                              | 3,0                                                                                        | ГОСТ 26932, ГОСТ 30178                              | Відповідає             |
| 7.2  | Миш'як                                               | 0,5                                                                                        | ГОСТ 26930                                          | Відповідає             |
| 7.3  | Кадмій                                               | 1,0                                                                                        | ГОСТ 26933, ГОСТ 30178                              | Відповідає             |
| 7.4  | Ртуть                                                | 0,1                                                                                        | ГОСТ 26927, МУ 5178                                 | Відповідає             |
| 8    | Мікробіологічні показники:                           |                                                                                            |                                                     |                        |
| 8.1  | МАФАМ ( КУО/г, не більше)                            | 1,0x10 <sup>4</sup>                                                                        | Сан Пін 42-123-4940, ГОСТ 10444.15                  | Відповідає             |
| 8.2  | Плісневі гриби (КУО/г, не більше)                    | 100                                                                                        | Сан Пін 42-123-4940, ГОСТ 10444.12                  | Відповідає             |
| 8.3  | Дріжджі, КУО/г, не більше)                           | 100                                                                                        | Сан Пін 42-123-4940, ГОСТ 10444.12                  | Відповідає             |
| 8.4  | E.coli в 1,0 г                                       | Не дозв                                                                                    | Сан Пін 42-123-4940                                 | Відповідає             |
| 8.5  | БГКП (колі-форми в 0,1 г)                            | Не дозв                                                                                    | Сан Пін 42-123-4940, ГОСТ 30178                     | Відповідає             |
| 8.6  | Патогенні мікроорганізми, в т.ч., Salmonella, в 10 г | Не дозв                                                                                    | Сан Пін 42-123-4940                                 | Відповідає             |
| 8.7  | S. aureus в 1,0 г                                    | Не дозв                                                                                    | Сан Пін 42-123-4940, ГОСТ 10444.2                   | Відповідає             |
| 9    | Вміст радіонуклідів ( бк/кг):                        |                                                                                            |                                                     |                        |
| 9.1  | Цезій <sup>137</sup>                                 | 200                                                                                        | Згідно методик затверджених у встановленому порядку | Відповідає             |
| 9.2  | Стронцій <sup>90</sup>                               | 50                                                                                         |                                                     | Відповідає             |

Висновок: Добавка дієтична – "Алко-Детокс" 8 шипучих таблеток по 2500,0 мг серії 008 відповідає вимогам ТУ У 10.8 – 36226540 – 0016: 2013.

Завідувач лабораторії  
відділу технічного контролю

Васильєва В.В.

М. Д. 0458 Вія м. 01 до Тел

ТОВ "Красота та Здоров'я",  
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,  
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540  
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

Лабораторія відділу технічного контролю  
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005  
ДП «Харківстандартметрологія»

Свідоцтво акредитації зареєстрований у Реєстрі 20 серпня 2024 року № 01-0050/2024  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «20» березня 2026 р**

Найменування продукції: Дієтична добавка

"Алко-Детокс з підсолоджувачем" 8 шипучих  
таблеток по 2500 мг

Серія: 009

Розмір партії: 5000 упаковок

Дата виготовлення: 03.2026

Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення

Краще спожити до кінця: 03.2029

Упаковка:

Пенал містить 2 блістери по 4 шипучих  
таблетки

Аналіз виконаний згідно ТУ У 10.8 – 36226540 – 016: 2013


Умови зберігання:

Зберігати в упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла місці при температурі від +4°C до +25°C, і відносній  
вологості повітря не більше 75%, в недоступному для дітей місці

| №п/п | Найменування показника                               | Вимоги НТД                                                                                 | Методи випробувань                                  | Результати випробувань |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 1    | Зовнішній вигляд                                     | Таблетки плоскоциліндричні                                                                 | Згідно п. 6.2                                       | Відповідає             |
| 2    | Смак та запах                                        | Специфічний, в залежності від використаної сировини, обумовлений наявністю діючої речовини | Згідно п. 6.2                                       | Відповідає             |
| 3    | Масова частка вологи (% не більше)                   | 1,00                                                                                       | ГОСТ 26185, ГОСТ 15113.4                            | Відповідає             |
| 4    | Середня маса таблетки, мг                            | 2500 ± 7,5%                                                                                | Згідно п. 6.3                                       | Відповідає             |
| 5    | Час розпадання таблетки (хвилини, не більше)         | 5                                                                                          | Згідно п. 6.3                                       | Відповідає             |
| 6    | Вміст токсичних елементів (мг/кг, не більше):        |                                                                                            |                                                     |                        |
| 7.1  | Свинець                                              | 3,0                                                                                        | ГОСТ 26932, ГОСТ 30178                              | Відповідає             |
| 7.2  | Міш'як                                               | 0,5                                                                                        | ГОСТ 26930                                          | Відповідає             |
| 7.3  | Кадмій                                               | 1,0                                                                                        | ГОСТ 26933, ГОСТ 30178                              | Відповідає             |
| 7.4  | Ртуть                                                | 0,1                                                                                        | ГОСТ 26927, МУ 5178                                 | Відповідає             |
| 8    | Мікробіологічні показники:                           |                                                                                            |                                                     |                        |
| 8.1  | МАФАМ ( КУО/г, не більше)                            | 1,0x10 <sup>4</sup>                                                                        | Сан Пін 42-123-4940, ГОСТ 10444.15                  | Відповідає             |
| 8.2  | Плісєневі гриби (КУО/г, не більше)                   | 100                                                                                        | Сан Пін 42-123-4940, ГОСТ 10444.12                  | Відповідає             |
| 8.3  | Дріжджі, КУО/г, не більше)                           | 100                                                                                        | Сан Пін 42-123-4940, ГОСТ 10444.12                  | Відповідає             |
| 8.4  | E.coli в 1,0 г                                       | Не дозв                                                                                    | Сан Пін 42-123-4940                                 | Відповідає             |
| 8.5  | БГКП (колі-форми в 0,1 г)                            | Не дозв                                                                                    | Сан Пін 42-123-4940, ГОСТ 30178                     | Відповідає             |
| 8.6  | Патогенні мікроорганізми, в т.ч., Salmonella, в 10 г | Не дозв                                                                                    | Сан Пін 42-123-4940                                 | Відповідає             |
| 8.7  | S. aureus в 1,0 г                                    | Не дозв                                                                                    | Сан Пін 42-123-4940, ГОСТ 10444.2                   | Відповідає             |
| 9    | Вміст радіонуклідів ( бк/кг):                        |                                                                                            |                                                     |                        |
| 9.1  | Цезій <sup>137</sup>                                 | 200                                                                                        | Згідно методик затверджених у встановленому порядку | Відповідає             |
| 9.2  | Стронцій <sup>90</sup>                               | 50                                                                                         |                                                     | Відповідає             |

Висновок: Дієтична добавка – "Алко-Детокс з підсолоджувачем" 8 шипучих таблеток по 2500 мг серії 009 відповідає вимогам ТУ У 10.8 – 36226540 – 0016: 2013.

Завідувач лабораторії  
відділу технічного контролю



Васильєва В.В.

ТОВ "Красота та Здоров'я",  
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,  
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540  
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.  
Лабораторія відділу технічного контролю  
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005  
ДП «Харківстандартметрологія»

Свідоцтво акредитації зареєстрований у Реєстрі 20 серпня 2024 року № 01-0050/2024

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «24» грудня 2025 р**

**"Алко-Детокс з підсолоджувачем" 8 шипучих  
таблеток по 2500 мг**

Найменування продукції: Дієтична добавка

Серія: **007**  
Дата виготовлення: **12.2025**  
Краще спожити до кінця: **12.2028**  
Упаковка: **Пенал містить 2 блістери по 4 шипучих  
таблетки**

Розмір партії: 3500 упаковок  
Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення  
Аналіз виконаний згідно **ТУ У 10.8 – 36226540 – 016: 2013**

Умови зберігання: Зберігати в упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла місці при температурі від +4°С до +25°С, і відносній вологості повітря не більше 75%, в недоступному для дітей місці

| №п/п | Найменування показника                               | Вимоги НТД                                                                                 | Методи випробувань                                  | Результати випробувань |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 1    | Зовнішній вигляд                                     | Таблетки плоскоциліндричні                                                                 | Згідно п. 6.2                                       | Відповідає             |
| 2    | Смак та запах                                        | Специфічний, в залежності від використаної сировини, обумовлений наявністю діючої речовини | Згідно п. 6.2                                       | Відповідає             |
| 3    | Масова частка вологи (% не більше)                   | 1,00                                                                                       | ГОСТ 26185, ГОСТ 15113.4                            | Відповідає             |
| 4    | Середня маса таблетки, мг                            | 2500 ± 7,5%                                                                                | Згідно п. 6.3                                       | Відповідає             |
| 5    | Час розпадання таблетки (хвилин, не більше)          | 5                                                                                          | Згідно п. 6.3                                       | Відповідає             |
| 6    | Вміст токсичних елементів (мг/кг, не більше):        |                                                                                            |                                                     |                        |
| 7.1  | Свинець                                              | 3,0                                                                                        | ГОСТ 26932, ГОСТ 30178                              | Відповідає             |
| 7.2  | Миш'як                                               | 0,5                                                                                        | ГОСТ 26930                                          | Відповідає             |
| 7.3  | Кадмій                                               | 1,0                                                                                        | ГОСТ 26933, ГОСТ 30178                              | Відповідає             |
| 7.4  | Ртуть                                                | 0,1                                                                                        | ГОСТ 26927, МУ 5178                                 | Відповідає             |
| 8    | Мікробіологічні показники:                           |                                                                                            |                                                     |                        |
| 8.1  | МАФАМ ( КУО/г, не більше)                            | 1,0x10 <sup>4</sup>                                                                        | Сан Пін 42-123-4940, ГОСТ 10444.15                  | Відповідає             |
| 8.2  | Плісневі гриби (КУО/г, не більше)                    | 100                                                                                        | Сан Пін 42-123-4940, ГОСТ 10444.12                  | Відповідає             |
| 8.3  | Дріжджі, КУО/г, не більше)                           | 100                                                                                        | Сан Пін 42-123-4940, ГОСТ 10444.12                  | Відповідає             |
| 8.4  | E.coli в 1,0 г                                       | Не дозв                                                                                    | Сан Пін 42-123-4940                                 | Відповідає             |
| 8.5  | БГКП (колі-форми в 0,1 г)                            | Не дозв                                                                                    | Сан Пін 42-123-4940, ГОСТ 30178                     | Відповідає             |
| 8.6  | Патогенні мікроорганізми, в т.ч., Salmonella, в 10 г | Не дозв                                                                                    | Сан Пін 42-123-4940                                 | Відповідає             |
| 8.7  | S. aureus в 1.0 г                                    | Не дозв                                                                                    | Сан Пін 42-123-4940, ГОСТ 10444.2                   | Відповідає             |
| 9    | Вміст радіонуклідів ( бк/кг):                        |                                                                                            |                                                     |                        |
| 9.1  | Цезій <sup>137</sup>                                 | 200                                                                                        | Згідно методик затверджених у встановленому порядку | Відповідає             |
| 9.2  | Стронцій <sup>90</sup>                               | 50                                                                                         |                                                     | Відповідає             |

**Висновок:** Дієтична добавка – "Алко-Детокс з підсолоджувачем" 8 шипучих таблеток по 2500 мг серії **007** відповідає вимогам ТУ У 10.8 – 36226540 – 0016: 2013.

**Завідувач лабораторії  
відділу технічного контролю**

**Васильєва В.В.**

