

ТОВ "Красота та Здоров'я",  
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,  
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540  
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

Лабораторія відділу технічного контролю  
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005  
ДП «Харківстандартметрологія»  
Свідоцтво акредитації зареєстрований у Реєстрі 20 серпня 2024 року № 01-0050/2024

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «14» січня 2026 р

Найменування продукції: **Засіб гігієнічний та косметичний для догляду за шкірою**

**"Пантенол PRO з пробіотиком" 130,0 г (g)**

Кількість одиниць в партії:

**5 500 штук**

Дата  
виготовлення(серія):  
**0126 008**  
Придатний до:  
**01.2028**

Термін придатності:

24 місяці від дати виготовлення

Упаковка:

Алюмінієвий балон 130,0 г (g)

Аналіз виконаний згідно

ТУ У 20.4-36226540-024: 2017

Умови зберігання:

Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від +5°C до +25°C, відносній вологості повітря не більше 75%. Не дозволяється зберігати на відстані менше ніж 0.5 м від увімкнених нагрівальних приладів.

| № п/п | Найменування показника                                                                               | Вимоги нормативної документації/ метод контролю | Результат аналізу                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | Зовнішній вигляд                                                                                     | ТУ У 20.4-36226540-024: 2017                    | Однорідна багатофазна рідина без сторонніх домішок |
| 2     | Колір                                                                                                | ТУ У 20.4-36226540-024: 2017                    | Піна білого або кремового кольору                  |
| 3     | Запах                                                                                                | ТУ У 20.4-36226540-024: 2017                    | Специфічний                                        |
| 4     | Водневий показник, од. рН.                                                                           | 3,0-8,5                                         | відповідає                                         |
| 5     | Масова частка діючої речовини, % у межах                                                             | 5,0-15,0                                        | відповідає                                         |
| 6     | Індекс шкірно-подразнюючої дії, балів                                                                | 0                                               | відповідає                                         |
| 7     | Індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей, балів                                              | 0                                               | відповідає                                         |
| 8     | Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КОЕ/ г(см <sup>3</sup> )  | Менше ніж 1000                                  | відповідає                                         |
| 9     | Дріжджі та плісняві гриби КОЕ/ г(см <sup>3</sup> )                                                   | Менше ніж 100                                   | відповідає                                         |
| 10    | Бактерії сімейства Ent (Enterobacteriaceae), Sa (Staphylococcus aureus), Ps (Pseudomonas aeruginosa) | Не дозволяється                                 | відповідає                                         |
| 11    | Маркування                                                                                           | ТУ У 20.4-36226540-024: 2017                    | відповідає                                         |

**Висновок:** Засіб гігієнічний та косметичний для догляду за шкірою "Пантенол PRO з пробіотиком" 130,0 г (g) відповідає вимогам ТУ У 20.4-36226540-024:2017

Завідувач  
лабораторії відділу технічного контролю



Васильєва В.В.

ДКПІ 20.42.19

УКНД 71.100

**ПОГОДЖЕНО**

Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи

№ 602-123-20-2/37738


« 04 » 12 2017 р.

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор ТОВ «Красота та Здоров'я»

В.А.Морозов

«    »    2017 р.




## Засоби гігієнічні та косметичні для догляду за шкірою Технічні умови

ТУ У 20.4-36226540-024:2017

(Вводяться вперше)

Дата надання чинності: « 11 » 12 2017 р.

Чинні до: « 11 » 12 2022 р.



**РОЗРОБЛЕНО**

Директор ТОВ «Красота та Здоров'я»

В.А.Морозов

«    »    2017 р.



ДКП 20.42.19

УКІД 71.100


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ТОВ «Красота та Здоров'я»

Горбатовський В.В.

2022 р.



Зміна № 7

ТУ У 20.4-36226540-024:2017

ЗАСОБИ ГІГІЄНИ ТА КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА  
ШКІРОЮ

Технічні умови



Дата надання чинності 14 11 2022 р.

МІНЕКОНОМІКИ

Державне підприємство  
«Тернопільський науково-виробничий центр  
стандартизації метрології та сертифікації»  
ДП «Тернопільський стандартметрологія»  
Ідентифікаційний код 02560310

ПЕРЕВІРЕНО

на відповідність законодавству України

14 листопада 2022 р.

Внесено до книги обліку за № 04625506

617070/04

РОЗРОБЛЕНО

Директор

ТОВ «Красота та Здоров'я»

Горбатовський В.В.

2022 р.



**Титульний лист**

Термін дії технічних умов «Чинні до 11.12.2022 р.» замінити на слова «Без обмеження».

**Розділ 2****Вилучити:**

- ДСТУ 3438-96 (ГОСТ 30468-97) Шампуні та піномийні засоби. Метод визначення загальної забрудненості мікроорганізмами;

- ДСТУ 5009:2008 Вироби парфумерно-косметичні. Правила приймання, відбирання проб, методи органолептичних випробувань;

- ДСТУ ГОСТ 18481:2009 Ареометры и цилиндры стеклянные. Технические условия;

- ДБН В 2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення;

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

- ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия;

- ГОСТ 21235-75 Тальк и талькомагнезит молотые. Технические условия

**Додати:**

- ДСТУ 4260:2003 Тара і пакування спожиткові. Маркування. Загальні вимоги;


- ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення;

- ДСТУ ISO 22715:2019 (ISO 22715:2006, IDT) Косметична продукція. Пакування та маркування;

- ДБН В 2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення;

- Наказ МОЗ України № 1596 від 14.07.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони»

Доповнити приміткою





ДКІП 20.42.19

УКНД 71.100

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор

ТОВ «Красота та Здоров'я»

Горбатовський В.В.

«29» травня 2023 р



**Зміна № 8**

**ТУ У 20.4-36226540-024:2017**

**ЗАСОБИ ГІГІЄНІЧНІ ТА КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА  
ШКІРОЮ**

**Технічні умови**



Дата надання чинності «29» 05 2023 р.

**РОЗРОБЛЕНО**

Директор

ТОВ «Красота та Здоров'я»

Горбатовський В.В.

«29» травня 2023 р



**МІНЕКОНОМІКИ**

Державне підприємство

«Тернопільський науково-виробничий центр  
стандартизації метрології та сертифікації»

ДП «Тернопільстандартметрологія»

ідентифікаційний код 02568319


**ПЕРЕВІРЕНО**

на відповідність законодавству України

«29» травня 2023 р.

Внесено до книги обліку за № 04725906

017070/08



**Розділ 1**

**П'ятий абзац доповнити приміткою:**

*«Позначення засобів на тарі може мати різне розташування або стилізацію назви та доповнення, прийняті на підприємстві – виробнику, які не протирічають цим технічним умовам та чинному законодавству. Торговельне найменування може бути доповнено інформацією, що відображає особливості конкретного засобу.»*

**Розділ 2**

**Доповнити:**

- Технічний регламент аерозольних розпилювачів, затверджений Постановою КМУ № 154 від 21.02.2023 р.

**Розділ 3**

**Підрозділ 3.2 пункт 3.2.2 доповнити перерахуванням:**

- «Пантенол PRO»;
- «Пантенол PRO з алое вера»;
- «Пантенол PRO з пробіотиком»;
- «Пантенол PRO з олією жожоба»;
- «Пантенол PRO з олією макадамії».

**Підрозділ 3.3 доповнити пунктом 3.3.1**


**«3.3.1 Засоби в аерозольному пакуванні повинні відповідати вимогам Технічного регламенту аерозольних розпилювачів, затв. Постановою КМУ № 154 від 21.02.2023 р. (з моменту набрання чинності)».**

**Підрозділ 3.4 таблиця 2 додати примітку 2**

*«Примітка 2 - У засобах з пробіотиками кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів не нормується.»*

**Підрозділ 3.6 пункт 3.6.1 доповнити:**

- вазелін (Petrolatum) згідно чинної нормативної документації або закордонного виробництва, за наявності супровідних документів відповідно



ДКПП 20.42.19

УКНД 71.100

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор

ТОВ «Красота та Здоров'я»

Горбатовський В.В.

«28» 12 2023 р

**Зміна № 9**

**ТУ У 20.4-36226540-024:2017**

**ЗАСОБИ ГІГІЄНІЧНІ ТА КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ**

**Технічні умови**



Дата надання чинності «28» 12 2023 р.

**РОЗРОБЛЕНО**

Директор

ТОВ «Красота та Здоров'я»

Горбатовський В.В.

«28» 12 2023 р

**МІНЕКОНОМІКИ**

Державне підприємство

«Тернопільський науково-виробничий центр  
стандартизації метрології та сертифікації»

ДП «Тернопільстандартметрологія»

ідентифікаційний код 02568319

**ПЕРЕВІРЕНО**

на відповідність законодавству України

«28» грудня 2023 р.

Внесено до книги обліку за № 04725906

014070/09





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 19 " 09 2023 року

№ 12.2-18-1/ 13928

**Об'єкт експертизи** Засіб косметичний "Пантенол PRO з пробіотиком" (РЦ 20.4-36226540-024/01-2023)  
виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-36226540-024:2017 "Засоби гігієнічні та косметичні для  
догляду за шкірою. Технічні умови" зі зміною №8

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКНЦ, УКТЗЕД, артикул** 20.4

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Побут; реалізація через оптово-роздрібну торгівлю,  
аптечну мережу

**Країна-виробник** ТОВ "Красота та Здоров'я", Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська, 12-Б, e-mail:  
info@zik.biz.ua; виробничі потужності: 61001, м. Харків, вул. Сомівська, 12-Б, тел. (057) 758-18-85, код за  
ЄДРПОУ: 36226540

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ "Красота та Здоров'я", Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська, 12-Б, e-mail:  
info@zik.biz.ua, тел. (057) 758-18-85, код за ЄДРПОУ: 36226540

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні** Продукція вітчизняного виробництва.

**Об'єкт експертизи** відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за  
результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки  
наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію  
№20375 від 22.03.2023 р. відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено: індекс шкірно-  
подразнюючої дії та сенсibiliзуючої дії продукції повинні становити 0 балів; за мікробіологічними  
показниками продукція не нормується (ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки  
продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми").

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,  
знищення є:** перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом  
несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні продукції; необхідно дотримуватись терміну  
та умов зберігання згідно з вимогами інструкції виробника. Поводження з відходами - згідно з вимогами  
чинного законодавства України. Зберігання у закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування  
за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи** Засіб  
косметичний "Пантенол PRO з пробіотиком" (РЦ 20.4-36226540-024/01-2023), за наданим заявником  
зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог  
цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності** встановлений виробником - 24 місяці з дати виробництва.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

**Висновок дійсний** протягом терміну дії нормативного документу - ТУ У 20.4-36226540-024:2017 "Засоби гігієнічні та косметичні для догляду за шкірою. Технічні умови" зі зміною №8

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку** несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд** здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - індекс шкірно-подразнюючої дії (0 балів) (ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми") та за виконанням умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 258-47-73

Протокол експертизи

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-839-23 від 04.07.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



(підпис)

Бобильова О.О.  
(ініціали та прізвище)