



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "18" 10

2010 р.

№ 05.03.02-04/ 77517

Дігтярний бальзам згідно з РЦ У 24.5-31231634:018/369-2010, ТУ У 24.5-31231634:018-2010

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 24.52.15

(код за ДКПП, код за УКЗЕД, артикул)

Побут, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПП «Голден-Фарм», Україна, м. Київ, вул. Дружби Народів, 8, к.9; адреса потужностей виробництва: 11507 м.
Коростень Житомирської обл., вул. Залізнична, 2

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ПП «Голден-Фарм», Україна, м. Київ, вул. Дружби Народів, 8, к.9, код: 32706692

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Продукція вітчизняного виробництва.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду Candida та плісневі гриби не > 100 КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості"

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
Транспортування, зберігання, застосування відповідно до вимог ТУ У 24.5-31231634:018-2010

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Дігтярний бальзам згідно з РЦ У 24.5-31231634:018/369-2010, ТУ У 24.5-31231634:018-2010", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 24.5-31231634:018-2010

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеневі гриби не > 100 КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 “Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості” та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікареві України
Інституту екології і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-8379-10 від 11.10.2010 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)


Голова експертної комісії

 Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ДКПІ 20.42.15

УКНД 71.100.70



ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ПП «ФАРМАЦЕВТИЧНА
ФАБРИКА «НВО «ЕЛЬФА»
Середов І.Г.



ЗМІНА № 4
ТУ У 24.5-31231634-018:2010

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ВОЛОССЯ, ШКІРИ, ГУБ.
ПАСТИ, БАЛЬЗАМИ, КРЕМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ



Введено в дію: 17.08.2015р.

РОЗРОБЛЕНО

технолог

ТОВ «ЕЛЬФА ЛАБОРАТОРІЯ»

Мніщенко О.Г.



15.08.2015р.

Титульний лист

Замінити слова: «Чинний до 28.07.2015р.» на слова «Чинний до: без обмеження».

Розділ 2. Нормативні посилання*Вилучити:*

- ГОСТ 12303-80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия;
- ГОСТ 29188.1-91 Изделия косметические. Метод определения температуры каплепадения;
- ДСанПін 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення;
- ДСП №201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених пунктів;
- СанПін 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест;
- СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Додати:

- Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»;
- ДСТУ OIML R 87:2012 Кількість фасованого товару в упаковках;
- ДСанПін №145 від 17.03.2011 р. Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць;
- ГН «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 03.03.2015р»;
- ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування.

Розділ 3. Технічні вимоги**Підрозділ 3.3** таблицю 1 викласти у новій редакції.

Таблиця 1 - Органолептичні та фізико-хімічні показники засобів косметичних

Найменування показника	Характеристика і норма			Методи контролювання
	Креми жирові, бальзами на жирно-восковій основі	Бальзами для губ	Пасти	
Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх домішок, може містити натуральні або синтетичні нерозчинні, порошкоподібні добавки	Однорідна прозора або кремоподібна маса без сторонніх домішок	Однорідна в'язка тістоподібна маса без сторонніх домішок, може містити порошкоподібні речовини та добавки функціонального призначення	ДСТУ 5009
Колір	Повинен відповідати кольору затвердженого зразка-еталона*			ДСТУ 5009
Запах	Повинен відповідати запаху затвердженого зразка-еталона*			ДСТУ 5009
Водневий показник (pH)	3,0 – 9,0**	-	3,0 – 9,0**	ГОСТ 29188.2
Кислотне число	-	не більше 15 мг КОН/г	-	ДСТУ 4774
*Примітка: Колір зразка-еталона відповідає вкладеному барвнику, запах зразка-еталону відповідає вкладеному запахнику.				
**Примітка: норму водневого показника pH для косметичних засобів спеціального призначення – креми, бальзами, пасти (наприклад для видалення мозолів, тощо) та для засобів із вмістом кислот або їх похідних дозволено 2,0-9,0, у косметичних засобах для дітей — 5,0 - 9,0.				

Паспорт якості № 588

Найменування продукції: Дігтярний бальзам

Дата виробництва: 08.07.2025 р.

Номер партії: 10418

Виробник: ПП «Фармацевтична фабрика «Науково-Виробниче об'єднання «ЕЛЬФА»

Упаковка: полімерна туба

Термін придатності: 36 місяців

Вага/об'єм: 50 мл


Нормативний документ, згідно якого проведено аналізи: ТУ У 24.5-31231634:018-2010

Найменування показника	Вимоги НТД	Фактично
Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторозніх домішок	Відповідає
Колір	Повинен відповідати кольору затвердженого зразка-еталона	Відповідає
Запах	Повинен відповідати запаху затвердженого зразка-еталона	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 24.5-31231634:018-2010

Зберігати в щільно закритій тарі на відстані не менше 1 м від нагрівальних пристроїв при температурі від +5° до +25° С, в критих складських приміщеннях. Зберігати в недоступному для сонячних променів місці.

Паспорт склав фахівець з якості



М.П.



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "18" 10 2010 р.

№ 05.03.02-04/ 77517

Дігтярний бальзам згідно з РЦ У 24.5-31231634:018/369-2010, ТУ У 24.5-31231634:018-2010

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 24.52.15

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Побут, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПП «Голден-Фарм», Україна, м. Київ, вул. Дружби Народів, 8, к.9; адреса потужностей виробництва: 11507 м. Коростень Житомирської обл., вул. Залізнична, 2

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ПП «Голден-Фарм», Україна, м. Київ, вул. Дружби Народів, 8, к.9, код: 32706692

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Продукція вітчизняного виробництва.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеньові гриби не > 100 КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості"

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
Транспортування, зберігання, застосування відповідно до вимог ТУ У 24.5-31231634:018-2010

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Дігтярний бальзам згідно з РЦ У 24.5-31231634:018/369-2010, ТУ У 24.5-31231634:018-2010", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 24.5-31231634:018-2010

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеньові гриби не > 100 КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 “Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості” та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікареві України
Інституту екології і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6

тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-8379-10 від 11.10.2010 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)


Голова експертної комісії

 Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ДКПІ 20.42.15

УКНД 71.100.70



ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ПП «ФАРМАЦЕВТИЧНА
ФАБРИКА «НВО «ЕЛЬФА»
Середов І.Г.



ЗМІНА № 4
ТУ У 24.5-31231634-018:2010

**ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ВОЛОССЯ, ШКІРИ, ГУБ.
ПАСТИ, БАЛЬЗАМИ, КРЕМИ**

ТЕХНІЧНІ УМОВИ



Введено в дію: 17.02.2015р.

РОЗРОБЛЕНО

технолог

ТОВ «ЕЛЬФА ЛАБОРАТОРІЯ»

Мніщенко О.Г.



Титульний лист

Замінити слова: «Чинний до 28.07.2015р.» на слова «Чинний до: без обмеження».

Розділ 2. Нормативні посилання*Вилучити:*

- ГОСТ 12303-80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия;
- ГОСТ 29188.1-91 Изделия косметические. Метод определения температуры каплепадения;
- ДСанПін 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення;
- ДСП №201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених пунктів;
- СанПін 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест;
- СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Додати:

- Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»;
- ДСТУ OIML R 87:2012 Кількість фасованого товару в упаковках;
- ДСанПін №145 від 17.03.2011 р. Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць;
- ГН «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 03.03.2015р»;
- ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування.

Розділ 3. Технічні вимоги**Підрозділ 3.3** таблицю 1 викласти у новій редакції.

Таблиця 1 - Органолептичні та фізико-хімічні показники засобів косметичних

Найменування показника	Характеристика і норма			Методи контролювання
	Креми жирові, бальзами на жировосковій основі	Бальзами для губ	Пасти	
Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх домішок, може містити натуральні або синтетичні нерозчинні, порошкоподібні добавки	Однорідна прозора або кремоподібна маса без сторонніх домішок	Однорідна в'язка тістоподібна маса без сторонніх домішок, може містити порошкоподібні речовини та добавки функціонального призначення	ДСТУ 5009
Колір	Повинен відповідати кольору затвердженого зразка-еталона*			ДСТУ 5009
Запах	Повинен відповідати запаху затвердженого зразка-еталона*			ДСТУ 5009
Водневий показник (pH)	3,0 – 9,0**	-	3,0 – 9,0**	ГОСТ 29188.2
Кислотне число	-	не більше 15 мг КОН/г	-	ДСТУ 4774

*Примітка: Колір зразка-еталона відповідає вкладеному барвнику, запах зразка-еталону відповідає вкладеному запахнику.

**Примітка: норму водневого показника pH для косметичних засобів спеціального призначення – креми, бальзами, пасти (наприклад для видалення мозолів, тощо) та для засобів із вмістом кислот або їх похідних дозволено 2,0-9,0, у косметичних засобах для дітей — 5,0 - 9,0.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.08 2020 р.

№ 12.2-18-11/15074

Об'єкт експертизи: Шампунь-кондиціонер плацентарно-колагеновий з біо-золотом, кератином та протеїнами шовку «Інтенсивний догляд для всіх типів волосся»; Шампунь-кондиціонер плацентарно-колагеновий з біо-золотом, кератином та протеїнами шовку «Інтенсивний догляд жирного волосся»; Шампунь-кондиціонер плацентарно-колагеновий з біо-золотом, кератином та протеїнами шовку «Інтенсивний догляд для сухого, фарбованого і пошкодженого волосся»

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.4-24591419-009:2017 «Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.42.16

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, засоби косметичні, оптово-роздрібна торгівля, аптечні заклади (як супутній товар)

Країна-виробник: ТОВ «НВО «ОСК-ФАРМ», Україна, юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38, тел.: (044) 209-94-33, код за ЄДРПОУ: 36126046. Адреса виробничих потужностей: ПП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «НВО «ЕЛЬФА» Україна, 11507 м. Коростень Житомирської обл., вул. Залізнична, 2

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «НВО «ОСК-ФАРМ», Україна, юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38, тел.: (044) 209-94-33, код за ЄДРПОУ: 36126046

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, сенсibilізуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, суб'єктивними показниками – 0 балів; за індексами гострої токсичності при введенні у шлунок, за об'єктивними показниками – 1 бал; за індексом подразнюючої дії на слизові оболонки очей – 2 бали; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*,

Pseudomonas aeruginosa – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Об'єкт експертизи, не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Директиви 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II та Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи шампунь-кондиціонер плацентарно-колагеновий з біо-золотом, кератином та протеїнами шовку «Інтенсивний догляд для всіх типів волосся»; Шампунь-кондиціонер плацентарно-колагеновий з біо-золотом, кератином та протеїнами шовку «Інтенсивний догляд жирного волосся»; Шампунь-кондиціонер плацентарно-колагеновий з біо-золотом, кератином та протеїнами шовку «Інтенсивний догляд для сухого, фарбованого і пошкодженого волосся» виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.4-24591419-009:2017 «Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Технічні умови» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дієсний: на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-24591419-009:2017 «Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Сакаганського. 75.
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 7276 від 05 червня 2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної Установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.




Захаренко М.І.

ДКПІ 20.41.3
20.42.1

УКІД 71.100.70

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор



В.О. Романченко

«10» 10 2017 р.

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ ТА ВОЛОССЯ

Технічні умови

ТУ У 20.4-24591419-009:2017



(Вводяться вперше)

Дата надання чинності 13.10.2017 р.

Чинні до без обмеження

РОЗРОБЛЕНО

Технолог

ТОВ «ЕЛЬФА ЛАБОРАТОРІЯ»

О.Міщенко


«10» 10 2017 р.

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Тернопільський науково-виробничий центр
стандартизації метрології та сертифікації»
ДП «Тернопільстандартметрологія»
Ідентифікаційний код 02568319

ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України

«13» 10 2017 р.

Внесено до книги обліку за № 01562319/001579



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ПП "Фармацевтична фабрика

"НВО "Ельфа"

Середов І.Г.

20 червня 2010 р.



**ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ВОЛОССЯ, ШКІРИ, ГУБ.
ПАСТИ, БАЛЬЗАМИ, КРЕМИ**

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 24.5-31231634-018:2010

(вводяться вперше)

Дата надання чинності

28. 07. 2010

Чинні до

28. 07. 2015

ПОГОДЖЕНО

МОЗ України

Санітарно-гігієнічний

Висновок № 05.03.02-07/49770

Від 20.07.2010 р.

РОЗРОБЛЕНО

Технолог ЗАТ "Ельфа"

Алданова О.Г.

15 травня 2010 р.

Паспорт якості № 742

Найменування продукції: Дігтярний бальзам

Дата виробництва: 15.09.2025 р.

Номер партії: 13767

Виробник: ПП «Фармацевтична фабрика «Науково-Виробниче об'єднання «ЕЛЬФА»

Упаковка: полімерна туба

Термін придатності: 36 місяців

Вага/об'єм: 50 мл

Нормативний документ, згідно якого проведено аналізи: ТУ У 24.5-31231634:018-2010

Найменування показника	Вимоги НТД	Фактично
Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх домішок	Відповідає
Колір	Повинен відповідати кольору затвердженого зразка-еталона	Відповідає
Запах	Повинен відповідати запаху затвердженого зразка-еталона	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 24,5-31231634:018-2010

Зберігати в щільно закритій тарі на відстані не менше 1 м від нагрівальних пристроїв при температурі від +5° до +25° С, в критих складських приміщеннях. Зберігати в недоступному для сонячних променів місці.

Паспорт склав фахівець з якості:

М.П.





**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "18" 10

2010 р.

№ 05.03.02-04/ 77517

Дігтярний бальзам згідно з РЦ У 24.5-31231634:018/369-2010, ТУ У 24.5-31231634:018-2010

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 24.52.15

(код за ДКПП, код за УКЗЕД, артикул)

Побут, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПП «Голден-Фарм», Україна, м. Київ, вул. Дружби Народів, 8, к.9; адреса потужностей виробництва: 11507 м.
Коростень Житомирської обл., вул. Залізнична, 2

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ПП «Голден-Фарм», Україна, м. Київ, вул. Дружби Народів, 8, к.9, код: 32706692

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Продукція вітчизняного виробництва.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду Candida та плісневі гриби не > 100 КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості"

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
Транспортування, зберігання, застосування відповідно до вимог ТУ У 24.5-31231634:018-2010

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Дігтярний бальзам згідно з РЦ У 24.5-31231634:018/369-2010, ТУ У 24.5-31231634:018-2010", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 24.5-31231634:018-2010

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеневі гриби не > 100 КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 “Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості” та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікареві України
Інституту екології і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6

тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-8379-10 від 11.10.2010 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)


Голова експертної комісії

 Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ДКПІ 20.42.15

УКНД 71.100.70



ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ПП «ФАРМАЦЕВТИЧНА
ФАБРИКА «НВО «ЕЛЬФА»
Середов І.Г.



ЗМІНА № 4
ТУ У 24.5-31231634-018:2010

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ВОЛОССЯ, ШКІРИ, ГУБ.
ПАСТИ, БАЛЬЗАМИ, КРЕМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ



Введено в дію: 17.08.2015р.

РОЗРОБЛЕНО

технолог

ТОВ «ЕЛЬФА ЛАБОРАТОРІЯ»

Мніщенко О.Г.



15.08.2015р.

Титульний лист

Замінити слова: «Чинний до 28.07.2015р.» на слова «Чинний до: без обмеження».

Розділ 2. Нормативні посилання*Вилучити:*

- ГОСТ 12303-80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия;
- ГОСТ 29188.1-91 Изделия косметические. Метод определения температуры каплепадения;
- ДСанПін 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення;
- ДСП №201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених пунктів;
- СанПін 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест;
- СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Додати:

- Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»;
- ДСТУ OIML R 87:2012 Кількість фасованого товару в упаковках;
- ДСанПін №145 від 17.03.2011 р. Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць;
- ГН «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 03.03.2015р»;
- ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування.

Розділ 3. Технічні вимоги**Підрозділ 3.3** таблицю 1 викласти у новій редакції.

Таблиця 1 - Органолептичні та фізико-хімічні показники засобів косметичних

Найменування показника	Характеристика і норма			Методи контролювання
	Креми жирові, бальзами на жирно-восковій основі	Бальзами для губ	Пасти	
Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх домішок, може містити натуральні або синтетичні нерозчинні, порошкоподібні добавки	Однорідна прозора або кремоподібна маса без сторонніх домішок	Однорідна в'язка тістоподібна маса без сторонніх домішок, може містити порошкоподібні речовини та добавки функціонального призначення	ДСТУ 5009
Колір	Повинен відповідати кольору затвердженого зразка-еталона*			ДСТУ 5009
Запах	Повинен відповідати запаху затвердженого зразка-еталона*			ДСТУ 5009
Водневий показник (pH)	3,0 – 9,0**	-	3,0 – 9,0**	ГОСТ 29188.2
Кислотне число	-	не більше 15 мг КОН/г	-	ДСТУ 4774

*Примітка: Колір зразка-еталона відповідає вкладеному барвнику, запах зразка-еталону відповідає вкладеному запахнику.

**Примітка: норму водневого показника pH для косметичних засобів спеціального призначення – креми, бальзами, пасти (наприклад для видалення мозолів, тощо) та для засобів із вмістом кислот або їх похідних дозволено 2,0-9,0, у косметичних засобах для дітей — 5,0 - 9,0.



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "18" 10 2010 р.

№ 05.03.02-04/ 77517

Дігтярний бальзам згідно з РЦ У 24.5-31231634:018/369-2010, ТУ У 24.5-31231634:018-2010

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 24.52.15

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Побут, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПП «Голден-Фарм», Україна, м. Київ, вул. Дружби Народів, 8, к.9; адреса потужностей виробництва: 11507 м. Коростень Житомирської обл., вул. Залізнична, 2

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ПП «Голден-Фарм», Україна, м. Київ, вул. Дружби Народів, 8, к.9, код: 32706692

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Продукція вітчизняного виробництва.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеньові гриби не > 100 КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості"

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
Транспортування, зберігання, застосування відповідно до вимог ТУ У 24.5-31231634:018-2010

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Дігтярний бальзам згідно з РЦ У 24.5-31231634:018/369-2010, ТУ У 24.5-31231634:018-2010", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 24.5-31231634:018-2010

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом шкірно-подразнюючої дії – 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів не > 1000 в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеньові гриби не > 100 КУО в 1г, см3; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - не допускається; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – не допускаються; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – не допускається, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99 “Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості” та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікареві України
Інституту екології і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-8379-10 від 11.10.2010 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)


Голова експертної комісії

 Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ДКПІ 20.42.15

УКНД 71.100.70



ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ПП «ФАРМАЦЕВТИЧНА
ФАБРИКА «НВО «ЕЛЬФА»
Середов І.Г.



ЗМІНА № 4
ТУ У 24.5-31231634-018:2010

**ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ВОЛОССЯ, ШКІРИ, ГУБ.
ПАСТИ, БАЛЬЗАМИ, КРЕМИ**

ТЕХНІЧНІ УМОВИ



Введено в дію: 17.02.2018р.

РОЗРОБЛЕНО

технолог

ТОВ «ЕЛЬФА ЛАБОРАТОРІЯ»

Мніщенко О.Г.



15.02.2018р.

Титульний лист

Замінити слова: «Чинний до 28.07.2015р.» на слова «Чинний до: без обмеження».

Розділ 2. Нормативні посилання*Вилучити:*

- ГОСТ 12303-80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия;
- ГОСТ 29188.1-91 Изделия косметические. Метод определения температуры каплепадения;
- ДСанПін 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення;
- ДСП №201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених пунктів;
- СанПін 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест;
- СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Додати:

- Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»;
- ДСТУ OIML R 87:2012 Кількість фасованого товару в упаковках;
- ДСанПін №145 від 17.03.2011 р. Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць;
- ГН «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 03.03.2015р»;
- ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування.

Розділ 3. Технічні вимоги**Підрозділ 3.3** таблицю 1 викласти у новій редакції.

Таблиця 1 - Органолептичні та фізико-хімічні показники засобів косметичних

Найменування показника	Характеристика і норма			Методи контролювання
	Креми жирові, бальзами на жировосковій основі	Бальзами для губ	Пасти	
Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх домішок, може містити натуральні або синтетичні нерозчинні, порошкоподібні добавки	Однорідна прозора або кремоподібна маса без сторонніх домішок	Однорідна в'язка тістоподібна маса без сторонніх домішок, може містити порошкоподібні речовини та добавки функціонального призначення	ДСТУ 5009
Колір	Повинен відповідати кольору затвердженого зразка-еталона*			ДСТУ 5009
Запах	Повинен відповідати запаху затвердженого зразка-еталона*			ДСТУ 5009
Водневий показник (pH)	3,0 – 9,0**	-	3,0 – 9,0**	ГОСТ 29188.2
Кислотне число	-	не більше 15 мг КОН/г	-	ДСТУ 4774

*Примітка: Колір зразка-еталона відповідає вкладеному барвнику, запах зразка-еталону відповідає вкладеному запахнику.

**Примітка: норму водневого показника pH для косметичних засобів спеціального призначення – креми, бальзами, пасти (наприклад для видалення мозолів, тощо) та для засобів із вмістом кислот або їх похідних дозволено 2,0-9,0, у косметичних засобах для дітей — 5,0 - 9,0.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.08 2020 р.

№ 12.2-18-11/15074

Об'єкт експертизи: Шампунь-кондиціонер плацентарно-колагеновий з біо-золотом, кератином та протеїнами шовку «Інтенсивний догляд для всіх типів волосся»; Шампунь-кондиціонер плацентарно-колагеновий з біо-золотом, кератином та протеїнами шовку «Інтенсивний догляд жирного волосся»; Шампунь-кондиціонер плацентарно-колагеновий з біо-золотом, кератином та протеїнами шовку «Інтенсивний догляд для сухого, фарбованого і пошкодженого волосся»

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.4-24591419-009:2017 «Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.42.16

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, засоби косметичні, оптово-роздрібна торгівля, аптечні заклади (як супутній товар)

Країна-виробник: ТОВ «НВО «ОСК-ФАРМ», Україна, юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38, тел.: (044) 209-94-33, код за ЄДРПОУ: 36126046. Адреса виробничих потужностей: ПП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «НВО «ЕЛЬФА» Україна, 11507 м. Коростень Житомирської обл., вул. Залізнична, 2

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «НВО «ОСК-ФАРМ», Україна, юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38, тел.: (044) 209-94-33, код за ЄДРПОУ: 36126046

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, сенсibilізуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, суб'єктивними показниками – 0 балів; за індексами гострої токсичності при введенні у шлунок, за об'єктивними показниками – 1 бал; за індексом подразнюючої дії на слизові оболонки очей – 2 бали; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*,

Pseudomonas aeruginosa – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Об'єкт експертизи, не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Директиви 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II та Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи шампунь-кондиціонер плацентарно-колагеновий з біо-золотом, кератином та протеїнами шовку «Інтенсивний догляд для всіх типів волосся»; Шампунь-кондиціонер плацентарно-колагеновий з біо-золотом, кератином та протеїнами шовку «Інтенсивний догляд жирного волосся»; Шампунь-кондиціонер плацентарно-колагеновий з біо-золотом, кератином та протеїнами шовку «Інтенсивний догляд для сухого, фарбованого і пошкодженого волосся» виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.4-24591419-009:2017 «Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Технічні умови» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дієсний: на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-24591419-009:2017 «Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75.
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 7276 від 05 червня 2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної Установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.




Захаренко М.І.

ДКПІ 20.41.3
20.42.1

УКІД 71.100.70

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор



В.О. Романченко

«10» 10 2017 р.

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ ТА ВОЛОССЯ

Технічні умови

ТУ У 20.4-24591419-009:2017



(Вводяться вперше)

Дата надання чинності 13.10.2017 р.

Чинні до без обмеження


РОЗРОБЛЕНО


Технолог

ТОВ «ЕЛЬФА ЛАБОРАТОРІЯ»

О.Міщенко

«10» 10 2017 р.





ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ПП "Фармацевтична фабрика

"НВО "Ельфа"

Середов І.Г.

20 червня 2010 р.



ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ВОЛОССЯ, ШКІРИ, ГУБ. ПАСТИ, БАЛЬЗАМИ, КРЕМИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 24.5-31231634-018:2010

(вводяться вперше)

Дата надання чинності

28. 07. 2010

Чинні до

28. 07. 2015

ПОГОДЖЕНО

МОЗ України

Санітарно-гігієнічний

Висновок № 05.03.02-07/49770

Від 20.07.2010 р.

РОЗРОБЛЕНО

Технолог ЗАТ "Ельфа"

Алданова О.Г.

15 травня 2010 р.