



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідоцтво про атестацію фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості № 311 від 22.09.2016 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Свідоцтво про атестацію мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості № 338 від 09.03.2017 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

69063, вул. Академіка Амосова, 75, м.Запоріжжя

(061)764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-04374 від 17 жовтня 2025 р.

Назва продукції: **СПИРТ КАМФОРНИЙ**
Лікарська форма: розчин для зовнішнього застосування 10 %, спиртовий
Розмір та тип пакування: по 40 мл у флаконах скляних
Країна-виробник: Україна
Реєстраційне посвідчення: UA/8343/01/01
Сила дії/активність: 100 мл розчину містять: камфори рацемічної 10 г
Номер серії: 101025
Розмір серії: 30 916 шт.
Дата виробництва: 8 жовтня 2025 р.
Дата закінчення терміну придатності: Жовтень 2030 р.
Назва та номер ліцензії: Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ № 501369
Адреса дільниці з виробництва: м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75
Аналіз виконано згідно: МКЯ до РП №UA/8343/01/01, зі змінами
Результати аналізу:

Найменування показників	Допустимі норми	Результати випробувань
Опис	Прозора безбарвна рідина із специфічним запахом камфори	Відповідає
Ідентифікація	Камфора	Позитивна
	Камфора	Позитивна
	Етанол	Позитивна
Прозорість	Має бути прозорим	Відповідає
Кольоровість	Має бути безбарвним	Відповідає
Вміст етанолу	Від 60% до 65% об/об	60,8%
Об'єм вмісту упаковки	Об'єм вмісту флакону має бути не менше 40 мл	Відповідає
Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10 ² КУО/мл	Відповідає
	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10 ¹ КУО/мл	Відповідає
	Відсутність Staphylococcus aureus в 1 мл	Відповідає
	Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1 мл	Відповідає
Кількісне визначення	Від 95,0 мг/мл до 105,0 мг/мл	99,0 мг/мл
Упаковка	По 40 мл у флакони скляні, укрупнені пробками і кришками	Відповідає
Маркування	Згідно затвердженого тексту маркування. Наявна графічна та/або текстова інформація про торгову марку, під якою буде реалізовуватися лікарський засіб	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці
Висновок: Відповідає вимогам МКЯ до РП №UA/8343/01/01, зі змінами

Начальник ВКЯ

Каллер І.В. 17.10.2025

Заява про сертифікацію.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікації, що містяться у реєстраційному дощі. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.

Випуск (реалізацію) серії дозволяю.

Уповноважена особа з якості

Корж Н.А. 17.10.2025

Штамп



Всес 18 0984 від 18.11.25 Італ



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідство про атестацію фармацевтичної лабораторії відділу контролю якості № 311 від 22.06.2016 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Свідство про атестацію мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості № 330 від 06.03.2017 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

69063, вул. Академіка Амосова, 75, м.Запоріжжя

(061) 764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-00670 від 20 лютого 2026 р.

Назва продукту: СПИРТ КАМФОРНИЙ
Пікарська форма: розчин для зовнішнього застосування 10 %, спиртовий
Розмір та тип упаковки: по 40 мл у флаконах скляних
Країна-виробник: Україна
Регістраційне посвідчення: ЦД/834301/01
Сила дієвості: 100 мг розчину містить камфору дієвочої 10 г
Номер серії: 010220
Розмір серії: 30 712 шт.
Дата виробництва: 9 лютого 2025 р.
Дата закінчення терміну придатності: Листопад 2031 р.
Назва та номер ліцензії: Ліцензія на виробництво лікарських засобів серії АВ № 301369
Адреса ділянки з виробництва: м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75
Аналіз виконано згідно: МКЯ до РП № ЦД/834301/01, зі змінами
Результати аналізу:

Називання показників	Допустимі норми	Результати випробувань
Опис	Прозора безбарвна рідина із специфічним запахом камфори	Відповідає
Ідентифікація	Камфора	Позитивна
	Етанол	Позитивна
Прозорість	Мас бути прозорим	Відповідає
Кольоровість	Мас бути безбарвним	Відповідає
Вміст етанолу	Від 60% до 65% об'єм	62,4% об'єм
Об'єм вмісту упаковки	Об'єм вмісту флакону мас бути не менше 40 мл	Відповідає
Мікробіологічна чистота	Загальне число бактеріальних мікроорганізмів (ТМЦ): не більше 10^4 КУО/мл	Відповідає
	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГМЦ): не більше 10^4 КУО/мл	Відповідає
	Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл	Відповідає
	Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл	Відповідає
Кількість визначення	Від 95,0 мг/мл до 105,0 мг/мл	98,7 мг/мл
Упаковка	По 40 мл у флаконах скляні, укупорені пробками і кришками	Відповідає
Маркування	Відповідно до затвердженого тексту маркування	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25 °C в оригінальній упаковці

Відомості: Відповідає умовам МКЯ до РП № ЦД/834301/01, зі змінами

Начальник ВКЯ

Калені І.В. 20.02.2026

Заяв про сертифікацію

Цим є засвідчення, що наведена вище інформація достовірна та точна. Цю серію продукту було вироблено (включючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на відповідності даним у певній кількості з вказаними Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікації, що міститься у реєстраційному довіді. Протягом виробництва пакування та маркування було проведено та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.

Випуск (розливець) серії дозволено.

Уповноважена особа з якості
Шован

Кожик Н.А. 20.02.2026



Вс ссс №0293 від 03.03.2016. М.Ш.С.



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідство про атестацію фармацевтичної лабораторії відділу контролю якості № 311 від 22.06.2016 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Свідство про атестацію мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості № 330 від 06.03.2017 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

69063, вул. Академіка Амосова, 75, м.Запоріжжя

(061) 764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-00670 від 20 лютого 2026 р.

Назва продукту: СПИРТ КАМФОРНИЙ
Пікарська форма: розчин для зовнішнього застосування 10 %, спиртовий
Розмір та тип упаковки: по 40 мл у флаконах скляних
Країна-виробник: Україна
Реєстраційне посвідчення: ЦА/834301/01
Сила дієвості: 100 мг розчину містить камфору дієвочої 10 г
Номер серії: 010220
Розмір серії: 30 712 шт.
Дата виробництва: 9 лютого 2025 р.
Дата закінчення терміну придатності: Листопад 2031 р.
Назва та номер ліцензії: Ліцензія на виробництво лікарських засобів серії АВ № 301369
Адреса ділянки з виробництва: м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75
Аналіз виконано згідно: МКЯ до РП № ЦА/834301/01, зі змінами
Результати аналізу:

Називання показників	Допустимі норми	Результати випробувань
Опис	Прозора безбарвна рідина із специфічним запахом камфори	Відповідає
Ідентифікація	Камфора	Позитивна
	Етанол	Позитивна
Прозорість	Мас бути прозорим	Відповідає
Кольоровість	Мас бути безбарвним	Відповідає
Вміст етанолу	Від 60% до 65% об'єм	62,4% об'єм
Об'єм вмісту упаковки	Об'єм вмісту флакону мас бути не менше 40 мл	Відповідає
Мікробіологічна чистота	Загальне число бактеріальних мікроорганізмів (ТМБ): не більше 10^4 КУО/мл	Відповідає
	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТГМ): не більше 10^4 КУО/мл	Відповідає
	Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл	Відповідає
	Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл	Відповідає
Кількість визначення	Від 65,0 мг/мл до 106,0 мг/мл	98,7 мг/мл
Упаковка	По 40 мл у флаконах скляні, укупорені пробками і кришками	Відповідає
Маркування	Відповідно до затвердженого тексту маркування	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25 °C в оригінальній упаковці

Відомості: Відповідає умовам МКЯ до РП № ЦА/834301/01, зі змінами

Начальник ВКЛ

Калені І.В. 20.02.2026

Заяв про сертифікацію

Цим є засвідчення, що наведена вище інформація достовірна та точна. Цю серію продукту було вироблено (включючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на відповідній ділянці у повній відповідності з вимогами Ліцензійних умов, а також відповідно до специфікації, що міститься у реєстраційному довіді. Протягом виробництва пакування та мітінгів було проведено та встановлено відповідність Ліцензійним умовам.

Випуск (розливець) серії дозволено.

Уповноважена особа з якості
Шован

Кожик Н.А. 20.02.2026



Вс ссс №0293 від 03.03.2016. М.П.С.



Служба по аттестации персонала, расположенная по адресу: г. СПб, пр. Обуховский, д. 10
 Для получения информации о порядке проведения аттестации и о возможности ее проведения
 Служба по аттестации персонала, расположенная по адресу: г. СПб, пр. Обуховский, д. 10
 Для получения информации о порядке проведения аттестации и о возможности ее проведения

☎ 064704-41-37

СПИРТ КАМФОРНЫЙ

розчин діє розпорожено, зосередженні 30 %, а впродовж
до 40 мс у фазі експансії.

500 SEM2

1160763E1E1

1701 100 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000 1000000000

02428

39.241 0.00

3 x 10⁶ = 2123

Rahman 2031 p.

Ліди́нг — збірв інструментальних засобів

№ 2809 жана, ири. Азаттыктын калыбы.

NOTES ON CONTRIBUTORS

Наименование показателя	Допустимые нормы	Полученные результаты
Сырье	Прозраде безбарвено рідині із специфічним запахом ванілі	Відповідає
Додатки/запах	Камфора Етанол	Позитивно Позитивно
Прозорість	Мале буре прозорини	Відповідає
Консистенція	Мале буре безбарвнє	Відповідає
Вміст вологи	8% до 10% до 10% відсуш	63,7% відсуш
Вміст вологи у воді	100 мл воді у флаконі має бути не більше 40 мл	Відповідає
Вміст вологи у воді	Від 35,0 мл до 115,0 мл/мл	65,8 мл/мл
Упаковка	Гладкі флакони скляні, укупорені пробками термостійкими	Відповідає
Маркування	Відповідає дизайну маркування та інструкції застосування	Відповідає

Batman: Bu günün ömrü say. MCB'nin 06-83430151'e ulaşarak

[illegible][illegible]

Stomoxys (giant stable fly): control by insecticide

7110-9, 2012-06-05 13:07:11

СЕРТИФИКАТ НА ПРОДУКТ
"BIOAA"
с сертификат
ВЪВЕДЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВО



BR no. 12906 Dg 15 Ch. 2000 14/12/03