



BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

Ф09-К/Я-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи:
Адреса місця провадження
діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА», яка діє
з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 767

на дієтичну добавку «ВІВАКОРД-ЛІПО» по 15 мл (ml) у стіках, по 20 стіків у пачці

Дата виробництва **12.2025**

Країна виробник **Україна**

Дата видання результату **28.01.2026**

№ серії **60729**

Аналіз виконаний згідно: **ТУ У 10.8-43415583-001:2025**

Розмір серії **339 уп.**

Придатний до **06.2027**

Термін придатності: **18 місяців**

Умови зберігання: **Зберігати і транспортувати при температурі не вище 25 °С.**


№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Злегка в'язка непрозора рідина від зеленувато-жовтого до коричневого кольору, зі специфічним запахом. Допускається розшарування, що усувається при збовтуванні. Під час зберігання може з'являтися осад.	Злегка в'язка непрозора рідина зеленувато-жовтого кольору, зі специфічним запахом.
2	Ідентифікація - кверцетин	Ультрафіолетовий спектр поглинання випробовуваного розчину, отриманий при кількісному визначенні кверцетину, в області від 210 нм до 430 нм повинен мати два максимуми за довжин хвиль (256±2) нм та (375±2) нм.	Ультрафіолетовий спектр поглинання випробовуваного розчину, отриманий при кількісному визначенні кверцетину, в області від 210 нм до 430 нм має два максимуми за довжин хвиль 255 нм та 375 нм.
	- гліцин	З'являється синє забарвлення випробовуваного розчину	З'являється синє забарвлення випробовуваного розчину.
3	Водевий показник (pH)	Від 6,0 до 8,0	6,7
4	Кількісне визначення - кверцетин	В 15 мл добавки: від 38 мг до 50 мг.	44 мг
5	Масова частка калію сорбату	В 15 мл добавки: менше 30 мг	30 мг
6	Мікробіологічна чистота	Аеробні мікроорганізми (ТАМС) - не більше 100 КУО/мл. Дріжджові і плісняві гриби (ТУМС) - не більше 10 КУО/мл.	Відповідає
7	Пакування	Відповідає ТУУ	Відповідає
8	Маркування	Відповідає	Відповідає

Висновок

Начальник ВКЯ

Дата підписання **«28» січня 2026 р.**

Дарина ПЕТРОВА





BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження

юридичної особи:

Адреса місця провадження

діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел. факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА», яка діє
з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 766

на дієтичну добавку «ВІВАКОРД-ЛІПО» по 15 мл (мл) у стіках, по 20 стіків у паці

Дата виробництва **12.2025**

Дата видання результату **28.01.2026**

Аналіз виконаний згідно: **ТУ У 10.8-43415583-001:2025**

Термін придатності: **18 місяців**

Умови зберігання: **Зберігати і транспортувати при температурі не вище 25 °С.**

Країна виробник **Україна**

№ серії **60728**

Розмір серії **339 уп.**

Придатний до **06.2027**

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Злегка в'язка непрозора рідина від зеленувато-жовтого до коричневого кольору, зі специфічним запахом. Допускається розшарування, що усувається при збовтуванні. Під час зберігання може з'являтися осад.	Злегка в'язка непрозора рідина зеленувато-жовтого кольору, зі специфічним запахом.
2	Ідентифікація - кверцетин	Ультрафіолетовий спектр поглинання випробовуваного розчину, отриманий при кількісному визначенні кверцетину, в області від 210 нм до 430 нм повинен мати два максимуми за довжин хвиль (256±2) нм та (375±2) нм.	Ультрафіолетовий спектр поглинання випробовуваного розчину, отриманий при кількісному визначенні кверцетину, в області від 210 нм до 430 нм має два максимуми за довжин хвиль 255 нм та 375 нм.
	- ліпін	З'являється синє забарвлення випробовуваного розчину	З'являється синє забарвлення випробовуваного розчину.
3	Волинний показник (pH)	Від 6,0 до 8,0	6,7
4	Кількісне визначення - кверцетин	В 15 мл добавки: від 38 мг до 50 мг.	43 мг
5	Масова частка калію сорбату	В 15 мл добавки: менше 30 мг	30 мг
6	Мікробіологічна чистота	Аеробні мікроорганізми (ГАМС) - не більше 100 КУО/мл. Дріжджові і плісняві гриби (ГУМС) - не більше 10 КУО/мл.	Відповідає
7	Пакування	Відповідає ТУ У	Відповідає
8	Маркування	Відповідає ТУ	Відповідає

Висновок

Начальник ВКЯ

Дата підписання

Відповідає вимогам


КОНТРОЛЮ

ЯКОСТІ

№ 43415583

МІСТО ХАРКІВ * УКРАЇНА

Дарина ПЕТРОВА



Начальник ВКЯ *Від 01.09.26* *Григор*



BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

Ф09-К/ДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

Адреса місця провадження
діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел. факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА» від 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність систем вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 768

на дієтичну добавку «ВІВАКОРД-ЛІПО» по 15 мл (мл) у стіках, по 20 стіків у пачці

Дата виробництва **12.2025**

Країна виробник **Україна**

Дата видання результату **28.01.2026**

№ серії **60730**

Аналіз виконаний згідно: **ТУ У 10.8-43415583-001:2025**

Розмір серії **339 уп.**

Придатний до **06.2027**

Термін придатності: **18 місяців**

Умови зберігання: **Зберігати і транспортувати при температурі не вище 25 °C.**


№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Злегка в'язка непрозора рідинна від зеленувато-жовтого до коричневого кольору, зі специфічним запахом. Допускається розшарування, що усувається при збовтуванні. Під час зберігання може з'являтися осад.	Злегка в'язка непрозора рідинна зеленувато-жовтого кольору, зі специфічним запахом.
2	Ідентифікація - кверцетин	Ультрафіолетовий спектр поглинання випробовуваного розчину, отриманий при кількісному визначенні кверцетину, в області від 210 нм до 430 нм повинен мати два максимуми за довжини хвиль (256±2) нм та (375±2) нм.	Ультрафіолетовий спектр поглинання випробовуваного розчину, отриманий при кількісному визначенні кверцетину, в області від 210 нм до 430 нм має два максимуми за довжини хвиль 257 нм та 376 нм.
3	І-іонин	З'являється синє забарвлення випробовуваного розчину	З'являється синє забарвлення випробовуваного розчину.
4	Волинний показник (pH)	Від 6,0 до 8,0	6,7
5	Кількісне визначення - кверцетин	В 15 мл добавки: від 38 мг до 50 мг.	43 мг
6	Масова частка калію сорбату	В 15 мл добавки: менше 30 мг	30 мг
7	Мікробіологічна чистота	Аеробні мікроорганізми (TAMC) - не більше 100 КУО/мл. Дріжджові і плісняві гриби (TYMC) - не більше 10 КУО/мл.	Відповідає
8	Пакування	Відповідність ТУ У.	Відповідає
9	Маркування	Відповідність ТУ У.	Відповідає

Висновок



Начальник ВКЯ

Дата підписання

«28» січня 2026 р.



Дарина ПЕТРОВА



В.м.ам. N0030
19.03.26



BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

Ф09-К/ДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

Адреса місця провадження
діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел. факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА» від 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність систем вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 768

на дієтичну добавку «ВІВАКОРД-ЛІПО» по 15 мл (мл) у стіках, по 20 стіків у пачці

Дата виробництва **12.2025**

Країна виробник **Україна**

Дата видання результату **28.01.2026**

№ серії **60730**

Аналіз виконаний згідно: **ТУ У 10.8-43415583-001:2025**

Розмір серії **339 уп.**

Придатний до **06.2027**

Термін придатності: **18 місяців**

Умови зберігання: **Зберігати і транспортувати при температурі не вище 25 °C.**


№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Злегка в'язка непрозора рідинна від зеленувато-жовтого до коричневого кольору, зі специфічним запахом. Допускається розшарування, що усувається при збовтуванні. Під час зберігання може з'являтися осад.	Злегка в'язка непрозора рідинна зеленувато-жовтого кольору, зі специфічним запахом.
2	Ідентифікація - кверцетин	Ультрафіолетовий спектр поглинання випробовуваного розчину, отриманий при кількісному визначенні кверцетину, в області від 210 нм до 430 нм повинен мати два максимуми за довжини хвиль (256±2) нм та (375±2) нм.	Ультрафіолетовий спектр поглинання випробовуваного розчину, отриманий при кількісному визначенні кверцетину, в області від 210 нм до 430 нм має два максимуми за довжини хвиль 257 нм та 376 нм.
3	І-іонин	З'являється синє забарвлення випробовуваного розчину	З'являється синє забарвлення випробовуваного розчину.
4	Волинний показник (pH)	Від 6,0 до 8,0	6,7
5	Кількісне визначення - кверцетин	В 15 мл добавки: від 38 мг до 50 мг.	43 мг
6	Масова частка калію сорбату	В 15 мл добавки: менше 30 мг	30 мг
7	Мікробіологічна чистота	Аеробні мікроорганізми (ТМС) - не більше 100 КУО/мл. Дріжджові і плісняві гриби (ГМС) - не більше 10 КУО/мл.	Відповідає
8	Пакування	Відповідність ТУ У.	Відповідає
9	Маркування	Відповідність ТУ У.	Відповідає

Висновок



Начальник ВКЯ

Дата підписання

«28» січня 2026 р.



Дарина ПЕТРОВА



В.м.ам. No030
19.03.26