

І. ЛУБНИФАРМ,  
м. Київ, вул. М. Драгоманова, 16  
тел. (04364) 09-28 • e-mail: lubnifarm@ukr.net  
www.lubnifarm.com.ua  
103501177-01 • УПОВНОВАЖЕННЯ ОСОБА З ЯКОСТІ



Місцем на виробництві: 19 АВ № 59075 від 21.01.2014  
Свідчення про якість: ВКХ № 312 від 28.09.2015  
Сертифікат відповідності GMP 029/025-GMP

Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу: **ДЕСПЕНЕФРИЛ-ЛУБНИФАРМ**  
Сила дієвості: 1 мл розчину містить екстракту пародію деспенени діоксидної  
ліпидова форма: **Розчин орального**  
Розмір і тип упаковки: по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в паці з картоном  
Номер серії: 10126  
Країна-виробник: Україна  
Країна призначення: Україна  
Результати випробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 282

**ДЕСПЕНЕФРИЛ-ЛУБНИФАРМ,  
розчин оральний по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в паці з картоном**

Результати дослідження № UA/19188/01, термін дії необмежений

Номер серії: 10126  
Кількість продукції в серії: 150 т. шт.

Дата виробництва: 01.2026 р.

Випробування проведені згідно МКХ по реглаційного дослідження № UA/19188/01

| №   | Найменування показників                                                                                                                                                   | Вимоги методу контролю якості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Результати випробувань                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.  | Опис                                                                                                                                                                      | Рідина від світло-коричневого кольору, зі специфічним запахом. Допускається наявність осаду.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Рідина світло-коричневого кольору, зі специфічним запахом. |
| 2.  | Ідентифікація                                                                                                                                                             | 1. ТНХ на хроматограмі випробуваного розчину має виявляти зони, що відповідають зонам на хроматограмі розчину порівняння: фігуроскопічна зона органічного або жовтого-коричневого кольору (рутин); фігуроскопічна зона білого або жовтого кольору (хлорогенічна кислота); фігуроскопічна зона білого кольору (кофеїна кислота) (флавоноїди); білоскопічний колір (кислоти). | Відповідає                                                 |
| 3.  | Візуальний контроль                                                                                                                                                       | 2. Якісна реакція: реакція з порошком нагімо і калієм хлоридом: білий осадок, з калієм червоний осадок (флавоноїди).                                                                                                                                                                                                                                                        | Відповідає                                                 |
| 4.  | Вміст вмісту флакону                                                                                                                                                      | Не менше 40 % (об'єм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Відповідає 45,4 % (об'єм)                                  |
| 5.  | Мікробіологічна чистота: - загальне число мікроорганізмів (ТМЧ) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТМГ) - tolerant до жовчї - Escherichia coli - Salmonella | Не більше 10 <sup>3</sup> КУО/мл<br>Не більше 10 <sup>3</sup> КУО/мл<br>Не більше 10 <sup>3</sup> КУО/мл<br>Не допускається наявність в 1 мл<br>Не допускається наявність в 25 мл                                                                                                                                                                                           | 80 КУО/мл<br>Менше 10 КУО/мл<br>Відповідає<br>Відповідає   |
| 6.  | Кількісне визначення: сума флавоноїдів у перерахунок на рутин-7-глюкозид                                                                                                  | Не менше 0,04 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,060 %                                                    |
| 7.  | Упаковка                                                                                                                                                                  | У відповідності вимог МКХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Відповідає                                                 |
| 8.  | Маркування                                                                                                                                                                | Згідно затвердженого тексту маркування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Відповідає                                                 |
| 9.  | Термін придатності                                                                                                                                                        | 3 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | до 01.29                                                   |
| 10. | Умови зберігання                                                                                                                                                          | Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Відповідає                                                 |

Випробування Серія 10126 відповідає вимогам МКХ по реглаційного дослідження № UA/19188/01

Дана офіційна сертифікація 22.02.2026 р.

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Фіоленко І.І.

ДП

Цей підтверджує, що всі виробничі етапи для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами законодавства в діючій Україні, затвердженої Міністерством охорони здоров'я України і з вимогами реглаційного дослідження України.

Уповноважена особа

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Консультант

ДП

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості

## Сертифікат № 1999

поверх опрессовкой не 100 мм у флансов; по 1 флансов в радиус кривой

Дата публикации: 10.2025 г.

[illegible]

Pr. M. M. No. 55  
23. 12. 25

Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу: **ДЕСПЕНЕФРИЛ-ЛІВЕНІОФАРМ**  
Сила дієвості: **1 мг розчину містить екстракту папороту листяного доколіної (Cottone lycopodium hispidum Turcz.) (1:4-5) – 0,9 мг (екстракт – екстракт 70 % (0,6/0,6) розчин оральний по 100 мг у флаконі; по 1 флакону в пачці з картоном 10325**  
Лікарська форма: **Розчин і тип упакування: 10325**  
Номер серії: **Україна**  
Країна виробника: **Україна**  
Країна призначення: **Україна**  
Результати випробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 401


**ДЕСПЕНЕФРИЛ-ЛІВЕНІОФАРМ, розчин оральний по 100 мг у флаконі; по 1 флакону в пачці з картоном**

Рестраційне посвідчення № UA/19188/01/01, термін дії необмежений

Номер серії: **10325**  
Кількість продукції в серії: **15,0 т. шт.**  
Дата виробництва: **03.2025 р.**  
Випробування проведені згідно МКФ до рестраційного посвідчення № UA/19188/01/01

| № п/п | Найменування показників                                                                                                                                                       | Вимоги методів контролю якості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Результати випробувань                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.    | Опис                                                                                                                                                                          | Рідина від світло-коричневого кольору, зі специфічним запахом. Допускається наявність осадку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Рідина світло-коричневого кольору, зі специфічним запахом |
| 2.    | Ідентифікація                                                                                                                                                                 | 1. ІПХ: на хроматограмі випробовуваного розчину мають виявитися зони, що відповідають зонам на хроматограмі розчину порівняння: флуоресцююча зона оранжового або жовтого-коричневого кольору (рутин); флуоресцююча зона блакитного або жовтого кольору (хлорогенова кислота); флуоресцююча зона блакитного кольору (кофеїна кислота) (флавоноїди і гідроксикоричні кислоти)<br>2. Якісна реакція: реакція з порошком магнію і кислотою хлористоводневою; з якимсь червоне забарвленням (флавоноїди) | Відповідає                                                |
| 3.    | Вміст стандарту                                                                                                                                                               | Не менше 40 % (0,6/0,6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Відповідає                                                |
| 4.    | Об'єм вмісту флакону                                                                                                                                                          | Об'єм вмісту одного флакону мас бути не менше 100 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48,7 % (0,6/0,6)<br>102 мл                                |
| 5.    | Мікробіологічна чистота: мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число аеробних ілісневих грибів (ТГМС) - токсигенні до жовч грамнегативні бактерії - Escherichia coli - Salmonella | Не більше 10 <sup>4</sup> КУО/мл<br>Не більше 10 <sup>2</sup> КУО/мл<br>Не більше 10 <sup>2</sup> КУО/мл<br>Не допускається наявність в 1 мл<br>Не допускається наявність в 25 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 КУО/мл<br>Менше 10 КУО/мл<br>Відповідає<br>Відповідає  |
| 6.    | Кількісне визначення: сума флавоноїдів у перерахунку на лютеолін-7-глюкозид                                                                                                   | Не менше 0,04 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,06 %                                                    |
| 7.    | Упаковка                                                                                                                                                                      | У відповідності вимог МКФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Відповідає                                                |
| 8.    | Маркування                                                                                                                                                                    | Згідно затвердженого тексту маркування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Відповідає                                                |
| 9.    | Термін придатності                                                                                                                                                            | 3 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | До 03.28                                                  |
| 10.   | Умови зберігання                                                                                                                                                              | Зберігати оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Відповідає                                                |

Висновок: Серія 10325 відповідає вимогам МКФ до рестраційного посвідчення № UA/19188/01/01  
Дата оформлення сертифікату 21.04.2025 р.



Ліцензія ВКФ № 1  
Ліцензія на виробництво  
Філіпенко Л.І.  
ЛІВ


Цей документ є дійсним, що всі виробничі етапи для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в ліцензійних умовах, затверджених Міністерством охорони здоров'я України і з вимогами рестраційного досвіду України.

Уповноважена особа

Кочерга Р.А.  
ЛІВ

11.04.2025

20.04.2025



Г. м. Львів, вул. Барашкова, 16  
тел. (0364) 709-26 - Приймальня  
(0364) 777-61 - Уповноважена особа з якості



Ліцензія на виробництво ЛЗ АД № 598075 від 21.01.2014  
Свідоцтво про реєстрацію ДКЗ № 312 від 28.09.2016  
Сертифікат відповідності GMP 03/2025/СМР

### Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу:  
Сила дієвості

ЛЕСПЕНЕФРИЛ-ЛУВНИФАРМ  
(Cortis Lepadica bicolor Turcz.) (1-4-5) - 0,9 мл (екстракт - екстракт 70 % (об/об))

Лікарська форма:  
Розчин і тип упаковки

Розчин і тип упаковки:  
по 100 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці з картоном

Номер серії:  
20725

Країна-виробник:  
Україна

Країна призначення:  
Україна

Результати випробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 1218

### ЛЕСПЕНЕФРИЛ-ЛУВНИФАРМ,

розчин орального по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картоном

Регістраційно посвідчення № UA/19188/01/01, термін дії необмежений

Номер серії: 20725


Кількість продукції в серії: 15,0 т шт.

Дата виробництва: 07.2025 р.

Випробування проведено згідно МКХ по регістраційного посвідчення № UA/19188/01/01

№ Найменування показників

| Виконати методи контролю якості |                                                                                                                                                                                                                                            | Результати випробувань                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| № п/п                           | Опис                                                                                                                                                                                                                                       | Рідина від сап'яно-коричневого кольору, зі специфічним запахом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Рідина сап'яно-коричневого кольору, зі специфічним запахом |
| 1                               | Опис                                                                                                                                                                                                                                       | Рідина від сап'яно-коричневого до темно-коричневого кольору, зі специфічним запахом. Допускається наявність осадку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Рідина сап'яно-коричневого кольору, зі специфічним запахом |
| 2                               | Ідентифікація                                                                                                                                                                                                                              | 1. ТУХ, на хроматограмі випробовуваного розчину мають виявлятися зони, що відповідають зонам на хроматограмі розчину порівняння: флуоресцентна зона органічного або жовто-коричневого кольору (рутин), флуоресцентна зона білого або жовто-білого кольору (хлорогенова кислота), флуоресцентна зона білого кольору (кофеїна кислота) (флавоноїди і гідроксикоричні кислоти)<br>2. Якісна реакція: реакція з порошком магнію 1 мл розчину хлорогеновеної кислоти, з'являється червоне забарвлення (флавоноїди)<br>3. Не менше 40 % (об/об)<br>4. 0,5 см висіту флакону | Відповідає                                                 |
| 3                               | Висіт стандарту                                                                                                                                                                                                                            | Не менше 40 % (об/об)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Відповідає                                                 |
| 4                               | Об'єм висіту флакону                                                                                                                                                                                                                       | 0,5 см висіту флакону має бути не менше 100 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48,6 % (об/об)<br>102 мл                                   |
| 5                               | Мікробіологічна чистота:<br>- загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС)<br>- загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС)<br>- токсигенні до кози<br>- патогенні бактерії<br>- <i>Escherichia coli</i><br>- <i>Salmonella</i> | Не більше 10 <sup>4</sup> КУО/мл<br>Не більше 10 <sup>2</sup> КУО/мл<br>Не більше 10 <sup>2</sup> КУО/мл<br>Не допускається наявність в 1 мл<br>Не допускається наявність в 25 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Відповідає<br>Відповідає<br>Відповідає<br>Відповідає       |
| 6                               | Кислотне вміщення:<br>сума флавоноїдів у перерахунку на лютеолін-7-глюкозид                                                                                                                                                                | Не менше 0,04 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,06 %                                                     |
| 7                               | Упаковка                                                                                                                                                                                                                                   | У відповідності вимог МКХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Відповідає                                                 |
| 8                               | Маркування                                                                                                                                                                                                                                 | Згідно затвердженого тексту маркування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Відповідає                                                 |
| 9                               | Термін придатності                                                                                                                                                                                                                         | 3 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | До 07.28                                                   |
| 10                              | Умови зберігання                                                                                                                                                                                                                           | Зберігати оригінальний упаковку при температурі не вище 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Відповідає                                                 |



Висновок: Серія 20725 відповідає вимогам МКХ до регістраційного посвідчення № UA/19188/01/01

Додатково: Серія 20725 відповідає вимогам МКХ до регістраційного посвідчення № UA/19188/01/01

Додатково: Серія 20725 відповідає вимогам МКХ до регістраційного посвідчення № UA/19188/01/01

Одкровення ІІІ  
ЛПІІ

Одкровення ІІІ  
ЛПІІ

Висновок: Серія 20725 відповідає вимогам МКХ до регістраційного посвідчення № UA/19188/01/01

Уповноважена особа

Консультант Р.А.

Консультант Р.А.

Уповноважена особа

Консультант Р.А.

Консультант Р.А.

Вх. ам. № 0447, від 23.09.25

Г. м. ЛЬВІВ  
Львівська обл., м. Львів, вул. Барашкова, 16  
тел. (0364) 709-26 - Приймальня  
(0364) 777-61 - УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА з ЯКОСТІ



Листівка на виробництво ЛЗ АД № 598075 від 21.01.2014  
Свідоцтво про реєстрацію ДКЗ № 312 від 28.09.2016  
Сертифікат відповідності GMP 03/2025/СМР

### Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу:  
Сила дієвості

ЛЕСПЕНЕФРИЛ-ЛУВНИФАРМ  
(Cortis Lepadica bicolor Turcz.) (1-4-5) - 0,9 мл (екстракт - етанол 70 % (об/об))

Леккарська форма:  
Розчин і тип упаковки

Розчин і тип упаковки:  
по 100 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці з картоном

Номер серії:  
20725

Країна-виробник:  
Україна

Результати випробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 1218

### ЛЕСПЕНЕФРИЛ-ЛУВНИФАРМ,

розчин оральний по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картоном

Регістраційно посвідчення № UA/19188/01/01, термін дії необмежений


Номер серії: 20725

Кількість продукції в серії: 15,0 т шт.

Дата виробництва: 07.2025 р.

Випробування проведено згідно МКХ по регістраційного посвідчення № UA/19188/01/01

| Найменування показників |                                                                                                                                                                                                                                            | Виконати методи контролю якості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | Результати випробувань                                     |                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| № п/п                   | Опис                                                                                                                                                                                                                                       | Рідина від сап'яно-коричневого до темно-коричневого кольору, зі специфічним запахом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Рідина сап'яно-коричневого кольору, зі специфічним запахом                                                                                                                        | Рідина сап'яно-коричневого кольору, зі специфічним запахом | Рідина сап'яно-коричневого кольору, зі специфічним запахом |
| 1                       | Центрифугування                                                                                                                                                                                                                            | Рідина від сап'яно-коричневого до темно-коричневого кольору, зі специфічним запахом. Допускається наявність осадку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Рідина сап'яно-коричневого кольору, зі специфічним запахом                                                                                                                        | Рідина сап'яно-коричневого кольору, зі специфічним запахом | Рідина сап'яно-коричневого кольору, зі специфічним запахом |
| 2                       | Ідентифікація                                                                                                                                                                                                                              | 1. ТУХ, на хроматограмі випробовуваного розчину мають виявлятися зони, що відповідають зонам на хроматограмі розчину порівняння: флуоресцентна зона органічного або жовто-коричневого кольору (рутин), флуоресцентна зона білого або жовтого кольору (хлорогенова кислота), флуоресцентна зона білого кольору (кофеїна кислота) (флавоноїди і гідроксикоричні кислоти)<br>2. Якісна реакція: реакція з порошком магнію 1 мл розчину хлорогеновеної кислоти, з'являється червоне забарвлення (флавоноїди) | Рідина сап'яно-коричневого кольору, зі специфічним запахом                                                                                                                        | Рідина сап'яно-коричневого кольору, зі специфічним запахом | Рідина сап'яно-коричневого кольору, зі специфічним запахом |
| 3                       | Вміст етанолу                                                                                                                                                                                                                              | Не менше 40 % (об/об)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Не менше 40 % (об/об)                                                                                                                                                             | 48,6 % (об/об)                                             | 48,6 % (об/об)                                             |
| 4                       | Об'єм вмісту флакону                                                                                                                                                                                                                       | 0,9 см вмісту, однієї флакону має бути не менше 100 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,9 см вмісту, однієї флакону має бути не менше 100 мл                                                                                                                            | 102 мл                                                     | 102 мл                                                     |
| 5                       | Мікробіологічна чистота:<br>- загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС)<br>- загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС)<br>- токсигенні до кози<br>- патогенні бактерії<br>- <i>Escherichia coli</i><br>- <i>Salmonella</i> | Не більше 10 <sup>4</sup> КУО/мл<br>Не більше 10 <sup>2</sup> КУО/мл<br>Не більше 10 <sup>2</sup> КУО/мл<br>Не допускається наявність в 1 мл<br>Не допускається наявність в 25 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Не більше 10 <sup>4</sup> КУО/мл<br>Не більше 10 <sup>2</sup> КУО/мл<br>Не більше 10 <sup>2</sup> КУО/мл<br>Не допускається наявність в 1 мл<br>Не допускається наявність в 25 мл | 50 КУО/мл<br>Менше 10 КУО/мл<br>Відповідає<br>Відповідає   | 50 КУО/мл<br>Менше 10 КУО/мл<br>Відповідає<br>Відповідає   |
| 6                       | Кислотне вміщення:<br>сума флавоноїдів у перерахунку на літеохіно-7-глюкозид                                                                                                                                                               | Не менше 0,04 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Не менше 0,04 %                                                                                                                                                                   | 0,06 %                                                     | 0,06 %                                                     |
| 7                       | Упаковка                                                                                                                                                                                                                                   | У відповідності вимог МКХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | У відповідності вимог МКХ                                                                                                                                                         | Відповідає                                                 | Відповідає                                                 |
| 8                       | Маркування                                                                                                                                                                                                                                 | Згідно затвердженого тексту маркування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Згідно затвердженого тексту маркування                                                                                                                                            | Відповідає                                                 | Відповідає                                                 |
| 9                       | Термін придатності                                                                                                                                                                                                                         | 3 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 роки                                                                                                                                                                            | до 07.28                                                   | до 07.28                                                   |
| 10                      | Учови зберігання                                                                                                                                                                                                                           | Зберігати оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Зберігати оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С                                                                                                                     | до 07.28                                                   | до 07.28                                                   |



Висновок: Серія 20725 відповідає вимогам МКХ до регістраційного посвідчення № UA/19188/01/01

Державна фармакологічна служба  
КОНТРОЛЬ  
Відомство: 25.08.2026 р.

Одкровення ІІ  
ЛПІВ

Висновок: Серія 20725 відповідає вимогам МКХ до регістраційного посвідчення № UA/19188/01/01  
Висновок: Серія 20725 відповідає вимогам МКХ до регістраційного посвідчення № UA/19188/01/01  
Висновок: Серія 20725 відповідає вимогам МКХ до регістраційного посвідчення № UA/19188/01/01

Уповноважена особа  
Висновок: Серія 20725 відповідає вимогам МКХ до регістраційного посвідчення № UA/19188/01/01

Консультант Р.А.  
ЛПІВ

25.08.2025  
ЛПІВ

Вх. ам. № 07447, від 23.09.25

Сертифікат серії лікарського засобу

Назва лікарського засобу: **ДЕСПЕНЕФРИЛ-ЛІВЕНІОФАРМ**  
Сила дієвості: **1 мг розчину містить екстракту папороту листяного доколіної (Cottone lycopodium hispidum Turcz.) (1:4-5) – 0,9 мг (екстракт – екстракт 70 % (0,6/0,6) розчин оральний по 100 мг у флаконі; по 1 флакону в пачці з картоном 10325**  
Лікарська форма: **Розчин і тип упакування: 10325**  
Номер серії: **Україна**  
Країна виробника: **Україна**  
Країна призначення: **Україна**  
Результати випробувань лікарського засобу наведено в сертифікаті якості

Сертифікат якості № 401


**ДЕСПЕНЕФРИЛ-ЛІВЕНІОФАРМ, розчин оральний по 100 мг у флаконі; по 1 флакону в пачці з картоном**

Рестраційне посвідчення № UA/19188/01/01, термін дії необмежений

Номер серії: **10325**  
Кількість продукції в серії: **15,0 т. шт.**  
Дата виробництва: **03.2025 р.**  
Випробування проведені згідно МКФ до рестраційного посвідчення № UA/19188/01/01

| № п/п | Найменування показників                                                                                                                                                                     | Вимоги методів контролю якості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Результати випробувань                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.    | Опис                                                                                                                                                                                        | Рідина від світло-коричневого кольору, зі специфічним запахом. Допускається наявність осадку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Рідина світло-коричневого кольору, зі специфічним запахом |
| 2.    | Ідентифікація                                                                                                                                                                               | 1. ІПХ: на хроматограмі випробовуваного розчину мають виявитися зони, що відповідають зонам на хроматограмі розчину порівняння: флуоресцююча зона оранжового або жовтого-коричневого кольору (рутин); флуоресцююча зона блакитного або жовтого кольору (хлорогенова кислота); флуоресцююча зона блакитного кольору (кофеїна кислота) (флавоноїди і гідроксикоричні кислоти)<br>2. Якісна реакція: реакція з порошком магнію і кислотою хлористоводневою; з якимсь червоне забарвленням (флавоноїди) | Відповідає                                                |
| 3.    | Вміст стандарту                                                                                                                                                                             | Не менше 40 % (0,6/0,6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Відповідає                                                |
| 4.    | Об'єм вмісту флакону                                                                                                                                                                        | Об'єм вмісту одного флакону мас бути не менше 100 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48,7 % (0,6/0,6)<br>102 мл                                |
| 5.    | Мікробіологічна чистота: мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число аеробних ілісневих грибів (ГУМС) - токсигенні до жовч грамнегативні бактерії - <i>Escherichia coli</i> - <i>Salmonella</i> | Не більше 10 <sup>4</sup> КУО/мл<br>Не більше 10 <sup>2</sup> КУО/мл<br>Не більше 10 <sup>2</sup> КУО/мл<br>Не допускається наявність в 1 мл<br>Не допускається наявність в 25 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 КУО/мл<br>Менше 10 КУО/мл<br>Відповідає<br>Відповідає  |
| 6.    | Кількісне визначення: сума флавоноїдів у перерахунку на лютеолін-7-глюкозид                                                                                                                 | Не менше 0,04 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,06 %                                                    |
| 7.    | Упаковка                                                                                                                                                                                    | У відповідності вимог МКФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Відповідає                                                |
| 8.    | Маркування                                                                                                                                                                                  | Згідно затвердженого тексту маркування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Відповідає                                                |
| 9.    | Термін придатності                                                                                                                                                                          | 3 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | До 03.28                                                  |
| 10.   | Умови зберігання                                                                                                                                                                            | Зберігати оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Відповідає                                                |

Висновок: Серія 10325 відповідає вимогам МКФ до рестраційного посвідчення № UA/19188/01/01  
Дата оформлення сертифікату 21.04.2025 р.



Ліцензія ВКФ № 1  
Філіпенко Л.І.  
АЛІВ

Цей документ, що є виробничою статтю для цієї серії готової продукції, буває здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в ліцензійних умовах, затверджених Міністерством охорони здоров'я України і з вимогами рестраційного дозволу України.

Уповноважена особа

Кочерга Р.А.  
АЛІВ

11.04.2025

20.04.2025

Печатно издательство, 11-й кв. 59875 от 21.01.2016  
Создано из оригинала №11 кв. 317 от 28.04.2016

Сертификация зерна № 187

1. Introduction