



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Сімейний

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "28" 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 8115

Об'єкт експертизи Зубні пасти згідно з Додатком до Висновку
виготовлений у відповідності із --

ДСТУ, ДСТУ, ГОСТ

Код за ДКНП, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для особистої гігієни ротової порожнини.
Реалізація: оптово-роздрібна торгівля, через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник Haleon Levice, s.r.o. / Халеон Левіце, с.р.о., Словачька Республіка, Priemyselny park
Gena, Ul. E. Sachsa 4-6, 934 01, Levice, Republic of Slovakia / Промисловий парк Гена, вул. Е. Сачса 4-6, 934
01 Левіце

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою
відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн», Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини,
1-В, тел: 044 585 51 87, факс +38 0445855186, Email: olena.x.sychova@haleon.com, код за СДРПОУ
24588162

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за
результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки
наданого заявником зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 22.03.2023р.
відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено, що продукція відповідає вимогам
ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості.
Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради
Євросоюзу «Про косметичну продукцію» за показниками безпеки: індекс подразнюючої та
сенсibiliзуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних
аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих
грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
в 1 г (см³) продукції- відсутні

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,
знищення є:** для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються
продукцією в середовищі життєдіяльності людини необхідно дотримання вимог даного висновку за

результатами випробувань наданих виробником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання і реалізації, передбачених виробником; використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні пастки згідно з Додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній тарній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки за ДСанПіН 2.2.9.027-99: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції- відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73


Протокол експертизи

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-562-23 від 29.05.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
в особливо складних випадках при державному підприємстві
«Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки
імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 28 » 06 2023 р.

№ 12.2-18-3/ 8415

ПЕРЕЛІК


зубних паст виробництва «Haleon Levice, s.r.o. / Халеон Левіце, с.р.о.»
(Словацька Республіка)


Код УКТЗЕД 3306 10 0000

1. Зубна паста Аквафреш Заряд Свіжості (Aquafresh Active Fresh toothpaste)
2. Зубна паста Аквафреш Активне Вибілювання (Aquafresh Active White toothpaste)
3. Зубна паста Аквафреш Едванс (Aquafresh Advance toothpaste)
4. Зубна паста Аквафреш Все в Одному Антибактеріальний Захист (Aquafresh All in One Protection Bacterial Defence toothpaste)
5. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Кристалева Білизна (Aquafresh All in One Protection Crystal White toothpaste)
6. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Свіже Дихання (Aquafresh All in One Protection Instant Pure Breath toothpaste)
7. Зубна паста Аквафреш Сенсес Енергія Грейпфруту (Aquafresh Senses Grapefruit toothpaste)
8. Зубна паста Аквафреш Сенсес Відновлення зі смаком Евкаліпту, лайму та м'яти (Aquafresh Senses Eucalyptus, lime & mint toothpaste)
9. Зубна паста Аквафреш Сенсес Освіжаючий Кавун (Aquafresh Senses Watermelon toothpaste)
10. Зубна паста Аквафреш Сплеш (Aquafresh Splash toothpaste)
11. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Екстра Свіжість (Aquafresh All-in-One Protection Extra Fresh toothpaste)
12. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Відбілююча (Aquafresh All-in-One Protection Whitening toothpaste)
13. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному (Aquafresh All-in-One Protection toothpaste)
14. Зубна паста Аквафреш освіжаюча-м'ятна (Aquafresh Fresh & Minty toothpaste)
15. Зубна паста Аквафреш м'яко-м'ятна (Aquafresh Mild & Minty toothpaste)
16. Зубна паста Аквафреш Мої великі зубки (Aquafresh My big teeth toothpaste)
17. Зубна паста Аквафреш Мої молочні зубки (Aquafresh My little teeth toothpaste)
18. Зубна паста Аквафреш Мої перші зубки (Aquafresh My milk teeth toothpaste)
19. Зубна паста Аквафреш Свіжість Трав з Натуральними Компонентами (Aquafresh naturals Herbal Fresh toothpaste)
20. Зубна паста Аквафреш М'ятне Очищення з Натуральними Компонентами (Aquafresh naturals Mint Clean toothpaste)
21. Зубна паста Аквафреш Сяюча Білизна (Aquafresh White and Shine toothpaste)
22. Зубна паста Сенсодин Комплексний Захист Вибілювання Плюс (Sensodyne Complete Protection Whitening Plus toothpaste)
23. Зубна паста Сенсодин Комплексний Захист Плюс (Sensodyne Complete Protection Plus toothpaste)
24. Зубна паста Сенсодин Прохолодна М'ята (Sensodyne Cool Mint toothpaste)
25. Зубна паста Сенсодин Вибілювання (Sensodyne Whitening toothpaste)
26. Зубна паста Сенсодин Натуральний Вибілюючий з природним вугіллем (Sensodyne Natural White with naturally derived charcoal toothpaste)
27. Зубна паста Сенсодин Пронамель Дбайливе Вибілювання (Sensodyne Pronamel Gentle Whitening toothpaste)
28. Зубна паста Сенсодин Пронамель (Sensodyne Pronamel toothpaste)
29. Зубна паста Сенсодин Пронамель Комплексна Дія (Sensodyne Pronamel Multi-Action toothpaste)
30. Зубна паста Сенсодин Пронамель Дитяча (Sensodyne Pronamel for children toothpaste)
31. Зубна паста Сенсодин Комплексний Захист (Sensodyne Multi Care toothpaste)
32. Зубна паста Сенсодин Глибоке Очищення (Sensodyne Deep Clean toothpaste)
33. Зубна паста Сенсодин Фтор (Sensodyne Fluoride toothpaste)
34. Зубна паста Сенсодин Щоденний Захист (Sensodyne Daily Protection toothpaste)
35. Зубна паста Сенсодин Щоденне Відбілювання (Sensodyne Daily Whitening toothpaste)
36. Зубна паста Сенсодин Екстра Вибілювання (Sensodyne Extra Whitening toothpaste)
37. Зубна паста Сенсодин Екстра Свіжість (Sensodyne Extra Fresh toothpaste)
38. Зубна паста Сенсодин Захист від карієсу (Sensodyne Anti Caries toothpaste)
39. Зубна паста Сенсодин Відновлення і Захист Вибілюючий (Sensodyne Repair & Protect Whitening toothpaste)
40. Зубна паста Сенсодин Відновлення і Захист (Sensodyne Repair & Protect toothpaste)
41. Зубна паста Сенсодин Наріш Покійливий та Заспокійливий з натуральною м'ятою та екстрактом Алое вера (Sensodyne Nourish Gentle soothing with natural mint & Aloe vera Extract toothpaste)
42. Зубна паста Сенсодин Наріш Безпечне Вибілювання з натуральною м'ятою та цитрусовою олією (Sensodyne Nourish Healthy White with natural mint and citrus oil toothpaste)
43. Зубна паста Пародонтас Вибілююча (Parodontax Whitening toothpaste)
44. Зубна паста Пародонтас з Фтором (Parodontax Fluoride toothpaste)
45. Зубна паста Пародонтас Комплексний Захист Екстра Свіжість (Parodontax Complete Protection Extra Fresh toothpaste)
46. Зубна паста Пародонтас Комплексний Захист Відбілююча (Parodontax Complete Protection Whitening toothpaste)
47. Зубна паста Пародонтас Екстра Свіжість (Parodontax Extra Fresh toothpaste)
48. Зубна паста Пародонтас Ультра Очищення (Parodontax Ultra Clear toothpaste)
49. Зубна паста Пародонтас з Фтором (Parodontax F toothpaste)
50. Зубна паста Пародонтас Вибілююча (Parodontax Whitening toothpaste)
51. Зубна паста Пародонтас без фтору (Parodontax non-F toothpaste)
52. Зубна паста Пародонтас Свіжість Трав (Parodontax Herbal toothpaste)

Голова експертної комісії

О.О. Бобильова







ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держспродспоживслужби

О.П. Шевченко

(підпис, б/а по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "15" 04 2020 року

№ 12.2-18-3/4983

Об'єкт експертизи Зубна паста Сенсиодін Відновлення та Захист (Sensodyne Repair & Protect toothpaste)
виготовлений у відповідності із —

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Для особистої гігієни ротової порожнини, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі.

Країна-виробник GSK Consumer Healthcare Levice s.r.o., Slovak Republic / ГСК Консьюмер Хелскер Левіце с.р.о., Словачька Республіка, Priemyselný park Gena, ul. E. Sachsa 4-6, 934 01 Levice, Slovak Republic / Промисловий парк Гена, вул. Е. Сачса 4-6, 934 01 Левіце

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.“, Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел: 044 585 51 85, факс 044 585 51 92, код за ЄДРПОУ: 24588162

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеньові гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПІНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубна паста Сенсиодін Відновлення та Захист (Sensodyne Repair & Protect toothpaste), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в

заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеньові гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73
при головному державному санітарному лікарєві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-656-20 від 09.04.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового
центру

Бобильова О.О.

М.П.



(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Сайт: dpss.gov.ua

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "28" 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 8115

Об'єкт експертизи Зубні пасти згідно з Додатком до Висновку
виготовлений у відповідності із --

ДСТУ, ДСТУ, ГОСТ

Код за ДКНП, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для особистої гігієни ротової порожнини.
Реалізація: оптово-роздрібна торгівля, через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник Haleon Levice, s.r.o. / Халеон Левіце, с.р.о., Словачька Республіка, Priemyselny park
Gena, Ul. E. Sachsa 4-6, 934 01, Levice, Republic of Slovakia / Промисловий парк Гена, вул. Е. Сачса 4-6, 934
01 Левіце

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою
відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн», Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини,
1-В, тел: 044 585 51 87, факс +38 0445855186, Email: olena.x.sychova@haleon.com, код за СДРПОУ
24588162

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за
результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки
наданого заявником зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 22.03.2023р.
відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено, що продукція відповідає вимогам
ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості.
Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради
Євросоюзу «Про косметичну продукцію» за показниками безпеки: індекс подразнюючої та
сенсibiliзуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних
аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих
грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
в 1 г (см³) продукції- відсутні

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,
знищення є:** для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються
продукцією в середовищі життєдіяльності людини необхідно дотримання вимог даного висновку за

результатами випробувань наданих виробником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання і реалізації, передбачених виробником; використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні пастки згідно з Додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній тарній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки за ДСанПіН 2.2.9.027-99: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції- відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73


Протокол експертизи

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-562-23 від 29.05.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 28 » 06 2023 р.

№ 12.2-18-3/ 8415


ПЕРЕЛІК

зубних паст виробництва «Haleon Levice, s.r.o. / Халеон Левіце, с.р.о.»
(Словацька Республіка)


Код УКТЗЕД 3306 10 0000

1. Зубна паста Аквафреш Заряд Свіжості (Aquafresh Active Fresh toothpaste)
2. Зубна паста Аквафреш Активне Вибілювання (Aquafresh Active White toothpaste)
3. Зубна паста Аквафреш Едванс (Aquafresh Advance toothpaste)
4. Зубна паста Аквафреш Все в Одному Антибактеріальний Захист (Aquafresh All in One Protection Bacterial Defence toothpaste)
5. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Кристалева Білизна (Aquafresh All in One Protection Crystal White toothpaste)
6. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Свіже Дихання (Aquafresh All in One Protection Instant Pure Breath toothpaste)
7. Зубна паста Аквафреш Сенсес Енергія Грейпфруту (Aquafresh Senses Grapefruit toothpaste)
8. Зубна паста Аквафреш Сенсес Відновлення зі смаком Евкаліпту, лайму та м'яти (Aquafresh Senses Eucalyptus, lime & mint toothpaste)
9. Зубна паста Аквафреш Сенсес Освіжаючий Кавун (Aquafresh Senses Watermelon toothpaste)
10. Зубна паста Аквафреш Сплеш (Aquafresh Splash toothpaste)
11. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Екстра Свіжість (Aquafresh All-in-One Protection Extra Fresh toothpaste)
12. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Відбілююча (Aquafresh All-in-One Protection Whitening toothpaste)
13. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному (Aquafresh All-in-One Protection toothpaste)
14. Зубна паста Аквафреш освіжаюча-м'ятна (Aquafresh Fresh & Minty toothpaste)
15. Зубна паста Аквафреш м'яко-м'ятна (Aquafresh Mild & Minty toothpaste)
16. Зубна паста Аквафреш Мої великі зубки (Aquafresh My big teeth toothpaste)
17. Зубна паста Аквафреш Мої молочні зубки (Aquafresh My little teeth toothpaste)
18. Зубна паста Аквафреш Мої перші зубки (Aquafresh My milk teeth toothpaste)
19. Зубна паста Аквафреш Свіжість Трав з Натуральними Компонентами (Aquafresh naturals Herbal Fresh toothpaste)
20. Зубна паста Аквафреш М'ятне Очищення з Натуральними Компонентами (Aquafresh naturals Mint Clean toothpaste)
21. Зубна паста Аквафреш Сяюча Білизна (Aquafresh White and Shine toothpaste)
22. Зубна паста Сенсодин Комплексний Захист Вибілювання Плюс (Sensodyne Complete Protection Whitening Plus toothpaste)
23. Зубна паста Сенсодин Комплексний Захист Плюс (Sensodyne Complete Protection Plus toothpaste)
24. Зубна паста Сенсодин Прохолодна М'ята (Sensodyne Cool Mint toothpaste)
25. Зубна паста Сенсодин Вибілювання (Sensodyne Whitening toothpaste)
26. Зубна паста Сенсодин Натуральний Вибілюючий з природним вугіллем (Sensodyne Natural White with naturally derived charcoal toothpaste)
27. Зубна паста Сенсодин Пронамель Дбайливе Вибілювання (Sensodyne Pronamel Gentle Whitening toothpaste)
28. Зубна паста Сенсодин Пронамель (Sensodyne Pronamel toothpaste)
29. Зубна паста Сенсодин Пронамель Комплексна Дія (Sensodyne Pronamel Multi-Action toothpaste)
30. Зубна паста Сенсодин Пронамель Дитяча (Sensodyne Pronamel for children toothpaste)
31. Зубна паста Сенсодин Комплексний Захист (Sensodyne Multi Care toothpaste)
32. Зубна паста Сенсодин Глибоке Очищення (Sensodyne Deep Clean toothpaste)
33. Зубна паста Сенсодин Фтор (Sensodyne Fluoride toothpaste)
34. Зубна паста Сенсодин Щоденний Захист (Sensodyne Daily Protection toothpaste)
35. Зубна паста Сенсодин Щоденне Відбілювання (Sensodyne Daily Whitening toothpaste)
36. Зубна паста Сенсодин Екстра Вибілювання (Sensodyne Extra Whitening toothpaste)
37. Зубна паста Сенсодин Екстра Свіжість (Sensodyne Extra Fresh toothpaste)
38. Зубна паста Сенсодин Захист від карієсу (Sensodyne Anti Caries toothpaste)
39. Зубна паста Сенсодин Відновлення і Захист Вибілюючий (Sensodyne Repair & Protect Whitening toothpaste)
40. Зубна паста Сенсодин Відновлення і Захист (Sensodyne Repair & Protect toothpaste)
41. Зубна паста Сенсодин Наріш Покійний та Заспокійливий з натуральною м'ятою та екстрактом Алое вера (Sensodyne Nourish Gentle soothing with natural mint & Aloe vera Extract toothpaste)
42. Зубна паста Сенсодин Наріш Безпечне Вибілювання з натуральною м'ятою та цитрусовою олією (Sensodyne Nourish Healthy White with natural mint and citrus oil toothpaste)
43. Зубна паста Пародонтас Вибілююча (Parodontax Whitening toothpaste)
44. Зубна паста Пародонтас з Фтором (Parodontax Fluoride toothpaste)
45. Зубна паста Пародонтас Комплексний Захист Екстра Свіжість (Parodontax Complete Protection Extra Fresh toothpaste)
46. Зубна паста Пародонтас Комплексний Захист Відбілююча (Parodontax Complete Protection Whitening toothpaste)
47. Зубна паста Пародонтас Екстра Свіжість (Parodontax Extra Fresh toothpaste)
48. Зубна паста Пародонтас Ультра Очищення (Parodontax Ultra Clear toothpaste)
49. Зубна паста Пародонтас з Фтором (Parodontax F toothpaste)
50. Зубна паста Пародонтас Вибілююча (Parodontax Whitening toothpaste)
51. Зубна паста Пародонтас без фтору (Parodontax non-F toothpaste)
52. Зубна паста Пародонтас Свіжість Трав (Parodontax Herbal toothpaste)

Голова експертної комісії



О.О. Бобильова





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держспродспоживслужби

О.П. Шевченко

(підпис, б/а по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "15" 04 2020 року

№ 12.2-18-3/4983

Об'єкт експертизи Зубна паста Сенсодин Відновлення та Захист (Sensodyne Repair & Protect toothpaste)
виготовлений у відповідності із —

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Для особистої гігієни ротової порожнини, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі.

Країна-виробник GSK Consumer Healthcare Levice s.r.o., Slovak Republic / ГСК Консьюмер Хелскер Левіце с.р.о.,
Словацька Республіка, Priemyselny park Gena, ul. E. Sachsa 4-6, 934 01 Levice, Slovak Republic / Промисловий парк
Гена, вул. Е. Сачса 4-6, 934 01 Левіце

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою
відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.“, Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В,
тел: 044 585 51 85, факс 044 585 51 92, код за ЄДРПОУ: 24588162

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеньові гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПІНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубна паста Сенсодин Відновлення та Захист (Sensodyne Repair & Protect toothpaste), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в

заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеньові гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73
при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-656-20 від 09.04.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового
центру

Бобильова О.О.

М.П.



(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Сімейний

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "28" 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 8115

Об'єкт експертизи Зубні пасти згідно з Додатком до Висновку
виготовлений у відповідності із --

ДСТУ, ДСТУ, ГОСТ

Код за ДКНП, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для особистої гігієни ротової порожнини.
Реалізація: оптово-роздрібна торгівля, через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник Haleon Levice, s.r.o. / Халеон Левіце, с.р.о., Словачька Республіка, Priemyselny park
Gena, Ul. E. Sachsa 4-6, 934 01, Levice, Republic of Slovakia / Промисловий парк Гена, вул. Е. Сачса 4-6, 934
01 Левіце

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою
відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн», Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини,
1-В, тел: 044 585 51 87, факс +38 0445855186, Email: olena.x.sychova@haleon.com, код за СДРПОУ
24588162

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за
результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки
наданого заявником зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 22.03.2023р.
відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено, що продукція відповідає вимогам
ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості.
Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради
Євросоюзу «Про косметичну продукцію» за показниками безпеки: індекс подразнюючої та
сенсibiliзуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних
аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих
грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
в 1 г (см³) продукції- відсутні

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,
знищення є:** для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються
продукцією в середовищі життєдіяльності людини необхідно дотримання вимог даного висновку за

результатами випробувань наданих виробником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання і реалізації, передбачених виробником; використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні пасти згідно з Додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній тарній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки за ДСанПіН 2.2.9.027-99: індекс подразнюючої та сенсibiliзуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції- відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73


Протокол експертизи

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-562-23 від 29.05.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
в особливо складних випадках при державному підприємстві
«Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки
імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 28 » 06 2023 р.

№ 12.2-18-3/ 8415

ПЕРЕЛІК


зубних паст виробництва «Haleon Levice, s.r.o. / Халеон Левіце, с.р.о.»
(Словацька Республіка)


Код УКТЗЕД 3306 10 0000

1. Зубна паста Аквафреш Заряд Свіжості (Aquafresh Active Fresh toothpaste)
2. Зубна паста Аквафреш Активне Вибілювання (Aquafresh Active White toothpaste)
3. Зубна паста Аквафреш Едванс (Aquafresh Advance toothpaste)
4. Зубна паста Аквафреш Все в Одному Антибактеріальний Захист (Aquafresh All in One Protection Bacterial Defence toothpaste)
5. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Кристалева Білизна (Aquafresh All in One Protection Crystal White toothpaste)
6. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Свіже Дихання (Aquafresh All in One Protection Instant Pure Breath toothpaste)
7. Зубна паста Аквафреш Сенсес Енергія Грейпфруту (Aquafresh Senses Grapefruit toothpaste)
8. Зубна паста Аквафреш Сенсес Відновлення зі смаком Евкаліпту, лайму та м'яти (Aquafresh Senses Eucalyptus, lime & mint toothpaste)
9. Зубна паста Аквафреш Сенсес Освіжаючий Кавун (Aquafresh Senses Watermelon toothpaste)
10. Зубна паста Аквафреш Сплеш (Aquafresh Splash toothpaste)
11. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Екстра Свіжість (Aquafresh All-in-One Protection Extra Fresh toothpaste)
12. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Відбілююча (Aquafresh All-in-One Protection Whitening toothpaste)
13. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному (Aquafresh All-in-One Protection toothpaste)
14. Зубна паста Аквафреш освіжаюча-м'ятна (Aquafresh Fresh & Minty toothpaste)
15. Зубна паста Аквафреш м'яко-м'ятна (Aquafresh Mild & Minty toothpaste)
16. Зубна паста Аквафреш Мої великі зубки (Aquafresh My big teeth toothpaste)
17. Зубна паста Аквафреш Мої молочні зубки (Aquafresh My little teeth toothpaste)
18. Зубна паста Аквафреш Мої перші зубки (Aquafresh My milk teeth toothpaste)
19. Зубна паста Аквафреш Свіжість Трав з Натуральними Компонентами (Aquafresh naturals Herbal Fresh toothpaste)
20. Зубна паста Аквафреш М'ятне Очищення з Натуральними Компонентами (Aquafresh naturals Mint Clean toothpaste)
21. Зубна паста Аквафреш Сяюча Білизна (Aquafresh White and Shine toothpaste)
22. Зубна паста Сенсодин Комплексний Захист Вибілювання Плюс (Sensodyne Complete Protection Whitening Plus toothpaste)
23. Зубна паста Сенсодин Комплексний Захист Плюс (Sensodyne Complete Protection Plus toothpaste)
24. Зубна паста Сенсодин Прохолодна М'ята (Sensodyne Cool Mint toothpaste)
25. Зубна паста Сенсодин Вибілювання (Sensodyne Whitening toothpaste)
26. Зубна паста Сенсодин Натуральний Вибілюючий з природним вугіллем (Sensodyne Natural White with naturally derived charcoal toothpaste)
27. Зубна паста Сенсодин Пронамель Дбайливе Вибілювання (Sensodyne Pronamel Gentle Whitening toothpaste)
28. Зубна паста Сенсодин Пронамель (Sensodyne Pronamel toothpaste)
29. Зубна паста Сенсодин Пронамель Комплексна Дія (Sensodyne Pronamel Multi-Action toothpaste)
30. Зубна паста Сенсодин Пронамель Дитяча (Sensodyne Pronamel for children toothpaste)
31. Зубна паста Сенсодин Комплексний Захист (Sensodyne Multi Care toothpaste)
32. Зубна паста Сенсодин Глибоке Очищення (Sensodyne Deep Clean toothpaste)
33. Зубна паста Сенсодин Фтор (Sensodyne Fluoride toothpaste)
34. Зубна паста Сенсодин Щоденний Захист (Sensodyne Daily Protection toothpaste)
35. Зубна паста Сенсодин Щоденне Відбілювання (Sensodyne Daily Whitening toothpaste)
36. Зубна паста Сенсодин Екстра Вибілювання (Sensodyne Extra Whitening toothpaste)
37. Зубна паста Сенсодин Екстра Свіжість (Sensodyne Extra Fresh toothpaste)
38. Зубна паста Сенсодин Захист від карієсу (Sensodyne Anti Caries toothpaste)
39. Зубна паста Сенсодин Відновлення і Захист Вибілюючий (Sensodyne Repair & Protect Whitening toothpaste)
40. Зубна паста Сенсодин Відновлення і Захист (Sensodyne Repair & Protect toothpaste)
41. Зубна паста Сенсодин Наріш Покійний та Заспокійливий з натуральною м'ятою та екстрактом Алое вера (Sensodyne Nourish Gentle soothing with natural mint & Aloe vera Extract toothpaste)
42. Зубна паста Сенсодин Наріш Безпечне Вибілювання з натуральною м'ятою та цитрусовою олією (Sensodyne Nourish Healthy White with natural mint and citrus oil toothpaste)
43. Зубна паста Пародонтас Вибілююча (Parodontax Whitening toothpaste)
44. Зубна паста Пародонтас з Фтором (Parodontax Fluoride toothpaste)
45. Зубна паста Пародонтас Комплексний Захист Екстра Свіжість (Parodontax Complete Protection Extra Fresh toothpaste)
46. Зубна паста Пародонтас Комплексний Захист Відбілююча (Parodontax Complete Protection Whitening toothpaste)
47. Зубна паста Пародонтас Екстра Свіжість (Parodontax Extra Fresh toothpaste)
48. Зубна паста Пародонтас Ультра Очищення (Parodontax Ultra Clear toothpaste)
49. Зубна паста Пародонтас з Фтором (Parodontax F toothpaste)
50. Зубна паста Пародонтас Вибілююча (Parodontax Whitening toothpaste)
51. Зубна паста Пародонтас без фтору (Parodontax non-F toothpaste)
52. Зубна паста Пародонтас Свіжість Трав (Parodontax Herbal toothpaste)

Голова експертної комісії

О.О. Бобильова







ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держспродспоживслужби

О.П. Шевченко

(підпис, б/а по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "15" 04 2020 року

№ 12.2-18-3/4983

Об'єкт експертизи Зубна паста Сенсодин Відновлення та Захист (Sensodyne Repair & Protect toothpaste)
виготовлений у відповідності із —

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Для особистої гігієни ротової порожнини, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі.

Країна-виробник GSK Consumer Healthcare Levice s.r.o., Slovak Republic / ГСК Консьюмер Хелскер Левіце с.р.о., Словачка Республіка, Priemyselny park Gena, ul. E. Sachsa 4-6, 934 01 Levice, Slovak Republic / Промисловий парк Гена, вул. Е. Сачса 4-6, 934 01 Левіце

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.", Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел: 044 585 51 85, факс 044 585 51 92, код за ЄДРПОУ: 24588162

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеньові гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПІНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубна паста Сенсодин Відновлення та Захист (Sensodyne Repair & Protect toothpaste), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в

заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеньові гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73
при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-656-20 від 09.04.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового
центру

Бобильова О.О.

М.П.



(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Сайт: dpss.gov.ua

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "28" 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 8115

Об'єкт експертизи Зубні пасти згідно з Додатком до Висновку
виготовлений у відповідності із --

ДСТУ, ДСТУ, ГОСТ

Код за ДКНП, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для особистої гігієни ротової порожнини.
Реалізація: оптово-роздрібна торгівля, через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник Haleon Levice, s.r.o. / Халеон Левіце, с.р.о., Словачька Республіка, Priemyselny park
Gena, Ul. E. Sachsa 4-6, 934 01, Levice, Republic of Slovakia / Промисловий парк Гена, вул. Е. Сачса 4-6, 934
01 Левіце

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою
відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн», Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини,
1-В, тел: 044 585 51 87, факс +38 0445855186, Email: olena.x.sychova@haleon.com, код за СДРПОУ
24588162

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за
результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки
наданого заявником зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 22.03.2023р.
відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено, що продукція відповідає вимогам
ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості.
Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради
Євросоюзу «Про косметичну продукцію» за показниками безпеки: індекс подразнюючої та
сенсibiliзуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних
аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих
грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
в 1 г (см³) продукції- відсутні

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,
знищення є:** для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються
продукцією в середовищі життєдіяльності людини необхідно дотримання вимог даного висновку за

результатами випробувань наданих виробником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання і реалізації, передбачених виробником; використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні пастки згідно з Додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній тарній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки за ДСанПіН 2.2.9.027-99: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції- відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73


Протокол експертизи

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-562-23 від 29.05.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 28 » 06 2023 р.

№ 12.2-18-3/ 8415

ПЕРЕЛІК


зубних паст виробництва «Haleon Levice, s.r.o. / Халеон Левіце, с.р.о.»
(Словацька Республіка)


Код УКТЗЕД 3306 10 0000

1. Зубна паста Аквафреш Заряд Свіжості (Aquafresh Active Fresh toothpaste)
2. Зубна паста Аквафреш Активне Вибілювання (Aquafresh Active White toothpaste)
3. Зубна паста Аквафреш Едванс (Aquafresh Advance toothpaste)
4. Зубна паста Аквафреш Все в Одному Антибактеріальний Захист (Aquafresh All in One Protection Bacterial Defence toothpaste)
5. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Кристалева Білизна (Aquafresh All in One Protection Crystal White toothpaste)
6. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Свіже Дихання (Aquafresh All in One Protection Instant Pure Breath toothpaste)
7. Зубна паста Аквафреш Сенсес Енергія Грейпфруту (Aquafresh Senses Grapefruit toothpaste)
8. Зубна паста Аквафреш Сенсес Відновлення зі смаком Евкаліпту, лайму та м'яти (Aquafresh Senses Eucalyptus, lime & mint toothpaste)
9. Зубна паста Аквафреш Сенсес Освіжаючий Кавун (Aquafresh Senses Watermelon toothpaste)
10. Зубна паста Аквафреш Сплеш (Aquafresh Splash toothpaste)
11. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Екстра Свіжість (Aquafresh All-in-One Protection Extra Fresh toothpaste)
12. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Відбілююча (Aquafresh All-in-One Protection Whitening toothpaste)
13. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному (Aquafresh All-in-One Protection toothpaste)
14. Зубна паста Аквафреш освіжаюча-м'ятна (Aquafresh Fresh & Minty toothpaste)
15. Зубна паста Аквафреш м'яко-м'ятна (Aquafresh Mild & Minty toothpaste)
16. Зубна паста Аквафреш Мої великі зубки (Aquafresh My big teeth toothpaste)
17. Зубна паста Аквафреш Мої молочні зубки (Aquafresh My little teeth toothpaste)
18. Зубна паста Аквафреш Мої перші зубки (Aquafresh My milk teeth toothpaste)
19. Зубна паста Аквафреш Свіжість Трав з Натуральними Компонентами (Aquafresh naturals Herbal Fresh toothpaste)
20. Зубна паста Аквафреш М'ятне Очищення з Натуральними Компонентами (Aquafresh naturals Mint Clean toothpaste)
21. Зубна паста Аквафреш Сяюча Білизна (Aquafresh White and Shine toothpaste)
22. Зубна паста Сенсодин Комплексний Захист Вибілювання Плюс (Sensodyne Complete Protection Whitening Plus toothpaste)
23. Зубна паста Сенсодин Комплексний Захист Плюс (Sensodyne Complete Protection Plus toothpaste)
24. Зубна паста Сенсодин Прохолодна М'ята (Sensodyne Cool Mint toothpaste)
25. Зубна паста Сенсодин Вибілювання (Sensodyne Whitening toothpaste)
26. Зубна паста Сенсодин Натуральний Вибілюючий з природним вугіллем (Sensodyne Natural White with naturally derived charcoal toothpaste)
27. Зубна паста Сенсодин Пронамель Дбайливе Вибілювання (Sensodyne Pronamel Gentle Whitening toothpaste)
28. Зубна паста Сенсодин Пронамель (Sensodyne Pronamel toothpaste)
29. Зубна паста Сенсодин Пронамель Комплексна Дія (Sensodyne Pronamel Multi-Action toothpaste)
30. Зубна паста Сенсодин Пронамель Дитяча (Sensodyne Pronamel for children toothpaste)
31. Зубна паста Сенсодин Комплексний Захист (Sensodyne Multi Care toothpaste)
32. Зубна паста Сенсодин Глибоке Очищення (Sensodyne Deep Clean toothpaste)
33. Зубна паста Сенсодин Фтор (Sensodyne Fluoride toothpaste)
34. Зубна паста Сенсодин Щоденний Захист (Sensodyne Daily Protection toothpaste)
35. Зубна паста Сенсодин Щоденне Відбілювання (Sensodyne Daily Whitening toothpaste)
36. Зубна паста Сенсодин Екстра Вибілювання (Sensodyne Extra Whitening toothpaste)
37. Зубна паста Сенсодин Екстра Свіжість (Sensodyne Extra Fresh toothpaste)
38. Зубна паста Сенсодин Захист від карієсу (Sensodyne Anti Caries toothpaste)
39. Зубна паста Сенсодин Відновлення і Захист Вибілюючий (Sensodyne Repair & Protect Whitening toothpaste)
40. Зубна паста Сенсодин Відновлення і Захист (Sensodyne Repair & Protect toothpaste)
41. Зубна паста Сенсодин Наріш Покійливий та Заспокійливий з натуральною м'ятою та екстрактом Алое вера (Sensodyne Nourish Gentle soothing with natural mint & Aloe vera Extract toothpaste)
42. Зубна паста Сенсодин Наріш Безпечне Вибілювання з натуральною м'ятою та цитрусовою олією (Sensodyne Nourish Healthy White with natural mint and citrus oil toothpaste)
43. Зубна паста Пародонтас Вибілююча (Parodontax Whitening toothpaste)
44. Зубна паста Пародонтас з Фтором (Parodontax Fluoride toothpaste)
45. Зубна паста Пародонтас Комплексний Захист Екстра Свіжість (Parodontax Complete Protection Extra Fresh toothpaste)
46. Зубна паста Пародонтас Комплексний Захист Відбілююча (Parodontax Complete Protection Whitening toothpaste)
47. Зубна паста Пародонтас Екстра Свіжість (Parodontax Extra Fresh toothpaste)
48. Зубна паста Пародонтас Ультра Очищення (Parodontax Ultra Clear toothpaste)
49. Зубна паста Пародонтас з Фтором (Parodontax F toothpaste)
50. Зубна паста Пародонтас Вибілююча (Parodontax Whitening toothpaste)
51. Зубна паста Пародонтас без фтору (Parodontax non-F toothpaste)
52. Зубна паста Пародонтас Свіжість Трав (Parodontax Herbal toothpaste)

Голова експертної комісії

О.О. Бобильова







ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держспродспоживслужби

О.П. Шевченко

(підпис, б/а по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "15" 04 2020 року

№ 12.2-18-3/4983

Об'єкт експертизи Зубна паста Сенсиодін Відновлення та Захист (Sensodyne Repair & Protect toothpaste)
виготовлений у відповідності із —

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Для особистої гігієни ротової порожнини, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі.

Країна-виробник GSK Consumer Healthcare Levice s.r.o., Slovak Republic / ГСК Консьюмер Хелскер Левіце с.р.о., Словачька Республіка, Priemyselný park Gena, ul. E. Sachsa 4-6, 934 01 Levice, Slovak Republic / Промисловий парк Гена, вул. Е. Сачса 4-6, 934 01 Левіце

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Україна Т.О.В.“, Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел: 044 585 51 85, факс 044 585 51 92, код за ЄДРПОУ: 24588162

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеньові гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПІНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубна паста Сенсиодін Відновлення та Захист (Sensodyne Repair & Protect toothpaste), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в

заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеньові гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73
при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-656-20 від 09.04.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового
центру

Бобильова О.О.

М.П.



(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Сайт: dpss.gov.ua

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "28" 06 2023 року

№ 12.2-18-3/ 8115

Об'єкт експертизи Зубні пасти згідно з Додатком до Висновку
виготовлений у відповідності із --

ДСТУ, ДСТУ, ГОСТ

Код за ДКНП, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для особистої гігієни ротової порожнини.
Реалізація: оптово-роздрібна торгівля, через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник Haleon Levice, s.r.o. / Халеон Левіце, с.р.о., Словачька Республіка, Priemyselny park
Gena, Ul. E. Sachsa 4-6, 934 01, Levice, Republic of Slovakia / Промисловий парк Гена, вул. Е. Сачса 4-6, 934
01 Левіце

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою
відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн», Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини,
1-В, тел: 044 585 51 87, факс +38 0445855186, Email: olena.x.sychova@haleon.com, код за СДРПОУ
24588162

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за
результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки
наданого заявником зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 22.03.2023р.
відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено, що продукція відповідає вимогам
ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості.
Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради
Євросоюзу «Про косметичну продукцію» за показниками безпеки: індекс подразнюючої та
сенсibiliзуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних
аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих
грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
в 1 г (см³) продукції- відсутні

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,
знищення є:** для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються
продукцією в середовищі життєдіяльності людини необхідно дотримання вимог даного висновку за

результатами випробувань наданих виробником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання і реалізації, передбачених виробником; використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні пасти згідно з Додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній тарній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки за ДСанПіН 2.2.9.027-99: індекс подразнюючої та сенсibiliзуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції- відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73


Протокол експертизи

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-562-23 від 29.05.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 28 » 06 2023 р.

№ 12.2-18-3/ 8415


ПЕРЕЛІК

зубних паст виробництва «Haleon Levice, s.r.o. / Халеон Левіце, с.р.о.»
(Словацька Республіка)


Код УКТЗЕД 3306 10 0000

1. Зубна паста Аквафреш Заряд Свіжості (Aquafresh Active Fresh toothpaste)
2. Зубна паста Аквафреш Активне Вибілювання (Aquafresh Active White toothpaste)
3. Зубна паста Аквафреш Едванс (Aquafresh Advance toothpaste)
4. Зубна паста Аквафреш Все в Одному Антибактеріальний Захист (Aquafresh All in One Protection Bacterial Defence toothpaste)
5. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Кристалева Білизна (Aquafresh All in One Protection Crystal White toothpaste)
6. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Свіже Дихання (Aquafresh All in One Protection Instant Pure Breath toothpaste)
7. Зубна паста Аквафреш Сенсес Енергія Грейпфруту (Aquafresh Senses Grapefruit toothpaste)
8. Зубна паста Аквафреш Сенсес Відновлення зі смаком Евкаліпту, лайму та м'яти (Aquafresh Senses Eucalyptus, lime & mint toothpaste)
9. Зубна паста Аквафреш Сенсес Освіжаючий Кавун (Aquafresh Senses Watermelon toothpaste)
10. Зубна паста Аквафреш Сплеш (Aquafresh Splash toothpaste)
11. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Екстра Свіжість (Aquafresh All-in-One Protection Extra Fresh toothpaste)
12. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному Відбілююча (Aquafresh All-in-One Protection Whitening toothpaste)
13. Зубна паста Аквафреш Захист Все в Одному (Aquafresh All-in-One Protection toothpaste)
14. Зубна паста Аквафреш освіжаюча-м'ятна (Aquafresh Fresh & Minty toothpaste)
15. Зубна паста Аквафреш м'яко-м'ятна (Aquafresh Mild & Minty toothpaste)
16. Зубна паста Аквафреш Мої великі зубки (Aquafresh My big teeth toothpaste)
17. Зубна паста Аквафреш Мої молочні зубки (Aquafresh My little teeth toothpaste)
18. Зубна паста Аквафреш Мої перші зубки (Aquafresh My milk teeth toothpaste)
19. Зубна паста Аквафреш Свіжість Трав з Натуральними Компонентами (Aquafresh naturals Herbal Fresh toothpaste)
20. Зубна паста Аквафреш М'ятне Очищення з Натуральними Компонентами (Aquafresh naturals Mint Clean toothpaste)
21. Зубна паста Аквафреш Сяюча Білизна (Aquafresh White and Shine toothpaste)
22. Зубна паста Сенсодин Комплексний Захист Вибілювання Плюс (Sensodyne Complete Protection Whitening Plus toothpaste)
23. Зубна паста Сенсодин Комплексний Захист Плюс (Sensodyne Complete Protection Plus toothpaste)
24. Зубна паста Сенсодин Прохолодна М'ята (Sensodyne Cool Mint toothpaste)
25. Зубна паста Сенсодин Вибілювання (Sensodyne Whitening toothpaste)
26. Зубна паста Сенсодин Натуральний Вибілюючий з природним вугіллем (Sensodyne Natural White with naturally derived charcoal toothpaste)
27. Зубна паста Сенсодин Пронамель Дбайливе Вибілювання (Sensodyne Pronamel Gentle Whitening toothpaste)
28. Зубна паста Сенсодин Пронамель (Sensodyne Pronamel toothpaste)
29. Зубна паста Сенсодин Пронамель Комплексна Дія (Sensodyne Pronamel Multi-Action toothpaste)
30. Зубна паста Сенсодин Пронамель Дитяча (Sensodyne Pronamel for children toothpaste)
31. Зубна паста Сенсодин Комплексний Захист (Sensodyne Multi Care toothpaste)
32. Зубна паста Сенсодин Глибоке Очищення (Sensodyne Deep Clean toothpaste)
33. Зубна паста Сенсодин Фтор (Sensodyne Fluoride toothpaste)
34. Зубна паста Сенсодин Щоденний Захист (Sensodyne Daily Protection toothpaste)
35. Зубна паста Сенсодин Щоденне Відбілювання (Sensodyne Daily Whitening toothpaste)
36. Зубна паста Сенсодин Екстра Вибілювання (Sensodyne Extra Whitening toothpaste)
37. Зубна паста Сенсодин Екстра Свіжість (Sensodyne Extra Fresh toothpaste)
38. Зубна паста Сенсодин Захист від карієсу (Sensodyne Anti Caries toothpaste)
39. Зубна паста Сенсодин Відновлення і Захист Вибілюючий (Sensodyne Repair & Protect Whitening toothpaste)
40. Зубна паста Сенсодин Відновлення і Захист (Sensodyne Repair & Protect toothpaste)
41. Зубна паста Сенсодин Наріш Покійний та Заспокійливий з натуральною м'ятою та екстрактом Алое вера (Sensodyne Nourish Gentle soothing with natural mint & Aloe vera Extract toothpaste)
42. Зубна паста Сенсодин Наріш Безпечне Вибілювання з натуральною м'ятою та цитрусовою олією (Sensodyne Nourish Healthy White with natural mint and citrus oil toothpaste)
43. Зубна паста Пародонтас Вибілююча (Parodontax Whitening toothpaste)
44. Зубна паста Пародонтас з Фтором (Parodontax Fluoride toothpaste)
45. Зубна паста Пародонтас Комплексний Захист Екстра Свіжість (Parodontax Complete Protection Extra Fresh toothpaste)
46. Зубна паста Пародонтас Комплексний Захист Відбілююча (Parodontax Complete Protection Whitening toothpaste)
47. Зубна паста Пародонтас Екстра Свіжість (Parodontax Extra Fresh toothpaste)
48. Зубна паста Пародонтас Ультра Очищення (Parodontax Ultra Clear toothpaste)
49. Зубна паста Пародонтас з Фтором (Parodontax F toothpaste)
50. Зубна паста Пародонтас Вибілююча (Parodontax Whitening toothpaste)
51. Зубна паста Пародонтас без фтору (Parodontax non-F toothpaste)
52. Зубна паста Пародонтас Свіжість Трав (Parodontax Herbal toothpaste)

Голова експертної комісії



О.О. Бобильова



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держспродспоживслужби

О.П. Шевченко

(підпис, б/а по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "15" 04 2020 року

№ 12.2-18-3/4983

Об'єкт експертизи Зубна паста Сенсодин Відновлення та Захист (Sensodyne Repair & Protect toothpaste)
виготовлений у відповідності із —

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Для особистої гігієни ротової порожнини, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі.

Країна-виробник GSK Consumer Healthcare Levice s.r.o., Slovak Republic / ГСК Консьюмер Хелскер Левіче с.р.о., Словачка Республіка, Priemyselny park Gena, ul. E. Sachsa 4-6, 934 01 Levice, Slovak Republic / Промисловий парк Гена, вул. Е. Сачса 4-6, 934 01 Левіче

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Україна Т.О.В.“, Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел: 044 585 51 85, факс 044 585 51 92, код за ЄДРПОУ: 24588162

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеньові гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПІНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубна паста Сенсодин Відновлення та Захист (Sensodyne Repair & Protect toothpaste), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в

заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеньові гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73
при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-656-20 від 09.04.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового
центру

Бобильова О.О.

М.П.



(ініціали та прізвище)