

Назва компанії-виробника "СТС Холдинг Груп" ООД Юридична адреса Болгарія, 5300 м.Габрово, вул. "Станціонна" 14 Адреса виробництва Болгарія, 5300 м. Габрово, вул. "Індустріальна" 63А Дата видачі сертифікату 16.02.2024	Найменування продукції: Зубна паста Назва продукції: Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Complete Care/ Комплексний догляд », 80 мл Об'єм 80 мл Зберігати при температурі від 0 до + 25 ° С Номер партії і дата виготовлення 02/02.2027 від 02.2024 Термін придатності - 36 міс.
--	---

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3134

№	Найменування показників	Вимога нормативної документації країни-виробника	Вимога специфікації Замовника	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Однорідна маса, яка утримується на поверхні щетини	Однорідна маса, при видавлюванні з труби тримає форму "ковбаски"	Відповідає
2	Колір	Властивий кольору пасти даного найменування	Бузковий	Відповідає
3	Запах	Властивий запаху пасти даного найменування	М'ятний	Відповідає
4	Смак	Властивий смаку пасти даного найменування	М'ятний	Відповідає
5	Водневий показник рН	БДС EN ISO 11609	7,00 – 9,00	7,54
6	Масова частка фториду%	БДС EN ISO 11609	Відсутність	Не контролюється
7	Масова частка фториду в одиниці упаковки, мг	БДС EN ISO 11609	Відсутність	Не контролюється
8	Мікробіологічна чистота	БДС EN ISO 11609	ТР ТС 009/2011	Відповідає

Висновок: На підставі результатів аналізу зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Complete Care/ Комплексний догляд», 80 мл, парт. 02/02.2027 відповідає вимогам БДС EN ISO 11609, Регламент № 1223/2009 Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу "про косметичну продукцію. Продукт придатний для продажу та вживання.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.08. 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 5953

Об'єкт експертизи: Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із — законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби гігієни порожнини рота, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stancionna str., 5300 Gabrovo

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stancionna str., 5300 Gabrovo

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документів, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, гострої токсичності при введенні у шлунок — 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби — відсутні (у 1 см³). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особливої уваги вимагає зберігання та транспортування.



алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

№ 1808 від 09 червня 2022 року

(№ протоколу, дата складання та затвердження)

Іванів Ю.І. Кундієва

Національної академії

медичних наук України

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

М.П. Ішейкін

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "12" 08 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 5353

**Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special
виробництва STS Holding Group LTD (Болгарія)
Код за УКТЗЕД 3306
(До протоколу № 1808 від 09.06.2022 р.)**

№ п/п	Назва продукції
1	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Active / Актив».
2	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Biocalcium / Біокальцій».
3	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Blackwood® / Чорне дерево».
4	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Extreme White / Екстра Відбілювання».
5	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Green Tea / Зелений чай».
6	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Lavandasept / Лавандасепт».
7	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Medical Herbs / Лікувальні трави».
8	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Sensitive / Сенситив».
9	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Ultracomplex / Ультракомплекс».
10	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) White Plus / Відбілювання Плюс».
11	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Perfect Care / Досконалий догляд».
12	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Complete Care / Комплексний догляд».

Комісія для проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи в
особливо складних випадках при державній
установі «Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних
наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

Протокол експертизи

Голова комісії

(найменування, місця, кодження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)
Імені Ю.І. Кундієва
Національний інститут медицини праці
№ 1808 від 09 червня 2022 року
(підписують, дата його затвердження)
К.Є. Іщейкін
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Назва компанії-виробника "СТС Холдинг Груп" ООД Юридична адреса Болгарія, 5300 м.Габрово, вул. "Станціонна" 14 Адреса виробництва Болгарія, 5300 м. Габрово, вул. "Індустріальна" 63А Дата видачі сертифікату 16.02.2024	Найменування продукції: Зубна паста Назва продукції: Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Complete Care/ Комплексний догляд », 80 мл Об'єм 80 мл Зберігати при температурі від 0 до + 25 ° С Номер партії і дата виготовлення 02/02.2027 від 02.2024 Термін придатності - 36 міс.
--	---

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 3134

№	Найменування показників	Вимога нормативної документації країни-виробника	Вимога специфікації Замовника	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Однорідна маса, яка утримується на поверхні щетини	Однорідна маса, при видавлюванні з туби тримає форму "ковбаски"	Відповідає
2	Колір	Властивий кольору пасти даного найменування	Бузковий	Відповідає
3	Запах	Властивий запаху пасти даного найменування	М'ятний	Відповідає
4	Смак	Властивий смаку пасти даного найменування	М'ятний	Відповідає
5	Водневий показник рН	БДС EN ISO 11609	7,00 – 9,00	7,54
6	Масова частка фториду%	БДС EN ISO 11609	Відсутність	Не контролюється
7	Масова частка фториду в одиниці упаковки, мг	БДС EN ISO 11609	Відсутність	Не контролюється
8	Мікробіологічна чистота	БДС EN ISO 11609	ТР ТС 009/2011	Відповідає

Висновок: На підставі результатів аналізу зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Complete Care/ Комплексний догляд», 80 мл, парт. 02/02.2027 відповідає вимогам БДС EN ISO 11609, Регламент № 1223/2009 Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу "про косметичну продукцію. Продукт придатний для продажу та вживання.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.08. 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 5953

Об'єкт експертизи: Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із — законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби гігієни порожнини рота, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stancionna str., 5300 Gabrovo
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stancionna str., 5300 Gabrovo
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документів, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, гострої токсичності при введенні у шлунок — 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби — відсутні (у 1 см³). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особливої уваги вимагає зберігання та транспортування продукції.



алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

Протокол експертизи

Голова комісії



**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "12" 08 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 5353

**Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special
виробництва STS Holding Group LTD (Болгарія)
Код за УКТЗЕД 3306
(До протоколу № 1808 від 09.06.2022 р.)**

№ п/п	Назва продукції
1	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Active / Актив».
2	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Biocalcium / Біокальцій».
3	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Blackwood® / Чорне дерево».
4	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Extreme White / Екстра Відбілювання».
5	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Green Tea / Зелений чай».
6	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Lavandasept / Лавандасепт».
7	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Medical Herbs / Лікувальні трави».
8	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Sensitive / Сенситив».
9	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Ultracomplex / Ультракомплекс».
10	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) White Plus / Відбілювання Плюс».
11	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Perfect Care / Досконалий догляд».
12	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Complete Care / Комплексний догляд».

Комісія для проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи в
особливо складних випадках при державній
установі «Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних
наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

Протокол експертизи

Голова комісії

(найменування, місцеве розташування, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)
Інститут
імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України
№ 1808 від 09 червня 2022 року
(підписують, дата його затвердження)
К.Є. Іщейкін
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Manufacturer's name / Назва компанії-виробника „STS Holding Group” Ltd./ STS Holding Group Ltd. Legal address/ Юридична адреса Republic of Bulgaria, 5300 Gabrovo, Stacionna str. 14/ Болгарія, 5300 м.Габрово, вул. "Станційна" 14 Manufacturer's address/ Адреса виробництва Republic of Bulgaria, 5300 Gabrovo, Industrialna 63A/ Болгарія, 5300 м. Габрово, вул. "Індустріальна" 63А	Cosmetic product: Toothpaste / Найменування продукції: Зубна паста Product name: Toothpaste “SPLAT Complete care”, 80 ml / Назва продукції: Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Complete Care/ Комплексний догляд», 80 мл
Date 28.05.2025 Дата видачі сертифікату 28.05.2025	Pack volume 80 ml / 2.70 FL OZ / Об'єм 80 мл
	Handle and storage conditions: store at local atmospheric pressure at temperature (0 - 25)°C / Зберігати при температурі від 0 до + 25° C
	Batch number and production date 02/05.2028 prod. 05.2025 / Номер партії і дата виготовлення 02/05.2028 від 05.2025
	Shelf life: 36 Months / Термін придатності - 36 міс.

QUALITY CERTIFICATE № 4355 / СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4355

№	Parameter/Найменування показників	Normative specifications/ Вимога нормативної документації країни-виробника	Specifications of customer/ Вимога специфікації Замовника	Result/ Результати випробувань
1	Appearance/ Зовнішній вигляд	Homogeneous mass/ Однорідна маса, яка утримується на поверхні щетини	Homogeneous mass/ Однорідна маса, при видавлюванні з труби тримає форму "ковбаски"	Conformity/ Відповідає
2	Color / Колір	Peculiar to the color of the paste of this name /Властивий кольору пастки даного найменування	Lilac / Бузковий	Conformity /Відповідає
3	Odor /Запах	Peculiar to the odor of the paste of this name /Властивий запаху пастки даного найменування	Mint / М'ятний	Conformity /Відповідає
4	Taste /Смак	Peculiar to the taste of the paste of this name / Властивий смаку пастки даного найменування	Mint / М'ятний	Conformity /Відповідає
5	pH /Водневий показник рН	БДС EN ISO 11609	7,00 – 9,00	7,66
6	Fluoride content, % / Масова частка фториду, %	БДС EN ISO 11609	Absent / Відсутність	Not controlled / Не контролюється
7	Mass fraction of fluoride in a packing unit, mg /Масова частка фториду в одиниці упаковки, мг	БДС EN ISO 11609	Absent / Відсутність	Not controlled / Не контролюється
8	Microbial purity/ Мікробіологічна чистота	БДС EN ISO 11609	TP TC 009/2011	Conformity/ Відповідає

Conclusion: Based on the results of the analysis, the toothpaste “SPLAT Complete care”, 80 ml, batch 02/05.2028 complies with the requirements of BDS EN ISO 11609, Regulation No. 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of the European Union "on cosmetic products. The product is fit for sale and consumption. /

Висновок: На підставі результатів аналізу зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Complete Care/ Комплексний догляд», 80 мл, парт. 02/05.2028 відповідає вимогам БДС EN ISO 11609, Регламент № 1223/2009 Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу "про косметичну продукцію. Продукт придатний для продажу та вживання.



Responsible for quality/ ВКЯ:

M. Hleva / М. Глева





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(підпис, ім'я, по батькові)

(підпис)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.08. 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 5553

Об'єкт експертизи: Зубні паста SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – законодавством країни-виробника

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул: 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби гігієни порожнини рота, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stancionna str., 5300 Gabrovo

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stancionna str., 5300 Gabrovo

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документів, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Зубні паста SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibilізуючої дії, гострої токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні (у 1 см³). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які отримали від



алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені І.О. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії

№ 1808 від 09 червня 2022 року

(№ протоколу, дата його прийняття)

К.О. Іщейкін

імені І.О. Кундієва
Національної академії
медичних наук України

(підписи та прізвище)
код 22946309

К.О. Іщейкін

М.П.



Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "12" 08 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 5353

**Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special
виробництва STS Holding Group LTD (Болгарія)
Код за УКТЗЕД 3306
(До протоколу № 1808 від 09.06.2022 р.)**

№ п/п	Назва продукції
1	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Active / Актив».
2	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Biocalcium / Біокальцій».
3	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Blackwood® / Чорне дерево».
4	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Extreme White / Екстра Відбілювання».
5	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Green Tea / Зелений чай».
6	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Lavandasept / Лавандасепт».
7	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Medical Herbs / Лікувальні трави».
8	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Sensitive / Сенситив».
9	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Ultracomplex / Ультракомплекс».
10	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) White Plus / Відбілювання Плюс».
11	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Perfect Care / Досконалий догляд».
12	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Complete Care / Комплексний догляд».

Комісія для проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи в
особливо складних випадках при державній
установі «Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних
наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 1808 від 09 червня 2022 року

(місцезнаходження, дата його затвердження)

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

