



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-78, факс 279-48-83, e-mail: info@dpsa.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби



О.П. Шевченко

(підпис)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 10 2020 року

№ 12.2-18-3-24563

Об'єкт експертизи Зубна паста Lacalut multi-effect (Лакалут мульти-ефект); зубна паста Lacalut basic (Лакалут базис)
виготовлений у відношенні в ...

(FS, DSTU, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикулу 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезений продукт, дотримав за зубами; реалізація через торговельну та
антенну мережі, оптово-роздрядна торгівля

Країна-виробник Др. Ганс Натурварен ГмбХ, Німеччина, Міхелінштраße 10, 06424 Хамбург, тел. 0049-6841-709-151,
факс. 0049-6841-709-153

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Вега", Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Софіївська Борзнагівка, вулиця Софіївська, будинок 1, тел. 277-22-30, факс 277-22-31, E-mail: revestr@naturprodukt.ua,
код за СДРПОУ: 21139268

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На перевеконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки показникам: за результатами ідентифікації,
оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником
зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20325 від 03.09.2019р. відповідно
до вимог DSTU ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс подразниженості дії на етикетці оболонки - 0 балів; вміст
мазофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та
плісневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутній; патогенні
ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог
ДСьніНУ № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості,
Державні санітарні правила та норми та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Європи у
«Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями
виробника;
- звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубна паста Lacalut multi-effect
(Лакалут мульти-ефект); зубна паста Lacalut basic (Лакалут базис), за наданим заявником зразком відповідає вимогам
дійочого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в
заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дієвий п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибіркові, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду *Candida* та плісеньові гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст *Staphylococcus aureus* в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1 г продукції - відсутні; *Pseudomonas aeruginosa* в 1 г продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості, Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію», та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Д.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи


№ 15/5-А-2282-20 від 19.10.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(підпис та прізвище)



Сертифікат якості

Артикул: 696137 Lacalut Мульти ефект, 75 мл

Партія: 1001060
Дата виробництва: 06.2020


придатний до: 06.2023
Кількість продукції в серії: 38880 штук

Термін зберігання: 3 роки

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	гомогенний, крем паста		згідно з специфікацією
колір органолептичним методом	білий		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	свіжий, як ефірні масла		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	характерний, слегка трепкий		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Евр.Фарм. 2.2.5	1,215 - 1,235	г/мл	1,2260
pH 10%-ого розчину Евр.Фарм. 2.2.3	5,0 - 6,0		5,27
Косистенція 20°C (Екстенсометер) Евр.Фарм. 2.9.9	4,5 - 6,0	см	4,7
Мікробіологія	ISO 17516, Kat. 1		згідно з специфікацією
Розлив			
Вміст упаковки	>= 75	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 06.07.2020

Підпис:



Seite 1 von 1

Вх. зм. № 1951 от 24.12.20



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

м. Київ, вул. Грушевського, 7

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88



С.В. Прогас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "22" 03 2016 р.

№ 05.03.02-03/ 8511

Зубна паста Lacalut multi-effect (Лакалут мульти-ефект)

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3306

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД, артикул)

Побут, засіб гігієни ротової порожнини; реалізація через торговельну та аптечну мережі; оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Фірма "Др. Гайсс Натурварен ГмбХ", Німеччина, Міхелінгтрассе, 10, 66424, Хомбург, Німеччина, тел: 0049-6841-709-151

(виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "Натурпродукт - Вега", Україна, 46020, м. Тернопіль, вул. Гайова, 48-а, тел: (0352) 43-23-14, код: 21139268

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

на передконтрактній основі

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам; за результатами випробувань наланого заявником зразка об'єкт експертизи відповідає вимогам Держ.СанПІН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості", а саме: за індексом подразнюючої дії на слизові оболонки - не > 0 балів; за мікробіологічними показниками (в 1г/см3): МАФАМ - не >100 КУО; Ent, Sa, Ps, КІГ - не допускаються.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для запобігання можливого ризику негативного впливу забезпечити дотримання показників безпеки щодо здоров'я людини, визначених даним висновком, додержання вимог рекомендацій виробника та терміну придатності продукції. Звільнені від вмісту упаковки утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Зубна паста Lacalut multi-effect (Лакалут мульти-ефект)", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи; етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дієвий: до 18.03.2021р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепізнагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку, вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки за мікробіологічними показниками та показником подразнюючої дії на слизові оболонки згідно вимог Держ.СанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості" та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при
головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І.Мелледея Міністерства охорони здоров'я
України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73


(найменування, місцевонадходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-1165-16 від 18.03.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії


Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-78, факс 279-48-83, e-mail: info@dpsa.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби



О.П. Шевченко

(підпис)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 10 2020 року

№ 12.2-18-3-24563

Об'єкт експертизи Зубна паста Lacalut multi-effect (Лакалут мульти-ефект); зубна паста Lacalut basic (Лакалут базис)
виготовлений у відношенні в ...

(FS, DSTU, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикулу 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезений продукт, дотримав за зубами; реалізація через торгівельну та
антенну мережі, оптово-роздрядна торгівля

Країна-виробник Др. Ганс Натурварен ГмбХ, Німеччина, Міхелінштраße 10, 06424 Хамбург, тел. 0049-6841-709-151,
факс. 0049-6841-709-153

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Вега", Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Софіївська Борзнагівка, вулиця Софіївська, будинок 1, тел. 277-22-30, факс 277-22-31, E-mail: revestr@naturprodukt.ua,
код за СДРПОУ: 21139268

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На перевеконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки показникам: за результатами ідентифікації,
оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником
зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20325 від 03.09.2019р. відповідно
до вимог DSTU ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс подразниченості дії на етикетці оболонки - 0 балів; вміст
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та
плісневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутній; патогенні
ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог
ДСьніНУ № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості,
Державні санітарні правила та норми та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Європи у
«Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями
виробника;
- звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубна паста Lacalut multi-effect
(Лакалут мульти-ефект); зубна паста Lacalut basic (Лакалут базис), за наданим заявником зразком відповідає вимогам
дійочого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в
заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дієвий п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибіркові; на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду *Candida* та плісеньові гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст *Staphylococcus aureus* в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1 г продукції - відсутні; *Pseudomonas aeruginosa* в 1 г продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію», та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Д.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи


№ 15/5-А-2282-20 від 19.10.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(підпис та прізвище)



Сертифікат якості



Артикул: 696137 Lacalut Мульти ефект, 75 мл

Партія: 1001090 придатний до: 09.2023 Термін зберігання: 3 роки
Дата виробництва: 09.2020 Кількість продукції в серії: 34632 штук

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	гомогенний, крем паста		згідно з специфікацією
колір органолептичним методом	білий		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	свіжий, як ефірні масла		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	характерний, слегка трепкий		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Евр.Фарм. 2.2.5	1,215 - 1,235	г/мл	1,2242
pH 10%-ого розчину Евр.Фарм. 2.2.3	5,0 - 6,0		5,12
Косистенція 20°C (Екстенсометер) Евр.Фарм. 2.9.9	4,5 - 6,0	см	4,7
Мікробіологія	ISO 17516, Kat. 1		згідно з специфікацією
Розлив			
Вміст упаковки	>= 75	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 06.10.2020

Підпис:

М. М. № 0880 БУ 04.03.2021 А



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "22" 03 2016 р.

№ 05.03.02-03/ 8511

Зубна паста Lacalut multi-effect (Лакалут мульти-ефект)

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3306

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД, артикул)

Побут, засіб гігієни ротової порожнини; реалізація через торговельну та аптечну мережі; оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Фірма "Др. Гайсс Натурварен ГмбХ", Німеччина, Міхелінгтрассе, 10, 66424, Хомбург, Німеччина, тел:
0049-6841-709-151

(виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "Натурпродукт - Вега", Україна, 46020, м. Тернопіль, вул. Гайова, 48-а, тел: (0352) 43-23-14, код: 21139268

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

на передконтрактній основі

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам; за результатами випробувань наланого заявником зразка об'єкт експертизи відповідає вимогам Держ.СанПІН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості", а саме: за індексом подразнюючої дії на слизові оболонки - не > 0 балів; за мікробіологічними показниками (в 1г/см3): МАФАМ - не > 100 КУО; Ent, Sa, Ps, КІГ - не допускаються.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для запобігання можливого ризику негативного впливу забезпечити дотримання показників безпеки щодо здоров'я людини, визначених даним висновком, додержання вимог рекомендацій виробника та терміну придатності продукції. Звільнені від вмісту упаковки утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Зубна паста Lacalut multi-effect (Лакалут мульти-ефект)", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи; етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дієвий: до 18.03.2021р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепізнагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку, вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки за мікробіологічними показниками та показником подразнюючої дії на слизові оболонки згідно вимог Держ.СанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості" та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при
головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І.Мелледея Міністерства охорони здоров'я
України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-1165-16 від 18.03.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

 Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)