

Manufacturer's name / Назва компанії-виробника „STS Holding Group” Ltd./ STS Holding Group Ltd. Legal address/ Юридична адреса Republic of Bulgaria, 5300 Gabrovo, Stacionna str. 14/ Болгарія, 5300 м.Габрово, вул. "Станційна" 14 Manufacturer's address/ Адреса виробництва Republic of Bulgaria, 5300 Gabrovo, Industrialna 63A/ Болгарія, 5300 м. Габрово, вул. "Індустріальна" 63А	Cosmetic product: Toothpaste/ Найменування продукції: Зубна паста Product name: Toothpaste "SPLAT Biocalcium" of Professional Series, 100 ml / Назва продукції: Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Biocalcium / Біокальцій», 100 мл
Date 09.09.2025/ Дата видачі сертифікату 09.09.2025	Pack volume 100 ml / 3.38 FL OZ/ Об'єм 100 мл
	Handle and storage conditions: store at local atmospheric pressure at temperature (0 - 25)°C/ Зберігати при температурі від 0 до +25°C
	Batch number and production date 06/09.2028 prod. 09.2025/ Номер партії і дата виготовлення 06/09.2028 від 09.2025
	Shelf life: 36 Months /Термін придатності - 36 міс.

QUALITY CERTIFICATE № 4499 / СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4499

№	Parameter/Найменування показників	Normative specifications/ Вимога нормативної документації країни-виробника	Specifications of customer/ Вимога специфікації Замовника	Result/ Результати випробувань
1	Appearance/ Зовнішній вигляд	Homogeneous mass/ Однорідна маса, яка утримується на поверхні цетини	Homogeneous mass/ Однорідна маса, при видавлюванні з труби тримає форму "ковбаски"	Conformity/ Відповідає
2	Color / Колір	Peculiar to the color of the paste of this name /Власний колір пасти даного найменування	White White with a slight creamy tint White with a grey tint /Білий Білий з легким кремовим відтінком Білий з сірим відтінком	Conformity /Відповідає
3	Odor /Запах	Peculiar to the odor of the paste of this name /Власний запах пасти даного найменування	Peppermint Refreshing / М'ята перцева Освіжаючий	Conformity /Відповідає
4	Taste /Смак	Peculiar to the taste of the paste of this name / Власний смак пасти даного найменування	Peppermint Refreshing / М'ята перцева Освіжаючий	Conformity /Відповідає
5	pH /Водневий показник pH	БДС EN ISO 11609	7,00 - 9,50	8,09
6	Fluoride content,% / Масова частка фториду,%	BDS EN ISO 11609	Absent / Відсутність	Not controlled / Не контролюється
7	Mass fraction of fluoride in a packing unit, mg/Масова частка фториду в одиниці упаковки, мг	BDS EN ISO 11609	Absent / Відсутність	Not controlled / Не контролюється
8	Microbial purity/ Мікробіологічна чистота	БДС EN ISO 11609	TP TC 009/2011	Conformity /Відповідає

Conclusion: Based on the results of the analysis, the toothpaste "SPLAT Biocalcium" of Professional Series, 100 ml, batch 06/09.2028 complies with the requirements of BDS EN ISO 11609, Regulation No. 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of the European Union "on cosmetic products. The product is fit for sale and consumption, /

Висновок: За результатами аналізу зубної пасти серії Professional "SPLAT (СПЛАТ) Biocalcium / Біокальцій", 100 мл, парт. 06/09.2028 відповідає вимогам BDS EN ISO 11609, Регламенту Ре 1223/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу "про косметичну продукцію. Продукт придатний для продажу та використання.



Responsible for quality/ ВКЯ:

M. Ilieva / M. Iliesca



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.08. 2022 р.

№ 12.2-18-31/ 5553

Об'єкт експертизи: Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із — законодавством країни-виробника

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби гігієни порожнини рота, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stancionna str., 5300 Gabrovo
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stancionna str., 5300 Gabrovo
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документів, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, гострої токсичності при введенні у шлунок — 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ — не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби — відсутні (у 1 см³). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від

алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубні паста SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені І.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1808 від 09 червня 2022 року

(№ протоколу, дата здійснення експертизи)

Голова комісії

К.О. Ішейкін



К.О. Ішейкін
(ініціали та прізвище)

М.П.



Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "12" 08 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 5353

**Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special
виробництва STS Holding Group LTD (Болгарія)
Код за УКТЗЕД 3306
(До протоколу № 1808 від 09.06.2022 р.)**

№ п/п	Назва продукції
1	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Active / Актив».
2	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Biocalcium / Біокальцій».
3	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Blackwood® / Чорне дерево».
4	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Extreme White / Екстра Відбілювання».
5	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Green Tea / Зелений чай».
6	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Lavandasept / Лавандасепт».
7	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Medical Herbs / Лікувальні трави».
8	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Sensitive / Сенситив».
9	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Ultracomplex / Ультракомплекс».
10	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) White Plus / Відбілювання Плюс».
11	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Perfect Care / Досконалий догляд».
12	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Complete Care / Комплексний догляд».

Комісія для проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи в
особливо складних випадках при державній
установі «Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних
наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 1808 від 09 червня 2022 року

(для протоколу, дата його затвердження)

К.Е. Іщейкін
(підпис) (ініціали та прізвище)

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



Manufacturer's name / Назва компанії-виробника „STS Holding Group” Ltd./ STS Holding Group Ltd. Legal address/ Юридична адреса Republic of Bulgaria, 5300 Gabrovo, Stancionna str. 14/ Болгарія, 5300 м.Габрово, вул. "Станційна" 14 Manufacturer's address/ Адреса виробництва Republic of Bulgaria, 5300 Gabrovo, Industrialna 63A/ Болгарія, 5300 м. Габрово, вул. "Індустріальна" 63А	Cosmetic product: Toothpaste/ <u>Найменування продукції: Зубна паста</u> <u>Product name: Toothpaste "SPLAT Biocalcium" of Professional Series, 100 ml / Назва продукції: Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Biocalcium / Біокальцій», 100 мл</u>
Date 16.06.2025/ Дата видачі сертифікату 16.06.2025	Pack volume 100 ml / 3.38 FL OZ/ Об'єм 100 мл
	Handle and storage conditions: store at local atmospheric pressure at temperature (0 - 25)°C/ Зберігати при температурі від 0 до +25°C
	Batch number and production date 03/06.2028 prod. 06.2025/ Номер партії і дата виготовлення 03/06.2028 від 06.2025
	Shelf life: 36 Months /Термін придатності - 36 міс.

QUALITY CERTIFICATE № 4393 / СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 4393

№	Parameter/Найменування показників	Normative specifications/ Вимога нормативної документації країни-виробника	Specifications of customer/ Вимога специфікації Замовника	Result/ Результати випробувань
1	Appearance/ Зовнішній вигляд	Homogeneous mass/ Однорідна маса, яка утримується на поверхні щетини	Homogeneous mass/ Однорідна маса, при видавлюванні з труби тримає форму "ковбаски"	Conformity/ Відповідає
2	Color / Колір	Peculiar to the color of the paste of this name /Властивий кольору пасту даного найменування	White White with a slight creamy tint White with a grey tint /Білий Білий з легким кремовим відтінком Білий з сірим відтінком	Conformity /Відповідає
3	Odor /Запах	Peculiar to the odor of the paste of this name /Властивий запах пасту даного найменування	Peppermint Refreshing / М'ята перцева Освіжаючий	Conformity /Відповідає
4	Taste /Смак	Peculiar to the taste of the paste of this name / Властивий смаку пасту даного найменування	Peppermint Refreshing / М'ята перцева Освіжаючий	Conformity /Відповідає
5	pH /Водневий показник pH	БДС EN ISO 11609	7,00 - 9,50	8,10
6	Fluoride content,% / Масова частка фториду,%	BDS EN ISO 11609	Absent / Відсутність	Not controlled / Не контролюється
7	Mass fraction of fluoride in a packing unit, mg/Масова частка фториду в одиниці упаковки, мг	BDS EN ISO 11609	Absent / Відсутність	Not controlled / Не контролюється
8	Microbial purity/ Мікробіологічна чистота	БДС EN ISO 11609	TP TC 009/2011	Conformity /Відповідає

Conclusion: Based on the results of the analysis, the toothpaste "SPLAT Biocalcium" of Professional Series, 100 ml, batch 03/06.2028 complies with the requirements of BDS EN ISO 11609, Regulation No. 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of the European Union "on cosmetic products. The product is fit for sale and consumption. /

Висновок: За результатами аналізу зубної пасту серії Professional "SPLAT (СПЛАТ) Biocalcium / Біокальцій", 100 мл, парт. 03/06.2028 відповідає вимогам BDS EN ISO 11609, Регламенту Рє 1223/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу "про косметичну продукцію. Продукт придатний для продажу та використання.



Responsible for quality/ ВКЯ:

М. Плева





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

№1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.08. 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 5353

Об'єкт експертизи: Зубні паста SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – законодавством країни-виробника

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби гігієни порожнини рота, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stancionna str., 5300 Gabrovo

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stancionna str., 5300 Gabrovo

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документів, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Зубні паста SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibilізуючої дії, гострої токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні (у 1 см³). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування, як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які є ризиком під



алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії

№ 1808 від 09 червня 2022 року

(№ протоколу, дата складання протоколу)

К.С. Ішейкін



К.С. Ішейкін
(підписи та прізвище)

М.П.



Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "12" 08 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 5353

**Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special
виробництва STS Holding Group LTD (Болгарія)
Код за УКТЗЕД 3306
(До протоколу № 1808 від 09.06.2022 р.)**

№ п/п	Назва продукції
1	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Active / Актив».
2	Зубна паста серії Professional "SPLAT (СПЛАТ) Biocalcium / Біокальцій".
3	Зубна паста серії Special "SPLAT (СПЛАТ) Blackwood® / Чорне дерево".
4	Зубна паста серії Special "SPLAT (СПЛАТ) Extreme White / Екстра Відбілювання".
5	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Green Tea / Зелений чай».
6	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Lavandasept / Лавандасепт».
7	Зубна паста серії Professional "SPLAT (СПЛАТ) Medical Herbs / Лікувальні трави".
8	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Sensitive / Сенситив».
9	Зубна паста серії Professional "SPLAT (СПЛАТ) Ultracomplex / Ультракомплекс".
10	Зубна паста серії Professional "SPLAT (СПЛАТ) White Plus / Відбілювання Плюс".
11	Зубна паста "SPLAT (СПЛАТ) Perfect Care / Досконалий догляд".
12	Зубна паста "SPLAT (СПЛАТ) Complete Care / Комплексний догляд"

Комісія для проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи в
особливо складних випадках при державній
установі «Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних
наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 1808 від 09 червня 2022 року

(дата, місце, дата його затвердження)

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(підпис, ім'я, по батькові)

(підпис)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.08. 2022 р.

№ 12.2-18-31/5953

Об'єкт експертизи: Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із — законодавством країни-виробника

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби гігієни порожнини рота, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stancionna str., 5300 Gabrovo

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: STS Holding Group LTD, Болгарія, 14, Stancionna str., 5300 Gabrovo

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документів, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої токсичності при введенні у шлунок — 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджів та плісняві грибів — відсутні (у 1 см³). Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які отримують від



алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені І.О. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії

№ 1808 від 09 червня 2022 року

(№ протоколу, дата складання протоколу)

К.О. Ішейкін

Імені І.О. Кундієва
Національної академії
медичних наук України

К.О. Ішейкін
(підписи та прізвище)

М.П.



Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "12" 08 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 5353

**Зубні пасти SPLAT (СПЛАТ) серії Professional, Special
виробництва STS Holding Group LTD (Болгарія)
Код за УКТЗЕД 3306
(До протоколу № 1808 від 09.06.2022 р.)**

№ п/п	Назва продукції
1	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Active / Актив».
2	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Biocalcium / Біокальцій».
3	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Blackwood® / Чорне дерево».
4	Зубна паста серії Special «SPLAT (СПЛАТ) Extreme White / Екстра Відбілювання».
5	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Green Tea / Зелений чай».
6	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Lavandasept / Лавандасепт».
7	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Medical Herbs / Лікувальні трави».
8	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Sensitive / Сенситив».
9	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) Ultracomplex / Ультракompлекс».
10	Зубна паста серії Professional «SPLAT (СПЛАТ) White Plus / Відбілювання Плюс».
11	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Perfect Care / Досконалий догляд».
12	Зубна паста «SPLAT (СПЛАТ) Complete Care / Комплексний догляд».

Комісія для проведення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи в
особливо складних випадках при державній
установі «Інститут медицини праці імені Ю.І.
Кундієва Національної академії медичних
наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1808 від 09 червня 2022 року

Голова комісії

М.П.

