



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОКТОР ХЕЛІКС»

49600, Дніпропетровська обл. м.Дніпро
вул.Панікахи 6.2 корп.12 прим.502,
код ЄДРПОУ 31045996

UA78 3808 0500 0000 0026 0025 0928 4
в ЗАО "Райффайзен Банк Аваль"
МФО 380805, ІПН 310459904667

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

Виробник: ПП «ДОКТОР ХЕЛІКС», Україна, 49600, Дніпропетровська обл. м.Дніпро вул.Панікахи 6.2 корп.12 приміщення 502, +380675030200, на виробничих потужностях ТОВ "Еліксир", Дніпропетровська обл., с. Старі Кодаків, вул. Аеропорт, 144

Назва продукції: Крем для суглобів відновлюючий "ARTHROSUPPLY"

Розмір партії: 2021 шт

Місткість: 100 мл

Дата виготовлення номер партії: 111225

Термін придатності: 24 місяці

Нормативний документ: ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні. Технічні умови»

Результати досліджень:

Назва показника	Характеристика або норма відповідності до <u>ТУ У 20.4-32197328-012:2019</u>	Результати досліджень
Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх домішок	відповідає
Колір	Власний кольору крему даного найменування	Від світло-жовтого до світло-сірого
Запах	Власний запаху запаковки та/або основних компонентів крему даного найменування	відповідає
Масова частка води та летких речовин, %	5,0 – 98,0	67,5
Водневий показник рН, од	5,0-9,0	7,1
Колоїдна стабільність	Стабільний	стабільний
Термостабільність	Стабільний	стабільний
Упаковка та маркування	Згідно з вимогами <u>ТУ У 20.4-32197328-012:2019</u>	відповідає
Термін придатності	24 місяці з дати виготовлення (дату виготовлення дивіться на запаюванні дої-паку)	12.2027

Термін придатності 24 місяці при температурі від плюс 5 °С до плюс 25 °С, при відносній вологості повітря не більше 75%, в закритій упаковці.

Партія крему 111225 відповідає вимогам ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні. Технічні умови»

Директор ПП «ДОКТОР ХЕЛІКС»

І.В.Трискиба

11.12.2025

Вк. ак. No 24
06.02.26



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 14 " 06 2019 року

Об'єкт експертизи: ТУ У 20.4-32197328-012:2019 "КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ"

(назва об'єкта експертизи)

Код за ДКПП: 20.42

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи нормативний документ при виробництві кремів косметичних

Розробник Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд.2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд.2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: ТУ У 20.4-32197328-012:2019 "КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ" відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і можуть бути погоджені (затверджені)

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-32197328-012:2019 "КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ" або внесення змін до ТУ У 20.4-32197328-012:2019 "КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник. При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного управління справами

Протокол експертизи

Голова комісії



м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

№ 3942 від 10.06.2019р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О. Г.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "11" "16" 2019 року

№ 12-2-18-1/13104

Об'єкт експертизи креми косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні.
Технічні умови»

ту, доту, госп

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: парфумерно-косметична
продукція, побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ПП «ДОКТОР ХЕЛСІ», Україна, 49600, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, вул. Панікахи, б. 2, корп. 12, прим. 502, адреса виробництва: ТОВ «Еліксир»,
52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодакі, вул. Аеропорт, 144

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП «ДОКТОР ХЕЛСІ», Україна, 49600, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Панікахи, б. 2, корп. 12, прим. 502, код за ЄДРПОУ 31045996

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям
безпеки/показникам: ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки
продукції парфумерно-косметичної промисловості», Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського
Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами
ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю)
наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів,
індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ,
КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см)
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб.
см) < 100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989
(Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу
косметичних засобів.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "11" "16" 2019 року

№ 12.2-18-1/13107

Об'єкт експертизи креми косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні.
Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: парфумерно-косметична
продукція, побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ПП «ДОКТОР ХЕЛСІ», Україна, 49600, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, вул. Панікахи, б. 2, корп. 12, прим. 502, адреса виробництва: ТОВ «Еліксир»,
52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодакі, вул. Аеропорт, 144

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП «ДОКТОР ХЕЛСІ», Україна, 49600, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Панікахи, б. 2, корп. 12, прим. 502, код за ЄДРПОУ 31045996

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям
безпеки/показникам: ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки
продукції парфумерно-косметичної промисловості», Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського
Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами
ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю)
наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів,
індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ,
КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см)
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб.
см) < 100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989
(Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу
косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи креми косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняний виробник

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняний виробник

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 3933 від 10.06.2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)



Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Від " 11 " 06 2019 р.

№ 12.2-18-1/ 13107

1. Крем-бальзам «ЛОШАДИНАЯ СИЛА для суглобів» протизапальний
2. Крем-бальзам «ЛОШАДИНАЯ СИЛА для вен» проти набряковий
3. Крем «SHARKCARTILAGE»/ «АКУЛИЙ ХРЯЩ»/ «АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ»
4. Крем «ДЛЯ ВЕН» охолоджуючий
5. Крем для вен протизапальний «АНТИНФЛЕМЕЙШН»/ «АНТИИНФЛЕМЕЙШН»/ «ANTIINFLAMMATION»
6. Крем для вен протинабряковий «HIRUDO»/ «ГІРУДО»/ «ГИРУДО»
7. Крем для суглобів відновлюючий «АРТРОСЕПЛАЙ»/ «АРТРОСЕППЛАЙ» / «ARTHIROSUPPLY»
8. Крем для суглобів «Протизапальний»
9. Крем «ДЛЯ СУГЛОБІВ» регенеруючий
10. Крем для тіла «DMAE» / «ДМАЕ» / «DMAE»
11. Крем для обличчя «ДМАЕ з біозолотом» / «ДМАЕ с биозолотом» / «DMAE with biogold»
12. Крем «ИНДОЛ-3»/ «ИНДОЛ-3»/ «INDOL-3»
13. Крем «НОЖНИ ВАННИ»/ «НОЖНЫЕ ВАННЫ»/ «FOOTBATH»
14. Крем для шкіри ранозагоювальний «REPAIRcream» / «Ріпеакрем» / «Рипеакрем»
15. Крем для суглобів розігрівуючий «HOTcream»/ «ХОТКРЕМ» / «ХОТКРЕМ»
16. Крем «ХУДИЯ»/ «ХУДИЯ»/ «HOODIA»
17. Крем-бальзам для суглобів «Акулячий хрящ»
18. Крем для тіла «ДІАБЕТРІЛІФ»/ «ДИАБЕТРИЛИФ» / «DIABETRELIEF»
19. Крем АКНЕ-КЛІН / АКНЕ-КЛИН/ ACNE-CLIAN
20. Крем АЛОЕ-ВЕРА/ АЛОУ-ВЕРА/ALOE-VERA
21. Крем АНТИ-ЕЙДЖІН КРЕМ/ АНТИ-ЭЙДЖИН КРЕМ/ ANTI-AGING CREAM
22. Крем АНТИГРИБОК/АНТИГРИБОК / ANTIFUNGUS
23. Крем АНТИГІСТАМІН/АНТИГИСТАМИН/ ANTIHISTAMINE
24. Крем БДЖОЛИНА ОТРУТА/ ПЧЕЛИНЫЙ ЯД/ APITOXIN
25. Крем АРНІКА/ АРНИКА/ARNIKA
26. Крем БОРСУКОВИЙ ЖИР/ БАРСУЧИЙ ЖИР/BADGERSFAT
27. Крем БІШОФІТ/БИШОФИТ / BISCHOFITE
28. Крем БОСВЕЛІЯ/ БОСВЕЛИЯ/ BOSWELLIA
29. Крем БОТОКСКРЕМ/ БОТОКСКРЕМ/ BOTOXCREAM
30. Крем КАЛЕНДУЛА/ КАЛЕНДУЛА /CALENDULA
31. Крем ХОНДРОЇТИН/ ХОНДРОИТИН/ CHONDROITIN
32. Крем КОЛАГЕНСАПП/ КОЛЛАГЕНСАПП / COLLAGENSUPP
33. Крем САБЕЛЬНИК / САБЕЛЬНИК/ COMARUM
34. Крем ЖИВОКІСТ/ ЖИВОКОСТ / COMFREY
35. Крем ДЕРМАПАНТЕНОЛ/ ДЕРМАПАНТЕНОЛ/ DERMARANTENOL
36. Крем ФІТОАКТОВЕГІН / ФИТОАКТОВЕГИН /FITOAKTOVEGIN
37. Крем ВІД ОПІКІВ/ ОТ ОЖОГОВ/ FROM BURNS
38. Крем ГЛЮКОЗАМІН/ ГЛЮКЗАМИН /GLUCOSAMINE
39. Крем ГРІН ТІ КРЕМ / ГРИН ТИ КРЕМ / GREEN TEA CREAM
40. Крем ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА / ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА/ HYALURONIC ACID
41. Крем ЖИВЛЕННЯ СУГЛОБІВ/ ПИТАНИЕ СУСТАВОВ / JOINTS SUPPLY
42. Крем ОРТИФЛЕКС/ ОРТОФЛЕКС /ORTHOFLEX
43. Крем ОКСІКРЕМ/ОКСИКРЕМ /OXYCREAM



44. Крем ФІТОКОЛАГЕН/ ФИТОКОЛЛАГЕН /PHYTOCOLLAGEN
45. Крем ПСОРИАЗРИЛІФ/ ПСОРИАЗРИЛИФ/ PSORIASISRELIEF
46. Крем ОЛІЯ ПЕЧУНІ АКУЛИ / МАСЛО ПЕЧЕНИ АКУЛИ /SHARK LIVER OIL
47. Крем ШУНГІТ / ШУНГИТ /SHUNGIT
48. Крем ЖИВЛЕННЯ ШКІРИ / ПИТАНИЕ КОЖИ / SKIN SUPPLY
49. Крем ВОДНИЙ БАЛАНС / ВОДНЫЙ БАЛАНС / WATER BALANCE
50. Крем АРНИКАФОРТЕ/ АРНИКАФОРТЕ /ARNIKAFORTE
51. Крем ОКСАМИТОВІ НОЖКИ / БАРХАТНЫЕ НОЖКИ / SILKY FEET
52. Крем САБЕЛЬНИКФОРТЕ/САБЕЛЬНИКФОРТЕ /COMARUMFORTE
53. Крем ДОКТОР ЖИВОКІСТ/ ДОКТОР ЖИВОКОСТ / DOCTOR COMFREY
54. Крем ДОКТОР САБЕЛЬНИК/ ДОКТОР САБЕЛЬНИК/ DOCTOR COMARUM
55. Крем ДОКТОР ОБЛІПИХА З МУМІЙО/ ДОКТОР ОБЛЕПИХА С МУМІЙО / DOCTOR SEA-BUCKTHORN WITH MUMIO
56. Крем ДОКТОР МЕДИЧНА П'ЯВКА / ДОКТОР МЕДИЦИНСКАЯ ПИЯВКА / DOCTOR HIRUDO
57. Крем ТАЄМНИЦІ ПРИРОДИ / СЕКРЕТЫ ПРИРОДЫ / SECRETS OF NATURE
58. Крем СИЛА ПРИРОДИ / СИЛА ПРИРОДЫ / FORCE OF NATURE

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи



№ 3933 від 10.06.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

ДКПП 20.42

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної

санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 16.2-18-2/13028

від «11» 06 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «Еліксир»

І.М. Мальованна

«06» 06 2019 р.

КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ

Технічні умови

ТУ У 20.4-32197328-012:2019

(Уведено вперше)

Дата надання чинності 12.06.2019р.

Чинні до без обмеження

РОЗРОБЛЕНО

Директор з якості ТОВ «Еліксир»

О.І. Біласик

«06» 06 2019 р.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 14 " 06 2019 року

Об'єкт експертизи: ТУ У 20.4-32197328-012:2019 "КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ"

(назва об'єкта експертизи)

Код за ДКПП: 20.42

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи нормативний документ при виробництві кремів косметичних

Розробник Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд.2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд.2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: ТУ У 20.4-32197328-012:2019 "КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ" відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і можуть бути погоджені (затверджені)

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-32197328-012:2019 "КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ" або внесення змін до ТУ У 20.4-32197328-012:2019 "КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник. При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного управління справами
Протокол експертизи

Голова комісії



м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

№ 3942 від 10.06.2019р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О. Г.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "11" "16" 2019 року

№ 12-2-18-1/13107

Об'єкт експертизи креми косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні.
Технічні умови»

ту, держ. госп

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: парфумерно-косметична
продукція, побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ПП «ДОКТОР ХЕЛСІ», Україна, 49600, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, вул. Панікахи, б. 2, корп.12, прим. 502, адреса виробництва: ТОВ «Еліксир»,
52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодаци, вул. Аеропорт, 144

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП «ДОКТОР ХЕЛСІ», Україна, 49600, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Панікахи, б. 2, корп.12, прим. 502, код за ЄДРПОУ 31045996

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям
безпеки/показникам: ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки
продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського
Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами
ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю)
наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів,
індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ,
КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см)
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб.
см) < 100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989
(Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу
косметичних засобів.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "11" "16" 2019 року

№ 12.2-18-1/13107

Об'єкт експертизи креми косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні. Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: парфумерно-косметична продукція, побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ПП «ДОКТОР ХЕЛСІ», Україна, 49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Панікахи, б. 2, корп. 12, прим. 502, адреса виробництва: ТОВ «Еліксир», 52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодакі, вул. Аеропорт, 144

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП «ДОКТОР ХЕЛСІ», Україна, 49600, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Панікахи, б. 2, корп. 12, прим. 502, код за ЄДРПОУ 31045996

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи креми косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняний виробник

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняний виробник

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 3933 від 10.06.2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)



Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Від " 11 " 06 2019 р.

№ 12.2-18-1/ 13107

1. Крем-бальзам «ЛОШАДИНАЯ СИЛА для суглобів» протизапальний
2. Крем-бальзам «ЛОШАДИНАЯ СИЛА для вен» проти набряковий
3. Крем «SHARKCARTILAGE»/ «АКУЛИЙ ХРЯЩ»/ «АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ»
4. Крем «ДЛЯ ВЕН» охолоджуючий
5. Крем для вен протизапальний «АНТИНФЛЕМЕЙШН»/ «АНТИИНФЛЕМЕЙШН»/ «ANTIINFLAMMATION»
6. Крем для вен протинабряковий «HIRUDO»/ «ГІРУДО»/ «ГИРУДО»
7. Крем для суглобів відновлюючий «АРТРОСЕПЛАЙ»/ «АРТРОСЕППЛАЙ» / «ARTHIROSUPPLY»
8. Крем для суглобів «Протизапальний»
9. Крем «ДЛЯ СУГЛОБІВ» регенеруючий
10. Крем для тіла «DMAE» / «ДМАЕ» / «DMAE»
11. Крем для обличчя «DMAE з біозолотом» / «ДМАЕ з біозолотом» / «DMAE with biogold»
12. Крем «ИНДОЛ-3»/ «ИНДОЛ-3»/ «INDOL-3»
13. Крем «НОЖНИ ВАННИ»/ «НОЖНЫЕ ВАННЫ»/ «FOOTBATH»
14. Крем для шкіри ранозагоювальний «REPAIRcream» / «Ріпеакрем» / «Рипеакрем»
15. Крем для суглобів розігрівуючий «HOTcream»/ «ХОТКРЕМ» / «ХОТКРЕМ»
16. Крем «ХУДИЯ»/ «ХУДИЯ»/ «HOODIA»
17. Крем-бальзам для суглобів «Акулячий хрящ»
18. Крем для тіла «ДІАБЕТРІЛІФ»/ «ДИАБЕТРИЛИФ» / «DIABETRELIEF»
19. Крем АКНЕ-КЛІН / АКНЕ-КЛИН/ ACNE-CLIAN
20. Крем АЛОЕ-ВЕРА/ АЛОУ-ВЕРА/ALOE-VERA
21. Крем АНТИ-ЕЙДЖІН КРЕМ/ АНТИ-ЭЙДЖИН КРЕМ/ ANTI-AGING CREAM
22. Крем АНТИГРИБОК/АНТИГРИБОК / ANTIFUNGUS
23. Крем АНТИГІСТАМІН/АНТИГИСТАМИН/ ANTIHISTAMINE
24. Крем БДЖОЛИНА ОТРУТА/ ПЧЕЛИНЫЙ ЯД/ APITOXIN
25. Крем АРНІКА/ АРНИКА/ARNIKA
26. Крем БОРСУКОВИЙ ЖИР/ БАРСУЧИЙ ЖИР/BADGERSFAT
27. Крем БІШОФІТ/БИШОФИТ / BISCHOFITE
28. Крем БОСВЕЛІЯ/ БОСВЕЛИЯ/ BOSWELLIA
29. Крем БОТОКСКРЕМ/ БОТОКСКРЕМ/ BOTOXCREAM
30. Крем КАЛЕНДУЛА/ КАЛЕНДУЛА /CALENDULA
31. Крем ХОНДРОЇТИН/ ХОНДРОИТИН/ CHONDROITIN
32. Крем КОЛАГЕНСАПП/ КОЛЛАГЕНСАПП / COLLAGENSUPP
33. Крем САБЕЛЬНИК / САБЕЛЬНИК/ COMARUM
34. Крем ЖИВОКІСТ/ ЖИВОКОСТ / COMFREY
35. Крем ДЕРМАПАНТЕНОЛ/ ДЕРМАПАНТЕНОЛ/ DERMARANTENOL
36. Крем ФІТОАКТОВЕГІН / ФИТОАКТОВЕГИН /FITOAKTOVEGIN
37. Крем ВІД ОПІКІВ/ ОТ ОЖОГОВ/ FROM BURNS
38. Крем ГЛЮКОЗАМІН/ ГЛЮКЗАМИН /GLUCOSAMINE
39. Крем ГРІН ТІ КРЕМ / ГРИН ТИ КРЕМ / GREEN TEA CREAM
40. Крем ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА / ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА/ HYALURONIC ACID
41. Крем ЖИВЛЕННЯ СУГЛОБІВ/ ПИТАНИЕ СУСТАВОВ / JOINTS SUPPLY
42. Крем ОРТИФЛЕКС/ ОРТОФЛЕКС /ORTHOFLEX
43. Крем ОКСІКРЕМ/ОКСИКРЕМ /OXYCREAM



44. Крем ФІТОКОЛАГЕН/ ФИТОКОЛЛАГЕН /PHYTOCOLLAGEN
45. Крем ПСОРИАЗРИЛІФ/ ПСОРИАЗРИЛИФ/ PSORIASISRELIEF
46. Крем ОЛІЯ ПЕЧУНІ АКУЛИ / МАСЛО ПЕЧЕНИ АКУЛИ /SHARK LIVER OIL
47. Крем ШУНГІТ / ШУНГИТ /SHUNGIT
48. Крем ЖИВЛЕННЯ ШКІРИ / ПИТАНИЕ КОЖИ / SKIN SUPPLY
49. Крем ВОДНИЙ БАЛАНС / ВОДНЫЙ БАЛАНС / WATER BALANCE
50. Крем АРНИКАФОРТЕ/ АРНИКАФОРТЕ /ARNIKAFORTE
51. Крем ОКСАМИТОВІ НОЖКИ / БАРХАТНЫЕ НОЖКИ / SILKY FEET
52. Крем САБЕЛЬНИКФОРТЕ/ САБЕЛЬНИКФОРТЕ /COMARUMFORTE
53. Крем ДОКТОР ЖИВОКІСТ/ ДОКТОР ЖИВОКОСТ / DOCTOR COMFREY
54. Крем ДОКТОР САБЕЛЬНИК/ ДОКТОР САБЕЛЬНИК/ DOCTOR COMARUM
55. Крем ДОКТОР ОБЛІПИХА З МУМІЙО/ ДОКТОР ОБЛЕПИХА С МУМІЙО / DOCTOR SEA-BUCKTHORN WITH MUMIO
56. Крем ДОКТОР МЕДИЧНА П'ЯВКА / ДОКТОР МЕДИЦИНСКАЯ ПИЯВКА / DOCTOR HIRUDO
57. Крем ТАЄМНИЦІ ПРИРОДИ / СЕКРЕТЫ ПРИРОДЫ / SECRETS OF NATURE
58. Крем СИЛА ПРИРОДИ / СИЛА ПРИРОДЫ / FORCE OF NATURE

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи



№ 3933 від 10.06.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

ДКПП 20.42

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної

санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 16.2-18-2/13028

від «11» 06 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «Еліксир»

І.М. Мальованна

«06» 06 2019 р.

КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ

Технічні умови

ТУ У 20.4-32197328-012:2019

(Уведено вперше)

Дата надання чинності 12.06.2019р.

Чинні до без обмеження

РОЗРОБЛЕНО

Директор з якості ТОВ «Еліксир»

О.І. Біласик

«06» 06 2019 р.



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОКТОР ХЕЛІКС»

49600, Дніпропетровська обл. м.Дніпро
вул.Панікахи 6.2 корп 12 прим.502,
код ЄГРПОУ 31045996

UA78 3808 0500 0000 0026 0025 0928 4
в ЗАО "Райффайзен Банк Аваль"
МФО 380805, ІНН 310459904667

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

Виробник: ПП «ДОКТОР ХЕЛІКС», Україна, 49600, Дніпропетровська обл. м.Дніпро вул.Панікахи 6.2 корп 12 приміщення 502, +380675030200, на виробничих потужностях ТОВ "Еліксир", Дніпропетровська обл., с. Старі Кодаци, вул. Аеропорт, 144

Назва продукції: Крем для суглобів відновлюючий "ARTHROSUPPLY"

Розмір партії: 2071 шт

Місткість: 100 мл

Дата виготовлення/номер партії: 240425

Термін придатності: 24 місяці

Нормативний документ: ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні. Технічні умови»

Результати досліджень:

Назва показника	Характеристика або норма відповідності до <u>ТУ У 20.4-32197328-012:2019</u>	Результати досліджень
Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх домішок	відповідає
Колір	Властивий кольору крему даного найменування	Від світло-жовтого до світло-сірого
Запах	Властивий запаху запашки та/або основних компонентів крему даного найменування	відповідає
Масова частка води та летких речовин, %	5,0 – 98,0	67,5
Водневий показник рН, од	5,0-9,0	7,1
Колоїдна стабільність	Стабільний	стабільний
Термостабільність	Стабільний	стабільний
Упаковка та маркування	Згідно з вимогами <u>ТУ У 20.4-32197328-012:2019</u>	відповідає
Термін придатності	24 місяці з дати виготовлення (дату виготовлення дивіться на запаяванні дой-паку)	04.2027

Термін придатності 24 місяці при температурі від плюс 5 °С до плюс 25 °С, при відносній вологості повітря не більше 75%, в закритій упаковці.

Партія крему 240425 відповідає вимогам ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні. Технічні умови»

Директор ПП «ДОКТОР ХЕЛІКС»



І.В.Трискиба

24.04.2025

Результат № 0889 від 29.05.25 Кіш



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 06 2019 року

Об'єкт експертизи: ТУ У 20.4-32197328-012:2019 "КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ"

(назва об'єкта експертизи)

Код за ДКПП: 20.42

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: нормативний документ при виробництві кремів косметичних

Розробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд.2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд.2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855, код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: ТУ У 20.4-32197328-012:2019 "КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ" відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і можуть бути погоджені (затверджені)

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-32197328-012:2019 "КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ" або внесення змін до ТУ У 20.4-32197328-012:2019 "КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник. При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного управління справами
Протокол експертизи

Голова комісії



м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

№ 3942 від 10.06.2019р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О. Г.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "11" "16" 2019 року

№ 12-2-18-1/13104

Об'єкт експертизи креми косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні. Технічні умови»

ту, держ. госп

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: парфумерно-косметична продукція, побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ПП «ДОКТОР ХЕЛСІ», Україна, 49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Панікахи, б. 2, корп. 12, прим. 502, адреса виробництва: ТОВ «Еліксир», 52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодакі, вул. Аеропорт, 144

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП «ДОКТОР ХЕЛСІ», Україна, 49600, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Панікахи, б. 2, корп. 12, прим. 502, код за ЄДРПОУ 31045996

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "11" "16" 2019 року

№ 12.2-18-1/13107

Об'єкт експертизи креми косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні.
Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: парфумерно-косметична
продукція, побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ПП «ДОКТОР ХЕЛСІ», Україна, 49600, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, вул. Панікахи, б. 2, корп. 12, прим. 502, адреса виробництва: ТОВ «Еліксир»,
52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодакі, вул. Аеропорт, 144

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП «ДОКТОР ХЕЛСІ», Україна, 49600, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Панікахи, б. 2, корп. 12, прим. 502, код за ЄДРПОУ 31045996

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям
безпеки/показникам: ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки
продукції парфумерно-косметичної промисловості», Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського
Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами
ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю)
наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів,
індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ,
КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см)
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб.
см) < 100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989
(Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу
косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи креми косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.4-32197328-012:2019 «Креми косметичні. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняний виробник

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняний виробник

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 3933 від 10.06.2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)



Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Від " 11 " 06 2019 р.

№ 12.2-18-1/ 13107

1. Крем-бальзам «ЛОШАДИНАЯ СИЛА для суглобів» протизапальний
2. Крем-бальзам «ЛОШАДИНАЯ СИЛА для вен» проти набряковий
3. Крем «SHARKCARTILAGE»/ «АКУЛИЙ ХРЯЩ»/ «АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ»
4. Крем «ДЛЯ ВЕН» охолоджуючий
5. Крем для вен протизапальний «АНТИНФЛЕМЕЙШН»/ «АНТИИНФЛЕМЕЙШН»/ «ANTIINFLAMMATION»
6. Крем для вен протинабряковий «HIRUDO»/ «ГІРУДО»/ «ГИРУДО»
7. Крем для суглобів відновлюючий «АРТРОСЕПЛАЙ»/ «АРТРОСЕППЛАЙ» / «ARTHIROSUPPLY»
8. Крем для суглобів «Протизапальний»
9. Крем «ДЛЯ СУГЛОБІВ» регенеруючий
10. Крем для тіла «DMAE» / «ДМАЕ» / «ДМАЕ»
11. Крем для обличчя «ДМАЕ з біозолотом» / «ДМАЕ с биозолотом» / «DMAE with biogold»
12. Крем «ИНДОЛ-3»/ «ИНДОЛ-3»/ «INDOL-3»
13. Крем «НОЖНІ ВАННИ»/ «НОЖНЫЕ ВАННЫ»/ «FOOTBATH»
14. Крем для шкіри ранозагоювальний «REPAIRcream» / «Ріпеакрем» / «Рипеакрем»
15. Крем для суглобів розігрівуючий «HOTcream»/ «ХОТКРЕМ» / «ХОТКРЕМ»
16. Крем «ХУДІЯ»/ «ХУДИЯ»/ «HOODIA»
17. Крем-бальзам для суглобів «Акулячий хрящ»
18. Крем для тіла «ДІАБЕТРІЛІФ»/ «ДИАБЕТРИЛИФ» / «DIABETRELIEF»
19. Крем АКНЕ-КЛІН / АКНЕ-КЛИН/ ACNE-CLIAN
20. Крем АЛОЕ-ВЕРА/ АЛОУ-ВЕРА/ALOE-VERA
21. Крем АНТИ-ЕЙДЖІН КРЕМ/ АНТИ-ЭЙДЖИН КРЕМ/ ANTI-AGING CREAM
22. Крем АНТИГРИБОК/АНТИГРИБОК / ANTIFUNGUS
23. Крем АНТИГІСТАМІН/АНТИГИСТАМИН/ ANTIHISTAMINE
24. Крем БДЖОЛИНА ОТРУТА/ ПЧЕЛИНЫЙ ЯД/ APITOXIN
25. Крем АРНІКА/ АРНИКА/ARNIKA
26. Крем БОРСУКОВИЙ ЖИР/ БАРСУЧИЙ ЖИР/BADGERSFAT
27. Крем БІШОФІТ/БИШОФИТ / BISCHOFITE
28. Крем БОСВЕЛІЯ/ БОСВЕЛИЯ/ BOSWELLIA
29. Крем БОТОКСКРЕМ/ БОТОКСКРЕМ/ BOTOXCREAM
30. Крем КАЛЕНДУЛА/ КАЛЕНДУЛА /CALENDULA
31. Крем ХОНДРОЇТИН/ ХОНДРОИТИН/ CHONDROITIN
32. Крем КОЛАГЕНСАПП/ КОЛЛАГЕНСАПП / COLLAGENSUPP
33. Крем САБЕЛЬНИК / САБЕЛЬНИК/ COMARUM
34. Крем ЖИВОКІСТ/ ЖИВОКОСТ / COMFREY
35. Крем ДЕРМАПАНТЕНОЛ/ ДЕРМАПАНТЕНОЛ/ DERMARANTENOL
36. Крем ФІТОАКТОВЕГІН / ФИТОАКТОВЕГИН /ФИТОАКTOVEGIN
37. Крем ВІД ОПІКІВ/ ОТ ОЖОГОВ/ FROM BURNS
38. Крем ГЛЮКОЗАМІН/ ГЛЮКЗАМИН /GLUCOSAMINE
39. Крем ГРІН ТІ КРЕМ / ГРИН ТИ КРЕМ / GREEN TEA CREAM
40. Крем ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА / ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА/ HYALURONIC ACID
41. Крем ЖИВЛЕННЯ СУГЛОБІВ/ ПИТАНИЕ СУСТАВОВ / JOINTS SUPPLY
42. Крем ОРТИФЛЕКС/ ОРТОФЛЕКС /ORTHOFLEX
43. Крем ОКСІКРЕМ/ОКСИКРЕМ /OXYCREAM



44. Крем ФІТОКОЛАГЕН/ ФИТОКОЛЛАГЕН /PHYTOCOLLAGEN
45. Крем ПСОРИАЗРИЛІФ/ ПСОРИАЗРИЛИФ/ PSORIASISRELIEF
46. Крем ОЛІЯ ПЕЧУНІ АКУЛИ / МАСЛО ПЕЧЕНИ АКУЛИ /SHARK LIVER OIL
47. Крем ШУНГІТ / ШУНГИТ /SHUNGIT
48. Крем ЖИВЛЕННЯ ШКІРИ / ПИТАНИЕ КОЖИ / SKIN SUPPLY
49. Крем ВОДНИЙ БАЛАНС / ВОДНЫЙ БАЛАНС / WATER BALANCE
50. Крем АРНИКАФОРТЕ/ АРНИКАФОРТЕ /ARNIKAFORTE
51. Крем ОКСАМИТОВІ НОЖКИ / БАРХАТНЫЕ НОЖКИ / SILKY FEET
52. Крем САБЕЛЬНИКФОРТЕ/САБЕЛЬНИКФОРТЕ /COMARUMFORTE
53. Крем ДОКТОР ЖИВОКІСТ/ ДОКТОР ЖИВОКОСТ / DOCTOR COMFREY
54. Крем ДОКТОР САБЕЛЬНИК/ ДОКТОР САБЕЛЬНИК/ DOCTOR COMARUM
55. Крем ДОКТОР ОБЛІПИХА З МУМІЙО/ ДОКТОР ОБЛЕПИХА С МУМІЙО / DOCTOR SEA-BUCKTHORN WITH MUMIO
56. Крем ДОКТОР МЕДИЧНА П'ЯВКА / ДОКТОР МЕДИЦИНСКАЯ ПИЯВКА / DOCTOR HIRUDO
57. Крем ТАЄМНИЦІ ПРИРОДИ / СЕКРЕТЫ ПРИРОДЫ / SECRETS OF NATURE
58. Крем СИЛА ПРИРОДИ / СИЛА ПРИРОДЫ / FORCE OF NATURE

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи



№ 3933 від 10.06.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

ДКПП 20.42

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної

санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 16.2-18-2/13028

від «11» 06 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «Еліксир»

І.М. Мальованна

«06» 06 2019 р.

КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ

Технічні умови

ТУ У 20.4-32197328-012:2019

(Уведено вперше)

Дата надання чинності 12.06.2019р.

Чинні до без обмеження

РОЗРОБЛЕНО

Директор з якості ТОВ «Еліксир»

О.І. Біласик

«06» 06 2019 р.