



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магальська В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 17 » 12 2021 року

№ 12.2-18-31 / 23008

Об'єкт експертизи: Жіночі гігієнічні прокладки Kotex® Ultra Soft Normal (Нормал), Super (Супер), Night (Нічні)

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619007100

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення, побут, гігієнічні засоби, оптово-роздрібна торгівля та реалізація через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник: Чеська Республіка, Кімберлі-Кларк с.р.о., вул. Долецька 111, м. Яромер, 55101, +420 491 849 111

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТЗОВ П «Кімберлі-Кларк Україна», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1, тел. +380444905810, код за ЄДРПОУ 21701474

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Прямі контракти з виробником / постачальником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Жіночі гігієнічні прокладки Kotex® Ultra Soft Normal (Нормал), Super (Супер), Night (Нічні) відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: Рівень запаху – не більше 2 балів, відновлювальні домішки - не більше 1,0 см³, органічні домішки - не більше 0,3, зміна рН – не більше $\pm 1,0$; ДКМ формальдегіду – 0,1 мг/л; подразнююча та сенсibiliзуюча дія відсутня відповідно до методичних вказівок «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», Київ, 2009 р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Жіночі гігієнічні прокладки Kotex® Ultra Soft Normal (Нормал), Super (Супер), Night (Нічні), відповідають вимогам

діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»


01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 12954 від 15 листопада 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії


(підпис)
М.П.




**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магальська В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 17 » 12 2021 року

№ 12.2-18-31 / 23008

Об'єкт експертизи: Жіночі гігієнічні прокладки Kotex® Ultra Soft Normal (Нормал), Super (Супер), Night (Нічні)

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619007100

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення, побут, гігієнічні засоби, оптово-роздрібна торгівля та реалізація через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник: Чеська Республіка, Кімберлі-Кларк с.р.о., вул. Долецка 111, м. Яромер, 55101, +420 491 849 111

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТЗОВ П «Кімберлі-Кларк Україна», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1, тел. +380444905810, код за ЄДРПОУ 21701474

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Прямі контракти з виробником / постачальником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Жіночі гігієнічні прокладки Kotex® Ultra Soft Normal (Нормал), Super (Супер), Night (Нічні) відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: Рівень запаху – не більше 2 балів, відновлювальні домішки - не більше 1,0 см³, органічні домішки - не більше 0,3, зміна рН – не більше $\pm 1,0$; ДКМ формальдегіду – 0,1 мг/л; подразнююча та сенсibiliзуюча дія відсутня відповідно до методичних вказівок «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», Київ, 2009 р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Жіночі гігієнічні прокладки Kotex® Ultra Soft Normal (Нормал), Super (Супер), Night (Нічні), відповідають вимогам

діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 12954 від 15 листопада 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії


(підпис)

М.П.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магальська В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 17 » 12 2021 року

№ 12.2-18-31 / 23008

Об'єкт експертизи: Жіночі гігієнічні прокладки Kotex® Ultra Soft Normal (Нормал), Super (Супер), Night (Нічні)

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619007100

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення, побут, гігієнічні засоби, оптово-роздрібна торгівля та реалізація через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник: Чеська Республіка, Кімберлі-Кларк с.р.о., вул. Долецка 111, м. Яромер, 55101, +420 491 849 111

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТЗОВ П «Кімберлі-Кларк Україна», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1, тел. +380444905810, код за ЄДРПОУ 21701474

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Прямі контракти з виробником / постачальником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Жіночі гігієнічні прокладки Kotex® Ultra Soft Normal (Нормал), Super (Супер), Night (Нічні) відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: Рівень запаху – не більше 2 балів, відновлювальні домішки - не більше 1,0 см³, органічні домішки - не більше 0,3, зміна рН – не більше $\pm 1,0$; ДКМ формальдегіду – 0,1 мг/л; подразнююча та сенсibiliзуюча дія відсутня відповідно до методичних вказівок «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», Київ, 2009 р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Жіночі гігієнічні прокладки Kotex® Ultra Soft Normal (Нормал), Super (Супер), Night (Нічні), відповідають вимогам

діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 12954 від 15 листопада 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії


(підпис)

М.П.



Кравченко К.Є.
(підпис/підприємство)



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магальська В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 17 » 12 20 21 року

№ 12.2-18-31 / 23008

Об'єкт експертизи: Жіночі гігієнічні прокладки Kotex® Ultra Soft Normal (Нормал), Super (Супер), Night (Нічні)

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619007100

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення, побут, гігієнічні засоби, оптово-роздрібна торгівля та реалізація через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник: Чеська Республіка, Кімберлі-Кларк с.р.о., вул. Долецка 111, м. Яромер, 55101, +420 491 849 111

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТЗОВ П «Кімберлі-Кларк Україна», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1, тел. +380444905810, код за ЄДРПОУ 21701474

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Прямі контракти з виробником / постачальником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Жіночі гігієнічні прокладки Kotex® Ultra Soft Normal (Нормал), Super (Супер), Night (Нічні) відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: Рівень запаху – не більше 2 балів, відновлювальні домішки - не більше 1,0 см³, органічні домішки - не більше 0,3, зміна рН – не більше $\pm 1,0$; ДКМ формальдегіду – 0,1 мг/л; подразнююча та сенсibiliзуюча дія відсутня відповідно до методичних вказівок «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», Київ, 2009 р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Жіночі гігієнічні прокладки Kotex® Ultra Soft Normal (Нормал), Super (Супер), Night (Нічні), відповідають вимогам

діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 12954 від 15 листопада 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії


(підпис)

М.П.





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магальська В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 17 » 12 20 21 року

№ 12.2-18-31 / 23008

Об'єкт експертизи: Жіночі гігієнічні прокладки Kotex® Ultra Soft Normal (Нормал), Super (Супер), Night (Нічні)

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619007100

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення, побут, гігієнічні засоби, оптово-роздрібна торгівля та реалізація через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник: Чеська Республіка, Кімберлі-Кларк с.р.о., вул. Долецка 111, м. Яромер, 55101, +420 491 849 111

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТЗОВ П «Кімберлі-Кларк Україна», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1, тел. +380444905810, код за ЄДРПОУ 21701474

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Прямі контракти з виробником / постачальником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Жіночі гігієнічні прокладки Kotex® Ultra Soft Normal (Нормал), Super (Супер), Night (Нічні) відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: Рівень запаху – не більше 2 балів, відновлювальні домішки - не більше 1,0 см³, органічні домішки - не більше 0,3, зміна рН – не більше $\pm 1,0$; ДКМ формальдегіду – 0,1 мг/л; подразнююча та сенсibiliзуюча дія відсутня відповідно до методичних вказівок «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», Київ, 2009 р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Жіночі гігієнічні прокладки Kotex® Ultra Soft Normal (Нормал), Super (Супер), Night (Нічні), відповідають вимогам

діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»


01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 12954 від 15 листопада 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії


(підпис)
М.П.




ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магальська В.В.

(Підпис, ім'я, по батькові)

(Підпис)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 17 » 12 2021 року

№ 12.2-18-31 / 23008

Об'єкт експертизи: Жіночі гігієнічні прокладки Kotex® Ultra Soft Normal (Нормал), Super (Супер), Night (Нічні)

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9619007100

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення, побут, гігієнічні засоби, оптово-роздрібна торгівля та реалізація через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник: Чеська Республіка, Кімберлі-Кларк с.р.о., вул. Долецка 111, м. Яромер, 55101, +420 491 849 111

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТЗОВ П «Кімберлі-Кларк Україна», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1, тел. +380444905810, код за ЄДРПОУ 21701474

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Прямі контракти з виробником / постачальником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Жіночі гігієнічні прокладки Kotex® Ultra Soft Normal (Нормал), Super (Супер), Night (Нічні) відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: Рівень запаху – не більше 2 балів, відновлювальні домішки - не більше 1,0 см³, органічні домішки - не більше 0,3, зміна рН – не більше $\pm 1,0$; ДКМ формальдегіду – 0,1 мг/л; подразнююча та сенсibiliзуюча дія відсутня відповідно до методичних вказівок «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», Київ, 2009 р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Жіночі гігієнічні прокладки Kotex® Ultra Soft Normal (Нормал), Super (Супер), Night (Нічні), відповідають вимогам

діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 12954 від 15 листопада 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

К.С.
(підпис)

М.П.



Корнієв К.Є.
(підпис)