

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗІВ		
НОМЕР СЕРТИФІКАТУ АНАЛІЗІВ		A-069A/UNIPHARM/24
ПРОДУКТ	НОМЕР СЕРІЇ	ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
ДЕТРИМАКС® 2000 ІМУНО №30 (15x2) у блістерах	071224	12.2027.
НОМЕР АНАЛІЗІВ	SJ/305/2024	
СПЕЦИФІКАЦІЯ (КОД ПРОДУКТА)	S-15/UNIPHARM/P/21	
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	06.12.2024.	

ТЕСТ		РЕЗУЛЬТАТ	ВИМОГИ		
Опис		відповідає	М'яка желатинова капсула		
Розмір		відповідає	#8, 13,3 – 15,3 мм		
Форма		відповідає	Овальна		
Колір капсули		відповідає	Від жовтого до золотистого, з легким блиском		
Час розпадання; хв		9 хв	≤ 30 min.		
Середня маса капсули, мг		736,46 мг	725,00 ± 10%		
Середня маса наповнення капсули, мг		516,58 мг	540,00 ± 10%		
Важкі метали*					
Pb		<0,005 мг/кг	макс. 3,0 мг/кг		
Cd		<0,029 мг/кг	макс. 1,0 мг/кг		
Hg		<0,005 мг/кг	макс. 0,10 мг/кг		
Діючі речовини			Вимоги маркування	Вимоги на момент випуску	
	Холекальциферол (Вітамін D) мкг/капс; МО/капс	51,4 мкг/капс 2056 МО/капс	50 мкг/капс 2000 МО/капс	40 – 75 мкг/капс 1600-3000 МО/капс	80% - 150%
	Цинк (Zn) мг/капс	5,0 мг/капс	5 мг/капс	4 – 7,25 мг/капс	80% - 145%
МІКРОБІОЛОГІЧНА ЧИСТОТА					
ТАМС – загальна кількість бактерій		<10 КУО/г	≤ 10 ⁴ КУО/г		
ТУМС – загальна кількість дріжджових та плісневих грибів		<10 КУО/г	≤ 10 ² КУО/г		
Escherichia coli		відсутність в 1 г	відсутність в 1 г		
Staphylococcus aureus		відсутність в 1 г	відсутність в 1 г		
Salmonella		відсутність в 25 г	відсутність в 25 г		
Listeria monocytogenes		відсутність в 25 г	відсутність в 25 г		
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ / ТРАНСПОРТУВАННЯ		В закритій упаковці, в сухому місці при температурі 5 - 25°С, в недоступному для дітей місці. Захист від світла. Транспортний засіб повинен мати моніторинг температури в вантажному відділенні та повинен бути технічно справним, чистим, без сторонніх запахів та бути накритим.			

Be-see n 97
23.09.2024

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	3 роки
--------------------	--------

* Тести виконуються для першої серії та кожні 12 місяців

ПРОДУКТ ВИГОТОВЛЕНО У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ СПЕЦИФІКАЦІЇ: S-15/UNIPHARM/P/21 версія. II	
ПІДГОТОВЛЕНО	ПОГОДЖЕНО
Дата: 09.05.2025. Посада: Молодший спеціаліст з якості Підпис: Джулія Данілевська Підпис дійсний Документ підписаний Джулія Данілевська Дата: 2025.05.09 10:00:10 CEST	Дата: 09.05.2025. Посада: Спеціаліст з якості Підпис: Марта Корзєква Підпис дійсний Документ підписаний Марта Корзєква Дата: 2025.05.09 10:07:01 CEST



СЕРТИФІКАТ ВИПУСКУ ПРОДУКТУ/ВІДХИЛЕННЯ*	
НОМЕР СЕРТИФІКАТУ ВИПУСКУ ПРОДУКТУ /ВІДХИЛЕННЯ*	ДАТА ВИПУСКУ
Z-069AA/UNIPHARM/24	09.05.2025.

ТОРГОВА НАЗВА	СПЕЦИФІКАЦІЯ (КОД ПРОДУКТА)
ДЕТРИМАКС® 2000 ІМУНО капсули №30 (15x2) у блістерах	S-15/UNIPHARM/P/21

На основі:

НОМЕР СЕРТИФІКАТУ АНАЛІЗІВ	A-069A/UNIPHARM/24
НОМЕР АНАЛІЗІВ	ŚJ/305/2024

РІШЕННЯ БУЛО ПРИЙНЯТО ПРО:	ВИПУСК/ВІДХИЛЕННЯ*
НОМЕР СЕРІЇ:	071224
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:	12 2027

ПІДГОТОВЛЕНО	ПОГОДЖЕНО
Дата: 09.05.2025. Посада: Молодший спеціаліст з якості Підпис: Джулія Данілевська Підпис дійсний Документ підписаний Джулія Данілевська Дата: 2025.05.09 10:01:49 CEST	Дата: 09.05.2025. Посада: Спеціаліст з якості Підпис: Марта Корзєква Підпис дійсний Документ підписаний Марта Корзєква Дата: 2025.05.09 10:09:21 CEST

* Викреслити, якщо непотрібно



CERTIFICATE OF ANALYSIS	
NUMBER OF CERTIFICATE OF ANALYSIS	A-069A/UNIPHARM/24

PRODUCT	BATCH NUMBER	EXPIRY DATE
DETRIMAX® 2000 IMMUNO capsules №30 (15x2) in blisters	071224	12 2027
NUMBER OF ANALYSIS	ŚJ/305/2024	
SPECIFICATION (PRODUCT CODE)	S-15/UNIPHARM/P/21	
PRODUCTION DATE	06.12.2024	

TEST	RESULT	REQUIREMENT
Form	compatible	Soft gelatin capsule
Size	compatible	#8, 13,3 – 15,3 mm
Shape	compatible	Oval
Colour of capsule	compatible	Yellow to gold, slightly shiny
Disintegration time; min.	9 min.	≤ 30 min.
Average weight of capsule, mg	736,46 mg	725,00 ± 10%
Average weight of the capsule filling, mg	516,58 mg	540,00 ± 10%
Heavy metals*		
Pb	<0,005 mg/kg	max. 3,0 mg/kg
Cd	<0,029 mg/kg	max. 1,0 mg/kg
Hg	<0,005 mg/kg	max. 0,10 mg/kg

Active substance assay			Label claim	Release range	
	Cholecalciferol (Vitamin D) µg/caps; IU/caps	51,4 µg/caps 2056 IU/caps	50 µg/caps 2000 IU/caps	40 – 75 µg/caps 1600-3000 IU/caps	80% - 150%
	Zinc (Zn) mg/caps	5,0 mg/caps	5 mg/caps	4 – 7,25 mg/caps	80% - 145%

MICROBIOLOGICAL PURITY		
TAMC - Total aerobic microbial count	<10 cfu/g	≤ 10 ⁴ cfu/g
TYMC – Total yeasts and moulds count	<10 cfu/g	≤ 10 ² cfu/g
<i>Escherichia coli</i>	absent in 1 g	absent in 1 g
<i>Staphylococcus aureus</i>	absent in 1 g	absent in 1 g
<i>Salmonella</i>	absent in 25 g	absent in 25 g
<i>Listeria monocytogenes</i>	absent in 25 g	absent in 25 g
CONDITIONS OF STORAGE / TRANSPORT	In a closed container, in a dry place, at a temperature of 5-25°C, not available to young children. Protect from light. Means of transport should have temperature monitoring in the loading compartment, they should be technically efficient, clean, free from foreign odors and covered.	

"MASTER PHARM S.A."

CERTIFICATE OF ANALYSIS

ZAP/SOP/MP/02/01 ENG wyd.01 z dn. 26.06.2023

EXPIRATION DATE	3 years
-----------------	---------

* The test of heavy metals is performed for the first batch of implementation, and then every 12 months.

PRODUCT FULFILLS THE REQUIREMENTS OF SPECIFICATION: S-15/UNIPHARM/P/21 ed. III

PREPARED	ACCEPTED
Date: 09-05-2025 Position: Junior Quality Specialist Signature: Julia Danielewska Підпис дійсний	Date: 09-05-2025 Position: Quality Specialist Signature: Marta Korzekwa Підпис дійсний

Dokument podpisany przez Julia Danielewska
Data: 2025.05.09 10:00:00 CEST

Dokument podpisany przez Marta Korzekwa
Data: 2025.05.09 10:07:01 CEST

CERTIFICATE OF PRODUCT RELEASE/REJECTION*	
NUMBER OF CERTIFICATE OF PRODUCT RELEASE/REJECTION*	DATE OF ISSUE
Z-069A/UNIPHARM/24	09-05-2025

TRADE NAME	SPECIFICATION (PRODUCT CODE)
DETRIMAX® 2000 IMMUNO capsules №30 (15x2) in blisters	S-15/UNIPHARM/P/21

On the basis of:

NUMBER OF CERTIFICATE OF ANALYSIS	A-069A/UNIPHARM/24
NUMBERS OF ANALYSIS	ŚJ/305/2024

A DECISION HAS BEEN MADE ABOUT:	RELEASE/REJECTION*
BATCH NUMBER:	071224
EXPIRY DATE:	12 2027

PREPARED	ACCEPTED
Date: 09-05-2025 Position: Junior Quality Specialist Signature: Julia Danielewska Підпис дійсний Dokument podpisany przez Julia Danielewska Data: 2025.05.09 10:01:49 CEST	Date: 09-05-2025 Position: Quality Specialist Signature: Marta Korzekwa Підпис дійсний Dokument podpisany przez Marta Korzekwa Data: 2025.05.09 10:09:21 CEST

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗІВ		
НОМЕР СЕРТИФІКАТУ АНАЛІЗІВ		A-003A/UNIPHARM/24
ПРОДУКТ	НОМЕР СЕРІЇ	ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
ДЕТРИМАКС® 2000 ІМУНО №30 (15x2) у блістерах	070124	01.2027.
НОМЕР АНАЛІЗІВ	SJ/023/2024	
СПЕЦИФІКАЦІЯ (КОД ПРОДУКТА)	S-15/UNIPHARM/P/21	
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	17.01.2024.	

ТЕСТ		РЕЗУЛЬТАТ	ВИМОГИ		
Опис		відповідає	М'яка желатинова капсула		
Розмір		відповідає	#8, 13,3 – 15,3 мм		
Форма		відповідає	Овальна		
Колір капсули		відповідає	Від жовтого до золотистого, з легким блиском		
Час розпадання; хв		9 хв	≤ 30 min.		
Середня маса капсули, мг		760,17 мг	725,00 ± 10%		
Середня маса наповнення капсули, мг		525,57 мг	540,00 ± 10%		
Важкі метали* Pb Cd Hg		0,041 мг/кг <0,005 мг/кг <0,005 мг/кг	макс. 3,0 мг/кг макс. 1,0 мг/кг макс. 0,10 мг/кг		
Діючі речовини			Вимоги маркування	Вимоги на момент випуску	
	Холекальциферол (Вітамін D) мкг/капс; МО/капс	70,9 мкг/капс 2836 МО/капс	50 мкг/капс 2000 МО/капс	40 – 75 мкг/капс 1600-3000 МО/капс	80% - 150%
	Цинк (Zn) мг/капс	4,74 мг/капс	5 мг/капс	4 – 7,25 мг/капс	80% - 145%
МІКРОБІОЛОГІЧНА ЧИСТОТА					
ТАМС – загальна кількість бактерій		<10 КУО/г	≤ 10 ⁴ КУО/г		
ТУМС – загальна кількість дріжджових та плісневих грибів		<10 КУО/г	≤ 10 ² КУО/г		
Escherichia coli		відсутність в 1 г	відсутність в 1 г		
Staphylococcus aureus		відсутність в 1 г	відсутність в 1 г		
Salmonella		відсутність в 25 г	відсутність в 25 г		
Listeria monocytogenes		відсутність в 25 г	відсутність в 25 г		
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ / ТРАНСПОРТУВАННЯ		В закритій упаковці, в сухому місці при температурі 5 - 25°С, в недоступному для дітей місці. Захист від світла. Транспортний засіб повинен мати моніторинг температури в вантажному відділенні та повинен бути технічно справним, чистим, без сторонніх запахів та бути накритим.			

Врач. №3032
05.12.26
[Підпис]

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	3 роки
--------------------	--------

* Тести виконуються для першої серії та кожні 12 місяців.

ПРОДУКТ ВИГОТОВЛЕНО У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ СПЕЦИФІКАЦІЇ: S-15/UNIPHARM/P/21 версія. II	
ПІДГОТОВЛЕНО	ПОГОДЖЕНО
Дата: 13.02.2024. Посада: Спеціаліст з якості Підпис: Джустина Сзутенбах Підпис дійсний Документ підписаний Джустина Сзутенбах Дата: 2024.02.13 13:30:32 CET	Дата: 13.02.2024. Посада: Головний спеціаліст з якості Підпис: Катаржина Мамос Підпис дійсний Документ підписаний Катаржина Рената Мамос Дата: 2024.02.13 13:45:16 CET

ПЕРЕКЛАД

СЕРТИФІКАТ ВИПУСКУ ПРОДУКТУ/ВІДХИЛЕННЯ*	
НОМЕР СЕРТИФІКАТУ ВИПУСКУ ПРОДУКТУ /ВІДХИЛЕННЯ*	ДАТА ВИПУСКУ
Z-003A/UNIPHARM/24	13.02.2024.

ТОРГОВА НАЗВА	СПЕЦИФІКАЦІЯ (КОД ПРОДУКТА)
ДЕТРИМАКС® 2000 ІМУНО капсули №30 (15x2) у блістерах	S-15/UNIPHARM/P/21

На основі:

НОМЕР СЕРТИФІКАТУ АНАЛІЗІВ	A-003A/UNIPHARM/24
НОМЕР АНАЛІЗІВ	ŚJ/023/2024

РІШЕННЯ БУЛО ПРИЙНЯТО ПРО:	ВИПУСК/ВІДХИЛЕННЯ*
НОМЕР СЕРІЇ:	070124
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:	01 2027

ПІДГОТОВЛЕНО	ПОГОДЖЕНО
Дата: 13.02.2024. Посада: Спеціаліст з якості Підпис: Джустина Сзутенбах Підпис дійсний Документ підписаний Джустина Сзутенбах Дата: 2024.02.13 13:46:19 CET	Дата: 13.02.2024. Посада: Головний спеціаліст з якості Підпис: Катаржина Мамос Підпис дійсний Документ підписаний Катаржина Рената Мамос Дата: 2024.02.13 13:47:52 CET

* Викреслити, якщо непотрібно

ПЕРЕКЛАД

CERTIFICATE OF ANALYSIS					
NUMBER OF CERTIFICATE OF ANALYSIS			A-003A/UNIPHARM/24		
PRODUCT		BATCH NUMBER	EXPIRY DATE		
DETRIMAX® 2000 IMMUNO capsules №30 (15x2) in blisters		070124	01 2027		
NUMBER OF ANALYSIS		ŚJ/023/2024			
SPECIFICATION (PRODUCT CODE)		S-15/UNIPHARM/P/21			
MANUFACTURING DATE		17.01.2024			
TEST		RESULT	REQUIREMENT		
Form		compatible	Soft gelatin capsule		
Size		compatible	#8, 13,3 – 15,3 mm		
Shape		compatible	Oval		
Colour of capsule		compatible	Yellow to gold, slightly shiny		
Disintegration time; min.		9 min.	≤ 30 min.		
Average weight of capsule, mg		760,17 mg	725,00 ± 10%		
Average weight of the capsule filling, mg		525,57 mg	540,00 ± 10%		
Heavy metals*					
Pb		0,041 mg/kg	max. 3,0 mg/kg		
Cd		<0,005 mg/kg	max. 1,0 mg/kg		
Hg		<0,005 mg/kg	max. 0,10 mg/kg		
Active substance assay			Label claim	Release range	
	Cholecalciferol (Vitamin D) µg/caps; IU/caps	70,9 µg/caps 2836 IU/caps	50 µg/caps 2000 IU/caps	40 – 75 µg/caps 1600-3000 IU/caps	80% - 150%
	Zinc (Zn) mg/caps	4,74 mg/caps	5 mg/caps	4 – 7,25 mg/caps	80% - 145%
MICROBIOLOGICAL PURITY					
TAMC - Total aerobic microbial count		<10 cfu/g	≤ 10 ⁴ cfu/g		
TYMC – Total yeasts and moulds count		<10 cfu/g	≤ 10 ² cfu/g		
Escherichia coli		absent in 1 g	absent in 1 g		
Staphylococcus aureus		absent in 1 g	absent in 1 g		
Salmonella		absent in 25 g	absent in 25 g		
Listeria monocytogenes		absent in 25 g	absent in 25 g		
CONDITIONS OF STORAGE / TRANSPORT		In a closed container, in a dry place, at a temperature of 5-25°C, not available to young children. Protect from light. Means of transport should have temperature monitoring in the loading compartment, they should be technically efficient, clean, free from foreign odors and covered.			
EXPIRATION DATE		3 years			

* The test of heavy metals is performed for the first batch of implementation, and then every 12 months.

PRODUCT FULFILS THE REQUIREMENTS OF SPECIFICATION: S-15/UNIPHARM/P/21 ed. III	
PREPARED	ACCEPTED
Date: 13-02-2024 Position: Quality Specialist Signature: Justyna Szutenbach Signature valid	Date: 13-02-2024 Position: Senior Quality Specialist Signature: Katarzyna Mamos Signature valid Dokument podpisany przez Katarzyna Renata Mamos

Dokument podpisany przez
 Justyna Szutenbach
 Data: 2024.02.13 13:30:32 CET

Data: 2024.02.13 13:45:16 CET

CERTIFICATE OF PRODUCT RELEASE/REJECTION*	
NUMBER OF CERTIFICATE OF PRODUCT RELEASE/REJECTION*	DATE OF ISSUE
Z-003A/UNIPHARM/24	13-02-2024

TRADE NAME	SPECIFICATION (PRODUCT CODE)
DETRIMAX® 2000 IMMUNO capsules №30 (15x2) in blisters	S-15/UNIPHARM/P/21

On the basis of:

NUMBER OF CERTIFICATE OF ANALYSIS	A-003A/UNIPHARM/24
NUMBERS OF ANALYSIS	ŚJ/023/2024

A DECISION HAS BEEN MADE ABOUT:	RELEASE/REJECTION*
BATCH NUMBER:	070124
EXPIRY DATE:	01 2027

PREPARED	ACCEPTED
Date: 13-02-2024 Position: Quality Specialist Signature: Justyna Szutenbach Signature valid	Date: 13-02-2024 Position: Senior Quality Specialist Signature: Katarzyna Mamos Signature valid

Dokument podpisany przez Justyna

Szutenbach

Data: 2024.02.13 13:46:19 CET

Dokument podpisany przez Katarzyna Renata Mamos

Data: 2024.02.13 13:47:52 CET

* Cross out if unnecessary

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗІВ					
НОМЕР СЕРТИФІКАТУ АНАЛІЗІВ			A-066/UNIPHARM/23		
ПРОДУКТ		НОМЕР СЕРІЇ	ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ		
ДЕТРИМАКС® 2000 ІМУНО №30 (15x2) у блістерах		090823	08.2026		
НОМЕР АНАЛІЗІВ		ЅJ/158/2023			
СПЕЦИФІКАЦІЯ (КОД ПРОДУКТА)		S-15/UNIPHARM/P/21			
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ		14.08.2023			
ТЕСТ		РЕЗУЛЬТАТ	ВИМОГИ		
Опис		відповідає	М'яка желатинова капсула		
Розмір		відповідає	#8, 13,3 – 15,3 мм		
Форма		відповідає	Овальна		
Колір капсули		відповідає	Від жовтого до золотистого, з легким блиском		
Час розпадання; хв		8 хв	≤ 30 min.		
Середня маса капсули, мг		748,63 мг	725,00 ± 10%		
Середня маса наповнення капсули, мг		537,37 мг	540,00 ± 10%		
Важкі метали*					
Pb		<0,022 мг/кг	макс. 3,0 мг/кг		
Cd		<0,005 мг/кг	макс. 1,0 мг/кг		
Hg		<0,005 мг/кг	макс. 0,10 мг/кг		
Діючі речовини			Label claim	Вимоги на момент випуску	
	Холекальциферол (Вітамін D) мкг/капс; МО/капс	60,1 мкг/капс 2404 МО/капс	50 мкг/капс 2000 МО/капс	40 – 75 мкг/капс 1600-3000 МО/капс	80% - 150%
	Цинк (Zn) мг/капс	4,74 мг/капс	5 мг/капс	4 – 7,25 мг/капс	80% - 145%
МІКРОБІОЛОГІЧНА ЧИСТОТА					
ТАМС – загальна кількість бактерій		<10 КУО/г	≤ 10 ⁴ КУО/г		
ТУМС – загальна кількість дріжджових та плісневих грибів		<10 КУО/г	≤ 10 ² КУО/г		
Escherichia coli		відсутність в 1 г	відсутність в 1 г		
Staphylococcus aureus		відсутність в 1 г	відсутність в 1 г		
Salmonella		відсутність в 25 г	відсутність в 25 г		
Listeria monocytogenes		відсутність в 25 г	відсутність в 25 г		
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ / ТРАНСПОРТУВАННЯ		В закритій упаковці, в сухому місці при температурі 5 - 25°С, в недоступному для дітей місці. Захист від світла. Транспортний засіб повинен мати моніторинг температури в вантажному відділенні та повинен бути технічно справним, чистим, без сторонніх запахів та бути накритим.			

"MASTER PHARM S.A."

ZAP/SOP/MP/02/01 ENG wyd.01 z dn. 26.06.2023

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗІВ

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	3 роки
--------------------	--------

* Тести виконуються для першої серії та кожні 12 місяців.

ПРОДУКТ ВИГОТОВЛЕНО У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ СПЕЦИФІКАЦІЇ: S-15/UNIPHARM/P/21
версія. II

ПІДГОТОВЛЕНО	ПОГОДЖЕНО
Дата: 05.09.2023. Посада: Спеціаліст з якості Підпис: Джустина Сзутенбах Підпис дійсний Документ підписаний Джустина Сзутенберг Дата: 2023.09.05 09:29:58 CEST	Дата: 05.09.2023. Посада: Менеджер по забезпеченню якості Підпис: Пауліна Банажек Підпис дійсний Документ підписаний Пауліна Банажек Дата: 2023.09.05 14:48:15 CEST



СЕРТИФІКАТ ВИПУСКУ ПРОДУКТУ/ВІДХИЛЕННЯ*	
НОМЕР СЕРТИФІКАТУ ВИПУСКУ ПРОДУКТУ /ВІДХИЛЕННЯ*	ДАТА ВИПУСКУ
Z-066/UNIPHARM/23	07.09.2023.

ТОРГОВА НАЗВА	СПЕЦИФІКАЦІЯ (КОД ПРОДУКТА)
ДЕТРИМАКС® 2000 ІМУНО капсули №30 (15х2) у блістерах	S-15/UNIPHARM/P/21

На основі:

НОМЕР СЕРТИФІКАТУ АНАЛІЗІВ	A-066/UNIPHARM/23
НОМЕР АНАЛІЗІВ	ŚJ/158/2023

РІШЕННЯ БУЛО ПРИЙНЯТО ПРО:	ВИПУСК/ВІДХИЛЕННЯ*
НОМЕР СЕРІЇ:	090823
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:	08 2026

ПІДГОТОВЛЕНО	ПОГОДЖЕНО
Дата: 07.09.2023. Посада: Спеціаліст з якості Підпис: Джустина Сзутенбах Підпис дійсний Документ підписаний Джустина Сзутенберг Дата: 2023.09.07 12:01:30 CEST	Дата: 07.09.2023. Посада: Менеджер по забезпеченню якості Підпис: Пауліна Банажек Підпис дійсний Документ підписаний Пауліна Банажек Дата: 2023.09.07 13:11:22 CEST

* Викреслити, якщо непотрібно

