



Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»

Україна, 10001, м. Житомир, міське Київське, буд. 21, тел (0412) 42-72-91

Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ, № 598083

Сертифікат відповідності GMP для всіх ділянок з виробництва та контролю якості 013/2024/GMP

Вимірювальна лабораторія ВКЯ ПрАТ «Ліктрави»

Свідоцтво про атестацію № 452 від 30.07.2020 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 58-26 від 25.02.2026 р.

Дієтична добавка «Сена», 100 г

Номер серії (партії): 3-0226
 Дата виробництва: 17.02.2026 року
 Розмір серії (партії): 9 520 шт.
 Термін придатності: 3 роки
 Аналіз проведено згідно: ТУ У 10.8-00481181-019:2017, Зміни № 1-5
 Зовнішні ознаки: Шматочки циліндричної форми довжиною 8-12 мм. Поверхня гладенька, блискуча, рідше матова, мармурова, на торцях нерівна. Колір від коричнювато-зеленого до темно-зеленого з жовтими вкрапленнями. Запах слабкий. Смак злегка гіркуватий.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Масова частка водорозчинних екстрактивних речовин, %	не менше 15	45,8
2	Масова частка волого, %	не більше 14	7,4
3	Масова частка золи загальної, %	не більше 14	9,2
4	Отруйні рослини та зараженість амбарними шкідниками	не допускаються	не виявлено
5	Шматочки і осипу, що проходять крізь сито з отворами розміром 2000 мкм, %	не більше 3	0,1
6	Розпадання шматочків у гарячій воді, хв	не більше 10	2
7	Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 50 000 000	80 000
8	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 500 000	менше 100
9	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
10	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
11	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 200	41
12	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 100	27
13	Токсичні елементи: Свинець, мг/кг	не більше 3,0	0,45
14	Токсичні елементи: Кадмій, мг/кг	не більше 1,0	0,15
15	Токсичні елементи: Ртуть, мг/кг	не більше 0,1	менше 0,04
16	Пестициди: гексахлорциклогексан (гама - ізомер), мг/кг	не більше 0,1	менше 0,001
17	Пестициди: ДДТ та його метаболіти, мг/кг	не більше 0,1	менше 0,001
18	Пестициди: гептахлор, мг/кг	не допускається	не виявлено
19	Пестициди: алдрин, мг/кг	не допускається	не виявлено
20	Пестициди: Протокол випробувань №		00122
21	Маса вмісту упаковки, г	не менше 95	відповідає
22	Упаковка	згідно ТУ	відповідає
23	Маркування	згідно ТУ	відповідає
24	Термін придатності		02.2029 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам ТУ У 10.8-00481181-019:2017, Змін № 1-5

Начальник ВКЯ



„25” 2026 р. Ковеня Л.М.

Начальник Служби якості та розвитку-
 Уповноважена особа

„25” 2026 р. Нежувака В.В.

Вр. Ак. 2026 2026 2026



Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»

Україна, 10001, м. Житомир, шосе Київське, буд. 21, тел. (0412) 42-72-91

Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ, № 598083

Сертифікат відповідності GMP для всіх дільниць з виробництва та контролю якості 013/2024/GMP

Вимірювальна лабораторія ВКЯ ПрАТ «Ліктрави»

Свідчення про атестацію № 452 від 30.07.2020 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 155-26 від 12.05.2026 р. Дієтична добавка «Сена», 100 г

Номер серії (партії): 5-0526
Дата виробництва: 04.05.2026 року
Розмір серії (партії): 10 192 шт.
Термін придатності: 3 роки
Аналіз проведено згідно: ТУ У 10.8-00481181-019:2017, Зміни № 1-5
Зовнішні ознаки: Шматочки циліндричної форми довжиною 8-12 мм. Поверхня гладенька, блискуча, рідше матова, мармурова, на торцях нерівна. Колір від коричнювато-зеленого до темно-зеленого з жовтими вкрапленнями. Запах слабкий. Смак злегка гіркуватий.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Масова частка водорозчинних екстрактивних речовин, %	не менше 15	45,4
2	Масова частка вологи, %	не більше 14	7,5
3	Масова частка золи загальної, %	не більше 14	8,8
4	Отруйні рослини та зараженість амбарними шкідниками	не допускаються	не виявлено
5	Шматочків і осипу, що проходять крізь сито з отворами розміром 2000 мкм, %	не більше 3	0,1
6	Розпадання шматочків у гарячій воді, хв	не більше 10	2
7	Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 50 000 000	125 000
8	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 500 000	менше 100
9	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
10	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
11	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 200	34
12	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 100	19
13	Токсичні елементи: Свинець, мг/кг	не більше 3,0	відповідає
14	Токсичні елементи: Кадмій, мг/кг	не більше 1,0	відповідає
15	Токсичні елементи: Ртуть, мг/кг	не більше 0,1	відповідає
16	Пестициди: гексахлорциклогексан (гама - ізомер), мг/кг	не більше 0,1	менше 0,001
17	Пестициди: ДДТ та його метаболіти, мг/кг	не більше 0,1	менше 0,001
18	Пестициди: гептахлор, мг/кг	не допускається	не виявлено
19	Пестициди: алдрин, мг/кг	не допускається	не виявлено
20	Пестициди: Протокол випробувань №		00122
21	Маса вмісту упаковки, г	не менше 95	відповідає
22	Упаковка	згідно ТУ	відповідає
23	Маркування	згідно ТУ	відповідає
24	Термін придатності		05.2029 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам ТУ У 10.8-00481181-019:2017, Змін № 1-5

Начальник ВКЯ



Начальник Служби якості та розвитку-
Уповноважена особа

“12” 05 2026 р.
Ковеня Л.М.

“12” 05 2026 р.
Нежувака В.В.



Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»
Україна, 10001, м. Житомир, шосе Київське, буд. 21, тел. (0412) 42-72-91
Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ, № 598083
Сертифікат відповідності GMP для всіх ділянок з виробництва та контролю якості 013/2024/GMP

Вимірювальна лабораторія ВКЯ ПрАТ «Ліктрави»
Свідчення про атестацію № 452 від 30.07.2020 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 158-25 від 17.06.2025 р. Дієтична добавка «Сена», 100 г

Номер серії (партії): 8-0625
Дата виробництва: 10.06.2025 року
Розмір серії (партії): 20 160 шт.
Термін придатності: 3 роки
Аналіз проведено згідно: ТУ У 10.8-00481181-019:2017, Зміни № 1-5
Зовнішні ознаки: Шматочки циліндричної форми довжиною 8-12 мм. Поверхня гладенька, блискуча, рідше матова, мармурова, на торцях нерівна. Колір від коричнювато-зеленого до темно-зеленого з жовтими вкрапленнями. Запах слабкий. Смак злегка гіркуватий.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Масова частка водорозчинних екстрактивних речовин, %	не менше 15	46,2
2	Масова частка води, %	не більше 14	7,9
3	Масова частка золи загальної, %	не більше 14	9,5
4	Отруйні рослини та зараженість амбарними шкідниками	не допускаються	не виявлено
5	Шматочків і осипу, що проходять крізь сито з отворами розміром 2000 мкм, %	не більше 3	0,2
6	Розпадання шматочків у гарячій воді, хв	не більше 10	2
7	Загальне число аеробних м/о (ТАМО), КУО/г	не більше 50 000 000	15 000
8	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 500 000	менше 100
9	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
10	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
11	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 200	57
12	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 100	38
13	Токсичні елементи: Свинець, мг/кг	не більше 3,0	0,45
14	Токсичні елементи: Кадмій, мг/кг	не більше 1,0	0,15
15	Токсичні елементи: Ртуть, мг/кг	не більше 0,1	менше 0,04
16	Пестициди: гексахлорциклопексан (гама - ізомер), мг/кг	не більше 0,1	менше 0,001
17	Пестициди: ДДТ та його метаболіти, мг/кг	не більше 0,1	менше 0,001
18	Пестициди: гептахлор, мг/кг	не допускається	не виявлено
19	Пестициди: алдрин, мг/кг	не допускається	не виявлено
20	Пестициди: Протокол випробувань №		00094
21	Маса вмісту упаковки, г	не менше 95	відповідає
22	Упаковка	згідно ТУ	відповідає
23	Маркування	згідно ТУ	відповідає
24	Термін придатності		06.2028 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам ТУ У 10.8-00481181-019:2017, Змін № 1-5

Начальник ВКЯ



«17» 2025 р. Ковеня Л.М.

Начальник Служби якості та розвитку
Уповноважена особа

«18» 2025 р. Нежувака В.В.

Врах. № 1240
15.07.25