



Товариство з обмеженою відповідальністю
«АКТИЛАЙФ НУТРИШН»

08296, Київська область,
с-ще Ворзель, вул. Курортна, 54-б.
Телефон: +380 507031000

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 257
від «30» грудня 2025 року

Назва:	«Живана [®] » / «Zhivana» №120	НД, відповідно до якої проводиться аналіз:	ТУ У 10.8- 44107410-001:2023
Номер серії	011225	Дата виробництва:	грудень 2025 р.
Кількість у серії:	5200 шт.	Краще спожити до кінця:	листопад 2028 р.

№ п/п	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1	Зовнішній вигляд	Тверді желатинові капсули циліндричної форми з напівсферичними кінцями. Вміст капсули: порошок без побічних включень та грудочок. Згідно з затвердженою рецептурою	Визначено візуально, відповідає
2	Колір	Властивий компонентам, що входять до складу, згідно з затвердженою рецептурою.	Визначено візуально, відповідає
3	Смак та запах	Специфічний, властивий компонентам, що входять до складу. Згідно з затвердженою рецептурою.	Визначено органолептично (ДФУ 2.3.4), відповідає
3	Розпадання	Не більше 30 хв.	Відповідає (ДФУ 2.9.1)
4	Маса капсули	960 мг ± 9 %	Відповідає
Токсичні речовини			
5	Масова частка свинцю, мг/кг	Не більше 3,0	0,055±0,002, відповідає
6	Масова частка кадмію, мг/кг	Не більше 1,0	Не виявлено (<0,01), відповідає
7	Масова частка ртуті, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
Пестициди			
8	Масова частка алдрину, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
9	Масова частка гептахлору, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
10	Масова частка ГХЦГ гексахлорциклогексан (гама- ізомер), мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
11	Масова частка ДДТ та його метаболітів, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
Мікробіологічні показники			
12	КМАФАнМ, КУО в 1,0 г	Не більше $1,0 \times 10^4$	$4,0 \times 10^1$, відповідає
13	БГКП (коліформи) в 0,1 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
14	Бактерії <i>Escherichia coli</i> в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
15	Бактерії <i>Staphylococcus aureus</i> в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає

В.м. а.м. Носов
05.01.26

16	Бактерії <i>Bacillus cereus</i> , КУО/г	Не більше 2.0×10^2	<10,0, відповідає
17	Плісняві гриби, КУО/г	Не більше 1.0×10^2	<10,0, відповідає
18	Дріжджі, КУО/г	Не більше 1.0×10^2	<10,0, відповідає
19	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду <i>Salmonella</i> в 10,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
Радіологічні показники			
20	Питома активність цезію - 137, Бк/кг	Не більше 200,0	$2,47 \pm 0,2$, відповідає
21	Питома активність стронцію - 90, Бк/кг	Не більше 50,0	$2,05 \pm 0,1$, відповідає
22	Відповідність продукції критеріям радіаційної безпеки (В+0,6ΔВ)	Не більше 1,0	0,52, відповідає
Поліциклічні ароматичні вуглеводні			
23	Масова частка бензо(а)пірену, мкг/кг	Не більше 10,0	<0,05, відповідає
24	Масова частка бенз(а)антрацену, мкг/кг		<0,05
25	Масова частка бензо(б)флюорантену, мкг/кг		<0,05
26	Масова частка хризену, мкг/кг		<0,05
27	Масова частка суми поліароматичних вуглеводнів, мкг/кг	Не більше 50,0	$0,20 \pm 0,12$, відповідає

Визначення ГМО	
Результати випробувань	Позначення НД на методи випробувань
Не виявлена цільова послідовність промотора 35S вірусу мозаїки цвітної капусти (CaMV)	ДСТУ ISO 21569:2008
Не виявлена цільова послідовність NOS-термінатора (нопалін синтази) із <i>Agrobacterium tumefaciens</i>	ДСТУ ISO 21569:2008
Генетично - модифіковані організми (ГМО)	Не виділені

ВИСНОВКИ: Дієтична добавка «Живана®» / «Zhivana» №120 серія 011225 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 10.8-44107410-001:2023.

Фахівець з якості

Директор



Луценко Т.М.
(п.п.б.)

Кисельов І.А.
(п.п.б.)



Товариство з обмеженою відповідальністю
«АКТИЛАЙФ НУТРИШН»

08296, Київська область.
с-ще Ворзель, вул. Курортна, 54-б.
Телефон: +380 507031000

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 257
від «30» грудня 2025 року

Назва:	«Живана [®] » / «Zhivana» №120	НД, відповідно до якої проводиться аналіз:	ТУ У 10.8- 44107410-001:2023
Номер серії	011225	Дата виробництва:	грудень 2025 р.
Кількість у серії:	5200 шт.	Краще спожити до кінця:	листопад 2028 р.

№ п/п	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1	Зовнішній вигляд	Тверді желатинові капсули циліндричної форми з напівсферичними кінцями. Вміст капсули: порошок без побічних включень та грудочок. Згідно з затвердженою рецептурою	Визначено візуально. відповідає
2	Колір	Властивий компонентам, що входять до складу, згідно з затвердженою рецептурою.	Визначено візуально. відповідає
3	Смак та запах	Специфічний, властивий компонентам, що входять до складу. Згідно з затвердженою рецептурою.	Визначено органолептично (ДФУ 2.3.4), відповідає
3	Розпадання	Не більше 30 хв.	Відповідає (ДФУ 2.9.1)
4	Маса капсули	960 мг ± 9 %	Відповідає
Токсичні речовини			
5	Масова частка свинцю, мг/кг	Не більше 3,0	0,055±0,002, відповідає
6	Масова частка кадмію, мг/кг	Не більше 1,0	Не виявлено (<0,01), відповідає
7	Масова частка ртуті, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
Пестициди			
8	Масова частка алдрину, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
9	Масова частка гептахлору, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
10	Масова частка ГХЦГ гексахлорциклогексан (гама- ізомер), мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
11	Масова частка ДДТ та його метаболітів, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
Мікробіологічні показники			
12	КМАФАнМ, КУО в 1,0 г	Не більше $1,0 \times 10^4$	$4,0 \times 10^1$, відповідає
13	БГКП (коліформи) в 0,1 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
14	Бактерії <i>Escherichia coli</i> в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
15	Бактерії <i>Staphylococcus</i> <i>aureus</i> в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає

16	Бактерії <i>Bacillus cereus</i> , КУО/г	Не більше $2,0 \times 10^2$	<10,0, відповідає
17	Плісняві гриби, КУО/г	Не більше $1,0 \times 10^2$	<10,0, відповідає
18	Дріжджі, КУО/г	Не більше $1,0 \times 10^2$	<10,0, відповідає
19	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду <i>Salmonella</i> в 10,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
Радіологічні показники			
20	Питома активність цезію - 137, Бк/кг	Не більше 200,0	$2,47 \pm 0,2$, відповідає
21	Питома активність стронцію - 90, Бк/кг	Не більше 50,0	$2,05 \pm 0,1$, відповідає
22	Відповідність продукції критеріям радіаційної безпеки (В+0,6ΔВ)	Не більше 1,0	0,52, відповідає
Поліциклічні ароматичні вуглеводні			
23	Масова частка бензо(а)пірену, мкг/кг	Не більше 10,0	<0,05, відповідає
24	Масова частка бенз(а)антрацену, мкг/кг		<0,05
25	Масова частка бензо(б)флюорантену, мкг/кг		<0,05
26	Масова частка хризену, мкг/кг		<0,05
27	Масова частка суми поліароматичних вуглеводнів, мкг/кг	Не більше 50,0	$0,20 \pm 0,12$, відповідає

Визначення ГМО	
Результати випробувань	Позначення НД на методи випробувань
Не виявлена цільова послідовність промотора 35S вірусу мозаїки цвітної капусти (CaMV)	ДСТУ ISO 21569:2008
Не виявлена цільова послідовність NOS-термінатора (нопалін синтази) із <i>Agrobacterium tumefaciens</i>	ДСТУ ISO 21569:2008
Генетично - модифіковані організми (ГМО)	Не виділені

ВИСНОВКИ: Дієтична добавка «Живана®» / «Zhivana» №120 серія 011225 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 10.8-44107410-001:2023.

Факівець з якості

Директор



Луценко Т.М.
(П.І.Б.)

Кисельов І.А.
(П.І.Б.)

№ п/п	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1	Зовнішній вигляд	Тверді желатинові капсули циліндричної форми з напівсферичними кінцями № 00. Вміст капсули - дрібнодисперсний порошок без грудочок від світло бежевого до коричневого кольору з включеннями більш інтенсивного кольору.	Відповідає
2	Колір капсули	Біло-біла	Відповідає
3	Смак та запах	Специфічний, властивий компонентам, що входять до складу	Відповідає
3	Розпадання	Не більше 30 хв.	Відповідає
4	Маса вмісту капсули	835 мг ± 9%	835 мг ± 9%, відповідає
5	Масова частка свинцю	Не більше 3,0 мг/кг	<0,053±0,01, відповідає
6	Масова частка кадмію	Не більше 1,0 мг/кг	Не виявлено, (<0,01)
7	Масова частка ртуті	Не більше 0,1 мг/кг	Не виявлено, (<0,001)
8	Масова частка алдрину, мг/кг	Не допускається	Не виявлено, (<0,001)
9	Масова частка гептахлору, мг/кг	Не допускається	Не виявлено, (<0,001)
10	Масова частка ГХЦГ гексахлорциклогексан (гама-ізомер)	Не більше 0,1 мг/кг	Не виявлено, (<0,001)
11	Масова частка ДДТ та його метаболітів	Не більше 0,1 мг/кг	Не виявлено, (<0,001)
12	КМАФАнМ, КУО в 1 г	Не більше 1,0x10 ⁴ /г	9,2x10 ¹ , відповідає
13	БГКП (коліформи)	Не дозволено в 0,1 г	Не виявлено, відповідає
14	Бактерії <i>Escherichia coli</i>	Не дозволено в 1,0 г	Не виявлено, відповідає
15	Бактерії <i>Staphylococcus aureus</i>	Не дозволено в 1,0 г	Не виявлено, відповідає
16	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду <i>Salmonella</i>	Не дозволено в 10,0 г	Не виявлено, відповідає
17	Бактерії <i>Bacillus cereus</i> , КУО в 0,1 г	Не більше 2,0x10 ²	3,0x10 ¹ , відповідає
18	Плісняві гриби, КУО в 1,0 г не більше	Сумарно 1,0x10 ²	<1,0 сумарно, відповідає
19	Дріжджі, КУО в 1,0 г не більше		
20	Питома активність цезію ¹³⁷	Не більше 200 Бк/кг	2,15±0,06, відповідає
21	Питома активність	Не більше 50 Бк/кг	10,3±0,5 відповідає