

Naturwaren GmbH

medipharma
cosmetics

LACALUT

Сертифікат якості


Артикул: 6940931 Лакалут вайт перфект зубна паста 75 мл

Партія: 1001075 придатний до: 07.2028 Термін зберігання: 3 роки
 Дата виробництва: 07.2025 Кількість продукції в серії: 59952 штук

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд	однорідна паста		згідно з специфікацією
органолептичним методом			
колір	білий		згідно з специфікацією
органолептичним методом			
Запах	свежий		згідно з специфікацією
органолептичним методом			
Смак	свежий		згідно з специфікацією
органолептичним методом			
Чистота			
Густина (20 °C)	1,100 - 1,300	г/мл	1,2465
Євр. Фарм. 2.2.5			
pH 10%-ого розчину	6,5 - 7,5		6,9
Євр. Фарм. 2.2.3			
Косистенція 20°C	6,0 - 8,0	см	6,0
(Екстенсометер)			
Євр. Фарм. 2.9.9			
Мікробіологія	ISO 17516, Kat. 1		згідно з специфікацією
Розлив			
Вміст упаковки	>= 75	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 29.07.2025

Підпис:



Dr. Theiss Naturwaren GmbH
 Michelinstraße 10
 D-66424 Homburg
 Telefon: (068 41) 709-0
 Telefax: (068 41) 709-265

Hausanschrift/Verwaltung:
 Postfach 1559 · D-66406 Homburg
 Eisenbahnstraße 49 · D-66424 Homburg
 info@naturwaren-theiss.de
 www.naturwaren-theiss.de

Geschäftsführer:
 Prof. Dr. Peter Theiss,
 Giuseppe Nardi, Jonas Thielmann
 HRB 3809
 Amtsgericht Saarbrücken

Bankverbindungen:
 Commerzbank
 Saarbrücken
 IBAN DE79 5908 0090 0305 4901 00
 BIC DRESDE33HAN

UniCredit Bank AG
 Saarbrücken
 IBAN DE69 5902 0090 0005 8366 46
 BIC HYVEDE33HAN

Seite 1 von 1



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.І.

(підпис)

№ 1 (підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 09 " 02 2023 року

№ 12.2-18-3/ 480

Об'єкт експертизи Зубні пасти Лакалут анти-карієс (Lacalut anti-caries), Лакалут вайт-перфект (Lacalut white perfect), Лакалут базік-гербал (Lacalut basic herbal), Натусана Біоактивний Кальцій (Natusana Bioactive Calcium), Натусана Біо Евкалипт (Natusana Bio Eucaliptus).

виготовлений у відповідності із --

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКНП, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення, побут, косметична продукція для догляду за зубами; реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Др.Тайес Натурварен ГмбХ, Німеччина, Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, тел. 0049-6841-709-151, факс. 0049-6841-709-153

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Бера", Україна, 08131, Київська обл., Бучанський район, село Софіївська Боршаківка, вулиця Софіївська, будинок 1, тел. 277-22-30, факс 277-22-31 E-mail: reyeestr@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 13.10.2021р. відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено, що продукція відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» за показниками безпеки: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції-- відсутні.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються продукцією в середовищі життєдіяльності людини необхідно дотримання вимог даного висновку за результатами випробувань наданих виробником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання і реалізації, передбачених виробником; використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні пасти Лакалут анти-карієс (Lacalut anti-caries), Лакалут вайт перфект (Lacalut white perfect), Лакалут базік гербал (Lacalut basic herbal), Натусана Біоактивний Кальцій (Natusana Bioactive Calcium), Натусана Біо Евкалипт (Natusana Bio Eucalyptus), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній тарній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПІН 2.2.9.027-99, Регламенту № 1223/2009: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції- відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73


Протокол експертизи

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-33-23 від 23.01.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(підписати, в.о. по в.п.п.п.п.)

№ 1 (підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 09 " 02 2023 року

№ 12.2-18-3/ 480

Об'єкт експертизи Зубні пасти Лакалут анти-карієс (Lacalut anti-caries), Лакалут вайт-перфект (Lacalut white perfect), Лакалут базік-гербал (Lacalut basic herbal), Натусана Біоактивний Кальцій (Natusana Bioactive Calcium), Натусана Біо Евкалипт (Natusana Bio Eucaliptus).

виготовлений у відповідності із --

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКНП, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення, побут, косметична продукція для догляду за зубами; реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Др.Тайес Натурварен ГмбХ, Німеччина, Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, тел. 0049-6841-709-151, факс. 0049-6841-709-153

(адреса, місцеве відношення, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Бера", Україна, 08131, Київська обл., Бучанський район, село Софіївська Боршачівка, вулиця Софіївська, будинок 1, тел. 277-22-30, факс 277-22-31 E-mail: reyeestr@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцеве відношення, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 13.10.2021р. відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено, що продукція відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» за показниками безпеки: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофілічних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції-- відсутні.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються продукцією в середовищі життєдіяльності людини необхідно дотримання вимог даного висновку за результатами випробувань наданих виробником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання і реалізації, передбачених виробником; використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні пасти Лакалут анти-карієс (Lacalut anti-caries), Лакалут вайт перфект (Lacalut white perfect), Лакалут базік гербал (Lacalut basic herbal), Натусана Біоактивний Кальцій (Natusana Bioactive Calcium), Натусана Біо Евкалипт (Natusana Bio Eucalyptus), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній тарній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПІН 2.2.9.027-99, Регламенту № 1223/2009: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції- відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-33-23 від 23.01.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

Сертифікат якості

Артикул: 6940931 Лакалут вайт перфект зубна паста 75 мл



Партія: 1003085 придатний до: 08.2028 Термін зберігання: 3 роки
Дата виробництва: 08.2025 Кількість продукції в серії: 59964 штук

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	однорідна паста		згідно з специфікацією
колір органолептичним методом	білий		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	свежий		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	свежий		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Євр.Фарм. 2.2.5	1,100 - 1,300	г/мл	1,2498
pH 10%-ого розчину Євр.Фарм. 2.2.3	6,5 - 7,5		6,8
Косистенція 20°C (Екстенсометер) Євр.Фарм. 2.9.9	6,0 - 8,0	см	6,3
Мікробіологія	ISO 17516, Kat. 1		згідно з специфікацією
Розлив			
Вміст упаковки	>= 75	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 07.09.2025

Підпис:

[Handwritten signature]





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(підписати, в.о. по вказівці)

№ 1 (підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 09 " 02 2023 року

№ 12.2-18-3/ 480

Об'єкт експертизи Зубні пасти Лакалут анти-карієс (Lacalut anti-caries), Лакалут вайт-перфект (Lacalut white perfect), Лакалут базік-гербал (Lacalut basic herbal), Натусана Біоактивний Кальцій (Natusana Bioactive Calcium), Натусана Біо Евкалипт (Natusana Bio Eucaliptus).

виготовлений у відповідності із --

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКНП, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення, побут, косметична продукція для догляду за зубами; реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Др.Тайес Натурварен ГмбХ, Німеччина, Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, тел. 0049-6841-709-151, факс. 0049-6841-709-153

(адреса, місцеве відношення, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Бера", Україна, 08131, Київська обл., Бучанський район, село Софіївська Боршаківка, вулиця Софіївська, будинок 1, тел. 277-22-30, факс 277-22-31 E-mail: reyeestr@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцеве відношення, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 13.10.2021р. відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено, що продукція відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» за показниками безпеки: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофілічних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції-- відсутні.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються продукцією в середовищі життєдіяльності людини необхідно дотримання вимог даного висновку за результатами випробувань наданих виробником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання і реалізації, передбачених виробником; використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні пасти Лакалут анти-карієс (Lacalut anti-caries), Лакалут вайт перфект (Lacalut white perfect), Лакалут базік гербал (Lacalut basic herbal), Натусана Біоактивний Кальцій (Natusana Bioactive Calcium), Натусана Біо Евкалипт (Natusana Bio Eucalyptus), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній тарній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПІН 2.2.9.027-99, Регламенту № 1223/2009: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції- відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-33-23 від 23.01.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

Сертифікат якості


Артикул: 6940931 Лакалут вайт перфект зубна паста 75 мл

Партія: 1001115 придатний до: 11.2028 Термін зберігання: 3 роки
Дата виробництва: 11.2025 Кількість продукції в серії: 6516 штук


Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	однорідна паста		згідно з специфікацією
колір органолептичним методом	білий		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	свежий		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	свежий		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Євр. Фарм. 2.2.5	1,100 - 1,300	г/мл	1,2470
pH 10%-ого розчину Євр. Фарм. 2.2.3	6,5 - 7,5		6,8
Мікробіологія	ISO 17516, Kat. 1		згідно з специфікацією
Розлив			
Вміст упаковки	>= 75	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 16.12.2025

Підпис:



Вн. ак. № 476
08.01.20



Seite 1 von 1



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(підписати, в.о. по вказівці)

№ 1 (підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 09 " 02 2023 року

№ 12.2-18-3/ 480

Об'єкт експертизи Зубні пасти Лакалут анти-карієс (Lacalut anti-caries), Лакалут білий-перфект (Lacalut white perfect), Лакалут базік-гербал (Lacalut basic herbal), Натусана Біоактивний Кальцій (Natusana Bioactive Calcium), Натусана Біо Евкалипт (Natusana Bio Eucaliptus).

виготовлений у відповідності із --

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКНП, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення, побут, косметична продукція для догляду за зубами; реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Др.Тайес Натурварен ГмбХ, Німеччина, Міхелінштрассе 10, 66424 Хомбург, тел. 0049-6841-709-151, факс. 0049-6841-709-153

(адреса, місцеве відношення, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натурпродукт-Бера", Україна, 08131, Київська обл., Бучанський район, село Софіївська Боршачівка, вулиця Софіївська, будинок 1, тел: 277-22-30, факс 277-22-31 E-mail: reyeestr@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцеве відношення, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 13.10.2021р. відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено, що продукція відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» за показниками безпеки: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофілічних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції-- відсутні.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються продукцією в середовищі життєдіяльності людини необхідно дотримання вимог даного висновку за результатами випробувань наданих виробником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання і реалізації, передбачених виробником; використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубні пасти Лакалут анти-карієс (Lacalut anti-caries), Лакалут вайт перфект (Lacalut white perfect), Лакалут базік гербал (Lacalut basic herbal), Натусана Біоактивний Кальцій (Natusana Bioactive Calcium), Натусана Біо Евкалипт (Natusana Bio Eucalyptus), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній тарній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПІН 2.2.9.027-99, Регламенту № 1223/2009: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії на слизові оболонки - 0 балів; мікробіологічні показники- кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів <100 КУО/г (см³); кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см³) та вміст бактерій сім. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції- відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-33-23 від 23.01.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)