



ТОВ «ТЕРНОФАРМ»

Код ЄДРПОУ 35414585
46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4
Тел./факс +38 (0352) 52-41-30
Ліцензія №501313 серія АВ
Галеновий цех/Дільниця виробництва сиропів та суспензій

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 18 - Ф

Назва препарату,
лікарська форма, розмір упаковки, сила
дії/активність:

Реєстраційне посвідчення:

Номер серії:

Назва країни призначення:

Кількість в серії (уп.):

Дата виробництва:

Аналіз виконаний згідно:

**Солодки кореня сироп, сироп, по 100 г у флаконі
полімерному; по 1 флакону з мірною ложкою в паці**
5 мл сиропу містить: густого екстракту солодки кореня (*Liquiritiae radix*) (2,75-3:1) (екстрагент – вода) – 0,25г

UA/9370/01/01 (термін дії необмежений з 21.03.2019 р.)

10126

Україна

8627

29.01.2026 р.

МКЯ до РП № UA/9370/01/01

(нормативна документація, згідно якої виконано контроль якості)

№ п/п	Назва показників	Норма по МКЯ	Результати досліджень
1.	Опис	Густувата рідина бурого кольору, специфічного запаху. В процесі зберігання допускається випадання осаду.	Відповідає
2.	Ідентифікація Гліциризинова кислота	При перегляді в УФ-світлі за довжини хвилі 254 нм на хроматограмі випробовуваного розчину (d) має виявлятися пляма яскраво-фіолетового кольору на рівні плями такого ж кольору на хроматограмі розчину порівняння.	Відповідає
	Гліциризинова кислота	З кислотою сірчаною розведеною Р – густий осад темно-бурого кольору, розчинний в розчині аміаку концентрованого Р.	Відповідає
	Сапоніни	З 0,1 М розчином кислоти хлористоводневої – стійка піна.	Відповідає
	Цукор кондитерський	При дії розчину кобальту нітрату Р-у розчині натрію гідроксиду розведеного Р з'являється червоно-буре забарвлення.	Відповідає
3.	Густина, г/см ³	Від 1,23 до 1,27	1,251
4.	Вміст етанолу, %	Не менше 5,0	12,0
5.	Маса вмісту контейнера, г	Маса вмісту одного флакона має бути не менше 100 г.	В нормі 100,9
6.	Мікробіологічна чистота: загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів (ТАМС)	10 ⁴ КУО/г	Відповідає
	загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС)	10 ² КУО/г	Відповідає
	толерантних до жовчі грамнегативних бактерій в 1 г	10 ² КУО	Відповідає
	<i>Salmonella</i>	Відсутність в 25 г	Відсутні
	<i>Escherichia coli</i>	Відсутність в 1 г	Відсутні
7.	Кількісне визначення Гліциризинова кислота, %	Не менше 0,56	0,69
8.	Упаковка	МКЯ	Відповідає
9.	Маркування етикетки	МКЯ	Відповідає
10.	Термін придатності	2 роки	До: 01.2028 р.

Зберігання: В оригінальній упаковці захищено від світла, при температурі не вище 25 °С.

ЗАКЛЮЧЕННЯ ВТК: препарат відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/9370/01/01.

Начальник ВТК:

05.02.2026

(дата)

Тернофарм
ВТК

(підпис)

Ірина ВОЖАК

(п.п.б.)

Заява про сертифікацію: Цим підтверджується, що виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з ЄМР, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного доось країни призначення.

Серію дозволено до реалізації.

Уповноважена особа з якості:

05.02.2026

(дата)

(підпис)

Світлана РАДЮЗА

(п.п.б.)

Контрольно-аналітичну лабораторію ВТК атестовано на проведення фізико-хімічних та мікробіологічних аналізів.
Свідцтво про атестацію № 100 від 03.03.2012 р., видано Державною службою України з лікарських засобів.

Вс.ан. № 629 від 05.03.2026



ТОВ «ТЕРНОФАРМ»

Код ЄДРПОУ 35414585
46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4
Тел./факс +38 (0352) 52-41-30
Ліцензія №501313 серія АВ
Галеновий цех/Дільниця виробництва сиропів та суспензій

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 18 - Ф

Назва препарату,
лікарська форма, розмір упаковки, сила
дії/активність:

Реєстраційне посвідчення:

Номер серії:

Назва країни призначення:

Кількість в серії (уп.):

Дата виробництва:

Аналіз виконаний згідно:

**Солодки кореня сироп, сироп, по 100 г у флаконі
полімерному; по 1 флакону з мірною ложкою в паці**
5 мл сиропу містить: густого екстракту солодки кореня (*Liquiritiae radix*) (2,75-3:1) (екстрагент – вода) – 0,25г

UA/9370/01/01 (термін дії необмежений з 21.03.2019 р.)

10126

Україна

8627

29.01.2026 р.

МКЯ до РП № UA/9370/01/01

(нормативна документація, згідно якої виконано контроль якості)

№ п/п	Назва показників	Норма по МКЯ	Результати досліджень
1.	Опис	Густувата рідина бурого кольору, специфічного запаху. В процесі зберігання допускається випадання осаду.	Відповідає
2.	Ідентифікація Гліциризинова кислота	При перегляді в УФ-світлі за довжини хвилі 254 нм на хроматограмі випробовуваного розчину (d) має виявлятися пляма яскраво-фіолетового кольору на рівні плями такого ж кольору на хроматограмі розчину порівняння.	Відповідає
	Гліциризинова кислота	З кислотою сірчаною розведеною Р – густий осад темно-бурого кольору, розчинний в розчині аміаку концентрованого Р.	Відповідає
	Сапоніни	З 0,1 М розчином кислоти хлористоводневої – стійка піна.	Відповідає
	Цукор кондитерський	При дії розчину кобальту нітрату Р-у розчині натрію гідроксиду розведеного Р з'являється червоно-буре забарвлення.	Відповідає
3.	Густина, г/см ³	Від 1,23 до 1,27	1,251
4.	Вміст етанолу, %	Не менше 5,0	12,0
5.	Маса вмісту контейнера, г	Маса вмісту одного флакона має бути не менше 100 г.	В нормі 100,9
6.	Мікробіологічна чистота: загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів (ТАМС)	10 ⁴ КУО/г	Відповідає
	загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС)	10 ² КУО/г	Відповідає
	толерантних до жовчі грамнегативних бактерій в 1 г	10 ² КУО	Відповідає
	<i>Salmonella</i>	Відсутність в 25 г	Відсутні
	<i>Escherichia coli</i>	Відсутність в 1 г	Відсутні
7.	Кількісне визначення Гліциризинова кислота, %	Не менше 0,56	0,69
8.	Упаковка	МКЯ	Відповідає
9.	Маркування етикетки	МКЯ	Відповідає
10.	Термін придатності	2 роки	До: 01.2028 р.

Зберігання: В оригінальній упаковці захищено від світла, при температурі не вище 25 °С.

ЗАКЛЮЧЕННЯ ВТК: препарат відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/9370/01/01.

Начальник ВТК:

05.02.2026

(дата)

Тернофарм
ВТК

(підпис)

Ірина ВОЖАК

(п.п.б.)

Заява про сертифікацію: Цим підтверджується, що виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з ЄМР, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного доось країни призначення.

Серію дозволено до реалізації.

Уповноважена особа з якості:

05.02.2026

(дата)

(підпис)

Світлана РАДЮЗА

(п.п.б.)

Контрольно-аналітичну лабораторію ВТК атестовано на проведення фізико-хімічних та мікробіологічних аналізів.
Свідцтво про атестацію № 100 від 03.03.2012 р., видано Державною службою України з лікарських засобів.

Вс.ан. № 629 від 05.03.2026



ТОВ «ТЕРНОФАРМ»

Код ЄДРПОУ 35414585
46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4
Тел./факс +38 (0352) 52-41-30
Ліцензія №501313 серія АВ
Галеновий цех/Дільниця виробництва сиропів та суспензій

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 202 - Ф

Назва препарату,
лікарська форма, розмір упаковки, сила
дії/активність:

Регістраційне посвідчення:

Номер серії:

Назва країни призначення:

Кількість в серії (уп.):

Дата виробництва:

Аналіз виконаний згідно:

Солодки кореня сироп, сироп, по 100 г у флаконі полімерному; по 1 флакону з мірною ложкою в пачці
5 мл сиропу містить: сухого екстракту солодки кореня (*Liquiritiae radix*) (2,75-3:1) (екстрагент – вода) – 0,25г

UA/9370/01/01 (термін дії не обмежений з 21.03.2019 р.)

41125

Україна

8623

08.11.2025 р.

МКА до РП № UA/9370/01/01

(формальна документація, згідно з якою виконано контроль якості)

№ п/п	Назва показника	Норма по МКЯ	Результат дослідження
1.	Опис	Густувати рідину бурого кольору, специфічного запаху. В процесі зберігання допускається засвітлення осадку.	Відповідає
2.	Ідентифікація <i>Гліциризинова кислота</i>	При перегляді в УФ світлі за довжини хвилі 254 нм на хроматограмі впробовуваного розчину (4) має з'явитися пляма жовто-фіолетового кольору на рівні ділки того ж кольору на ароматограмі розчину порівняння.	Відповідає
	<i>Гліциризинова кислота</i>	З кислотною сірковою розведеною Р – густий осад темно-бурого кольору, розчинний в розчині амлаку концентрованою Р.	Відповідає
	Самоніза	З 0,1 М розчином кислоти хлоридної/ортофосфатної – стійка пiana.	Відповідає
	Цукор кондитерський	При дії розчину кобальту пірому Р у розчині мається гідролізу розведеною Р з'являється червоно-буре забарвлення.	Відповідає
3.	Густина, г/см ³	Від 1,23 до 1,27	1,250
4.	Вміст етанолу, %	Не менше 5,0	12,2
5.	Маса вмісту контейнера, г	Маса вмісту одного флакона має бути не менше 100 г.	В нормі 100,2
6.	Мікробіологічна чистота: загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів (TAMC)	10 ⁴ КУО/г	Відповідає
	загальне число дріжджів та пліснявих грибів (CFU/MO)	10 ² КУО/г	Відповідає
	токсичність до мовч. тварин/тваринних бактерій в 1 г	10 ² КУО	Відповідає
	<i>Salmonella</i>	Відсутність в 25 г	Відсутня
	<i>Escherichia coli</i>	Відсутність в 1 г	Відсутній
7.	Кількісне визначення <i>Гліциризинова кислота</i> , %	Не менше 0,56	0,66
8.	Упаковка	МКЯ	Відповідає
9.	Маркування етикетки	МКЯ	Відповідає
10.	Термін придатності	2 роки	До: 11.2027 р.

Зберігання: В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

ЗАКЛЮЧЕННЯ ВТК: препарат відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/9370/01/01.

Начальник ВТК:

14.11.2025

(підп.)

Ірина СИНІЦІНА

(підп.)

Заява про сертифікацію: Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній Постанові з ОМР, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного дозволу країни призначення.

Серію дозволено до реалізації.

Уповноважена особа з якості:

14.11.2025

(підп.)

Ірина СИНІЦІНА

(підп.)

Контрольно-аналітичну лабораторію ВТК атестовано на проведення фізико-хімічних та мікробіологічних аналізів. Свідчення про атестацію № 100 від 03.03.2012 р. видано Державною службою України з лікарських засобів.



ТОВ «ТЕРНОФАРМ»

Код ЄДРПОУ 35414585
46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4
Тел./факс +38 (0352) 52-41-30
Ліцензія №501313 серія АВ
Галеновий цех/Дільниця виробництва сиропів та суспензій

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 202 - Ф

Назва препарату,
лікарська форма, розмір упаковки, сила
дії/активність:

Регістраційне посвідчення:

Номер серії:

Назва країни призначення:

Кількість в серії (уп.):

Дата виробництва:

Аналіз виконаний згідно:

Солодки кореня сироп, сироп, по 100 г у флаконі полімерному; по 1 флакону з мірною ложкою в пачці
5 мл сиропу містить: сухого екстракту солодки кореня (*Liquiritiae radix*) (2,75-3:1) (екстрагент – вода) – 0,25г

UA/9370/01/01 (термін дії не обмежений з 21.03.2019 р.)

41125

Україна

8623

08.11.2025 р.

МКА до РП № UA/9370/01/01

(формальна документація, згідно з якою виконано контроль якості)

№ п/п	Назва показника	Норма по МКЯ	Результат дослідження
1.	Опис	Густувати рідкого бурого кольору, специфічного запаху. В процесі зберігання допускається засвідчення осадку.	Відповідає
2.	Ідентифікація <i>Гліциризинова кислота</i>	При перегляді в УФ світлі за довжини хвилі 254 нм на хроматограмі впробовуваного розчину (4) має з'явитися пляма жовто-фіолетового кольору на рівні ділки того ж кольору на ароматограмі розчину порівняння.	Відповідає
	<i>Гліциризинова кислота</i>	3 кислотною сірковою розведеною Р – густий осад темно-бурого кольору, розчинний в розчині амлаку концентрованою Р.	Відповідає
	<i>Самоніа</i>	3 0,1 М розчином кислоти хлоридної – стійка пiana.	Відповідає
	<i>Цукор кондитерський</i>	При дії розчину кобальту пірому Р у розчині мається гідролізу розведеною Р з'являється червоно-буре забарвлення.	Відповідає
3.	Густина, г/см ³	Від 1,23 до 1,27	1,250
4.	Вміст етанолу, %	Не менше 5,0	12,2
5.	Маса вмісту контейнера, г	Маса вмісту одного флакона має бути не менше 100 г.	В нормі 100,2
6.	Мікробіологічна чистота: загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів (ТМАС)	10 ⁴ КУО/г	Відповідає
	загальне число дріжджів та пліснявих грибів (СДМФ)	10 ² КУО/г	Відповідає
	токсичність до мовч. тварин (ТМТ)	10 ² КУО	Відповідає
	<i>Бактерії</i>	Відсутність в 25 г	Відсутня
	<i>Salmonella</i>	Відсутність в 1 г	Відсутня
	<i>Escherichia coli</i>		
7.	Кількісне визначення <i>Гліциризинова кислота</i> , %	Не менше 0,56	0,66
8.	Упаковка	МКЯ	Відповідає
9.	Маркування етикетки	МКЯ	Відповідає
10.	Термін придатності	2 роки	До: 11.2027 р.

Зберігання: В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

ЗАКЛЮЧЕННЯ ВТК: препарат відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/9370/01/01.

Начальник ВТК:

14.11.2025

(підп.)

Ірина СИНІЦІНА

(підп.)

Заява про сертифікацію: Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній постанові з ОМР, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного дозволу країни призначення.

Серію дозволено до реалізації.

Уповноважена особа з якості:

14.11.2025

(підп.)

Ірина СИНІЦІНА

(підп.)

Контрольно-аналітичну лабораторію ВТК атестовано на проведення фізико-хімічних та мікробіологічних аналізів.
Свідчення про атестацію № 100 від 03.03.2012 р. видано Державною службою України з лікарських засобів.



ТОВ «ТЕРНОФАРМ»

Код ЄДРПОУ 35414585
46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4
Тел./факс +38 (0352) 52-41-30
Ліцензія №501313 серія АВ
Галеновий цех/Дільниця виробництва сиропів та суспензій

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 195 - Ф

Назва препарату,
лікарська форма, розмір упаковки, сила
дії/активність:

Реєстраційне посвідчення:

Номер серії:

Назва країни призначення:

Кількість в серії (уп.):

Дата виробництва:

Аналіз виконаний згідно:

**Солодки кореня сироп, сироп, по 100 г у флаконі
полімерному; по 1 флакону з мірною ложкою в пачці**
5 мл сиропу містить: густого екстракту солодки кореня (*Liquiritiae radix*) (2,75-3:1) (екстрагент – вода) – 0,25г
UA/9370/01/01 (термін дії необмежений з 21.03.2019 р.)
31025
Україна
8614
29.10.2025 р.
МКЯ до РП № UA/9370/01/01
(нормативна документація, згідно якої виконано контроль якості)

№ п/п	Назва показників	Норма по МКЯ	Результати досліджень
1.	Опис	Густувата рідина бурого кольору, специфічного запаху. В процесі зберігання допускається випадання осаду.	Відповідає
2.	Ідентифікація Гліциризинова кислота	При перегляді в УФ-світлі за довжини хвилі 254 нм на хроматограмі випробовуваного розчину (d) має виявлятися пляма яскраво-фіолетового кольору на рівні плями такого ж кольору на хроматограмі розчину порівняння.	Відповідає
	Гліциризинова кислота	З кислотою сірчанною розведеною Р – густий осад темно-бурого кольору, розчинний в розчині аміаку концентрованого Р.	Відповідає
	Сапоніни	З 0,1 М розчином кислоти хлористоводневої – стійка піна.	Відповідає
	Цукор кондитерський	При дії розчину кобальту нітрату Р у розчині натрію гідроксиду розведеного Р з'являється червоно-буре забарвлення.	Відповідає
3.	Густина, г/см ³	Від 1,23 до 1,27	1,249
4.	Вміст етанолу, %	Не менше 5,0	12,4
5.	Маса вмісту контейнера, г	Маса вмісту одного флакона має бути не менше 100 г.	В нормі 100,54
6.	Мікробіологічна чистота: загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів (ТАМС)	10 ⁴ КУО/г	Відповідає
	загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС)	10 ³ КУО/г	Відповідає
	толерантних до жовчі грамнегативних бактерій в 1 г	10 ² КУО	Відповідає
	<i>Salmonella</i>	Відсутність в 25 г	Відсутні
	<i>Escherichia coli</i>	Відсутність в 1 г	Відсутні
7.	Кількісне визначення Гліциризинова кислота, %	Не менше 0,56	0,65
8.	Упаковка	МКЯ	Відповідає
9.	Маркування етикетки	МКЯ	Відповідає
10.	Термін придатності	2 роки	До: 10.2027 р.

Зберігання: В оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C.


ЗАКЛЮЧЕННЯ ВТК: препарат відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/9370/01/01.

Начальник ВТК:

06.11.2025
(дата)

[Підпис]
(підпис)

Ірина СИНІЦИНА
(п.п.б.)



Заява про сертифікацію: Цим підтверджуємо, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного дозвільного країни призначення.

Серію дозволено до реалізації.

Уповноважена особа з якості:

06.11.2025
(дата)

[Підпис]
(підпис)

Ірина СИНІЦИНА
(п.п.б.)

Контрольно-аналітичну лабораторію ВТК атестовано на проведення фізико-хімічних та мікробіологічних аналізів.
Свідомство про атестацію № 100 від 03.03.2012 р., видано Державною службою України з лікарських засобів.

Вх.ан. д 1043 від 27.11.2025



ТОВ «ТЕРНОФАРМ»

Код ЄДРПОУ 35414585
46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4
Тел./факс +38 (0352) 52-41-30
Ліцензія №501313 серія АВ
Галеновий цех/Дільниця виробництва сиропів та суспензій

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 168-Ф

Назва препарату,
лікарська форма, розмір упаковки, сила
дії/активність:

Ресстраційне посвідчення:

Номер серії:

Назва країни призначення:

Кількість в серії (уп.):

Дата виробництва:

Аналіз виконаний згідно:

**Солодки кореня сироп, сироп, по 100 г у флаконі
полімерному; по 1 флакону з мірною ложкою в паці**
5 мл сиропу містить: густого екстракту солодки кореня (*Liquiritiae radix*) (2,75-
3:1) (екстрагент – вода) – 0,25г

UA/9370/01/01 (термін дії необмежений з 21.03.2019 р.)

20925

Україна

8 621

16.09.2025 р.

МКЯ до РП № UA/9370/01/01

(нормативна документація, згідно якої виконано контроль якості)

№ п/п	Назва показників	Норма по МКЯ	Результати досліджень
1.	Опис	Густувата рідина бурого кольору, специфічного запаху. В процесі зберігання допускається випадання осаду.	Відповідає
2.	Ідентифікація Гліциризинова кислота	При перегляді в УФ-світлі за довжини хвилі 254 нм на хроматограмі випробовуваного розчину (d) має виявлятися пляма яскраво-фіолетового кольору на рівні плями такого ж кольору на хроматограмі розчину порівняння.	Відповідає
	Гліциризинова кислота	З кислотою сірчаною розведеною Р – густий осад темно-бурого кольору, розчинний в розчині аміаку концентрованого Р.	Відповідає
	Сапоніни	З 0,1 М розчином кислоти хлористоводневої – стійка піна.	Відповідає
	Цукор кондитерський	При дії розчину кобальту нітрату Р у розчині натрію гідроксиду розведеного Р з'являється червоно-буре забарвлення.	Відповідає
3.	Густина, г/см ³	Від 1,23 до 1,27	1,25
4.	Вміст етанолу, %	Не менше 5,0	14,4
5.	Маса вмісту контейнера, г	Маса вмісту одного флакона має бути не менше 100 г.	В нормі 101,89
6.	Мікробіологічна чистота: загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів (ТАМС)	10 ⁴ КУО/г	Відповідає
	загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС)	10 ² КУО/г	Відповідає
	толерантних до жовчі грамнегативних бактерій в 1 г	10 ² КУО	Відповідає
	<i>Salmonella</i>	Відсутність в 25 г	Відсутні
	<i>Escherichia coli</i>	Відсутність в 1 г	Відсутні
7.	Кількісне визначення Гліциризинова кислота, %	Не менше 0,56	0,66
8.	Упаковка	МКЯ	Відповідає
9.	Маркування етикетки	МКЯ	Відповідає
10.	Термін придатності	2 роки	До: 09.2027 р.

Зберігання: В оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C.

ЗАКЛЮЧЕННЯ ВТК: препарат відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/9370/01/01.

Начальник ВТК:

22.09.2025

(дата)

Тернофарм

(підпис)

Ірина СИНІЦІНА

(п.і.б.)

Заява про сертифікацію: Цей підтверджує, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами ресстраційного доось країни призначення.

Серію дозволено до реалізації.

Уповноважена особа з якості:

22.09.2025

(дата)

(підпис)

Світлана РАДІОЗА

(п.і.б.)

Контрольно-аналітичну лабораторію ВТК атестовано на проведення фізико-хімічних та мікробіологічних аналізів.
Свідоцтво про атестацію № 100 від 03.03.2012 р., видано Державною службою України з лікарських засобів.

Має бути в 22.09.25



ТОВ «ТЕРНОФАРМ»

Код ЄДРПОУ 35414585
46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4
Тел./факс +38 (0352) 52-41-30
Ліцензія №501313 серія АВ
Галеновий цех/Дільниця виробництва сиропів та суспензій

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 187 - Ф

Назва препарату,
лікарська форма, розмір упаковки, сила
дії/активність:

Реєстраційне посвідчення:

Номер серії:

Назва країни призначення:

Кількість в серії (уп.):

Дата виробництва:

Аналіз виконаний згідно:

**Солодки кореня сироп, сироп, по 100 г у флаконі
полімерному; по 1 флакону з мірною ложкою в пачці**
5 мл сиропу містить: густого екстракту солодки кореня (*Liquiritiae radix*) (2,75-3:1) (екстрагент – вода) – 0,25г

UA/9370/01/01 (термін дії необмежений з 21.03.2019 р.)

30924

Україна

8612

30.09.2024 р.

МКЯ до РП № UA/9370/01/01

(нормативна документація, згідно якої виконано контроль якості)

№ п/п	Назва показників	Норма по МКЯ	Результати досліджень
1.	Опис	Густувата рідина бурого кольору, специфічного запаху. В процесі зберігання допускається випадання осаду.	Відповідає
2.	Ідентифікація <i>Гліциризинова кислота</i>	При перегляді в УФ-світлі за довжини хвилі 254 нм на хроматограмі випробовуваного розчину (д) має виявлятися пляма яскраво-фіолетового кольору на рівні плями такого ж кольору на хроматограмі розчину порівняння.	Відповідає
	<i>Гліциризинова кислота</i>	З кислотою сірчаного розведеною Р – густий осад темно-бурого кольору, розчинний в розчині аміаку концентрованого Р.	Відповідає
	<i>Сапоніни</i>	З 0,1 М розчином кислоти хлористоводневої – стійка піна.	Відповідає
	<i>Цукор кондитерський</i>	При дії розчину кобальту нітрату Р у розчині натрію гідроксиду розведеного Р з'являється червоно-буре забарвлення.	Відповідає
3.	Густина, г/см ³	Від 1,23 до 1,27	1,25
4.	Вміст етанолу, %	Не менше 5,0	13,6
5.	Маса вмісту контейнера, г	Маса вмісту одного флакона має бути не менше 100 г.	В нормі 100,5
6.	Мікробіологічна чистота: загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів (ТАМС)	10 ⁴ КУО/г	Відповідає
	загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГДМС)	10 ³ КУО/г з обмеженою витратою	Відповідає
	толерантних до жовчі грамнегативних бактерій в 1 г	10 ³ КУО	Відповідає
	<i>Salmonella</i>	Відсутність в 25 г	Відсутні
	<i>Escherichia coli</i>	Відсутність в 1 г	Відсутні
7.	Кількісне визначення <i>Гліциризинова кислота</i> , %	Не менше 0,56	0,62
8.	Упаковка	МКЯ	Відповідає
9.	Маркування етикетки	МКЯ	Відповідає
10.	Термін придатності	2 роки	До: 09.2026 р.

Зберігання: В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

ЗАКЛЮЧЕННЯ ВТК: препарат відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/9370/01/01.

Начальник ВТК:

Тернофарм

ВТК

Ірина СИНІЦІНА

(П.І.Б.)

Заява про сертифікацію: Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній постанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного доось країни призначення.

Серію дозволено до реалізації.

Уповноважена особа з якості:

07.10.2024

(дата)

Світлана РАДЮЗА

(П.І.Б.)

Контрольно-аналітичну лабораторію ВТК атестовано на проведення фізико-хімічних та мікробіологічних аналізів.
Свідство про атестацію № 100 від 03.03.2012 р., видано Державною службою України з лікарських засобів.

Вх. ак. 187
08.10.24



ТОВ «ТЕРНОФАРМ»

Код ЄДРПОУ 35414585
46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4
Тел./факс +38 (0352) 52-41-30
Ліцензія №501313 серія АВ
Галеновий цех/Дільниця виробництва сиропів та суспензій

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 232 - Ф

Назва препарату,
лікарська форма, розмір упаковки, сила дії/активність:

Реєстраційне посвідчення:

Номер серії:

Назва країни призначення:

Кількість в серії (уп.):

Дата виробництва:

Аналіз виконаний згідно:

Солодки кореня сироп, сироп, по 100 г у флаконі полімерному; по 1 флакону з мірною ложкою в пачці
5 мл сиропу містить: густого екстракту солодки кореня (*Liquiritiae radix*) (2,75-3:1) (екстрагент – вода) – 0,25г

UA/9370/01/01 (термін дії необмежений з 21.03.2019 р.)

51124

Україна

8603

25.11.2024 р.

МКЯ до РП № UA/9370/01/01

(нормативна документація, згідно якої виконано контроль якості)

№ п/п	Назва показників	Норма по МКЯ	Результати досліджень
1.	Опис	Густувата рідина бурого кольору, специфічного запаху. В процесі зберігання допускається випадання осадку.	Відповідає
2.	Ідентифікація Гліциризинова кислота	При перегляді в УФ-світлі за довжини хвилі 254 нм на хроматограмі випробовуваного розчину (d) має виявлятися пляма яскраво-фіолетового кольору на рівні плями такого ж кольору на хроматограмі розчину порівняння.	Відповідає
	Гліциризинова кислота	З кислотою сірчаною розведеною Р – густий осад темно-бурого кольору, розчинний в розчині аміаку концентрованого Р.	Відповідає
	Сапоніни	З 0,1 М розчином кислоти хлористоводневої – стійка піна.	Відповідає
	Цукор кондитерський	При дії розчину кобальту нітрату Р у розчині натрію гідроксиду розведеного Р з'являється червоно-буре забарвлення.	Відповідає
3.	Густина, г/см ³	Від 1,23 до 1,27	1,253
4.	Вміст етанолу, %	Не менше 5,0	14,0
5.	Маса вмісту контейнера, г	Маса вмісту одного флакона має бути не менше 100 г.	В нормі 101,0
6.	Мікробіологічна чистота: загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів (ТАМС)	10 ⁴ КУО/г	Відповідає
	загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС)	10 ² КУО/г	Відповідає
	толерантних до жовчі грамнегативних бактерій в 1 г	10 ² КУО	Відповідає
	<i>Salmonella</i>	Відсутність в 25 г	Відсутні
	<i>Escherichia coli</i>	Відсутність в 1 г	Відсутні
7.	Кількісне визначення Гліциризинова кислота, %	Не менше 0,56	0,64
8.	Упаковка	МКЯ	Відповідає
9.	Маркування етикетки	МКЯ	Відповідає
10.	Термін придатності	2 роки	11.2026 р.

Зберігання: В оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C.

ЗАКЛЮЧЕННЯ ВТК: препарат відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/9370/01/01.

Начальник ВТК:

Ірина СІНИЦІНА

Ірина СІНИЦІНА

Заява про сертифікацію: Ця заявка, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній постанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного доось країни призначення.

Серію дозволено до реалізації.

Уповноважена особа з якості:

3.12.2024

(дата)

(підпис)

Світлана РАДЮЗА

(підпис)

Контрольно-аналітичну лабораторію ВТК атестовано на проведення фізико-хімічних та мікробіологічних аналізів.
Свідцтво про атестацію № 100 від 03.03.2012 р., видано Державною службою України з лікарських засобів.

Вх. ан. 10.12.2024
10.03.25