



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ініціал, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "23" 03 2023 року

№ 12.2-18-3/ 2883

Об'єкт експертизи: Підгузники для дітей Libero Newborn, Libero Comfort, Libero DryPants, Libero Up&Go, Libero Touch, Libero Touch Pants, Libero Swimpants

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через аптечні мережі

Країна-виробник: Essity Hygiene and Health AB, SE-405 03 Göteborg, Sweden, Швеція, на виробничих потужностях: Essity Operations Poland Sp.z o.o., ul.3-go Maja 30A, Olawa, 55-200, Poland; Essity Operations Hoogezand B.V., Abramskade 6, 9601KM Hoogezand, The Netherlands; Essity Hygiene and Health AB, Falkenbergsfabriken, Porsevagen 45, SE-311 23 Falkenberg, Sweden Польща, Нідерланди, Швеція

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕССІТІ Україна» 04070, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, оф.13, код за ЄДРПОУ: 34356863

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ГДК, мг/дм³: формальдегід - 0,05, фенол - 0,1; бензол - 0,5; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; одориметрія не більше 1 балу; індекс негативної подразнюючої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше - $1,0 \times 10^2$; S.Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускаються; гриби роду Candida та плісневі гриби КУО/г (см³) - відсутні, відповідно до вимог МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх

основі медичного призначення", К.2009; ДСанПІН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618; Державної Фармакопеї України, I видання (ДФУ 2001 вид 1)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Підгузники для дітей Libero Newborn, Libero Comfort, Libero DryPants, Libero Up&Go, Libero Touch, Libero Touch Pants, Libero Swimpants

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування. Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини
Державного управління справами
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 427 від 07.03.2023 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Галяцька

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 11 " 03 2018 року

№ 602-123-20-3/ 11936

Об'єкт експертизи: Підгузники для дітей: Libero Touch PRE-Mature, Libero Swimpants Small, Libero Swimpants Medium, Libero Newborn Premature, Libero Newborn 1, Libero Newborn 2, Libero Every Day 2, Libero Every Day 3, Libero Every Day 4, Libero Every Day 5, Libero Up&Go 4, Libero Up&Go 5, Libero Up&Go 6, Libero Up&Go 7, Libero Comfort 3, Libero Comfort 4, Libero Comfort 5, Libero Comfort 6, Libero Comfort 7, Libero DryPants 4, Libero DryPants 5, Libero DryPants 6, Libero DryPants 7, Libero Touch 1, Libero Touch 2, Libero Touch 3, Libero Touch 4, Libero Touch 5, Libero Touch 6, Libero Touch 7

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи побут, оптово-роздрібна торгівля, аптечні мережі

Країна-виробник: « Essity Hygiene and Health AB », SE-405 03 Göteborg, Sweden, Швеція, на підприємствах : "Essity Operations Sp. z o.o.", Польша, 55-200 Olawa, ul.3-go Maja 30A, Poland; "Essity Operations Hoogezand B.V" Нідерланди, Abramskade 6, 9601KM Hoogezand, The Netherlands; "Essity Hygiene and Health AB" Швеція, Falkenbergsfabriken, Porsevangen 45, SE-311 23 Falkenberg, Філіал ТОВ " Essity ", 301320, Тульська обл. м.Венев, Тульське шосе, будівля 1, Російська Федерація корпорації

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕССіЕй Хайджин Україна» 04070, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, оф.13 код за ЄДРПОУ 34356863

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин не більше, мг/дмЗ:

формальдегід - 0,1, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; свинець-0,03; мідь - 1,0; кадмій - 0,001; одориметрія не більше 1 балу; індекс негативної подразнюючої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше - $1,0 \times 10^2$; S.Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускаються; гриби роду Candida та плісневі гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009, ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Підгузники для дітей: Libero Touch PRE-Mature, Libero Swimpants Small, Libero Swimpants Medium, Libero Newborn Premature, Libero Newborn 1, Libero Newborn 2, Libero Every Day 2, Libero Every Day 3, Libero Every Day 4, Libero Every Day 5, Libero Up&Go 4, Libero Up&Go 5, Libero Up&Go 6, Libero Up&Go 7, Libero Comfort 3, Libero Comfort 4, Libero Comfort 5, Libero Comfort 6, Libero Comfort 7, Libero DryPants 4, Libero DryPants 5, Libero DryPants 6, Libero DryPants 7, Libero Touch 1, Libero Touch 2, Libero Touch 3, Libero Touch 4, Libero Touch 5, Libero Touch 6, Libero Touch 7
(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо -

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 2187 від 26. 02. 2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Копія

Quality Certificate

We, Essity Hygiene and Health AB, located and registered at Porsevägen 45, SE- 311 23 Falkenberg, Sweden confirm that the following products:

Libero Newborn size 1 (2-5kg) and size 2 (3-6kg)

Libero Comfort size 3 (5-9kg), size 4 (7-11kg), size 5 (10-14kg), size 6 (13-20kg), size 6 (13-20kg) and size 7 (16-26kg)

Libero Touch size 1 (2-5kg), size 2 (3-6kg), size 3 (5-9kg), size 4 (7-11kg), size 5 (10-14kg), size 5 (10-14kg), size 6 (13-20kg) and size 7 (16-26kg)

are manufactured in compliance with safety regulations and comply with relevant European rules and requirements and specifically to the General Product Safety Directive 2001/95/EC.

Several procedures are introduced in order to secure high and even quality level of our products. These procedures include:

- Raw Materials Monitoring
- Machine validation
- Test method validation
- Handling of non-conforming products
- Internal audits
- Documents and Records management
- Staff training and calibration
- Complaint Handling
- Corrective and preventive actions

The above-mentioned products are produced from the following raw materials:

- plastic breathable back sheet material
- absorption pulp core
- superabsorbent
- loft nonwoven
- nonwoven top sheet materials
- elastic side panel laminates
- fastening system
- adhesive
- packaging materials
- box - board

November 16, 2020



Paulina Halleröd
Site Quality Manager, Falkenberg
Essity Hygiene and Health AB



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "23" 03 2023 року

№ 12.2-18-3/ 2883

Об'єкт експертизи: Підгузники для дітей Libero Newborn, Libero Comfort, Libero DryPants, Libero Up&Go, Libero Touch, Libero Touch Pants, Libero Swimpants

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через аптечні мережі

Країна-виробник: Essity Hygiene and Health AB, SE-405 03 Göteborg, Sweden, Швеція, на виробничих потужностях: Essity Operations Poland Sp.z o.o., ul.3-go Maja 30A, Olawa, 55-200, Poland; Essity Operations Hoogezand B.V., Abramskade 6, 9601KM Hoogezand, The Netherlands; Essity Hygiene and Health AB, Falkenbergsfabriken, Porsevagen 45, SE-311 23 Falkenberg, Sweden Польща, Нідерланди, Швеція

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕССІТІ Україна» 04070, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, оф.13, код за ЄДРПОУ: 34356863

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ГДК, мг/дм³: формальдегід - 0,05, фенол - 0,1; бензол - 0,5; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; одориметрія не більше 1 балу; індекс негативної подразнюючої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше - $1,0 \times 10^2$; S.Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускаються; гриби роду Candida та плісневі гриби КУО/г (см³) - відсутні, відповідно до вимог МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх

основі медичного призначення", К.2009; ДСанПІН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618; Державної Фармакопеї України, I видання (ДФУ 2001 вид 1)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Підгузники для дітей Libero Newborn, Libero Comfort, Libero DryPants, Libero Up&Go, Libero Touch, Libero Touch Pants, Libero Swimpants

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування. Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 427 від 07.03.2023 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)  Н. В. Гадяцька
(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 11 " 03 2018 року

№ 602-123-20-3/ 11936

Об'єкт експертизи: Підгузники для дітей: Libero Touch PRE-Mature, Libero Swimpants Small, Libero Swimpants Medium, Libero Newborn Premature, Libero Newborn 1, Libero Newborn 2, Libero Every Day 2, Libero Every Day 3, Libero Every Day 4, Libero Every Day 5, Libero Up&Go 4, Libero Up&Go 5, Libero Up&Go 6, Libero Up&Go 7, Libero Comfort 3, Libero Comfort 4, Libero Comfort 5, Libero Comfort 6, Libero Comfort 7, Libero DryPants 4, Libero DryPants 5, Libero DryPants 6, Libero DryPants 7, Libero Touch 1, Libero Touch 2, Libero Touch 3, Libero Touch 4, Libero Touch 5, Libero Touch 6, Libero Touch 7

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи побут, оптово-роздрібна торгівля, аптечні мережі

Країна-виробник: « Essity Hygiene and Health AB », SE-405 03 Göteborg, Sweden, Швеція, на підприємствах : "Essity Operations Sp. z o.o.", Польша, 55-200 Olawa, ul.3-go Maja 30A, Poland; "Essity Operations Hoogezand B.V" Нідерланди, Abramskade 6, 9601KM Hoogezand, The Netherlands; "Essity Hygiene and Health AB" Швеція, Falkenbergsfabriken, Porsevangen 45, SE-311 23 Falkenberg, Філіал ТОВ " Essity ", 301320, Тульська обл. м.Венев, Тульське шосе, будівля 1, Російська Федерація корпорації

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕССіЕй Хайджин Україна» 04070, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, оф.13 код за ЄДРПОУ 34356863

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин не більше, мг/дмЗ:

формальдегід - 0,1, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; свинець-0,03; мідь - 1,0; кадмій - 0,001; одориметрія не більше 1 балу; індекс негативної подразнюючої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше - $1,0 \times 10^2$; S.Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускаються; гриби роду Candida та плісневі гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009, ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Підгузники для дітей: Libero Touch PRE-Mature, Libero Swimpants Small, Libero Swimpants Medium, Libero Newborn Premature, Libero Newborn 1, Libero Newborn 2, Libero Every Day 2, Libero Every Day 3, Libero Every Day 4, Libero Every Day 5, Libero Up&Go 4, Libero Up&Go 5, Libero Up&Go 6, Libero Up&Go 7, Libero Comfort 3, Libero Comfort 4, Libero Comfort 5, Libero Comfort 6, Libero Comfort 7, Libero DryPants 4, Libero DryPants 5, Libero DryPants 6, Libero DryPants 7, Libero Touch 1, Libero Touch 2, Libero Touch 3, Libero Touch 4, Libero Touch 5, Libero Touch 6, Libero Touch 7

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо -

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 2187 від 26. 02. 2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Копія

Quality Certificate

We, Essity Hygiene and Health AB, located and registered at Porsevägen 45, SE- 311 23 Falkenberg, Sweden confirm that the following products:

Libero Newborn size 1 (2-5kg) and size 2 (3-6kg)

Libero Comfort size 3 (5-9kg), size 4 (7-11kg), size 5 (10-14kg), size 6 (13-20kg), size 6 (13-20kg) and size 7 (16-26kg)

Libero Touch size 1 (2-5kg), size 2 (3-6kg), size 3 (5-9kg), size 4 (7-11kg), size 5 (10-14kg), size 5 (10-14kg), size 6 (13-20kg) and size 7 (16-26kg)

are manufactured in compliance with safety regulations and comply with relevant European rules and requirements and specifically to the General Product Safety Directive 2001/95/EC.

Several procedures are introduced in order to secure high and even quality level of our products. These procedures include:

- Raw Materials Monitoring
- Machine validation
- Test method validation
- Handling of non-conforming products
- Internal audits
- Documents and Records management
- Staff training and calibration
- Complaint Handling
- Corrective and preventive actions

The above-mentioned products are produced from the following raw materials:

- plastic breathable back sheet material
- absorption pulp core
- superabsorbent
- loft nonwoven
- nonwoven top sheet materials
- elastic side panel laminates
- fastening system
- adhesive
- packaging materials
- box - board

November 16, 2020



Paulina Halleröd
Site Quality Manager, Falkenberg
Essity Hygiene and Health AB



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "23" 03 2023 року

№ 12.2-18-3/ 2883

Об'єкт експертизи: Підгузники для дітей Libero Newborn, Libero Comfort, Libero DryPants, Libero Up&Go, Libero Touch, Libero Touch Pants, Libero Swimpants

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через аптечні мережі

Країна-виробник: Essity Hygiene and Health AB, SE-405 03 Göteborg, Sweden, Швеція, на виробничих потужностях: Essity Operations Poland Sp.z o.o., ul.3-go Maja 30A, Olawa, 55-200, Poland; Essity Operations Hoogezand B.V., Abramskade 6, 9601KM Hoogezand, The Netherlands; Essity Hygiene and Health AB, Falkenbergsfabriken, Porsevagen 45, SE-311 23 Falkenberg, Sweden Польща, Нідерланди, Швеція

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕССІТІ Україна» 04070, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, оф.13, код за ЄДРПОУ: 34356863

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ГДК, мг/дм³: формальдегід - 0,05, фенол - 0,1; бензол - 0,5; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; одориметрія не більше 1 балу; індекс негативної подразнюючої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше - $1,0 \times 10^2$; S.Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускаються; гриби роду Candida та плісневі гриби КУО/г (см³) - відсутні, відповідно до вимог МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх

основі медичного призначення", К.2009; ДСанПІН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618; Державної Фармакопеї України, I видання (ДФУ 2001 вид 1)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Підгузники для дітей Libero Newborn, Libero Comfort, Libero DryPants, Libero Up&Go, Libero Touch, Libero Touch Pants, Libero Swimpants

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування. Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини
Державного управління справами
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 427 від 07.03.2023 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Галяцька

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 11 " 03 2018 року

№ 602-123-20-3/ 11936

Об'єкт експертизи: Підгузники для дітей: Libero Touch PRE-Mature, Libero Swimpants Small, Libero Swimpants Medium, Libero Newborn Premature, Libero Newborn 1, Libero Newborn 2, Libero Every Day 2, Libero Every Day 3, Libero Every Day 4, Libero Every Day 5, Libero Up&Go 4, Libero Up&Go 5, Libero Up&Go 6, Libero Up&Go 7, Libero Comfort 3, Libero Comfort 4, Libero Comfort 5, Libero Comfort 6, Libero Comfort 7, Libero DryPants 4, Libero DryPants 5, Libero DryPants 6, Libero DryPants 7, Libero Touch 1, Libero Touch 2, Libero Touch 3, Libero Touch 4, Libero Touch 5, Libero Touch 6, Libero Touch 7

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи побут, оптово-роздрібна торгівля, аптечні мережі

Країна-виробник: « Essity Hygiene and Health AB », SE-405 03 Göteborg, Sweden, Швеція, на підприємствах : "Essity Operations Sp. z o.o.", Польша, 55-200 Olawa, ul.3-go Maja 30A, Poland; "Essity Operations Hoogezand B.V" Нідерланди, Abramskade 6, 9601KM Hoogezand, The Netherlands; "Essity Hygiene and Health AB" Швеція, Falkenbergsfabriken, Porsevagen 45, SE-311 23 Falkenberg, Філіал ТОВ " Essity ", 301320, Тульська обл. м.Венев, Тульське шосе, будівля 1, Російська Федерація корпорації

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕССіЕй Хайджин Україна» 04070, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, оф.13 код за ЄДРПОУ 34356863

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин не більше, мг/дмЗ:

формальдегід - 0,1, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; свинець-0,03; мідь - 1,0; кадмій - 0,001; одориметрія не більше 1 балу; індекс негативної подразнюючої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше - $1,0 \times 10^2$; S.Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускаються; гриби роду Candida та плісневі гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009, ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Підгузники для дітей: Libero Touch PRE-Mature, Libero Swimpants Small, Libero Swimpants Medium, Libero Newborn Premature, Libero Newborn 1, Libero Newborn 2, Libero Every Day 2, Libero Every Day 3, Libero Every Day 4, Libero Every Day 5, Libero Up&Go 4, Libero Up&Go 5, Libero Up&Go 6, Libero Up&Go 7, Libero Comfort 3, Libero Comfort 4, Libero Comfort 5, Libero Comfort 6, Libero Comfort 7, Libero DryPants 4, Libero DryPants 5, Libero DryPants 6, Libero DryPants 7, Libero Touch 1, Libero Touch 2, Libero Touch 3, Libero Touch 4, Libero Touch 5, Libero Touch 6, Libero Touch 7
(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо -

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 2187 від 26. 02. 2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Копія

Quality Certificate

We, Essity Hygiene and Health AB, located and registered at Porsevägen 45, SE- 311 23 Falkenberg, Sweden confirm that the following products:

Libero Newborn size 1 (2-5kg) and size 2 (3-6kg)

Libero Comfort size 3 (5-9kg), size 4 (7-11kg), size 5 (10-14kg), size 6 (13-20kg), size 6 (13-20kg) and size 7 (16-26kg)

Libero Touch size 1 (2-5kg), size 2 (3-6kg), size 3 (5-9kg), size 4 (7-11kg), size 5 (10-14kg), 5 (10-14kg), size 6 (13-20kg) and size 7 (16-26kg)

are manufactured in compliance with safety regulations and comply with relevant European rules and requirements and specifically to the General Product Safety Directive 2001/95/EC.

Several procedures are introduced in order to secure high and even quality level of our products. These procedures include:

- Raw Materials Monitoring
- Machine validation
- Test method validation
- Handling of non-conforming products
- Internal audits
- Documents and Records management
- Staff training and calibration
- Complaint Handling
- Corrective and preventive actions

The above-mentioned products are produced from the following raw materials:

- plastic breathable back sheet material
- absorption pulp core
- superabsorbent
- loft nonwoven
- nonwoven top sheet materials
- elastic side panel laminates
- fastening system
- adhesive
- packaging materials
- box - board

November 16, 2020



Paulina Halleröd
Site Quality Manager, Falkenberg
Essity Hygiene and Health AB



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "23" 03 2023 року

№ 12.2-18-3/ 2883

Об'єкт експертизи: Підгузники для дітей Libero Newborn, Libero Comfort, Libero DryPants, Libero Up&Go, Libero Touch, Libero Touch Pants, Libero Swimpants

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через аптечні мережі

Країна-виробник: Essity Hygiene and Health AB, SE-405 03 Göteborg, Sweden, Швеція, на виробничих потужностях: Essity Operations Poland Sp.z o.o., ul.3-go Maja 30A, Olawa, 55-200, Poland; Essity Operations Hoogezand B.V., Abramskade 6, 9601KM Hoogezand, The Netherlands; Essity Hygiene and Health AB, Falkenbergsfabriken, Porsevagen 45, SE-311 23 Falkenberg, Sweden Польща, Нідерланди, Швеція

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕССІТІ Україна» 04070, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, оф.13, код за ЄДРПОУ: 34356863

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ГДК, мг/дм³: формальдегід - 0,05, фенол - 0,1; бензол - 0,5; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; одориметрія не більше 1 балу; індекс негативної подразнюючої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше - $1,0 \times 10^2$; S.Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускаються; гриби роду Candida та плісневі гриби КУО/г (см³) - відсутні, відповідно до вимог МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх

основі медичного призначення", К.2009; ДСанПІН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618; Державної Фармакопеї України, I видання (ДФУ 2001 вид 1)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Підгузники для дітей Libero Newborn, Libero Comfort, Libero DryPants, Libero Up&Go, Libero Touch, Libero Touch Pants, Libero Swimpants

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування. Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини
Державного управління справами
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 427 від 07.03.2023 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Галяцька

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 11 " 03 2018 року

№ 602-123-20-3/ 11936

Об'єкт експертизи: Підгузники для дітей: Libero Touch PRE-Mature, Libero Swimpants Small, Libero Swimpants Medium, Libero Newborn Premature, Libero Newborn 1, Libero Newborn 2, Libero Every Day 2, Libero Every Day 3, Libero Every Day 4, Libero Every Day 5, Libero Up&Go 4, Libero Up&Go 5, Libero Up&Go 6, Libero Up&Go 7, Libero Comfort 3, Libero Comfort 4, Libero Comfort 5, Libero Comfort 6, Libero Comfort 7, Libero DryPants 4, Libero DryPants 5, Libero DryPants 6, Libero DryPants 7, Libero Touch 1, Libero Touch 2, Libero Touch 3, Libero Touch 4, Libero Touch 5, Libero Touch 6, Libero Touch 7

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи побут, оптово-роздрібна торгівля, аптечні мережі

Країна-виробник: « Essity Hygiene and Health AB », SE-405 03 Göteborg, Sweden, Швеція, на підприємствах : "Essity Operations Sp. z o.o.", Польша, 55-200 Olawa, ul.3-go Maja 30A, Poland; "Essity Operations Hoogezand B.V" Нідерланди, Abramskade 6, 9601KM Hoogezand, The Netherlands; "Essity Hygiene and Health AB" Швеція, Falkenbergsfabriken, Porsevagen 45, SE-311 23 Falkenberg, Філіал ТОВ " Essity ", 301320, Тульська обл. м.Венев, Тульське шосе, будівля 1, Російська Федерація корпорації

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕССіЕй Хайджин Україна» 04070, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, оф.13 код за ЄДРПОУ 34356863

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин не більше, мг/дмЗ:

формальдегід - 0,1, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; свинець-0,03; мідь - 1,0; кадмій - 0,001; одориметрія не більше 1 балу; індекс негативної подразнюючої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше - $1,0 \times 10^2$; S.Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускаються; гриби роду Candida та плісневі гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009, ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Підгузники для дітей: Libero Touch PRE-Mature, Libero Swimpants Small, Libero Swimpants Medium, Libero Newborn Premature, Libero Newborn 1, Libero Newborn 2, Libero Every Day 2, Libero Every Day 3, Libero Every Day 4, Libero Every Day 5, Libero Up&Go 4, Libero Up&Go 5, Libero Up&Go 6, Libero Up&Go 7, Libero Comfort 3, Libero Comfort 4, Libero Comfort 5, Libero Comfort 6, Libero Comfort 7, Libero DryPants 4, Libero DryPants 5, Libero DryPants 6, Libero DryPants 7, Libero Touch 1, Libero Touch 2, Libero Touch 3, Libero Touch 4, Libero Touch 5, Libero Touch 6, Libero Touch 7

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо -

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 2187 від 26. 02. 2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Копія

Quality Certificate

We, Essity Hygiene and Health AB, located and registered at Porsevägen 45, SE- 311 23 Falkenberg, Sweden confirm that the following products:

Libero Newborn size 1 (2-5kg) and size 2 (3-6kg)

Libero Comfort size 3 (5-9kg), size 4 (7-11kg), size 5 (10-14kg), size 6 (13-20kg), size 6 (13-20kg) and size 7 (16-26kg)

Libero Touch size 1 (2-5kg), size 2 (3-6kg), size 3 (5-9kg), size 4 (7-11kg), size 5 (10-14kg), size 5 (10-14kg), size 6 (13-20kg) and size 7 (16-26kg)

are manufactured in compliance with safety regulations and comply with relevant European rules and requirements and specifically to the General Product Safety Directive 2001/95/EC.

Several procedures are introduced in order to secure high and even quality level of our products. These procedures include:

- Raw Materials Monitoring
- Machine validation
- Test method validation
- Handling of non-conforming products
- Internal audits
- Documents and Records management
- Staff training and calibration
- Complaint Handling
- Corrective and preventive actions

The above-mentioned products are produced from the following raw materials:

- plastic breathable back sheet material
- absorption pulp core
- superabsorbent
- loft nonwoven
- nonwoven top sheet materials
- elastic side panel laminates
- fastening system
- adhesive
- packaging materials
- box - board

November 16, 2020



Paulina Halleröd
Site Quality Manager, Falkenberg
Essity Hygiene and Health AB



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "23" 03 2023 року

№ 12.2-18-3/ 2883

Об'єкт експертизи: Підгузники для дітей Libero Newborn, Libero Comfort, Libero DryPants, Libero Up&Go, Libero Touch, Libero Touch Pants, Libero Swimpants

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через аптечні мережі

Країна-виробник: Essity Hygiene and Health AB, SE-405 03 Göteborg, Sweden, Швеція, на виробничих потужностях: Essity Operations Poland Sp.z o.o., ul.3-go Maja 30A, Olawa, 55-200, Poland; Essity Operations Hoogezand B.V., Abramskade 6, 9601KM Hoogezand, The Netherlands; Essity Hygiene and Health AB, Falkenbergsfabriken, Porsevagen 45, SE-311 23 Falkenberg, Sweden Польща, Нідерланди, Швеція

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕССІТІ Україна» 04070, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, оф.13, код за ЄДРПОУ: 34356863

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ГДК, мг/дм³: формальдегід - 0,05, фенол - 0,1; бензол - 0,5; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; одориметрія не більше 1 балу; індекс негативної подразнюючої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше - $1,0 \times 10^2$; S.Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускаються; гриби роду Candida та плісневі гриби КУО/г (см³) - відсутні, відповідно до вимог МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх

основі медичного призначення", К.2009; ДСанПІН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618; Державної Фармакопеї України, I видання (ДФУ 2001 вид 1)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Підгузники для дітей Libero Newborn, Libero Comfort, Libero DryPants, Libero Up&Go, Libero Touch, Libero Touch Pants, Libero Swimpants

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування. Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини
Державного управління справами
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 427 від 07.03.2023 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)  Н. В. Гадяцька
(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 11 " 03 2018 року

№ 602-123-20-3/ 11936

Об'єкт експертизи: Підгузники для дітей: Libero Touch PRE-Mature, Libero Swimpants Small, Libero Swimpants Medium, Libero Newborn Premature, Libero Newborn 1, Libero Newborn 2, Libero Every Day 2, Libero Every Day 3, Libero Every Day 4, Libero Every Day 5, Libero Up&Go 4, Libero Up&Go 5, Libero Up&Go 6, Libero Up&Go 7, Libero Comfort 3, Libero Comfort 4, Libero Comfort 5, Libero Comfort 6, Libero Comfort 7, Libero DryPants 4, Libero DryPants 5, Libero DryPants 6, Libero DryPants 7, Libero Touch 1, Libero Touch 2, Libero Touch 3, Libero Touch 4, Libero Touch 5, Libero Touch 6, Libero Touch 7

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи побут, оптово-роздрібна торгівля, аптечні мережі

Країна-виробник: « Essity Hygiene and Health AB », SE-405 03 Göteborg, Sweden, Швеція, на підприємствах : "Essity Operations Sp. z o.o.", Польша, 55-200 Olawa, ul.3-go Maja 30A, Poland; "Essity Operations Hoogezand B.V" Нідерланди, Abramskade 6, 9601KM Hoogezand, The Netherlands; "Essity Hygiene and Health AB" Швеція, Falkenbergsfabriken, Porsevagen 45, SE-311 23 Falkenberg, Філіал ТОВ " Essity ", 301320, Тульська обл. м.Венев, Тульське шосе, будівля 1, Російська Федерація корпорації

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕССіЕй Хайджин Україна» 04070, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, оф.13 код за ЄДРПОУ 34356863

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин не більше, мг/дмЗ:

формальдегід - 0,1, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; свинець-0,03; мідь - 1,0; кадмій - 0,001; одориметрія не більше 1 балу; індекс негативної подразнюючої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше - $1,0 \times 10^2$; S.Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускаються; гриби роду Candida та плісневі гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009, ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Підгузники для дітей: Libero Touch PRE-Mature, Libero Swimpants Small, Libero Swimpants Medium, Libero Newborn Premature, Libero Newborn 1, Libero Newborn 2, Libero Every Day 2, Libero Every Day 3, Libero Every Day 4, Libero Every Day 5, Libero Up&Go 4, Libero Up&Go 5, Libero Up&Go 6, Libero Up&Go 7, Libero Comfort 3, Libero Comfort 4, Libero Comfort 5, Libero Comfort 6, Libero Comfort 7, Libero DryPants 4, Libero DryPants 5, Libero DryPants 6, Libero DryPants 7, Libero Touch 1, Libero Touch 2, Libero Touch 3, Libero Touch 4, Libero Touch 5, Libero Touch 6, Libero Touch 7

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо -

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 2187 від 26. 02. 2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Копія

Quality Certificate

We, Essity Hygiene and Health AB, located and registered at Porsevägen 45, SE- 311 23 Falkenberg, Sweden confirm that the following products:

Libero Newborn size 1 (2-5kg) and size 2 (3-6kg)

Libero Comfort size 3 (5-9kg), size 4 (7-11kg), size 5 (10-14kg), size 6 (13-20kg), size 6 (13-20kg) and size 7 (16-26kg)

Libero Touch size 1 (2-5kg), size 2 (3-6kg), size 3 (5-9kg), size 4 (7-11kg), size 5 (10-14kg), size 5 (10-14kg), size 6 (13-20kg) and size 7 (16-26kg)

are manufactured in compliance with safety regulations and comply with relevant European rules and requirements and specifically to the General Product Safety Directive 2001/95/EC.

Several procedures are introduced in order to secure high and even quality level of our products. These procedures include:

- Raw Materials Monitoring
- Machine validation
- Test method validation
- Handling of non-conforming products
- Internal audits
- Documents and Records management
- Staff training and calibration
- Complaint Handling
- Corrective and preventive actions

The above-mentioned products are produced from the following raw materials:

- plastic breathable back sheet material
- absorption pulp core
- superabsorbent
- loft nonwoven
- nonwoven top sheet materials
- elastic side panel laminates
- fastening system
- adhesive
- packaging materials
- box - board

November 16, 2020



Paulina Halleröd
Site Quality Manager, Falkenberg
Essity Hygiene and Health AB



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "23" 03 2023 року

№ 12.2-18-3/ 2883

Об'єкт експертизи: Підгузники для дітей Libero Newborn, Libero Comfort, Libero DryPants, Libero Up&Go, Libero Touch, Libero Touch Pants, Libero Swimpants

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через аптечні мережі

Країна-виробник: Essity Hygiene and Health AB, SE-405 03 Göteborg, Sweden, Швеція, на виробничих потужностях: Essity Operations Poland Sp.z o.o., ul.3-go Maja 30A, Olawa, 55-200, Poland; Essity Operations Hoogezand B.V., Abramskade 6, 9601KM Hoogezand, The Netherlands; Essity Hygiene and Health AB, Falkenbergsfabriken, Porsevagen 45, SE-311 23 Falkenberg, Sweden Польща, Нідерланди, Швеція

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕССІТІ Україна» 04070, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, оф.13, код за ЄДРПОУ: 34356863

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ГДК, мг/дм³: формальдегід - 0,05, фенол - 0,1; бензол - 0,5; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; одориметрія не більше 1 балу; індекс негативної подразнюючої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше - $1,0 \times 10^2$; S.Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускаються; гриби роду Candida та плісневі гриби КУО/г (см³) - відсутні, відповідно до вимог МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх

основі медичного призначення", К.2009; ДСанПІН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618; Державної Фармакопеї України, I видання (ДФУ 2001 вид 1)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Підгузники для дітей Libero Newborn, Libero Comfort, Libero DryPants, Libero Up&Go, Libero Touch, Libero Touch Pants, Libero Swimpants

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування. Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 427 від 07.03.2023 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Галяцька

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 11 " 03 2018 року

№ 602-123-20-3/ 11936

Об'єкт експертизи: Підгузники для дітей: Libero Touch PRE-Mature, Libero Swimpants Small, Libero Swimpants Medium, Libero Newborn Premature, Libero Newborn 1, Libero Newborn 2, Libero Every Day 2, Libero Every Day 3, Libero Every Day 4, Libero Every Day 5, Libero Up&Go 4, Libero Up&Go 5, Libero Up&Go 6, Libero Up&Go 7, Libero Comfort 3, Libero Comfort 4, Libero Comfort 5, Libero Comfort 6, Libero Comfort 7, Libero DryPants 4, Libero DryPants 5, Libero DryPants 6, Libero DryPants 7, Libero Touch 1, Libero Touch 2, Libero Touch 3, Libero Touch 4, Libero Touch 5, Libero Touch 6, Libero Touch 7

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи побут, оптово-роздрібна торгівля, аптечні мережі

Країна-виробник: « Essity Hygiene and Health AB », SE-405 03 Göteborg, Sweden, Швеція, на підприємствах : "Essity Operations Sp. z o.o.", Польша, 55-200 Olawa, ul.3-go Maja 30A, Poland; "Essity Operations Hoogezand B.V" Нідерланди, Abramskade 6, 9601KM Hoogezand, The Netherlands; "Essity Hygiene and Health AB" Швеція, Falkenbergsfabriken, Porsevagen 45, SE-311 23 Falkenberg, Філіал ТОВ " Essity ", 301320, Тульська обл. м.Венев, Тульське шосе, будівля 1, Російська Федерація корпорації

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕССіЕй Хайджин Україна» 04070, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, оф.13 код за ЄДРПОУ 34356863

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин не більше, мг/дмЗ:

формальдегід - 0,1, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; свинець-0,03; мідь - 1,0; кадмій - 0,001; одориметрія не більше 1 балу; індекс негативної подразнюючої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше - $1,0 \times 10^2$; S.Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускаються; гриби роду Candida та плісневі гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009, ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Підгузники для дітей: Libero Touch PRE-Mature, Libero Swimpants Small, Libero Swimpants Medium, Libero Newborn Premature, Libero Newborn 1, Libero Newborn 2, Libero Every Day 2, Libero Every Day 3, Libero Every Day 4, Libero Every Day 5, Libero Up&Go 4, Libero Up&Go 5, Libero Up&Go 6, Libero Up&Go 7, Libero Comfort 3, Libero Comfort 4, Libero Comfort 5, Libero Comfort 6, Libero Comfort 7, Libero DryPants 4, Libero DryPants 5, Libero DryPants 6, Libero DryPants 7, Libero Touch 1, Libero Touch 2, Libero Touch 3, Libero Touch 4, Libero Touch 5, Libero Touch 6, Libero Touch 7
(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо -

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 2187 від 26. 02. 2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Копія

Quality Certificate

We, Essity Hygiene and Health AB, located and registered at Porsevägen 45, SE- 311 23 Falkenberg, Sweden confirm that the following products:

Libero Newborn size 1 (2-5kg) and size 2 (3-6kg)

Libero Comfort size 3 (5-9kg), size 4 (7-11kg), size 5 (10-14kg), size 6 (13-20kg), size 6 (13-20kg) and size 7 (16-26kg)

Libero Touch size 1 (2-5kg), size 2 (3-6kg), size 3 (5-9kg), size 4 (7-11kg), size 5 (10-14kg), size 5 (10-14kg), size 6 (13-20kg) and size 7 (16-26kg)

are manufactured in compliance with safety regulations and comply with relevant European rules and requirements and specifically to the General Product Safety Directive 2001/95/EC.

Several procedures are introduced in order to secure high and even quality level of our products. These procedures include:

- Raw Materials Monitoring
- Machine validation
- Test method validation
- Handling of non-conforming products
- Internal audits
- Documents and Records management
- Staff training and calibration
- Complaint Handling
- Corrective and preventive actions

The above-mentioned products are produced from the following raw materials:

- plastic breathable back sheet material
- absorption pulp core
- superabsorbent
- loft nonwoven
- nonwoven top sheet materials
- elastic side panel laminates
- fastening system
- adhesive
- packaging materials
- box - board

November 16, 2020



Paulina Halleröd
Site Quality Manager, Falkenberg
Essity Hygiene and Health AB



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "23" 03 2023 року

№ 12.2-18-3/ 2883

Об'єкт експертизи: Підгузники для дітей Libero Newborn, Libero Comfort, Libero DryPants, Libero Up&Go, Libero Touch, Libero Touch Pants, Libero Swimpants

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через аптечні мережі

Країна-виробник: Essity Hygiene and Health AB, SE-405 03 Göteborg, Sweden, Швеція, на виробничих потужностях: Essity Operations Poland Sp.z o.o., ul.3-go Maja 30A, Olawa, 55-200, Poland; Essity Operations Hoogezand B.V., Abramskade 6, 9601KM Hoogezand, The Netherlands; Essity Hygiene and Health AB, Falkenbergsfabriken, Porsevagen 45, SE-311 23 Falkenberg, Sweden Польща, Нідерланди, Швеція

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕССІТІ Україна» 04070, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, оф.13, код за ЄДРПОУ: 34356863

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ГДК, мг/дм³: формальдегід - 0,05, фенол - 0,1; бензол - 0,5; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; одориметрія не більше 1 балу; індекс негативної подразнюючої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше - $1,0 \times 10^2$; S.Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускаються; гриби роду Candida та плісневі гриби КУО/г (см³) - відсутні, відповідно до вимог МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх

основі медичного призначення", К.2009; ДСанПІН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618; Державної Фармакопеї України, I видання (ДФУ 2001 вид 1)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Підгузники для дітей Libero Newborn, Libero Comfort, Libero DryPants, Libero Up&Go, Libero Touch, Libero Touch Pants, Libero Swimpants

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування. Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини
Державного управління справами
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 427 від 07.03.2023 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)  Н. В. Гадяцька
(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 11 " 03 2018 року

№ 602-123-20-3/ 11936

Об'єкт експертизи: Підгузники для дітей: Libero Touch PRE-Mature, Libero Swimpants Small, Libero Swimpants Medium, Libero Newborn Premature, Libero Newborn 1, Libero Newborn 2, Libero Every Day 2, Libero Every Day 3, Libero Every Day 4, Libero Every Day 5, Libero Up&Go 4, Libero Up&Go 5, Libero Up&Go 6, Libero Up&Go 7, Libero Comfort 3, Libero Comfort 4, Libero Comfort 5, Libero Comfort 6, Libero Comfort 7, Libero DryPants 4, Libero DryPants 5, Libero DryPants 6, Libero DryPants 7, Libero Touch 1, Libero Touch 2, Libero Touch 3, Libero Touch 4, Libero Touch 5, Libero Touch 6, Libero Touch 7

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД: 9619

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи побут, оптово-роздрібна торгівля, аптечні мережі

Країна-виробник: « Essity Hygiene and Health AB », SE-405 03 Göteborg, Sweden, Швеція, на підприємствах : "Essity Operations Sp. z o.o.", Польша, 55-200 Olawa, ul.3-go Maja 30A, Poland; "Essity Operations Hoogezand B.V" Нідерланди, Abramskade 6, 9601KM Hoogezand, The Netherlands; "Essity Hygiene and Health AB" Швеція, Falkenbergsfabriken, Porsevagen 45, SE-311 23 Falkenberg, Філіал ТОВ " Essity ", 301320, Тульська обл. м.Венев, Тульське шосе, будівля 1, Російська Федерація корпорації

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕССіЕй Хайджин Україна» 04070, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, оф.13 код за ЄДРПОУ 34356863

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції хімічних речовин не більше, мг/дмЗ:

формальдегід - 0,1, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропиловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; свинець-0,03; мідь - 1,0; кадмій - 0,001; одориметрія не більше 1 балу; індекс негативної подразнюючої дії на шкіру людини 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФАМ, КУО в 1,0 г не більше - $1,0 \times 10^2$; S.Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускаються; гриби роду Candida та плісневі гриби КУО/г (см3) - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009, ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Підгузники для дітей: Libero Touch PRE-Mature, Libero Swimpants Small, Libero Swimpants Medium, Libero Newborn Premature, Libero Newborn 1, Libero Newborn 2, Libero Every Day 2, Libero Every Day 3, Libero Every Day 4, Libero Every Day 5, Libero Up&Go 4, Libero Up&Go 5, Libero Up&Go 6, Libero Up&Go 7, Libero Comfort 3, Libero Comfort 4, Libero Comfort 5, Libero Comfort 6, Libero Comfort 7, Libero DryPants 4, Libero DryPants 5, Libero DryPants 6, Libero DryPants 7, Libero Touch 1, Libero Touch 2, Libero Touch 3, Libero Touch 4, Libero Touch 5, Libero Touch 6, Libero Touch 7
(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо -

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 2187 від 26. 02. 2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Копія

Quality Certificate

We, Essity Hygiene and Health AB, located and registered at Porsevägen 45, SE- 311 23 Falkenberg, Sweden confirm that the following products:

Libero Newborn size 1 (2-5kg) and size 2 (3-6kg)

Libero Comfort size 3 (5-9kg), size 4 (7-11kg), size 5 (10-14kg), size 6 (13-20kg), size 6 (13-20kg) and size 7 (16-26kg)

Libero Touch size 1 (2-5kg), size 2 (3-6kg), size 3 (5-9kg), size 4 (7-11kg), size 5 (10-14kg), size 5 (10-14kg), size 6 (13-20kg) and size 7 (16-26kg)

are manufactured in compliance with safety regulations and comply with relevant European rules and requirements and specifically to the General Product Safety Directive 2001/95/EC.

Several procedures are introduced in order to secure high and even quality level of our products. These procedures include:

- Raw Materials Monitoring
- Machine validation
- Test method validation
- Handling of non-conforming products
- Internal audits
- Documents and Records management
- Staff training and calibration
- Complaint Handling
- Corrective and preventive actions

The above-mentioned products are produced from the following raw materials:

- plastic breathable back sheet material
- absorption pulp core
- superabsorbent
- loft nonwoven
- nonwoven top sheet materials
- elastic side panel laminates
- fastening system
- adhesive
- packaging materials
- box - board

November 16, 2020



Paulina Halleröd
Site Quality Manager, Falkenberg
Essity Hygiene and Health AB