



Біовета, Bioveta, a.s. Komenského 212, 683 23, Ivanovice na Hané, Чеська Республіка

Телефон: 00420-5173 18609 Факс: 00420-517363319

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукт: **АКНЕВАК**

Номер партії: **L195526**

Термін дії: **06.05.2024**

Дата виробництва: **07.05.2019**

Результати аналізу:

Дослідження	Допустима межа	Обмеження придатності	Результат
Зовнішній вигляд	Біла капсула, наповнена світло-бежевим порошком, відповідає		Відповідає
Вміст оригінальної упаковки	30 капсул		Відповідає
Вага капсули	мінімально 250 мг		Відповідає
Вологість	максимально 15%		8,6%
Мікробіологічна якість	ЗКАМ-загальна кількість аеробних мікробів: не перевищує 10^4 (КУО(колоній утворюючих одиниць) / г)		Відповідає
	ЗККГ - загальна кількість комбінованих цвілевих грибів: не перевищує 50 КУО/г		Відповідає
	жовчно-толерантні грам-негативні бактерії - не перевищує 10/г		Відповідає
	Відсутність Сальмонели (10 г)		Відсутність
	Відсутність Кишкової Палички (1 г)		Відсутність
	Відсутність Золотистого Стафілокока (1 г)		Відсутність
pH	5,5 – 8,0		6,0

Цим документом засвідчено, що даний продукт протестований в лабораторіях Bioveta, a.s. і визнаний, як такий, що відповідає технічним вимогам. Перевірка здійснена згідно дійсних правил контролю якості №240.



Handwritten signature
14/08/2019
Mgr. Hana Nezvalová
HEAD of QC, QP



М. Київ * Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю
№2
«ЗДРАВО»
Ідентифікаційний код 34603393
М.г.р. Хана Незвалова
Голова QC, QP

Handwritten note: Вказан 0836 мг 13.08.2019



Біовета, Bioveta, a.s. Komenského 212, 683 23, Ivanovice na Hané, Чеська Республіка

Телефон: 00420-5173 18609 Факс: 00420-517363319

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукт: **АКНЕВАК**

Номер партії: **L215827**

Термін дії: 16.08.2025


Дата виробництва: 17.08.2020

Результати аналізу:

Дослідження	Допустима межа	Обмеження придатності	Результат
Зовнішній вигляд	Біла капсула, наповнена світло-бежевим порошком		Відповідає
Вміст оригінальної упаковки	30 капсул		Відповідає
Вага капсули	мінімально 250 мг		Відповідає
Вологість	максимально 15%		8,5%
Мікробіологічна якість	ЗКАМ-загальна кількість аеробних мікробів: не перевищує 10^4 (КУО(колоній утворюючих одиниць) / г)		50 КУО/г
	ЗККГ - загальна кількість комбінованих цвілевих грибів: не перевищує 50 КУО/г		<10 КУО/г
	жовчно-толерантні грам-негативні бактерії - не перевищує 10/г		<10 КУО/г
	Відсутність Сальмонели (10 г)		Відсутність
	Відсутність Кишкової Палички (1 г)		Відсутність
	Відсутність Золотистого Стафілокока (1 г)		Відсутність
pH	5,5 – 8,0		5,9

Цим документом засвідчено, що даний продукт протестований в лабораторіях Bioveta, a.s. і визнаний, як такий, що відповідає технічним вимогам. Перевірка здійснена згідно дійсних правил контролю якості №240.




16/11/2020
Mgr. Hana Nezvalová
HEAD of QC, QP



Вх сир L215827
от 29.06.2025