



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Вовнюк А.В.

(підписи ім. та прізвища)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 07 2022 року

№ 12.2-18-3/ 4956

Об'єкт експертизи: 3M™ Протишумові навушники та вставки 3M™ та аксесуари до них згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3926

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: засоби індивідуального захисту, промисловість, усі види транспорту, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: США, "3M (Minnesota Mining & Manufacturing)", (представник ТОВ "3М Україна"), Building 0250-03-W-03, St. PAUL, Minnesota (1-94 at McKnight Road), MN55144-1000, веб-сайт: www.3M.com; підприємства-виробники розташовані в Сполучених Штатах Америки, Швейцарії, Франції, Греції, Німеччині, Швеції, Китаї, Австрії, Малайзії, Італії, Мексиці, Південно-Африканській Республіці, Індії, Австралії, Тайвані, Південній Кореї, Японії, Великобританії, Туреччині, Бразилії, Польщі, Новій Зеландії, Ірландії, Канаді, Іспанії, Нідерландах, Таїланді

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "3М Україна", Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 12, тел.: 490-57-77, факс: 490-57-75, веб-сайт: www.3M.com, код за ЄДРПОУ 33405034

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Міграція хімічних речовин у модельне водне середовище (ГДК, дистильована вода, не більше, мг/дм³): формальдегіду – 0,05; ацетальдегіду – 0,2; інтенсивність запаху – до 2 балів відповідно до Методичних вказівок "Санітарно-хімічне дослідження матеріалів і изделий из них, предназначенных для использования в средствах индивидуальной защиты", Москва, 1985.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи 3M™ Протишумові навушники та вставки 3M™ та аксесуари до них згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником

зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні, підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зоні митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

е-mail: info@imtuik.org.ua;

веб-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(пошук, замовлення, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1579 від 02 травня 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Ішейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)

М.П.



Копія вірна

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.07.2022 року

№ 12.2-18-3/ 4956

1	3M™ Протишумові навушники Bull's Eye I: H515FB 508-RD, H515FB 508-SV, H515FB 516-CN, H515FB 516-RD, H515FB 516-SV
2	3M™ Протишумові навушники Optime I: H510A-401-GU, H510A-401-GU, H510A-404-GU, H510F-404-GU, H510P3B-405-GU, H510P3BB-405-GU, H510P3E-405-GU, H510P3EA-405-GU, H510P3F-405-GU, H510P3G-405-GU, H510P3H-405-GU, H510P3K-405-GU, H510P3L-405-GU, H510B-403-GU, H510B-471-GB, H510F-459-GB, H510P3E-469-GB, H510P3E-469-GB
3	3M™ Протишумові навушники Optime II: H520A-407-GQ, H520F-409-GQ, H520P3E-410-GQ, H520P3E-410-GQ-01, H520P3F-410-GQ, H520P3G-410-GQ, H520P3H-410-GQ, H520P3K-410-GQ, H520A-407-GQ-01, H520B-473-GB, H520F-440-GN, H520F-440-GN, H520F-440-SV, H520F-460-GB, H520P3B-410-GQ, H520P3BB-410-GQ, H520P3E-467-GB, H520P3EA-410-GQ, H520P3EB-410-GQ, H520P3H-467-GB,
4	3M™ Протишумові навушники Optime III: H540A-411-SV, H540A-441-CN, H540A-461-GB, H540B-412-SV, H540B-474-GB, H540P3B-413-SV, H540P3E-413-SV, H540P3E-415-GB, H540P3EA-413-SV, H540P3EB-413-SV, H540P3G-413-SV, H540P3H-413-SV, H540P3K-413-SV
5	3M™ Протишумові навушники Comtac XP: MT17H682FB-02, MT17H682FB-38, MT17H682FB-38 SV
6	3M™ Протишумові навушники Tactical XP: MT1H7F2, MT1H7B2, MT1H7B2, MT1H7F2-07, MT1H7P3E2-07, MT1H7B2-07, MT1H7F2-77, MT1H7P3E2-77, MT1H7B2-77, MT1H7F2-47, MT1H7P3E2-47
7	3M™ Протишумові навушники SportTac: MT16H210F-478-GN, MT16H210F-478-RD
8	3M™ Протишумові навушники ProTac: MT15H7A2-CN, MT15H7A2 RD, MT15H7A2 SV, MT15H7B2 SV
9	3M™ Протишумові навушники Peltor: MT7H79A, MT7H79B, MT7H79P3E, MT53H79A-21, MT53H79A-77
10	3M™ Протишумові навушники Peltor Lite-Com: MT53H7A4400-EU, MT53H7P3E4400-EU, MT53H7B4400-EU, MT7H7A4410-EU, MT7H7P3E4410-EU, MT7H7B4410-EU
11	3M™ Протишумові навушники ProTac 3: MT13H220A, MT13H220P3E, MT13H221A, MT13H221P3E, MT13H223A
12	3M™ Захисні екрани з навушниками: V40AH510A-401-GU, V40DH510A-401-GU, V40FH510A-401-GU, V40DH520A-407-GQ, V40CH21A-300
13	3M™ Змінні набори для навушників: HY51, HY52, HY53, HY54, HY79, HY100A, HY100A-01
14	3M™ Протишумові вставки: 1100, 1110, 1120, 1130, 1260, 1261, 1270, 1271
15	3M™ Протишумові вставки Earsoft: ES-01-001, ES-01-011A
16	3M™ Протишумові вставки Earcap: ES-01-300, ES-01-301
17	3M™ Протишумові вставки Classic: CC-01-000, PP-01-002, PD-01-001, PD-01-009
18	3M™ Протишумові вставки Tracer: TR-01-000
19	3M™ Протишумові вставки Ultrafit: UF-01-000, UF-01-012
20	3M™ Диспенсери для протишумових вставок 1100 та 1120

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, а особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені О.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 1579 від 02 травня 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Ішейкін К.Є.
(підписи та прізвище)

М.П.

Копія вірна





10023
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.0771.21.00710-22

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

SE "UKRMETRTESTSTANDARD"

СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Дата реєстрації 25 листопада 2022

Date from

термін дії до 21 листопада 2026

Продукція

Products

Засоби індивідуального захисту органів слуху
Протиз шумові вставки (беруші)

Торгова марка

Trademark

3M

Модель/Тип

Model/Type/Ref.

1100, 1110, 1120, 1130, 1261, 1271

Відповідає

Comply with the requirements

Суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я третьої категорії ризиків засобів захисту "Технічний регламенту засобів індивідуального захисту", затвердженого постановою МЗУ від 21.08.2019 № 771 (додаток II), ДСТУ EN 352-2:2018 (EN 352-2:2002, IDT)

Назва та адреса заявника
та/або уповноваженої особи

Name and address of the applicant
and/or authorized representative

ТОВ "3М Україна", вул.А.Росова, 12, м. Київ, 03038, Україна
Код ЄДРПОУ 33405034

Назва та адреса виробника

Name and address of the manufacturer

3M United Kingdom PLC, адреса: 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8YF United Kingdom (Великобританія)

Назва та місцезнаходження
виробництва

Name and location of production

3M Brazil, адреса: Rod. Raposo Tavares, km 171, Itapetininga, Sao Paulo, 8203-340, Brazil (Бразилія)

Додаткова інформація

Additional information

Сертифікат підготовлено з врахуванням EU Type Examination Certificate: CE 706285 від 24.10.2019; CE 706321 від 26.05.2022; CE 706319 від 24.10.2019; Оцінка відповідності проведена за модулем В в комбінації з модулем D. Сертифікат підготовлено на заміну сертифікату експертизи типу №UA1.001.B016-14 Rev.01, Rev 02 від 22.04.2014. Умови чинності сертифікату встановлені в додатку №1

Виданий на підставі

Issued on the grounds of

Рішення органу з оцінки відповідності від 04.11.2022 №210-П/230/22, звіт про оцінку відповідності технічного проекту №63 від 15.04.2014.

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності

Certificate is issued by the
certification body

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» ідентифікаційний номер UA.TR.001, Аттестат акредитації Національного агентства з акредитації України №10023, адреса: вул.Метрологічна, буд. 4, м.Київ, 03143, тел. 526-12-65

Заступник керівника органу з оцінки відповідності

Deputy director or of Conformity Assessment Body

Керівник або уповноважена особа ООУ Head or Authorized person

М.П.

Цей сертифікат чинним за умови проведення технічного нагляду згідно вказаної умови 1. Підписником графіку.
Ініціал сертифіката можна перевірити за тел. (044) 526 12 65.

В.Д. Ример

V.D.Rymer


підпис (signature)

ініціали, прізвище/ initials, surname

Аркуш 1/Аркушів 2



Копія вірна



10013
DСТУ EN ISO/IEC 17045

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.0771.21.00710-22

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDARD"

Додаток № 1 до сертифікату про експертизу зразка
№ UA.TR.001.0771.21.00710-22 від 25.11.2022

1. Умови чинності сертифікату про експертизу зразка та інформація щодо гарантій відповідності виготовленої продукції сертифікату про експертизу зразка.

ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» проведено оцінку відповідності з модулем В (експертиза типового зразка) - шляхом вивчення технічної конструкції з врахуванням, що виробник застосував рішення визначені у національному стандарті: ДСТУ EN 352-2:2018 (EN 352-2:2002, IDT), який відповідно до наказу Мінекономрозвитку України від 21.07.2021 №281-21 є доказом відповідності технічному регламенту засобів індивідуального захисту.

Відповідність виготовленої продукції дослідному типовому зразку виробник забезпечує функціонуванням схваленої системи управління якістю компанії 3M Company (сертифікат схвалення системи управління якістю компанії 3M Company №UA.TR.001.05-21 Rev. 01 від 22.11.2021 термін дії до 21.11.2026) і підтверджує декларацією про відповідність та маркуванням кожної одиниці продукції знаком відповідності технічним регламентам, згідно постанови КМУ від 30.12.2015р. №118 з ідентифікаційним номером ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»- 001.

Чинність сертифікату експертизи зразка щорічно підтверджується ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» аудитом схваленої системи управління якістю з врахуванням:

- змін нормативних та нормативно-правових документів;
- інформації виробника щодо внесених змін в технічну документацію, що можуть вплинути на відповідність продукції суттєвим вимогам технічного регламенту або на умови чинності цього сертифікату;
- інформації від споживачів та органів державного ринкового нагляду для можливості здійснення контролю продукції під час експлуатації.
- Аудиту схваленої системи управління якістю.

Заступник керівника
ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

В.Д.Ример

Аркуш 2/ аркушів 2



Копія вірна



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспецслужби

Вовнюк А.В.

(підписи ім. та прізвища)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 07 2022 року

№ 12.2-18-3/ 4956

Об'єкт експертизи: 3М™ Протишумові навушники та вставки 3М™ та аксесуари до них згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3926

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: засоби індивідуального захисту, промисловість, усі види транспорту, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: США, "3M (Minnesota Mining & Manufacturing)", (представник ТОВ "3М Україна"), Building 0250-03-W-03, St. PAUL, Minnesota (1-94 at McKnight Road), MN55144-1000, веб-сайт: www.3M.com; підприємства-виробники розташовані в Сполучених Штатах Америки, Швейцарії, Франції, Греції, Німеччині, Швеції, Китаї, Австрії, Малайзії, Італії, Мексиці, Південно-Африканській Республіці, Індії, Австралії, Тайвані, Південній Кореї, Японії, Великобританії, Туреччині, Бразилії, Польщі, Новій Зеландії, Ірландії, Канаді, Іспанії, Нідерландах, Таїланді

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "3М Україна", Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 12, тел.: 490-57-77, факс: 490-57-75, веб-сайт: www.3M.com, код за ЄДРПОУ 33405034

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Міграція хімічних речовин у модельне водне середовище (ГДК, дистильована вода, не більше, мг/дм³): формальдегіду – 0,05; ацетальдегіду – 0,2; інтенсивність запаху – до 2 балів відповідно до Методичних вказівок "Санітарно-хімічне дослідження матеріалів і изделий из них, предназначенных для использования в средствах индивидуальной защиты", Москва, 1985.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи 3М™ Протишумові навушники та вставки 3М™ та аксесуари до них згідно з додатком до Висновку, за наданням заявником

зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні, підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зоні митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

е-mail: info@imtuik.org.ua;

веб-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(пошук, замовлення, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1579 від 02 травня 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Ішейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)

М.П.



Копія вірна

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.07.2022 року

№ 12.2-18-3/ 4956

1	3M™ Протишумові навушники Bull's Eye I: H515FB 508-RD, H515FB 508-SV, H515FB 516-CN, H515FB 516-RD, H515FB 516-SV
2	3M™ Протишумові навушники Optime I: H510A-401-GU, H510A-401-GU, H510A-404-GU, H510F-404-GU, H510P3B-405-GU, H510P3BB-405-GU, H510P3E-405-GU, H510P3EA-405-GU, H510P3F-405-GU, H510P3G-405-GU, H510P3H-405-GU, H510P3K-405-GU, H510P3EB-405-GU, H510B-403-GU, H510B-471-GB, H510F-459-GB, H510P3E-469-GB, H510P3E-469-GB
3	3M™ Протишумові навушники Optime II: H520A-407-GQ, H520F-409-GQ, H520P3E-410-GQ, H520P3E-410-GQ-01, H520P3F-410-GQ, H520P3G-410-GQ, H520P3H-410-GQ, H520P3K-410-GQ, H520A-407-GQ-01, H520B-473-GB, H520F-440-GN, H520F-440-GN, H520F-440-SV, H520F-460-GB, H520P3B-410-GQ, H520P3BB-410-GQ, H520P3E-467-GB, H520P3EA-410-GQ, H520P3EB-410-GQ, H520P3H-467-GB,
4	3M™ Протишумові навушники Optime III: H540A-411-SV, H540A-441-CN, H540A-461-GB, H540B-412-SV, H540B-474-GB, H540P3B-413-SV, H540P3E-413-SV, H540P3E-413-GB, H540P3EA-413-SV, H540P3EB-413-SV, H540P3G-413-SV, H540P3H-413-SV, H540P3K-413-SV
5	3M™ Протишумові навушники Comtac XP: MT17H682FB-02, MT17H682FB-38, MT17H682FB-38 SV
6	3M™ Протишумові навушники Tactical XP: MT1H7F2, MT1H7B2, MT1H7B2, MT1H7F2-07, MT1H7P3E2-07, MT1H7B2-07, MT1H7F2-77, MT1H7P3E2-77, MT1H7B2-77, MT1H7F2-47, MT1H7P3E2-47
7	3M™ Протишумові навушники SportTac: MT16H210F-478-GN, MT16H210F-478-RD
8	3M™ Протишумові навушники ProTac: MT15H7A2-CN, MT15H7A2 RD, MT15H7A2 SV, MT15H7B2 SV
9	3M™ Протишумові навушники Peltor: MT7H79A, MT7H79B, MT7H79P3E, MT53H79A-21, MT53H79A-77
10	3M™ Протишумові навушники Peltor Lite-Com: MT53H7A4400-EU, MT53H7P3E4400-EU, MT53H7B4400-EU, MT7H7A4410-EU, MT7H7P3E4410-EU, MT7H7B4410-EU
11	3M™ Протишумові навушники ProTac 3: MT13H220A, MT13H220P3E, MT13H221A, MT13H221P3E, MT13H223A
12	3M™ Захисні екрани з навушниками: V40AH510A-401-GU, V40DH510A-401-GU, V40FH510A-401-GU, V40DH520A-407-GQ, V40CH21A-300
13	3M™ Змінні набори для навушників: HY51, HY52, HY53, HY54, HY79, HY100A, HY100A-01
14	3M™ Протишумові вставки: 1100, 1110, 1120, 1130, 1260, 1261, 1270, 1271
15	3M™ Протишумові вставки Earsoft: ES-01-001, ES-01-011A
16	3M™ Протишумові вставки Earcap: ES-01-300, ES-01-301
17	3M™ Протишумові вставки Classic: CC-01-000, PP-01-002, PD-01-001, PD-01-009
18	3M™ Протишумові вставки Tracer: TR-01-000
19	3M™ Протишумові вставки Ultrafit: UF-01-000, UF-01-012
20	3M™ Диспенсери для протишумових вставок 1100 та 1120

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, а особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені О.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 1579 від 02 травня 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Ішейкін К.Є.
(підписи та прізвище)

М.П.

Копія вірна





10023
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.0771.21.00710-22

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

SE "UKRMETRTESTSTANDARD"

СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Дата реєстрації 25 листопада 2022

Date from

термін дії до 21 листопада 2026

Продукція

Products

Засоби індивідуального захисту органів слуху
Протиз шумові вставки (беруші)

Торгова марка

Trademark

3M

Модель/Тип

Model/Type/Ref.

1100, 1110, 1120, 1130, 1261, 1271

Відповідає

Comply with the requirements

Суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я третьої категорії ризиків засобів захисту "Технічний регламенту засобів індивідуального захисту", затвердженого постановою МЗУ від 21.08.2019 № 771 (додаток II), ДСТУ EN 352-2:2018 (EN 352-2:2002, IDT)

Назва та адреса заявника
та/або уповноваженої особи

Name and address of the applicant
and/or authorized representative

ТОВ "3М Україна", вул.А.Погося, 12, м. Київ, 03038, Україна
Код ЄДРПОУ 33405034

Назва та адреса виробника

Name and address of the manufacturer

3M United Kingdom PLC, адреса: 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8YU United Kingdom (Великобританія)

Назва та місцезнаходження
виробництва

Name and location of production

3M Brazil, адреса: Rod. Raposo Tavares, km 171, Itapetininga, Sao Paulo, 8203-340, Brazil (Бразилія)

Додаткова інформація

Additional information

Сертифікат підготовлено з урахуванням EU Type Examination Certificate: CE 706285 від 24.10.2019; CE 706321 від 26.05.2022; CE 706319 від 24.10.2019; Оцінка відповідності проведена за модулем В в комбінації з модулем D. Сертифікат підготовлено на заміну сертифікату експертизи типу №UA1.001.B016-14 Rev.01, Rev 02 від 22.04.2014. Умови чинності сертифікату встановлені в додатку №1

Виданий на підставі

Issued on the grounds of

Рішення органу з оцінки відповідності від 04.11.2022 №210-П/230/22, звіт про оцінку відповідності технічного проекту №63 від 15.04.2014.

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності

Certificate is issued by the
certification body

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» ідентифікаційний номер UA.TR.001, Аттестат акредитації Національного агентства з акредитації України №10023, адреса: вул.Метрологічна, буд. 4, м.Київ, 03143, тел. 526-12-65

Заступник керівника органу з оцінки відповідності

Deputy director of conformity assessment body

Керівник або уповноважена особа ООТ Head or Authorized person

М.П.

Цей сертифікат чинним за умови проведення технічного нагляду згідно вказаної умови 1. Підписником графіку.
Ініціал сертифіката можна перевірити за тел. (044) 526 12 65.

В.Д. Ример

V.D.Rymer


підпис (signature)

ініціали, прізвище/ initials, surname

Аркуш 1/Аркушів 2



Копія вірна



10013
DСТУ EN ISO/IEC 17045

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.0771.21.00710-22

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDARD"

Додаток № 1 до сертифікату про експертизу зразка
№ UA.TR.001.0771.21.00710-22 від 25.11.2022

1. Умови чинності сертифікату про експертизу зразка та інформація щодо гарантій відповідності виготовленої продукції сертифікату про експертизу зразка.

ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» проведено оцінку відповідності з модулем В (експертиза типового зразка) - шляхом вивчення технічної конструкції з врахуванням, що виробник застосував рішення визначені у національному стандарті: ДСТУ EN 352-2:2018 (EN 352-2:2002, IDT), який відповідно до наказу Мінекономрозвитку України від 21.07.2021 №281-21 є доказом відповідності технічному регламенту засобів індивідуального захисту.

Відповідність виготовленої продукції дослідному типовому зразку виробник забезпечує функціонуванням схваленої системи управління якістю компанії 3M Company (сертифікат схвалення системи управління якістю компанії 3M Company №UA.TR.001.05-21 Rev. 01 від 22.11.2021 термін дії до 21.11.2026) і підтверджує декларацією про відповідність та маркуванням кожної одиниці продукції знаком відповідності технічним регламентам, згідно постанови КМУ від 30.12.2015р. №118 з ідентифікаційним номером ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»- 001.

Чинність сертифікату експертизи зразка щорічно підтверджується ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» аудитом схваленої системи управління якістю з врахуванням:

- змін нормативних та нормативно-правових документів;
- інформації виробника щодо внесених змін в технічну документацію, що можуть вплинути на відповідність продукції суттєвим вимогам технічного регламенту або на умови чинності цього сертифікату;
- інформації від споживачів та органів державного ринкового нагляду для можливості здійснення контролю продукції під час експлуатації.
- Аудиту схваленої системи управління якістю.

Заступник керівника
ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

В.Д.Ример

Аркуш 2/ аркушів 2



Копія вірна