



Приватне акціонерне товариство "ТЕХНОЛОГ"

вул. Стара прорізна, 8
м. Умань Черкаської обл.
20300, Україна

тел./факс (04744) 4-03-02
тел. (04744) 4-03-01
тел. (04744) 4-03-09

Ф-09-16
приймальня
уповноважена особа
відділ фармако нагляду
Сторінка 1 з 1

Ліцензія Виробництво лікарських засобів Серія АВ № 598079 з 14.02.2014 року
Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 № UA.1.0243/1-25

Сертифікат серії № 27

Назва продукції **ЙОД ПЕЧАЄВСЬКИЙ, розчин для зовнішнього застосування 10 %; по 120 мл у банці з пробкою-крапельницею № 1: по 1 банці в паці із картону.**

Країна виробник Україна

Номер реєстраційного посвідчення та його термін дії Р. № UA/12321/01/01 безстроково

Сила дії/активність: 1 мл розчину містить: повідон-йод 100 мг, що відповідає 10 мг активного йоду

Номер серії 250426

Кількість продукції в серії (уп., шт. та ін.) 1 170 уп.

Дата виробництва 02.04.2026 року

Дата закінчення терміну придатності до 04.2029 року

Назва дільниці ПРАТ «Технолог»

Адреса дільниці ПРАТ «Технолог», 20300 Черкаська область, м. Умань, вул. Стара прорізна, 8

Сертифікат відповідності GMP 098/2024/GMP до 14.06.2027 року

Результати випробування згідно СПП 09-167-07

№	Показники якості	Вимоги нормативної документації	Метод контролю	Результати
1.	Опис	Розчин темно-коричневого кольору з характерним запахом йоду, без осадку	Візуальний. За зовнішнім виглядом має відповідати вимогам ДФУ	Відповідає
2.	Ідентифікація: - активний йод	А. Розчин препарату з розчином крохмалю розчинного Р повинен мати темно-фіолетове забарвлення	Кольорова реакція	Відповідає
	- вільний йод	В. Реакція на вільний йод має бути негативною	Кольорова реакція	Відповідає
3.	Об'єм вмісту упаковки	Не менше 120 мл	МКЯ	120 мл
4.	рН	Від 3,0 до 6,0	ДФУ, 2.2.3	5,1
5.	Густина	Від 1,02 г/см ³ до 1,04 г/см ³	ДФУ, 2.2.5	1,04 г/см ³
6.	Мікробіологічна чистота*	- Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10 ² КУО/мл; - Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10 ¹ КУО/мл; - Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл. - Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл	МКЯ ДФУ, 2.6.12 та 2.6.13; 5.1.4	- - - -
7.	Кількісне визначення: активний йод	Вміст активного йоду в 1 мл препарату має бути від 0,85 % до 1,20 % (від 8,5 мг до 12,0 мг)	Метод титрування	0,98 % 9,8 мг
8.	Упаковка	За розділом «Упаковка» МКЯ РП № UA/12321/01/01	МКЯ	Відповідає
9.	Маркування	Текст маркування до РП № UA/12321/01/01 та затвердженого оригінал-макету		Відповідає

Коментарі: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

* Контроль проводиться вибірково: першу та кожну десятку наступну серії.

Висновок: серія 250426 Йод Печасівський, розчин для зовнішнього застосування 10 %; по 120 мл у банці з пробкою-крапельницею № 1; по 1 банці в паці із картону за вищевизначеними показниками відповідає вимогам СПП 09-167-07

Начальник ВКЯ

Приватне акціонерне товариство
"ТЕХНОЛОГ"
ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ
ЯКОСТІ

Олександр ГЛУЩИК

08.04.2026

Заява про сертифікацію:

«Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищевизначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP»

Серію 250426 продукції Йод Печасівський, розчин для зовнішнього застосування 10 %; по 120 мл у банці з пробкою-крапельницею № 1; по 1 банці в паці із картону дозволено до випуску (реалізації).


Уповноважена особа

Меланія ФІЛЬ

08.04.2026

Рх.м. N 0808 від 17.04.26

Сертифікат якості на продукцію: Йод Печавський, розчин для зовнішнього застосування 10 % 120мл



Ліцензія Виробництво лікарських засобів Серія АВ № 598079 з 14.02.2014 року
Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 № UA.1.0243/1-25

Сертифікат серії № 28

Назва продукції **ЙОД ПЕЧАЄВСЬКИЙ**, розчин для зовнішнього застосування 10 %; по 120 мл у банці з пробкою-крапельницею № 1; по 1 банці в пачці із картону.

Країна виробник Україна

Номер реєстраційного посвідчення та його термін дії Р. № UA/12321/01/01 безстроково

Сила дії/активність: 1 мл розчину містить: повідон-йод 100 мг, що відповідає 10 мг активного йоду

Номер серії 260426

Кількість продукції в серії (уп., шт. та ін.) 1 177 уп.

Дата виробництва 06.04.2026 року

Дата закінчення терміну придатності до 04.2029 року

Назва дільниці ПРАТ «Технолог»

Адреса дільниці ПРАТ «Технолог», 20300 Черкаська область, м. Умань, вул. Стара прорізна, 8

Сертифікат відповідності GMP 098/2024/GMP до 14.06.2027 року

Результати випробування згідно СГП 09-167-07

№	Показники якості	Вимоги нормативної документації	Метод контролю	Результати
1.	Опис	Розчин темно-коричневого кольору з характерним запахом йоду, без осаду	Візуальний. За зовнішнім виглядом має відповідати вимогам ДФУ	Відповідає
2.	Ідентифікація: - активний йод	А. Розчин препарату з розчином крохмалю розчинного Р повинен мати темно-фіолетове забарвлення	Кольорова реакція	Відповідає
	- вільний йод	В. Реакція на вільний йод має бути негативною	Кольорова реакція	Відповідає
3.	Об'єм вмісту упаковки	Не менше 120 мл	МКЯ	120 мл
4.	pH	Від 3,0 до 6,0	ДФУ, 2.2.3	5,0
5.	Густина	Від 1,02 г/см ³ до 1,04 г/см ³	ДФУ, 2.2.5	1,04 г/см ³
6.	Мікробіологічна чистота*	- Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10 ² КУО/мл; - Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10 ¹ КУО/мл; - Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл. - Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл	МКЯ ДФУ, 2.6.12 та 2.6.13; 5.1.4	- - - -
7.	Кількісне визначення: активний йод	Вміст активного йоду в 1 мл препарату має бути від 0,85 % до 1,20 % (від 8,5 мг до 12,0 мг)	Метод титрування	0,98 % 9,8 мг
8.	Упаковка	За розділом «Упаковка» МКЯ РП № UA/12321/01/01	МКЯ	Відповідає
9.	Маркування	Текст маркування до РП № UA/12321/01/01 та затвердженого оригінал-макету		Відповідає

Коментарі: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

* Контроль проводиться вибірково: першу та кожну десятю наступну серії.

Висновок: серія 260426 Йод Печасвський, розчин для зовнішнього застосування 10 %; по 120 мл у банці з пробкою-крапельницею № 1; по 1 банці в пачці із картону за вищевизначеними показниками відповідає вимогам СГП 09-167-07

Начальник ВКЯ

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ
ЯКОСТІ

Олександр ГЛУШИК

Заява про сертифікацію:

«Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищевизначеній дільниці уповноваженої відповідності з вимогами GMP, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP».

Серію готової продукції дозволено до випуску (реалізації).

Уповноважена особа

Меланія ФІЛЬ

Вх. акт. N 0886 від 01.05.26

Ліцензія на виробництво лікарських засобів Серія АВ № 598079 з 14.02.2014 року
Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001 2015 № UA.MQ.026-087-21
Свідоцтво Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками № 551 про атестацію лабораторії ВКЯ від 31.10.2023 р.

Сертифікат серії № 31

ЙОД ПЕЧАЄВСЬКИЙ, розчин для зовнішнього застосування 10 %;

по 120 мл у банці з пробкою-крапельницею № 1; по 1 банці в пачці із картону.

Країна виробник Україна
Номер реєстраційного посвідчення та його термін дії Р. № UA/12321/01/01 термін дії безстроково
Сила дії/активність: 1 мл розчину містить: повідон-йод 100 мг, що відповідає 10 мг активного йоду
Номер серії 311124
Кількість продукції в серії (уп., шт. та ін.) 1 174 уп.
Дата виробництва 18.11.2024 року
Дата закінчення терміну придатності до 11.2027 року
Назва дільниці ПрАТ «Технолог»
Адреса дільниці ПрАТ «Технолог», 20300 Черкаська область, м. Умань, вул. Стара прорізна, 8
Сертифікат відповідності GMP 098/2024/GMP до 14.06.2027 року

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ п/п	Показники якості	Вимоги нормативної документації	Метод контролю	Результати
1.	Опис	Розчин темно-коричневого кольору з характерним запахом йоду, без осаду	Візуальний. За зовнішнім виглядом має відповідати вимогам ДФУ	Відповідає
2.	Ідентифікація: - активний йод	А. Розчин препарату з розчином крохмалю розчинного Р повинен мати темно-фіолетове забарвлення	Кольорова реакція	Відповідає
	- вільний йод	В. Реакція на вільний йод має бути негативною	Кольорова реакція	Відповідає
3.	Об'єм вмісту упаковки	Не менше 120 мл	МКЯ	120 мл
4.	рН	Від 3,0 до 6,0	ДФУ, 2.2.3	5,0
5.	Густина	Від 1,02 г/см ³ до 1,04 г/см ³	ДФУ, 2.2.5	1,04 г/см ³
6.	Мікробіологічна чистота*	- Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10 ² КУО/мл; - Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10 ¹ КУО/мл; - Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл. - Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл	МКЯ ДФУ, 2.6.12 та 2.6.13; 5.1.4	Менше 1 Менше 1 Не виявлено Не виявлено
7.	Кількісне визначення: активний йод	Вміст активного йоду в 1 мл препарату має бути від 0,85 % до 1,20 % (від 8,5 мг до 12,0 мг)	Метод титрування	0,90 % 9,0 мг
8.	Упаковка	За розділом «Упаковка» МКЯ РП № UA/12321/01/01	МКЯ	Відповідає
9.	Маркування	Текст маркування до РП № UA/12321/01/01 та затвердженого оригінал-макету		Відповідає

* Контроль проводиться вибірково: першу та кожну десятю наступну серію.

Коментарі: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Висновок: зазначена серія продукції Йод Печевський, розчин для зовнішнього застосування 10 %; по 120 мл у банці з пробкою-крапельницею № 1; по 1 банці в пачці із картону відповідає вимогам МКЯ ЛЗ Р. № UA /12321/01/01 від 14.07.2017 року, зміні від 04.04.2018 року, зміні 22.02.2019 року та зміні 18.03.2020 року.

Начальник ВКЯ

Приватне акціонерне товариство
"ТЕХНОЛОГ"
ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ
ЯКОСТІ

(підпис)

Ірина ЮРЧЕНКО (дата) 29.11.2024

Заява про сертифікацію:
«Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до вимог, що містяться у реєстраційному довіді. Протягом виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP».

Серію готової продукції дозволено до випуску (реалізації).
Уповноважена особа

(підпис)

Меланія ФІЛЬ (дата) 01.12.2024

Bx AN1069
27.12.24

Ліцензія на виробництво лікарських засобів Серія АВ № 598079 з 14.02.2014 року
Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 № UA.MQ.026-129-24

Сертифікат серії № 53

Назва продукції **ЙОД ПЕЧАЄВСЬКИЙ**, розчин для зовнішнього застосування 10 %: по 120 мл у банці з пробкою-крапельницею № 1; по 1 банці в пачці із картону.

Країна виробник Україна
Номер реєстраційного посвідчення та його термін дії Р. № UA/12321/01/01 безстроково
Сила дії/активність: 1 мл розчину містить: повідон-йод 100 мг, що відповідає 10 мг активного йоду
Номер серії 520925
Кількість продукції в серії (уп., шт. та ін.) 1 212 уп.
Дата виробництва 08.09.2025 року
Дата закінчення терміну придатності до 09.2028 року
Назва дільниці ПрАТ «Технолог»
Адреса дільниці ПрАТ «Технолог», 20300 Черкаська область, м. Умань, вул. Стара прорізна, 8
Сертифікат відповідності GMP 098/2024/GMP до 14.06.2027 року
Результати випробування згідно СГП 09-167-07

№	Показники якості	Вимоги нормативної документації	Метод контролю	Результати
1.	Опис	Розчин темно-коричневого кольору з характерним запахом йоду, без осаду	Візуальний. За зовнішнім виглядом має відповідати вимогам ДФУ	Відповідає
2.	Ідентифікація: - активний йод	А. Розчин препарату з розчином крохмалю розчинного Р повинен мати темно-фіолетове забарвлення	Кольорова реакція	Відповідає
	- вільний йод	В. Реакція на вільний йод має бути негативною	Кольорова реакція	Відповідає
3.	Об'єм вмісту упаковки	Не менше 120 мл	МКЯ	120 мл
4.	рН	Від 3,0 до 6,0	ДФУ, 2.2.3	5,0
5.	Густина	Від 1,02 г/см ³ до 1,04 г/см ³	ДФУ, 2.2.5	1,04 г/см ³
6.	Мікробіологічна чистота*	- Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10 ² КУО/мл; - Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС): не більше 10 ¹ КУО/мл; - Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл. - Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл	МКЯ ДФУ, 2.6.12 та 2.6.13; 5.1.4	- - - -
7.	Кількісне визначення: активний йод	Вміст активного йоду в 1 мл препарату має бути від 0,85 % до 1,20 % (від 8,5 мг до 12,0 мг)	Метод титрування	0,94 % 9,4 мг
8.	Упаковка	За розділом «Упаковка» МКЯ РП № UA/12321/01/01	МКЯ	Відповідає
9.	Маркування	Текст маркування до РП № UA/12321/01/01 та затвердженого оригінал-макету		Відповідає

Коментарі: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

* Контроль проводиться вибірково: першу та кожну десятю наступну серії.

Висновок: серія 520925 Йод Печасєвський, розчин для зовнішнього застосування 10 %: по 120 мл у банці з пробкою-крапельницею № 1; по 1 банці в пачці із картону за вищевказаними показниками відповідає вимогам СГП 09-167-07

Начальник ВКЯ

Приватне акціонерне товариство
"ТЕХНОЛОГ"
ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ
ЯКОСТІ

Олександр ГЛУЩИК 10.09.2025
(підпис) (дата)

Заява про сертифікацію:

«Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищевказаній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP»

Серію готової продукції дозволено до випуску (реалізації).

Уповноважена особа

Меланія ФІЛЬ 12.09.2025
(підпис) (дата)

Наказ 0569 від 09.09.2025



Приватне акціонерне товариство "ТЕХНОЛОГ"

вул. Стара прорізна, 8
м. Умань Черкаської обл.
20300, Україна

тел./факс (04744) 4-03-02
тел. (04744) 4-03-01
тел. (04744) 4-03-09

приймальня
уповноважена особа
відділ фармаконагляду
Сторінка 1 з 1

Ф-09-16

Ліцензія на виробництво лікарських засобів Серія АВ № 598079 з 14.02.2014 року
Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 № UA.MQ.026-129-24

Сертифікат серії № 49

Назва продукції **ЙОД ПЕЧАСІВСЬКИЙ**, розчин для зовнішнього застосування 10 %: по 120 мл в банці з пробкою-крапельницею № 1; по 1 банці в пачці із картону.

Країна виробник Україна
Номер реєстраційного посвідчення та його термін дії Р. № UA/12321/01/01 безстроково
Сила дії/активності: 1 мл розчину містить: повідон-йод 100 мг, що відповідає 10 мг активного йоду
Номер серії 480725
Кількість продукції в серії (уп., шт. та ін.) 1 235 уп.
Дата виробництва 08.07.2025 року
Дата закінчення терміну придатності до 07.2028 року
Назва дільниці ПРАТ «Технолог»
Адреса дільниці ПРАТ «Технолог», 20300 Черкаська область, м. Умань, вул. Стара прорізна 8
Сертифікат відповідності GMP 098/2024/GMP до 14.06.2027 року
Результати випробування згідно СГП 09-167-07

№	Показники якості	Вимоги нормативної документації	Метод контролю	Результати
1.	Опис	Розчин темно-коричневого кольору з характерним запахом йоду, без осаду	Візуальний. За зовнішнім виглядом має відповідати вимогам ДФУ	Відповідає
2.	Ідентифікація: - активний йод	А. Розчин препарату з розчином крохмалю розчинного Р повинен мати темно-фіолетове забарвлення	Кольорова реакція	Відповідає
	- вільний йод	В. Реакція на вільний йод має бути негативною	Кольорова реакція	Відповідає
3.	Об'єм вмісту упаковки	Не менше 120 мл	МКЯ	120 мл
4.	pH	Від 3,0 до 6,0	ДФУ, 2.2.3	5,1
5.	Густина	Від 1,02 г/см ³ до 1,04 г/см ³	ДФУ, 2.2.5	1,04 г/см ³
6.	Мікробіологічна чистота*	- Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10 ² КУО/мл; - Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10 ¹ КУО/мл; - Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл. - Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл	МКЯ ДФУ, 2.6.12 та 2.6.13; 5.1.4	- - - -
7.	Кількісне визначення: активний йод	Вміст активного йоду в 1 мл препарату має бути від 0,85 % до 1,20 % (від 8,5 мг до 12,0 мг)	Метод титрування	0,97 % 9,7 мг
8.	Упаковка	За розділом «Упаковка» МКЯ РП № UA/12321/01/01	МКЯ	Відповідає
9.	Маркування	Текст маркування до РП № UA/12321/01/01 та затвердженого оригінал-макету		Відповідає

Коментарі: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

* Контроль проводиться вибірково: першу та кожну десятю наступну серії.

Висновок: серія 480725 Йод Печасівський, розчин для зовнішнього застосування 10 %: по 120 мл в банці з пробкою-крапельницею № 1; по 1 банці в пачці із картону за вищевказаними показниками відповідає вимогам СГП 09-167-07

Начальник ВКЯ

Приватне акціонерне товариство
"ТЕХНОЛОГ"
ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ
ЯКОСТІ

(підпис)

Олександра ГЛУШИК

14.07.2025

Заява про сертифікацію:

«Цим я, засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищевказаній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікації, що містяться у реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було перетягнуто та встановлено відповідність GMP».

Серію готової продукції дозволено до випуску (реалізації).

Уповноважена особа


(підпис)

Меланія ФІЛЬ

14.07.2025

Меланія Філь 15.08.25

Сертифікат якості на продукцію: Йод Печавський, розчин для зовнішнього застосування 10 % 120мл





Приватне акціонерне товариство "ТЕХНОЛОГ"

вул. Стара прорізна, 8
м. Умань Черкаської обл.
20300, Україна

тел./факс (04744) 4-03-02
тел. (04744) 4-03-01
тел. (04744) 4-03-09

приймальня
уповноважена особа
відділ фармаконагляду
Сторінка 1 з 1

Ліцензія Виробництво лікарських засобів Серія АВ № 598079 з 14.02.2014 року
Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 № UA.1.0243/1-25

Сертифікат серії № 15

Назва продукції **ЙОД ПЕЧАЄВСЬКИЙ**, розчин для зовнішнього застосування 10 %; по 120 мл у банці з пробкою-крапельницею № 1; по 1 банці в пачці із картону.


Країна виробник Україна
Номер реєстраційного посвідчення та його термін дії Р. № UA/12321/01/01 безстроково
Сила дії/активність: 1 мл розчину містить: повідон-йод 100 мг, що відповідає 10 мг активного йоду
Номер серії 150326
Кількість продукції в серії (уп., шт. та ін.) 1 146 уп.
Дата виробництва 04.03.2026 року
Дата закінчення терміну придатності до 03.2029 року
Назва дільниці ПрАТ «Технолог»
Адреса дільниці ПрАТ «Технолог», 20300 Черкаська область, м. Умань, вул. Стара прорізна, 8
Сертифікат відповідності GMP 098/2024/GMP до 14.06.2027 року
Результати випробування згідно СГП 09-167-07

№	Показники якості	Вимоги нормативної документації	Метод контролю	Результати
1.	Опис	Розчин темно-коричневого кольору з характерним запахом йоду, без осадку	Візуальний. За зовнішнім виглядом має відповідати вимогам ДФУ	Відповідає
2.	Ідентифікація: - активний йод	А. Розчин препарату з розчином крохмалю розчинного Р повинен мати темно-фіолетове забарвлення	Кольорова реакція	Відповідає
	- вільний йод	В. Реакція на вільний йод має бути негативною	Кольорова реакція	Відповідає
3.	Об'єм вмісту упаковки	Не менше 120 мл	МКЯ	120 мл
4.	pH	Від 3,0 до 6,0	ДФУ, 2.2.3	5,1
5.	Густина	Від 1,02 г/см ³ до 1,04 г/см ³	ДФУ, 2.2.5	1,04 г/см ³
6.	Мікробіологічна чистота*	- Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС): не більше 10 ² КУО/мл; - Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС): не більше 10 ¹ КУО/мл; - Відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл. - Відсутність <i>Staphylococcus aureus</i> в 1 мл	МКЯ ДФУ, 2.6.12 та 2.6.13; 5.1.4	- - - -
7.	Кількісне визначення: активний йод	Вміст активного йоду в 1 мл препарату має бути від 0,85 % до 1,20 % (від 8,5 мг до 12,0 мг)	Метод титрування	0,96 % 9,6 мг
8.	Упаковка	За розділом «Упаковка» МКЯ РП № UA/12321/01/01	МКЯ	Відповідає
9.	Маркування	Текст маркування до РП № UA/12321/01/01 та затвердженого оригінал-макету		Відповідає

Коментарі: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
* Контроль проводиться вибірково: першу та кожну десятку наступну серії.

Висновок: серія 150326 Йод Печаяєвський, розчин для зовнішнього застосування 10%; по 120 мл у банці з пробкою-крапельницею № 1; по 1 банці в пачці із картону за вищевказаними показниками відповідає вимогам СГП 09-167-07

Директор з якості



Ірина ЮРЧЕНКО
(підпис)


Ірина ЮРЧЕНКО



Заява про сертифікацію:

«Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищевказаній дільниці у повній відповідності з вимогами GMP, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP».

Серію готової продукції дозволено до випуску (реалізації).
Уповноважена особа



Олександр ГЛУЩИК
(підпис)

Олександр ГЛУЩИК

18.03.2026
(дата)

Мх. ан. N 0490 big 04.04.26