



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. В. о. Голови Держпродспоживслужби

Певченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" 09 2023 року

№ 12.2-18-31/ 14121

Об'єкт експертизи: Пустушка силіконова, ланцюжок до пустушки, пристосування для безпеки (блокада до шухляди, безпечний замок, заглушка до розетки, захисні кутики, блокада дверей, блокада до шафи, пасок безпеки, багатофункціональний безпечний замок), насадка на сосок, змінні насадки до аспіратора, прорізувач для зубів силіконовий, аспіратор для носа, силіконова сіточка для годування (німблер), змінні силіконові сіточки для годування

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника

Код за УКТЗЕД 3926

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, товари господарсько-побутового призначення, для дітей молодше 3-х років

Країна-виробник «Canpol Sp. z o.o.», вул. Пулавська, буд. 430, м. Варшава, Польща
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, Код за ЄДРПОУ 38143461
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Запах не більше 1 балу, високий ступінь зв'язку барвників з основою матеріалів, стійкість до дії слини, поту та вологої обробки, відсутність шкіро-подразнюючої дії водних витягів на шкіру людини. При використанні за призначенням міграція шкідливих речовин у контактне середовище (мг/дм³) повинна бути не більше: формальдегід 0,1; фталати сумарно 0,2; бенз-а-пірен 0,0005; кобальт 0,1; хром 0,1; нікель 0,1; свинець 0,03; кадмій 0,001; ртуть 0,0015; запах не більше 1 балу; поверхня стійка до дії слини, поту та вологої обробки; відсутня шкіро-

подрозніююча дія відповідно до вимог ДСанПіН 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей»; Технічного регламенту безпечності іграшок (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. № 151).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: зберігання та транспортування в упаковці.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Пустушка силіконова, ланцюжок до пустушки, пристосування для безпеки (блокада до шухляди, безпечний замок, заглушка до розетки, захисні кутики, блокада дверей, блокада до шафи, пасок безпеки, багатофункціональний безпечний замок), насадка на сосок, змінні насадки до аспіратора, прорізувач для зубів силіконовий, аспіратор для носа, силіконова сіточка для годування (німблер), змінні силіконові сіточки для годування, за наданим заявником зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності -

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо згідно рекомендацій виробника

Висновок дійсний на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: Підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50,
тел. (044) 292-13-97

Протокол експертизи

Заступник голови комісії



№ 1023

від 28.08.2023 року

В. Ф. Бабій



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. В. о. Голови Держпродспоживслужби

Певченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" 09 2023 року

№ 12.2-18-31/ 14121

Об'єкт експертизи: Пустушка силіконова, ланцюжок до пустушки, пристосування для безпеки (блокада до шухляди, безпечний замок, заглушка до розетки, захисні кутики, блокада дверей, блокада до шафи, пасок безпеки, багатофункціональний безпечний замок), насадка на сосок, змінні насадки до аспіратора, прорізувач для зубів силіконовий, аспіратор для носа, силіконова сіточка для годування (німблер), змінні силіконові сіточки для годування

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника

Код за УКТЗЕД 3926

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, товари господарсько-побутового призначення, для дітей молодше 3-х років

Країна-виробник «Canpol Sp. z o.o.», вул. Пулавська, буд. 430, м. Варшава, Польща
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, Код за ЄДРПОУ 38143461
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Запах не більше 1 балу, високий ступінь зв'язку барвників з основою матеріалів, стійкість до дії слини, поту та вологої обробки, відсутність шкіро-подразнюючої дії водних витягів на шкіру людини. При використанні за призначенням міграція шкідливих речовин у контактне середовище (мг/дм³) повинна бути не більше: формальдегід 0,1; фталати сумарно 0,2; бенз-а-пірен 0,0005; кобальт 0,1; хром 0,1; нікель 0,1; свинець 0,03; кадмій 0,001; ртуть 0,0015; запах не більше 1 балу; поверхня стійка до дії слини, поту та вологої обробки; відсутня шкіро-

подрозніююча дія відповідно до вимог ДСанПіН 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей»; Технічного регламенту безпечності іграшок (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. № 151).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: зберігання та транспортування в упаковці.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Пустушка силіконова, ланцюжок до пустушки, пристосування для безпеки (блокада до шухляди, безпечний замок, заглушка до розетки, захисні кутики, блокада дверей, блокада до шафи, пасок безпеки, багатофункціональний безпечний замок), насадка на сосок, змінні насадки до аспіратора, прорізувач для зубів силіконовий, аспіратор для носа, силіконова сіточка для годування (німблер), змінні силіконові сіточки для годування, за наданим заявником зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності -

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо згідно рекомендацій виробника

Висновок дійсний на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: Підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50,
тел. (044) 292-13-97

Протокол експертизи

Заступник голови комісії



№ 1023

від 28.08.2023 року

В. Ф. Бабій



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. В. о. Голови Держпродспоживслужби

Певченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" 09 2023 року

№ 12.2-18-31/ 14121

Об'єкт експертизи: Пустушка силіконова, ланцюжок до пустушки, пристосування для безпеки (блокада до шухляди, безпечний замок, заглушка до розетки, захисні кутики, блокада дверей, блокада до шафи, пасок безпеки, багатофункціональний безпечний замок), насадка на сосок, змінні насадки до аспіратора, прорізувач для зубів силіконовий, аспіратор для носа, силіконова сіточка для годування (німблер), змінні силіконові сіточки для годування

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника

Код за УКТЗЕД 3926

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля, товари господарсько-побутового призначення, для дітей молодше 3-х років

Країна-виробник «Canpol Sp. z o.o.», вул. Пулавська, буд. 430, м. Варшава, Польща
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Тигрес», Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Перемоги, 25, Код за ЄДРПОУ 38143461
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Запах не більше 1 балу, високий ступінь зв'язку барвників з основою матеріалів, стійкість до дії слини, поту та вологої обробки, відсутність шкіро-подразнюючої дії водних витягів на шкіру людини. При використанні за призначенням міграція шкідливих речовин у контактне середовище (мг/дм³) повинна бути не більше: формальдегід 0,1; фталати сумарно 0,2; бенз-а-пірен 0,0005; кобальт 0,1; хром 0,1; нікель 0,1; свинець 0,03; кадмій 0,001; ртуть 0,0015; запах не більше 1 балу; поверхня стійка до дії слини, поту та вологої обробки; відсутня шкіро-

подрозніююча дія відповідно до вимог ДСанПіН 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей»; Технічного регламенту безпечності іграшок (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. № 151).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: зберігання та транспортування в упаковці.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Пустушка силіконова, ланцюжок до пустушки, пристосування для безпеки (блокада до шухляди, безпечний замок, заглушка до розетки, захисні кутики, блокада дверей, блокада до шафи, пасок безпеки, багатофункціональний безпечний замок), насадка на сосок, змінні насадки до аспіратора, прорізувач для зубів силіконовий, аспіратор для носа, силіконова сіточка для годування (німблер), змінні силіконові сіточки для годування, за наданим заявником зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності -

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо згідно рекомендацій виробника

Висновок дійсний на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: Підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50,
тел. (044) 292-13-97

Протокол експертизи

Заступник голови комісії



№ 1023

від 28.08.2023 року

В. Ф. Бабій