


CERTIFICATE OF ANALYSIS / Сертифікат аналізу

№ : 24-10/cont.01/UA

- Name of sample (Найменування зразку): **TURMERIC HONEY caps. №40 / КУРКУМА, капсули №40**
- Lot № (№ серії): 01080324
- Exp. Date (Термін придатності): 0329
- Manufacturer (Виробник): FITO PHARMA Co., Ltd
- Date of sampling (Дата відбору зразків на аналіз): 08/03/2024
- Control request (Вимоги до контролю): Control of the quality / Контроль якості
- Document of analysis (Документ аналізу): Standard of the factory / Стандарт підприємства


НОРМА (Requirement)	РЕЗУЛЬТАТИ (Results)
1. Характеристика/ Characteristic: Порошок жовтого кольору, з ароматом куркуми, гіркуватого смаку. Порошок поміщений у прозору капсулу (розміру 0) з гідроксипропілметилцелюлози / The powder has yellow color, an aromatic odour of turmeric, bitterish taste. They are contained in HPMC transparent capsule number 0.	Задов./Pass test
2. Однородність маси/ Uniformity of mass: отклонение по массе составляет : $\pm 7.5\%$ / Average mass $\pm 7.5\%$.	Задов./Pass test (X=0.5108r)
3. Растворимость / Disintegration: время растворения не должно превышать 30 минут / Not more than 30 minutes	Задов./Pass test (12 минут)
4. Потеря веса при высушивании/ Loss on drying: не превышает 9% / Not more than 9%	Задов./Pass test (4.12 %)
5. Ідентифікація / Identification: повинні бути реакції на / Must have the reaction of: - Куркума / Turmeric (Curcuma)	Задов./Pass test
6. Мікробіологічна чистота / Microbial limit tests: - Аеробних бактерій / Total aerobic microbial count: Не більше 10^4 /г / No more 10^4 /g - Грибів і дріжджів (сумарно) не більше 10^2 /г / Total combined molds and yeasts count: Not exceed 10^2 /g - Не повинно містити / Must be free from Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa	Задов./Pass test



В. С. С. С. С. С.
24.10.2024

ВИСНОВОК /Conclusion:

Зразок КУРКУМА, капсули №40 серії № 01080324 відповідає вимогам норм,
встановленим Стандартом підприємства. /The test sample **TURMERIC HONEY** caps. №40 lot
№ 01080324 complies with requirement of the factory standard.



Binh Duong, 13/03/2024

QC manager

Van Duc Hoai Nam

