ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Молодчих Загонів, 165А, м. Черкаси, 18028, тел.: +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 36935755

Ф А 19-СОГ-Ч-В.1, вип. 4 2020 р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №3-ДВ-5-9

Опис виробу	Виконання
Бандаж післяопераційний, ТМ "Білосніжка"	розмір №1 Окружність талії від 59 до 67 см Окружність стегон від 86 до 95 см.
	розмір №2 Окружність талії від 67 до 79 см Окружність стегон від 95 до 107 см.
	розмір №3 Окружність талії від 79 до 91 см Окружність стегон від 107 до 117 см.
	розмір №4 Окружність талії від 91 до 97 см Окружність стегон від 117 до 122 см.
	розмір №5 Окружність талії від 97 до 109 см Окружність стегон від 113 до 119 см. ✓
	розмір №6 Окружність талії від 99 до 109 см Окружність стегон від 119 до 130 см.
	розмір №7 Окружність талії від 109 до 129 см Окружність стегон від 128 до 137 см.
	розмір №8 Окружність талії від 129 до 139 см Окружність стегон від 137 до 145 см.

Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Позначення виробу відповідно до ТУ	ДВ-5
Дата виготовлення виробу (місяць, рік)	2020-03
Номер партії (LOT)	03
Позначення виробу відповідно до ТУ	ТУ У 32.5-36935755-004:2014

№ з/п	Найменування показника	Вимоги НД	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Відповідає зразку затвердженому	відповідає
2	Розтяжність, %	не менше 70	відповідає
3	Міцність зчеплення, Н/см	не менше 100 (10)	відповідає
4	Гігієнічні властивості, Н/см²	не більше 20	відповідає
5	Стійкість до дії поту лужного, %	не більше 20	відповідає
6	Комплектність, маркування та пакування	згідно з вимогами п.2.1, 2.6, 3.7 ТУ У 32.5-36935755-004:2014	відповідає
7	Щільність стежків (шт/см)	Не менше ніж 6 стеж. в 1 см	відповідає

Висновок: Партія виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-36935755-004:2014

Начальник ВТК
(посада)

(підпис)

Ім'я ПРІЗВИЩЕ
(ПІБ)

Дата підписання / видачі паспорта якості: 03.03.2020

Вх. №1139 від 03.03.2020 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 01 2015 р. № 05.03.02-04/ 3210

Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014 (Свідоцтво про державну реєстрацію №13895/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)
(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 32.50.22-39.7
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Медична практика, побут, реалізація через аптечну мережу та спеціалізовану торговельну мережу, оптово-роздрібна торгівля
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ», Україна, 18029, м. Черкаси, вул. Якубовського, 8; 18018, м. Черкаси, вул. Громова, 165А
(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ» , Україна, 18018, м. Черкаси, Соснівський р-н, вул. Громова, 165 А, тел: (+38 0472) 64-40-58; E-mail: info@ukrmedtextile.com.ua; www.ukrmedtextile.com.ua, код: 38935759
(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Продукція вітчизняного виробництва
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також експертизи наданої заявником документації, а саме: за рівнями міграції токсичних речовин в модельне середовище, не > мг/дм³: формальдегід - 0,1, фенол - 0,05, каптакс - 0,4; шкірно-подразнююча дія - відсутність; інтенсивність запаху не >1 балу (відповідно до вимог «Сборника руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М., 1987р., «Методических указаний по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения», М., 1988р.)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014 (Свідоцтво про державну реєстрацію №13895/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з ДСТУ EN 980:2007 «Символи графічні для маркування медичних виробів».
Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 32.5-38935759-004:2014 "Засоби для фіксації м'язів та суглобів. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції токсичних речовин, не > мг/дм³: формальдегід - 0,1, фенол - 0,05, капгакс - 0,4; шкірно-подразнююча дія - відсутність; інтенсивність запаху не >1 балу (відповідно до вимог «Сборника руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М., 1987р., «Методических указаний по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения», М., 1988р.), та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікарові України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження , телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи № 3/8-А-257-15 від 28.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«14» 01 2015 р.
Внесено до книги обліку за № 02568162/000378/01

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ» USM

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник Голови
Держлікслужби України
О.А. Алексеєва
29.12.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Назаренко
15.12.2014 р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 14 01 2015 р.

ЗАГОДЖЕНО ДП "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
ДП "Український медичний центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
15.12.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
П.І. Воронін
12.12.2014 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України схвалила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Замінити:
Літеру "$О_1$" на "А".
Термін дії: «до 29.05.2016 р» на «необмежений».

Розділ 2. Вилучити нормативне посилання:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.3.1. Таблиця 3.4. Викласти в новій редакції:
"Таблиця 3.4

Найменування виробу	Розтяжність, %	Поверхнева щільність, г/м^2	Розривне навантаження, Н (кгс)
Фіксуючі бинти (не розтяжні)			
Бинти еластичні стрічкові	Не менше 20, але не більше 200	Не менше 40, але не більше 120	Не менше 58,8 (6)
Бинти еластичні трубчаті	Не менше 100, але не більше 500	Не менше 40, але не більше 120	Не менше 49,0 (5)
Бинти еластичні трубчасто-сітчасті	Не менше 100, але не більше 1000	Не менше 40, але не більше 200	Не менше 49,0 (5)
Бинти малої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 30, але не більше 130	Не менше 200, але не більше 500	Не менше 147 (14)
Бинти середньої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 130	Не менше 200, але не більше 400	Не менше 147 (14)
Бинти високої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 190	Не менше 150, але не більше 500	Не менше 147 (14)
Бинти еластичні трубчаті			
Примітка. Для еластичних бинтів з адгезивним шаром поверхневу щільність не визначають.			

"

Розділ 3. *Підрозділ 3.3.* Пункт 3.3.2. Таблиця 3.5. Викласти в новій редакції:
"Таблиця 3.5

Найменування виробу	Розтяжність, %	Поверхнева щільність, г/м^2	Розривне навантаження, Н (кгс)
Пов'язка для фіксації променево-зап'ясткового суглоба	не менше 70	від 500 до 900	не менше 150 (15)
Пов'язка для фіксації ліктьового суглоба	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Бандаж лікувально-профілактичний еластичний медичний	не менше 70	від 500 до 900	не менше 200 (20)
Пояс профілактичний еластичний медичний	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Пов'язка на колінний суглоб	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Пов'язка еластична у формі вісімки для фіксації гомілковостопного суглоба	не менше 70	від 500 до 900	не менше 150 (15)

"

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДКПП 32.50.22-39.7

УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«29» 06 2016 р.
Внесено до книги обліку за № 02568182/000378/С2

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ» USM

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назаренко
21.06.2016 р.

ЗМІНА №2

ТУ У 32.5-38935759-004:2014

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

Дата надання чинності: 29.06.2016 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
29.06.2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ П.І. Воронін
09.02.2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України схвалила
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Еластичні вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування еластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Еластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на піддонах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що запобігають вплив атмосферних опадів і ґрунтової вологи.

Умови зберігання еластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність еластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання еластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДКПП 32.50.22-39.7

УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«18» 06 2014 р.
Внесено до книги обліку за №0256818200314

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник голови Державної служби України з лікарських засобів
_____ І.Б.Демченко
29.05.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.Г. Рябоконь
29.05.2014 р.

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

УЗГОДЖЕНО ДП "УМЦС" ВТКА Експерт №9

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Літера О$_1$

(Уведено вперше)
Дата надання чинності 18.06.2014р.
Чинні до 29.05.2019 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Л.А. Мартиненко
28.04.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер зі стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воропін
_____ р.

Державна санітарно епідеміологічна служба України схвалила
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-07/2685 від 21.01.2014р.
Акт №654-13-1 від 20.03.2014 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Еластичні вироби в транспортному пакуванні виробники транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування еластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Еластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на піддонах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що запобігають впливу атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання еластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність еластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання еластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	**Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014**
Перелік виробів	наведено у Додатку №1
Виробник	**ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"**
Місцезнаходження	Україна, 18018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 165А
Стерильність	**Виріб нестерильний**
Функції вимірювання	Немає
Вимоги технічних регламентів	Додаток 1. Основні вимоги до медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753)
Клас безпеки	**I клас** Додаток 2. Критерії класифікації медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753)
Процедура технічного регламенту, що застосовується	Додаток 8. Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753)
Стандарти, що застосовуються до медичного виробу	– ДСТУ EN ISO 15223-1:2018 (EN ISO 15223-1:2016, IDT; ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03, IDT) Засоби медичної техніки. Умовні позначки на етикетках засобів медичної техніки, маркування та обов'язкові відомості. Частина 1. Загальні вимоги; – ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком.
Назва та адреса, за якою зберігається документація з підтвердження відповідності	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 21

Цим заявляю, що вищеназвані продукти відповідають положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753.

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Назаренко

Розробник	Начальник відділу якості - Колісник Н.Ю.
Затверджено наказом:	№50 від 01.04.2020р.
Версія:	2020.04
Дата введення в дію:	01.04.2020р.
Термін дії:	31.03.2025р.
Електронна версія:	"D:\Хранилище\doc_ДОКУМЕНТАЦІЯ (УМТ)\Документація СУЯ _ Декларації про відповідність"

Додаток №1
до Декларації про відповідність №5
Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
1	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
2	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
3	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
4	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
5	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
6	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
7	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
8	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
9	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
10	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
11	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
12	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
13	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
14	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
15	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
16	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
17	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
18	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
19	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
20	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
21	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
22	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
23	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
24	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
25	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
26	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
27	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
28	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
29	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
30	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
31	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
32	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
33	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
34	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
35	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
36	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
37	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
38	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
39	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
40	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
41	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
42	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
43	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
44	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
45	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
46	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
47	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
48	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
49	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
50	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
51	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
52	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
53	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
54	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
55	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
56	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
57	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
58	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
59	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
60	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
61	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
62	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
63	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
64	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
65	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
66	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
67	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
68	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
69	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
70	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
71	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
72	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
73	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
74	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
75	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
76	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
77	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
78	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
79	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
80	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
81	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
82	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
83	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
84	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
85	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
86	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
87	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
88	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
89	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
90	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
91	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
92	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
93	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
94	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
95	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
96	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
97	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
98	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
99	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
100	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
101	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
102	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
103	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
104	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
105	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
106	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
107	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
108	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
109	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
110	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
111	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
112	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
113	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
114	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
115	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
116	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
117	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
118	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
119	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
120	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
121	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
122	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
123	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
124	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
125	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
126	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
127	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
128	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
129	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
130	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
131	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
132	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
133	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
134	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
135	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
136	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
137	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
138	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
139	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
140	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
141	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
142	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
143	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
144	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
145	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
146	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
147	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
148	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
149	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
150	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
151	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
152	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
153	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
154	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
155	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
156	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
157	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
158	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
159	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
160	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
161	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
162	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
163	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
164	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
165	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
166	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
167	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
168	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
169	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
170	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
171	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
172	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
173	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
174	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
175	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
176	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
177	Бинт медичний еластичний трубчасто -сітчастий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
178	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
179	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
180	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
181	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
182	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
183	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
184	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
185	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
186	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
187	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
188	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
189	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
190	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
191	Пов'язка для фіксації променево-зап'ясткового суглоба, розмір №1, №2, №3, №4
192	Бандаж ліктьового суглоба, розмір №1, №2, №3, №4, №5
193	Бандаж для руки підтримуючий, розмір №0, №1, №2, №3, №4
194	Бандаж лікувально-профілактичний еластичний медичний з ребрами жорсткості, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8
195	Бандаж післяопераційний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8
196	Бандаж протирадикулітний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
197	Бандаж колінного суглоба, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
198	Бандаж колінного суглоба зігріваючий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9
199	Пов'язка еластична у формі вісімки для фіксації гомілковостопного суглоба, розмір №1, №2, №3, №4
200	Бандаж долічильопоперековий, розмір №1, №2, №3, №4, №5
201	Бандаж попереково-хрижовий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
202	Пояс зігріваючий еластичний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
203	Коректор постави (реклінатор) еластичний з ребрами жорсткості, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
204	Коректор постави (реклінатор) ключичний еластичний дитячий , розмір №1, №2, №3
205	Коректор постави (реклінатор) ключичний еластичний , розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
206	Бандаж на гомілку, розмір №1, №2, №3, №4, №5
207	Бандаж на стегно, розмір №1, №2, №3, №4, №5
208	Бандаж - майка постмастектомічна, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9
209	Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
210	Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
211	Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1, №2, №3, №4

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Назаренко

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В.1, версія 2025.10

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №2-ДВ-5-5

Назва продукції	Виконання
Бандаж післяопераційний, ТМ "Білосніжка"	розмір №1 (Окружність талії від 60 до 67 см Окружність стегон від 86 до 95 см)
	розмір №2 (Окружність талії від 67 до 75 см Окружність стегон від 95 до 101 см)
	розмір №3 (Окружність талії від 75 до 81 см Окружність стегон від 101 до 107 см)
	√ розмір №4 (Окружність талії від 81 до 87 см Окружність стегон від 107 до 113 см)
	√ розмір №5 (Окружність талії від 87 до 98 см Окружність стегон від 113 до 119 см)
	розмір №6 (Окружність талії від 98 до 109 см Окружність стегон від 119 до 128 см)
	√ розмір №7 (Окружність талії від 109 до 120 см Окружність стегон від 128 до 137 см)
	розмір №8 (Окружність талії від 120 до 137см Окружність стегон від 137 до 145 см)

Виробник:	*ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"*
Декларація про відповідність:	*ДВ-5*
Дата виготовлення:	*2026-02*
Дата закінчення терміну придатності:	*2031-02*
Номер партії (LOT):	*02*
Перевірку виконано згідно з НД:	*ТУ У 32.5-38935759-004:2014*

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Дефекти у виробах не допускаються	Відповідає
2	Розтяжність, %	не менше 70	Відповідає
3	Поверхнева щільність, г/м²	від 100 до 900	Відповідає
4	Розривне навантаження, Н (кгс)	не менше 100 (10)	Відповідає
5	Стійкість до прання та усадки, %	не більше 20	Відповідає
6	Комплектність, маркування та пакування	Згідно з вимогами пп.3.5, 3.6, 3.7 ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
7	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним	Відповідає

Висновок: *Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-38935759-004:2014.*

Начальник ВТК (Посада) (МП) (Підпис) Наталія СУХІНІНА (ПІБ)

Дата оформлення паспорта якості 02.2026р.

Товариство з обмеженою відповідальністю УКРМЕДТЕКСТИЛЬ №38935759 Печатка №3

№ 1465 № 1466

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 01 2015 р. № 05.03.02-04/ 3210

Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014 (Свідоцтво про державну реєстрацію №13895/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)
(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 32.50.22-39.7
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Медична практика, побут, реалізація через аптечну мережу та спеціалізовану торговельну мережу, оптово-роздрібна торгівля
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ», Україна, 18029, м. Черкаси, вул. Якубовського, 8; 18018, м. Черкаси, вул. Громова, 165А
(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ» , Україна, 18018, м. Черкаси, Соснівський р-н, вул. Громова, 165 А, тел: (+38 0472) 64-40-58; E-mail: info@ukrmedtextile.com.ua; www.ukrmedtextile.com.ua, код: 38935759
(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Продукція вітчизняного виробництва
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також експертизи наданої заявником документації, а саме: за рівнями міграції токсичних речовин в модельне середовище, не > мг/дм³: формальдегід - 0,1, фенол - 0,05, каптакс - 0,4; шкірно-подразнююча дія - відсутність; інтенсивність запаху не >1 балу (відповідно до вимог «Сборника руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М., 1987р., «Методических указаний по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения», М., 1988р.)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014 (Свідоцтво про державну реєстрацію №13895/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з ДСТУ EN 980:2007 «Символи графічні для маркування медичних виробів».
Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 32.5-38935759-004:2014 "Засоби для фіксації м'язів та суглобів. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції токсичних речовин, не > мг/дм³: формальдегід - 0,1, фенол - 0,05, капгакс - 0,4; шкірно-подразнююча дія - відсутність; інтенсивність запаху не >1 балу (відповідно до вимог «Сборника руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М., 1987р., «Методических указаний по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения», М., 1988р.), та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікарові України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження , телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи № 3/8-А-257-15 від 28.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«14» 01 2015 р.
Внесено до книги обліку за № 02568162/000378/01

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ» USM

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник Голови
Держлікслужби України
О.А. Алексеєва
29.12.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Назаренко
15.12.2014 р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 14 01 2015 р.

ЗАГОДЖЕНО ДП "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
ДП "Український медичний центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
15.12.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
П.І. Воронін
12.12.2014 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України схвалила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Замінити:
Літеру "$О_1$" на "А".
Термін дії: «до 29.05.2016 р» на «необмежений».

Розділ 2. Вилучити нормативне посилання:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.3.1. Таблиця 3.4. Викласти в новій редакції:
"Таблиця 3.4

Найменування виробу	Розтяжність, %	Поверхнева щільність, г/м^2	Розривне навантаження, Н (кгс)
Фіксуючі бинти (не розтяжні)			
Бинти еластичні стрічкові	Не менше 20, але не більше 200	Не менше 40, але не більше 120	Не менше 58,8 (6)
Бинти еластичні трубчаті	Не менше 100, але не більше 500	Не менше 40, але не більше 120	Не менше 49,0 (5)
Бинти еластичні трубчасто-сітчасті	Не менше 100, але не більше 1000	Не менше 40, але не більше 200	Не менше 49,0 (5)
Бинти малої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 30, але не більше 130	Не менше 200, але не більше 500	Не менше 147 (14)
Бинти середньої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 130	Не менше 200, але не більше 400	Не менше 147 (14)
Бинти високої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 190	Не менше 150, але не більше 500	Не менше 147 (14)
Бинти еластичні трубчаті			
Примітка. Для еластичних бинтів з адгезивним шаром поверхневу щільність не визначають.			

"

Розділ 3. *Підрозділ 3.3.* Пункт 3.3.2. Таблиця 3.5. Викласти в новій редакції:
"Таблиця 3.5

Найменування виробу	Розтяжність, %	Поверхнева щільність, г/м^2	Розривне навантаження, Н (кгс)
Пов'язка для фіксації променево-зап'ясткового суглоба	не менше 70	від 500 до 900	не менше 150 (15)
Пов'язка для фіксації ліктьового суглоба	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Бандаж лікувально-профілактичний еластичний медичний	не менше 70	від 500 до 900	не менше 200 (20)
Пояс профілактичний еластичний медичний	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Пов'язка на колінний суглоб	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Пов'язка еластична у формі вісімки для фіксації гомілковостопного суглоба	не менше 70	від 500 до 900	не менше 150 (15)

"

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДКПП 32.50.22-39.7

УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«29» 06 2016 р.
Внесено до книги обліку за № 02568182/000378/С2

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ» USM

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назаренко
21.06.2016 р.

ЗМІНА №2

ТУ У 32.5-38935759-004:2014

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

Дата надання чинності: 29.06.2016 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
29.06.2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ П.І. Воронін
09.02.2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України схвалила
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Еластичні вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування еластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Еластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на піддонах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що запобігають вплив атмосферних опадів і ґрунтової вологи.

Умови зберігання еластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність еластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання еластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДКПП 32.50.22-39.7

УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«18» 06 2014 р.
Внесено до книги обліку за №0256818200314

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник голови Державної служби України з лікарських засобів
_____ І.Б.Демченко
29.05.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.Г. Рябоконь
29.05.2014 р.

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

УЗГОДЖЕНО ДП "УМЦС" ВТКА Експерт №9

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Літера О$_1$

(Уведено вперше)
Дата надання чинності 18.06.2014р.
Чинні до 29.05.2019 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Л.А. Мартиненко
28.04.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер зі стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воропін
_____ р.

Державна санітарно епідеміологічна служба України схвалила
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-07/2685 від 21.01.2014р.
Акт №654-13-1 від 20.03.2014 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Еластичні вироби в транспортному пакуванні виробники транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування еластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Еластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на піддонах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що запобігають впливу атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання еластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність еластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання еластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	**Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014**
Перелік виробів	наведено у Додатку №1
Виробник	**ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"**
Місцезнаходження	Україна, 18018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 165А
Стерильність	**Виріб нестерильний**
Функції вимірювання	Немає
Вимоги технічних регламентів	Додаток 1. Основні вимоги до медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753)
Клас безпеки	**I клас** Додаток 2. Критерії класифікації медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753)
Процедура технічного регламенту, що застосовується	Додаток 8. Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753)
Стандарти, що застосовуються до медичного виробу	– ДСТУ EN ISO 15223-1:2018 (EN ISO 15223-1:2016, IDT; ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03, IDT) Засоби медичної техніки. Умовні позначки на етикетках засобів медичної техніки, маркування та обов'язкові відомості. Частина 1. Загальні вимоги; – ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком.
Назва та адреса, за якою зберігається документація з підтвердження відповідності	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 21

Цим заявляю, що вищеназвані продукти відповідають положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753.

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Назаренко

Розробник	Начальник відділу якості - Колісник Н.Ю.
Затверджено наказом:	№50 від 01.04.2020р.
Версія:	2020.04
Дата введення в дію:	01.04.2020р.
Термін дії:	31.03.2025р.
Електронна версія:	"D:\Хранилище\doc_ДОКУМЕНТАЦІЯ (УМТ)\Документація СУЯ _ Декларації про відповідність"

Додаток №1
до Декларації про відповідність №5
Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
1	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
2	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
3	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
4	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
5	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
6	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
7	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
8	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
9	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
10	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
11	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
12	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
13	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
14	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
15	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
16	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
17	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
18	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
19	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
20	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
21	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
22	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
23	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
24	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
25	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
26	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
27	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
28	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
29	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
30	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
31	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
32	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
33	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
34	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
35	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
36	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
37	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
38	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
39	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
40	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
41	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
42	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
43	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
44	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
45	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
46	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
47	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
48	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
49	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
50	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
51	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
52	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
53	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
54	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
55	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
56	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
57	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
58	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
59	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
60	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
61	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
62	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
63	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
64	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
65	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
66	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
67	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
68	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
69	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
70	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
71	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
72	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
73	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
74	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
75	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
76	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
77	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
78	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
79	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
80	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
81	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
82	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
83	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
84	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
85	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
86	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
87	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
88	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
89	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
90	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
91	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
92	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
93	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
94	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
95	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
96	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
97	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
98	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
99	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
100	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
101	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
102	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
103	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
104	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
105	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
106	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
107	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
108	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
109	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
110	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
111	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
112	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
113	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
114	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
115	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
116	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
117	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
118	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
119	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
120	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
121	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
122	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
123	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
124	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
125	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
126	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
127	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
128	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
129	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
130	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
131	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
132	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
133	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
134	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
135	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
136	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
137	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
138	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
139	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
140	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
141	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
142	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
143	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
144	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
145	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
146	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
147	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
148	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
149	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
150	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
151	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
152	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
153	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
154	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
155	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
156	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
157	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
158	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
159	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
160	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
161	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
162	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
163	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
164	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
165	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
166	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
167	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
168	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
169	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
170	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
171	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
172	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
173	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
174	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
175	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
176	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
177	Бинт медичний еластичний трубчасто -сітчастий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
178	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
179	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
180	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
181	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
182	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
183	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
184	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
185	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
186	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
187	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
188	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
189	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
190	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
191	Пов'язка для фіксації променево-зап'ясткового суглоба, розмір №1, №2, №3, №4
192	Бандаж ліктьового суглоба, розмір №1, №2, №3, №4, №5
193	Бандаж для руки підтримуючий, розмір №0, №1, №2, №3, №4
194	Бандаж лікувально-профілактичний еластичний медичний з ребрами жорсткості, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8
195	Бандаж післяопераційний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8
196	Бандаж протирадикулітний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
197	Бандаж колінного суглоба, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
198	Бандаж колінного суглоба зігріваючий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9
199	Пов'язка еластична у формі вісімки для фіксації гомілковостопного суглоба, розмір №1, №2, №3, №4
200	Бандаж долічильопоперековий, розмір №1, №2, №3, №4, №5
201	Бандаж попереково-хрижовий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
202	Пояс зігріваючий еластичний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
203	Коректор постави (реклінатор) еластичний з ребрами жорсткості, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
204	Коректор постави (реклінатор) ключичний еластичний дитячий , розмір №1, №2, №3
205	Коректор постави (реклінатор) ключичний еластичний , розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
206	Бандаж на гомілку, розмір №1, №2, №3, №4, №5
207	Бандаж на стегно, розмір №1, №2, №3, №4, №5
208	Бандаж - майка постмастектомічна, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9
209	Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
210	Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
211	Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1, №2, №3, №4

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Назаренко

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В.1, версія 2025.10

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №11-ДВ-5-5

Назва продукції	Виконання
Бандаж післяопераційний, ТМ "Білосніжка"	розмір №1 (Окружність талії від 60 до 67 см Окружність стегон від 86 до 95 см)
	розмір №2 (Окружність талії від 67 до 75 см Окружність стегон від 95 до 101 см)
	√ розмір №3 (Окружність талії від 75 до 81 см Окружність стегон від 101 до 107 см)
	розмір №4 (Окружність талії від 81 до 87 см Окружність стегон від 107 до 113 см)
	розмір №5 (Окружність талії від 87 до 98 см Окружність стегон від 113 до 119 см)
	розмір №6 (Окружність талії від 98 до 109 см Окружність стегон від 119 до 128 см)
	розмір №7 (Окружність талії від 109 до 120 см Окружність стегон від 128 до 137 см)
	розмір №8 (Окружність талії від 120 до 137см Окружність стегон від 137 до 145 см)

Виробник:	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Декларація про відповідність:	ДВ-5
Дата виготовлення:	2025-11
Дата закінчення терміну придатності:	2030-11
Номер партії (LOT):	11
Перевірку виконано згідно з НД:	ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Дефекти у виробах не допускаються	Відповідає
2	Розтяжність, %	не менше 70	Відповідає
3	Поверхнева щільність, г/м²	від 100 до 900	Відповідає
4	Розривне навантаження, Н (кгс)	не менше 100 (10)	Відповідає
5	Стійкість до прання та усадки, %	не більше 20	Відповідає
6	Комплектність, маркування та пакування	Згідно з вимогами пп.3.5, 3.6, 3.7 ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
7	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-38935759-004:2014.

Начальник ВТК (Посада) — (МП) — (Підпис) — Наталія СУХІНІНА (ПіБ)

Дата оформлення паспорта якості 11.2025р.

Товариство з обмеженою відповідальністю УКРМЕДТЕКСТИЛЬ №38935759 Печатка № 4

Товариство з обмеженою відповідальністю УКРМЕДТЕКСТИЛЬ №38935759 Печатка №3

Вх ан № 0627 від 12.11.25

Вх ан № 0625 від 12.11.25
Вх ан № 0622 від 12.11.25

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 01 2015 р. № 05.03.02-04/ 3210

Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014 (Свідоцтво про державну реєстрацію №13895/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)
(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 32.50.22-39.7
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Медична практика, побут, реалізація через аптечну мережу та спеціалізовану торговельну мережу, оптово-роздрібна торгівля
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ», Україна, 18029, м. Черкаси, вул. Якубовського, 8; 18018, м. Черкаси, вул. Громова, 165А
(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ» , Україна, 18018, м. Черкаси, Соснівський р-н, вул. Громова, 165 А, тел: (+38 0472) 64-40-58; E-mail: info@ukrmedtextile.com.ua; www.ukrmedtextile.com.ua, код: 38935759
(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Продукція вітчизняного виробництва
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також експертизи наданої заявником документації, а саме: за рівнями міграції токсичних речовин в модельне середовище, не > мг/дм³: формальдегід - 0,1, фенол - 0,05, каптакс - 0,4; шкірно-подразнююча дія - відсутність; інтенсивність запаху не >1 балу (відповідно до вимог «Сборника руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М., 1987р., «Методических указаний по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения», М., 1988р.)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014 (Свідоцтво про державну реєстрацію №13895/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з ДСТУ EN 980:2007 «Символи графічні для маркування медичних виробів».
Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 32.5-38935759-004:2014 "Засоби для фіксації м'язів та суглобів. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції токсичних речовин, не > мг/дм³: формальдегід - 0,1, фенол - 0,05, капгакс - 0,4; шкірно-подразнююча дія - відсутність; інтенсивність запаху не >1 балу (відповідно до вимог «Сборника руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М., 1987р., «Методических указаний по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения», М., 1988р.), та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікарові України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження , телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи № 3/8-А-257-15 від 28.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«14» 01 2015 р.
Внесено до книги обліку за № 02568162/000378/01

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ» USM

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник Голови
Держлікслужби України
О.А. Алексеєва
29.12.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Назаренко
15.12.2014 р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 14 01 2015 р.

ЗАГОДЖЕНО ДП "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
ДП "Український медичний центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
15.12.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
П.І. Воронін
12.12.2014 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України схвалила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Замінити:
Літеру "$О_1$" на "А".
Термін дії: «до 29.05.2016 р» на «необмежений».

Розділ 2. Вилучити нормативне посилання:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.3.1. Таблиця 3.4. Викласти в новій редакції:
"Таблиця 3.4

Найменування виробу	Розтяжність, %	Поверхнева щільність, г/м^2	Розривне навантаження, Н (кгс)
Фіксуючі бинти (не розтяжні)			
Бинти еластичні стрічкові	Не менше 20, але не більше 200	Не менше 40, але не більше 120	Не менше 58,8 (6)
Бинти еластичні трубчаті	Не менше 100, але не більше 500	Не менше 40, але не більше 120	Не менше 49,0 (5)
Бинти еластичні трубчасто-сітчасті	Не менше 100, але не більше 1000	Не менше 40, але не більше 200	Не менше 49,0 (5)
Бинти малої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 30, але не більше 130	Не менше 200, але не більше 500	Не менше 147 (14)
Бинти середньої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 130	Не менше 200, але не більше 400	Не менше 147 (14)
Бинти високої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 190	Не менше 150, але не більше 500	Не менше 147 (14)
Бинти еластичні трубчаті			
Примітка. Для еластичних бинтів з адгезивним шаром поверхневу щільність не визначають.			

"

Розділ 3. *Підрозділ 3.3.* Пункт 3.3.2. Таблиця 3.5. Викласти в новій редакції:
"Таблиця 3.5

Найменування виробу	Розтяжність, %	Поверхнева щільність, г/м^2	Розривне навантаження, Н (кгс)
Пов'язка для фіксації променево-зап'ясткового суглоба	не менше 70	від 500 до 900	не менше 150 (15)
Пов'язка для фіксації ліктьового суглоба	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Бандаж лікувально-профілактичний еластичний медичний	не менше 70	від 500 до 900	не менше 200 (20)
Пояс профілактичний еластичний медичний	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Пов'язка на колінний суглоб	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Пов'язка еластична у формі вісімки для фіксації гомілковостопного суглоба	не менше 70	від 500 до 900	не менше 150 (15)

"

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДКПП 32.50.22-39.7

УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«29» 06 2016 р.
Внесено до книги обліку за № 02568182/000378/С2

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ» USM

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назаренко
21.06.2016 р.

ЗМІНА №2

ТУ У 32.5-38935759-004:2014

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

Дата надання чинності: 29.06.2016 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
29.06.2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ П.І. Воронін
09.02.2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України схвалила
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Еластичні вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування еластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Еластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на піддонах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що запобігають вплив атмосферних опадів і ґрунтової вологи.

Умови зберігання еластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність еластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання еластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДКПП 32.50.22-39.7

УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«18» 06 2014 р.
Внесено до книги обліку за №0256818200314

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник голови Державної служби України з лікарських засобів
_____ І.Б.Демченко
29.05.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.Г. Рябоконь
29.05.2014 р.

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

УЗГОДЖЕНО ДП "УМЦС" ВТКА Експерт №9

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Літера О$_1$

(Уведено вперше)
Дата надання чинності 18.06.2014р.
Чинні до 29.05.2019 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Л.А. Мартиненко
28.04.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер зі стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воропін
_____ р.

Державна санітарно епідеміологічна служба України схвалила
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-07/2685 від 21.01.2014р.
Акт №654-13-1 від 20.03.2014 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Еластичні вироби в транспортному пакуванні виробники транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування еластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Еластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на піддонах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що запобігають впливу атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання еластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність еластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання еластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	**Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014**
Перелік виробів	наведено у Додатку №1
Виробник	**ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"**
Місцезнаходження	Україна, 18018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 165А
Стерильність	**Виріб нестерильний**
Функції вимірювання	Немає
Вимоги технічних регламентів	Додаток 1. Основні вимоги до медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753)
Клас безпеки	**I клас** Додаток 2. Критерії класифікації медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753)
Процедура технічного регламенту, що застосовується	Додаток 8. Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753)
Стандарти, що застосовуються до медичного виробу	– ДСТУ EN ISO 15223-1:2018 (EN ISO 15223-1:2016, IDT; ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03, IDT) Засоби медичної техніки. Умовні позначки на етикетках засобів медичної техніки, маркування та обов'язкові відомості. Частина 1. Загальні вимоги; – ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком.
Назва та адреса, за якою зберігається документація з підтвердження відповідності	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 21

Цим заявляю, що вищеназвані продукти відповідають положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753.

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Назаренко

Розробник	Начальник відділу якості - Колісник Н.Ю.
Затверджено наказом:	№50 від 01.04.2020р.
Версія:	2020.04
Дата введення в дію:	01.04.2020р.
Термін дії:	31.03.2025р.
Електронна версія:	"D:\Хранилище\doc_ДОКУМЕНТАЦІЯ (УМТ)\Документація СУЯ _ Декларації про відповідність"

Додаток №1
до Декларації про відповідність №5
Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
1	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
2	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
3	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
4	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
5	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
6	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
7	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
8	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
9	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
10	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
11	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
12	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
13	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
14	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
15	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
16	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
17	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
18	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
19	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
20	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
21	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
22	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
23	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
24	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
25	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
26	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
27	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
28	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
29	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
30	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
31	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
32	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
33	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
34	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
35	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
36	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
37	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
38	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
39	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
40	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
41	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
42	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
43	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
44	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
45	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
46	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
47	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
48	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
49	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
50	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
51	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
52	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
53	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
54	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
55	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
56	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
57	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
58	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
59	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
60	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
61	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
62	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
63	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
64	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
65	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
66	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
67	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
68	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
69	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
70	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
71	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
72	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
73	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
74	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
75	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
76	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
77	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
78	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
79	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
80	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
81	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
82	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
83	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
84	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
85	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
86	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
87	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
88	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
89	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
90	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
91	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
92	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
93	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
94	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
95	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
96	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
97	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
98	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
99	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
100	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
101	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
102	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
103	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
104	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
105	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
106	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
107	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
108	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
109	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
110	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
111	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
112	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
113	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
114	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
115	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
116	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
117	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
118	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
119	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
120	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
121	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
122	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
123	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
124	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
125	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
126	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
127	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
128	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
129	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
130	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
131	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
132	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
133	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
134	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
135	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
136	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
137	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
138	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
139	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
140	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
141	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
142	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
143	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
144	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
145	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
146	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
147	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
148	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
149	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
150	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
151	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
152	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
153	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
154	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
155	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
156	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
157	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
158	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
159	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
160	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
161	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
162	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
163	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
164	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
165	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
166	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
167	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
168	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
169	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
170	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
171	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
172	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
173	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
174	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
175	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
176	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
177	Бинт медичний еластичний трубчасто -сітчастий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
178	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
179	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
180	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
181	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
182	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
183	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
184	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
185	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
186	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
187	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
188	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
189	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
190	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
191	Пов'язка для фіксації променево-зап'ясткового суглоба, розмір №1, №2, №3, №4
192	Бандаж ліктьового суглоба, розмір №1, №2, №3, №4, №5
193	Бандаж для руки підтримуючий, розмір №0, №1, №2, №3, №4
194	Бандаж лікувально-профілактичний еластичний медичний з ребрами жорсткості, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8
195	Бандаж післяопераційний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8
196	Бандаж протирадикулітний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
197	Бандаж колінного суглоба, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
198	Бандаж колінного суглоба зігріваючий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9
199	Пов'язка еластична у формі вісімки для фіксації гомілковостопного суглоба, розмір №1, №2, №3, №4
200	Бандаж долічильопоперековий, розмір №1, №2, №3, №4, №5
201	Бандаж попереково-хрижовий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
202	Пояс зігріваючий еластичний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
203	Коректор постави (реклінатор) еластичний з ребрами жорсткості, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
204	Коректор постави (реклінатор) ключичний еластичний дитячий , розмір №1, №2, №3
205	Коректор постави (реклінатор) ключичний еластичний , розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
206	Бандаж на гомілку, розмір №1, №2, №3, №4, №5
207	Бандаж на стегно, розмір №1, №2, №3, №4, №5
208	Бандаж - майка постмастектомічна, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9
209	Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
210	Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
211	Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1, №2, №3, №4

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Назаренко

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №9/ДВ-5/6

Назва продукції	Виконання
Бандаж післяопераційний, ТМ "Білосніжка"	розмір №1 (Окружність талії від 60 до 67 см Окружність стегон від 86 до 95 см)
	розмір №2 (Окружність талії від 67 до 75 см Окружність стегон від 95 до 101 см)
	розмір №3 (Окружність талії від 75 до 81 см Окружність стегон від 101 до 107 см)
	розмір №4 (Окружність талії від 81 до 87 см Окружність стегон від 107 до 113 см)
	розмір №5 (Окружність талії від 87 до 98 см Окружність стегон від 113 до 119 см) ✓
	розмір №6 (Окружність талії від 98 до 109 см Окружність стегон від 119 до 128 см) ✓
	розмір №7 (Окружність талії від 109 до 120 см Окружність стегон від 128 до 137 см)
	розмір №8 (Окружність талії від 120 до 137см Окружність стегон від 137 до 145 см)

Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Декларація про відповідність	ДВ-5
Дата виготовлення	2025-09
Дата закінчення терміну придатності	2030-09
Номер партії (LOT)	09
НД, відповідно до якого проводиться перевірка	ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Дефекти у виробах не допускаються	Відповідає
2	Розтяжність, %	не менше 70	Відповідає
3	Поверхнева щільність, г/м²	від 100 до 900	Відповідає
4	Розривне навантаження, Н (кгс)	не менше 100 (10)	Відповідає
5	Стійкість до прання та усадки, %	не більше 20	Відповідає
6	Комплектність, маркування та пакування	Згідно з вимогами пп 3.5, 3.6, 3.7 ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
7	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-38935759-004:2014.

Начальник ВТК (Посада) (Підпис) Наталія СУХІНІНА (П.І.Б.)

Дата оформлення паспорту 09.2025р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" №38935759 Україна №3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 01 2015 р. № 05.03.02-04/ 3210

Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014 (Свідоцтво про державну реєстрацію №13895/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)
(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 32.50.22-39.7
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Медична практика, побут, реалізація через аптечну мережу та спеціалізовану торговельну мережу, оптово-роздрібна торгівля
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ», Україна, 18029, м. Черкаси, вул. Якубовського, 8; 18018, м. Черкаси, вул. Громова, 165А
(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ» , Україна, 18018, м. Черкаси, Соснівський р-н, вул. Громова, 165 А, тел: (+38 0472) 64-40-58; E-mail: info@ukrmedtextile.com.ua; www.ukrmedtextile.com.ua, код: 38935759
(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Продукція вітчизняного виробництва
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також експертизи наданої заявником документації, а саме: за рівнями міграції токсичних речовин в модельне середовище, не > мг/дм³: формальдегід - 0,1, фенол - 0,05, каптакс - 0,4; шкірно-подразнююча дія - відсутність; інтенсивність запаху не >1 балу (відповідно до вимог «Сборника руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М., 1987р., «Методических указаний по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения», М., 1988р.)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014 (Свідоцтво про державну реєстрацію №13895/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з ДСТУ EN 980:2007 «Символи графічні для маркування медичних виробів».
Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 32.5-38935759-004:2014 "Засоби для фіксації м'язів та суглобів. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції токсичних речовин, не > мг/дм³: формальдегід - 0,1, фенол - 0,05, капгакс - 0,4; шкірно-подразнююча дія - відсутність; інтенсивність запаху не >1 балу (відповідно до вимог «Сборника руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М., 1987р., «Методических указаний по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения», М., 1988р.), та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікарові України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження , телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи № 3/8-А-257-15 від 28.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«14» 01 2015 р.
Внесено до книги обліку за № 02568162/000378/01

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ» USM

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник Голови
Держлікслужби України
О.А. Алексеєва
29.12.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Назаренко
15.12.2014 р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 14 01 2015 р.

ЗАГОДЖЕНО ДП "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
ДП "Український медичний центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
15.12.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
П.І. Воронін
12.12.2014 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України схвалила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Замінити:
Літеру "$О_1$" на "А".
Термін дії: «до 29.05.2016 р» на «необмежений».

Розділ 2. Вилучити нормативне посилання:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.3.1. Таблиця 3.4. Викласти в новій редакції:
"Таблиця 3.4

Найменування виробу	Розтяжність, %	Поверхнева щільність, г/м^2	Розривне навантаження, Н (кгс)
Фіксуючі бинти (не розтяжні)			
Бинти еластичні стрічкові	Не менше 20, але не більше 200	Не менше 40, але не більше 120	Не менше 58,8 (6)
Бинти еластичні трубчаті	Не менше 100, але не більше 500	Не менше 40, але не більше 120	Не менше 49,0 (5)
Бинти еластичні трубчасто-сітчасті	Не менше 100, але не більше 1000	Не менше 40, але не більше 200	Не менше 49,0 (5)
Бинти малої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 30, але не більше 130	Не менше 200, але не більше 500	Не менше 147 (14)
Бинти середньої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 130	Не менше 200, але не більше 400	Не менше 147 (14)
Бинти високої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 190	Не менше 150, але не більше 500	Не менше 147 (14)
Бинти еластичні трубчаті			
Примітка. Для еластичних бинтів з адгезивним шаром поверхневу щільність не визначають.			

"

Розділ 3. *Підрозділ 3.3.* Пункт 3.3.2. Таблиця 3.5. Викласти в новій редакції:
"Таблиця 3.5

Найменування виробу	Розтяжність, %	Поверхнева щільність, г/м^2	Розривне навантаження, Н (кгс)
Пов'язка для фіксації променево-зап'ясткового суглоба	не менше 70	від 500 до 900	не менше 150 (15)
Пов'язка для фіксації ліктьового суглоба	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Бандаж лікувально-профілактичний еластичний медичний	не менше 70	від 500 до 900	не менше 200 (20)
Пояс профілактичний еластичний медичний	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Пов'язка на колінний суглоб	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Пов'язка еластична у формі вісімки для фіксації гомілковостопного суглоба	не менше 70	від 500 до 900	не менше 150 (15)

"

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДКПП 32.50.22-39.7

УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«29» 06 2016 р.
Внесено до книги обліку за № 02568182/000378/С2

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ» USM

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назаренко
21.06.2016 р.

ЗМІНА №2

ТУ У 32.5-38935759-004:2014

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

Дата надання чинності: 29.06.2016 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
29.06.2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ П.І. Воронін
09.02.2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України схвалила
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Еластичні вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування еластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Еластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на піддонах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що запобігають вплив атмосферних опадів і ґрунтової вологи.

Умови зберігання еластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність еластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання еластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДКПП 32.50.22-39.7

УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«18» 06 2014 р.
Внесено до книги обліку за №0256818200314

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник голови Державної служби України з лікарських засобів
_____ І.Б.Демченко
29.05.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.Г. Рябоконь
29.05.2014 р.

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

УЗГОДЖЕНО ДП "УМЦС" ВТКА Експерт №9

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Літера О$_1$

(Уведено вперше)
Дата надання чинності 18.06.2014р.
Чинні до 29.05.2019 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Л.А. Мартиненко
28.04.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер зі стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воропін
_____ р.

Державна санітарно епідеміологічна служба України схвалила
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-07/2685 від 21.01.2014р.
Акт №654-13-1 від 20.03.2014 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Еластичні вироби в транспортному пакуванні виробники транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування еластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Еластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на піддонах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що запобігають впливу атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання еластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність еластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання еластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	**Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014**
Перелік виробів	наведено у Додатку №1
Виробник	**ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"**
Місцезнаходження	Україна, 18018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 165А
Стерильність	**Виріб нестерильний**
Функції вимірювання	Немає
Вимоги технічних регламентів	Додаток 1. Основні вимоги до медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753)
Клас безпеки	**I клас** Додаток 2. Критерії класифікації медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753)
Процедура технічного регламенту, що застосовується	Додаток 8. Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753)
Стандарти, що застосовуються до медичного виробу	– ДСТУ EN ISO 15223-1:2018 (EN ISO 15223-1:2016, IDT; ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03, IDT) Засоби медичної техніки. Умовні позначки на етикетках засобів медичної техніки, маркування та обов'язкові відомості. Частина 1. Загальні вимоги; – ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком.
Назва та адреса, за якою зберігається документація з підтвердження відповідності	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 21

Цим заявляю, що вищеназвані продукти відповідають положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753.

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Назаренко

Розробник	Начальник відділу якості - Колісник Н.Ю.
Затверджено наказом:	№50 від 01.04.2020р.
Версія:	2020.04
Дата введення в дію:	01.04.2020р.
Термін дії:	31.03.2025р.
Електронна версія:	"D:\Хранилище\doc_ДОКУМЕНТАЦІЯ (УМТ)\Документація СУЯ _ Декларації про відповідність"

Додаток №1
до Декларації про відповідність №5
Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
1	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
2	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
3	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
4	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
5	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
6	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
7	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
8	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
9	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
10	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
11	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
12	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
13	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
14	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
15	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
16	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
17	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
18	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
19	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
20	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
21	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
22	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
23	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
24	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
25	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
26	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
27	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
28	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
29	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
30	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
31	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
32	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
33	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
34	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
35	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
36	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
37	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
38	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
39	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
40	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
41	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
42	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
43	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
44	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
45	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
46	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
47	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
48	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
49	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
50	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
51	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
52	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
53	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
54	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
55	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
56	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
57	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
58	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
59	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
60	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
61	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
62	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
63	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
64	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
65	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
66	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
67	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
68	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
69	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
70	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
71	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
72	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
73	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
74	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
75	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
76	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
77	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
78	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
79	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
80	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
81	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
82	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
83	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
84	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
85	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
86	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
87	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
88	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
89	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
90	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
91	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
92	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
93	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
94	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
95	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
96	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
97	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
98	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
99	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
100	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
101	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
102	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
103	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
104	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
105	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
106	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
107	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
108	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
109	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
110	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
111	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
112	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
113	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
114	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
115	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
116	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
117	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
118	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
119	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
120	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
121	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
122	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
123	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
124	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
125	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
126	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
127	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
128	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
129	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
130	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
131	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
132	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
133	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
134	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
135	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
136	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
137	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
138	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
139	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
140	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
141	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
142	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
143	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
144	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
145	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
146	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
147	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
148	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
149	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
150	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
151	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
152	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
153	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
154	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
155	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
156	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
157	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
158	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
159	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
160	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
161	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
162	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
163	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
164	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
165	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
166	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
167	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
168	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
169	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
170	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
171	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
172	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
173	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
174	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
175	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
176	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
177	Бинт медичний еластичний трубчасто -сітчастий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
178	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
179	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
180	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
181	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
182	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
183	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
184	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
185	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
186	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
187	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
188	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
189	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
190	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
191	Пов'язка для фіксації променево-зап'ясткового суглоба, розмір №1, №2, №3, №4
192	Бандаж ліктьового суглоба, розмір №1, №2, №3, №4, №5
193	Бандаж для руки підтримуючий, розмір №0, №1, №2, №3, №4
194	Бандаж лікувально-профілактичний еластичний медичний з ребрами жорсткості, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8
195	Бандаж післяопераційний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8
196	Бандаж протирадикулітний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
197	Бандаж колінного суглоба, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
198	Бандаж колінного суглоба зігріваючий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9
199	Пов'язка еластична у формі вісімки для фіксації гомілковостопного суглоба, розмір №1, №2, №3, №4
200	Бандаж долічильопоперековий, розмір №1, №2, №3, №4, №5
201	Бандаж попереково-хрижовий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
202	Пояс зігріваючий еластичний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
203	Коректор постави (реклінатор) еластичний з ребрами жорсткості, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
204	Коректор постави (реклінатор) ключичний еластичний дитячий , розмір №1, №2, №3
205	Коректор постави (реклінатор) ключичний еластичний , розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
206	Бандаж на гомілку, розмір №1, №2, №3, №4, №5
207	Бандаж на стегно, розмір №1, №2, №3, №4, №5
208	Бандаж - майка постмастектомічна, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9
209	Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
210	Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
211	Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1, №2, №3, №4

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Назаренко

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В.1, версія 2025.10

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №5-ДВ-5-9

Назва продукції	Виконання
Бандаж післяопераційний, ТМ "Білосніжка"	розмір №1 (Окружність талії від 60 до 67 см Окружність стегон від 86 до 95 см)
	розмір №2 (Окружність талії від 67 до 75 см Окружність стегон від 95 до 101 см)
	розмір №3 (Окружність талії від 75 до 81 см Окружність стегон від 101 до 107 см)
	розмір №4 (Окружність талії від 81 до 87 см Окружність стегон від 107 до 113 см)
	розмір №5 (Окружність талії від 87 до 98 см Окружність стегон від 113 до 119 см) ✓
	розмір №6 (Окружність талії від 98 до 109 см Окружність стегон від 119 до 128 см)
	розмір №7 (Окружність талії від 109 до 120 см Окружність стегон від 128 до 137 см) ✓
	розмір №8 (Окружність талії від 120 до 137см Окружність стегон від 137 до 145 см)

Виробник:	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Декларація про відповідність:	ДВ № 5
Дата виготовлення:	2026-05
Дата закінчення терміну придатності:	2031-05
Номер партії (LOT):	05
Перевірку виконано згідно з НД:	ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Дефекти у виробах не допускаються	Відповідає
2	Розтяжність, %	не менше 70	Відповідає
3	Поверхнева щільність, г/м²	від 100 до 900	Відповідає
4	Розривне навантаження, Н (кгс)	не менше 100 (10)	Відповідає
5	Стійкість до прання та усадки, %	не більше 20	Відповідає
6	Комплектність, маркування та пакування	Згідно з вимогами пп.3.5, 3.6, 3.7 ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
7	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-38935759-004:2014.

Начальник ВТК — (Посада) — (Підпис) — Наталія СУХІНІНА (ПІБ)

Дата оформлення паспорта якості 05.2026р.

вх. ат. №0435 від 27.05.26

вх. ат. №0437 від 27.05.26

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 01 2015 р. № 05.03.02-04/ 3210

Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014 (Свідоцтво про державну реєстрацію №13895/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)
(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 32.50.22-39.7
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Медична практика, побут, реалізація через аптечну мережу та спеціалізовану торговельну мережу, оптово-роздрібна торгівля
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ», Україна, 18029, м. Черкаси, вул. Якубовського, 8; 18018, м. Черкаси, вул. Громова, 165А
(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ» , Україна, 18018, м. Черкаси, Соснівський р-н, вул. Громова, 165 А, тел: (+38 0472) 64-40-58; E-mail: info@ukrmedtextile.com.ua; www.ukrmedtextile.com.ua, код: 38935759
(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Продукція вітчизняного виробництва
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також експертизи наданої заявником документації, а саме: за рівнями міграції токсичних речовин в модельне середовище, не > мг/дм³: формальдегід - 0,1, фенол - 0,05, каптакс - 0,4; шкірно-подразнююча дія - відсутність; інтенсивність запаху не >1 балу (відповідно до вимог «Сборника руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М., 1987р., «Методических указаний по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения», М., 1988р.)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014 (Свідоцтво про державну реєстрацію №13895/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з ДСТУ EN 980:2007 «Символи графічні для маркування медичних виробів».
Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 32.5-38935759-004:2014 "Засоби для фіксації м'язів та суглобів. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції токсичних речовин, не > мг/дм³: формальдегід - 0,1, фенол - 0,05, капгакс - 0,4; шкірно-подразнююча дія - відсутність; інтенсивність запаху не >1 балу (відповідно до вимог «Сборника руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М., 1987р., «Методических указаний по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения», М., 1988р.), та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікарові України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження , телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи № 3/8-А-257-15 від 28.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«14» 01 2015 р.
Внесено до книги обліку за № 02568162/000378/01

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ» USM

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник Голови
Держлікслужби України
О.А. Алексеєва
29.12.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Назаренко
15.12.2014 р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 14 01 2015 р.

ЗАГОДЖЕНО ДП "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
ДП "Український медичний центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
15.12.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
П.І. Воронін
12.12.2014 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України схвалила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Замінити:
Літеру "$О_1$" на "А".
Термін дії: «до 29.05.2016 р» на «необмежений».

Розділ 2. Вилучити нормативне посилання:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.3.1. Таблиця 3.4. Викласти в новій редакції:
"Таблиця 3.4

Найменування виробу	Розтяжність, %	Поверхнева щільність, г/м^2	Розривне навантаження, Н (кгс)
Фіксуючі бинти (не розтяжні)			
Бинти еластичні стрічкові	Не менше 20, але не більше 200	Не менше 40, але не більше 120	Не менше 58,8 (6)
Бинти еластичні трубчаті	Не менше 100, але не більше 500	Не менше 40, але не більше 120	Не менше 49,0 (5)
Бинти еластичні трубчасто-сітчасті	Не менше 100, але не більше 1000	Не менше 40, але не більше 200	Не менше 49,0 (5)
Бинти малої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 30, але не більше 130	Не менше 200, але не більше 500	Не менше 147 (14)
Бинти середньої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 130	Не менше 200, але не більше 400	Не менше 147 (14)
Бинти високої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 190	Не менше 150, але не більше 500	Не менше 147 (14)
Бинти еластичні трубчаті			
Примітка. Для еластичних бинтів з адгезивним шаром поверхневу щільність не визначають.			

"

Розділ 3. *Підрозділ 3.3.* Пункт 3.3.2. Таблиця 3.5. Викласти в новій редакції:
"Таблиця 3.5

Найменування виробу	Розтяжність, %	Поверхнева щільність, г/м^2	Розривне навантаження, Н (кгс)
Пов'язка для фіксації променево-зап'ясткового суглоба	не менше 70	від 500 до 900	не менше 150 (15)
Пов'язка для фіксації ліктьового суглоба	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Бандаж лікувально-профілактичний еластичний медичний	не менше 70	від 500 до 900	не менше 200 (20)
Пояс профілактичний еластичний медичний	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Пов'язка на колінний суглоб	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Пов'язка еластична у формі вісімки для фіксації гомілковостопного суглоба	не менше 70	від 500 до 900	не менше 150 (15)

"

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДКПП 32.50.22-39.7

УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«29» 06 2016 р.
Внесено до книги обліку за № 02568182/000378/С2

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ» USM

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назаренко
21.06.2016 р.

ЗМІНА №2

ТУ У 32.5-38935759-004:2014

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

Дата надання чинності: 29.06.2016 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
29.06.2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ П.І. Воронін
09.02.2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України схвалила
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Еластичні вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування еластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Еластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на піддонах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що запобігають вплив атмосферних опадів і ґрунтової вологи.

Умови зберігання еластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність еластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання еластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДКПП 32.50.22-39.7

УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«18» 06 2014 р.
Внесено до книги обліку за №0256818200314

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник голови Державної служби України з лікарських засобів
_____ І.Б.Демченко
29.05.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.Г. Рябоконь
29.05.2014 р.

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

УЗГОДЖЕНО ДП "УМЦС" ВТКА Експерт №9

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Літера О$_1$

(Уведено вперше)
Дата надання чинності 18.06.2014р.
Чинні до 29.05.2019 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Л.А. Мартиненко
28.04.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер зі стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воропін
_____ р.

Державна санітарно епідеміологічна служба України схвалила
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-07/2685 від 21.01.2014р.
Акт №654-13-1 від 20.03.2014 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Еластичні вироби в транспортному пакуванні виробники транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування еластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Еластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на піддонах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що запобігають впливу атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання еластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність еластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання еластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	**Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014**
Перелік виробів	наведено у Додатку №1
Виробник	**ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"**
Місцезнаходження	Україна, 18018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 165А
Стерильність	**Виріб нестерильний**
Функції вимірювання	Немає
Вимоги технічних регламентів	Додаток 1. Основні вимоги до медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753)
Клас безпеки	**I клас** Додаток 2. Критерії класифікації медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753)
Процедура технічного регламенту, що застосовується	Додаток 8. Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753)
Стандарти, що застосовуються до медичного виробу	– ДСТУ EN ISO 15223-1:2018 (EN ISO 15223-1:2016, IDT; ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03, IDT) Засоби медичної техніки. Умовні позначки на етикетках засобів медичної техніки, маркування та обов'язкові відомості. Частина 1. Загальні вимоги; – ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком.
Назва та адреса, за якою зберігається документація з підтвердження відповідності	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 21

Цим заявляю, що вищеназвані продукти відповідають положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753.

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Назаренко

Розробник	Начальник відділу якості - Колісник Н.Ю.
Затверджено наказом:	№50 від 01.04.2020р.
Версія:	2020.04
Дата введення в дію:	01.04.2020р.
Термін дії:	31.03.2025р.
Електронна версія:	"D:\Хранилище\doc_ДОКУМЕНТАЦІЯ (УМТ)\Документація СУЯ _ Декларації про відповідність"

Додаток №1
до Декларації про відповідність №5
Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
1	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
2	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
3	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
4	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
5	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
6	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
7	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
8	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
9	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
10	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
11	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
12	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
13	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
14	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
15	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
16	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
17	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
18	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
19	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
20	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
21	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
22	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
23	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
24	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
25	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
26	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
27	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
28	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
29	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
30	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
31	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
32	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
33	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
34	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
35	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
36	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
37	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
38	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
39	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
40	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
41	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
42	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
43	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
44	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
45	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
46	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
47	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
48	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
49	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
50	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
51	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
52	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
53	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
54	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
55	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
56	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
57	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
58	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
59	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
60	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
61	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
62	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
63	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
64	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
65	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
66	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
67	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
68	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
69	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
70	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
71	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
72	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
73	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
74	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
75	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
76	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
77	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
78	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
79	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
80	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
81	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
82	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
83	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
84	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
85	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
86	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
87	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
88	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
89	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
90	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
91	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
92	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
93	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
94	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
95	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
96	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
97	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
98	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
99	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
100	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
101	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
102	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
103	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
104	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
105	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
106	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
107	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
108	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
109	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
110	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
111	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
112	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
113	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
114	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
115	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
116	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
117	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
118	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
119	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
120	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
121	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
122	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
123	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
124	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
125	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
126	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
127	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
128	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
129	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
130	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
131	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
132	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
133	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
134	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
135	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
136	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
137	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
138	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
139	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
140	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
141	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
142	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
143	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
144	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
145	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
146	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
147	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
148	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
149	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
150	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
151	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
152	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
153	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
154	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
155	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
156	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
157	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
158	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
159	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
160	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
161	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
162	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
163	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
164	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
165	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
166	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
167	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
168	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
169	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
170	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
171	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
172	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
173	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
174	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
175	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
176	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
177	Бинт медичний еластичний трубчасто -сітчастий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
178	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
179	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
180	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
181	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
182	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
183	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
184	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
185	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
186	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
187	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
188	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
189	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
190	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
191	Пов'язка для фіксації променево-зап'ясткового суглоба, розмір №1, №2, №3, №4
192	Бандаж ліктьового суглоба, розмір №1, №2, №3, №4, №5
193	Бандаж для руки підтримуючий, розмір №0, №1, №2, №3, №4
194	Бандаж лікувально-профілактичний еластичний медичний з ребрами жорсткості, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8
195	Бандаж післяопераційний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8
196	Бандаж протирадикулітний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
197	Бандаж колінного суглоба, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
198	Бандаж колінного суглоба зігріваючий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9
199	Пов'язка еластична у формі вісімки для фіксації гомілковостопного суглоба, розмір №1, №2, №3, №4
200	Бандаж долічильопоперековий, розмір №1, №2, №3, №4, №5
201	Бандаж попереково-хрижовий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
202	Пояс зігріваючий еластичний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
203	Коректор постави (реклінатор) еластичний з ребрами жорсткості, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
204	Коректор постави (реклінатор) ключичний еластичний дитячий , розмір №1, №2, №3
205	Коректор постави (реклінатор) ключичний еластичний , розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
206	Бандаж на гомілку, розмір №1, №2, №3, №4, №5
207	Бандаж на стегно, розмір №1, №2, №3, №4, №5
208	Бандаж - майка постмастектомічна, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9
209	Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
210	Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
211	Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1, №2, №3, №4

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Назаренко

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №10-ДВ-5-20

Назва продукції	Виконання
Бандаж післяопераційний, ТМ "Білосніжка"	розмір №1 (Окружність талії від 60 до 67 см Окружність стегон від 86 до 95 см)
	розмір №2 (Окружність талії від 67 до 75 см Окружність стегон від 95 до 101 см)
	✓ розмір №3 (Окружність талії від 75 до 81 см Окружність стегон від 101 до 107 см)
	розмір №4 (Окружність талії від 81 до 87 см Окружність стегон від 107 до 113 см)
	✓ розмір №5 (Окружність талії від 87 до 98 см Окружність стегон від 113 до 119 см)
	розмір №6 (Окружність талії від 98 до 109 см Окружність стегон від 119 до 128 см)
	розмір №7 (Окружність талії від 109 до 120 см Окружність стегон від 128 до 137 см)
	✓ розмір №8 (Окружність талії від 120 до 137см Окружність стегон від 137 до 145 см)

Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Декларація про відповідність	ДВ-5
Дата виготовлення	2025-10
Дата закінчення терміну придатності	2030-10
Номер партії (LOT)	10
НД, відповідно до якого проводиться перевірка	ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Дефекти у виробах не допускаються	Відповідає
2	Розтяжність, %	не менше 70	Відповідає
3	Поверхнева щільність, г/м²	від 100 до 900	Відповідає
4	Розривне навантаження, Н (кгс)	не менше 100 (10)	Відповідає
5	Стійкість до прання та усадки, %	не більше 20	Відповідає
6	Комплектність, маркування та пакування	Згідно з вимогами пп.3.5, 3.6, 3.7 ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
7	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-38935759-004:2014.

Начальник ВТК
(Посада)

(Підпис)

Наталія СУХІНІНА
(П.І.Б.)

Дата оформлення паспорту 10.2025р.

Товариство з обмеженою відповідальністю УКРМЕДТЕКСТИЛЬ №38935759 Печатка № 4

Товариство з обмеженою відповідальністю УКРМЕДТЕКСТИЛЬ №38935759 Печатка №3

Вн.ан № 0193 від 29.10.25
№ 0194 № 0195

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 01 2015 р. № 05.03.02-04/ 3210

Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014 (Свідоцтво про державну реєстрацію №13895/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)
(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 32.50.22-39.7
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Медична практика, побут, реалізація через аптечну мережу та спеціалізовану торговельну мережу, оптово-роздрібна торгівля
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ», Україна, 18029, м. Черкаси, вул. Якубовського, 8; 18018, м. Черкаси, вул. Громова, 165А
(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ» , Україна, 18018, м. Черкаси, Соснівський р-н, вул. Громова, 165 А, тел: (+38 0472) 64-40-58; E-mail: info@ukrmedtextile.com.ua; www.ukrmedtextile.com.ua, код: 38935759
(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Продукція вітчизняного виробництва
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також експертизи наданої заявником документації, а саме: за рівнями міграції токсичних речовин в модельне середовище, не > мг/дм³: формальдегід - 0,1, фенол - 0,05, каптакс - 0,4; шкірно-подразнююча дія - відсутність; інтенсивність запаху не >1 балу (відповідно до вимог «Сборника руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М., 1987р., «Методических указаний по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения», М., 1988р.)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014 (Свідоцтво про державну реєстрацію №13895/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з ДСТУ EN 980:2007 «Символи графічні для маркування медичних виробів».
Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 32.5-38935759-004:2014 "Засоби для фіксації м'язів та суглобів. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції токсичних речовин, не > мг/дм³: формальдегід - 0,1, фенол - 0,05, капгакс - 0,4; шкірно-подразнююча дія - відсутність; інтенсивність запаху не >1 балу (відповідно до вимог «Сборника руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М., 1987р., «Методических указаний по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения», М., 1988р.), та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікарові України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження , телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи № 3/8-А-257-15 від 28.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«14» 01 2015 р.
Внесено до книги обліку за № 02568162/000378/01

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ» USM

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник Голови
Держлікслужби України
О.А. Алексеєва
29.12.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Назаренко
15.12.2014 р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 14 01 2015 р.

ЗАГОДЖЕНО ДП "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
ДП "Український медичний центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
15.12.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
П.І. Воронін
12.12.2014 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України схвалила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Замінити:
Літеру "$О_1$" на "А".
Термін дії: «до 29.05.2016 р» на «необмежений».

Розділ 2. Вилучити нормативне посилання:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.3.1. Таблиця 3.4. Викласти в новій редакції:
"Таблиця 3.4

Найменування виробу	Розтяжність, %	Поверхнева щільність, г/м^2	Розривне навантаження, Н (кгс)
Фіксуючі бинти (не розтяжні)			
Бинти еластичні стрічкові	Не менше 20, але не більше 200	Не менше 40, але не більше 120	Не менше 58,8 (6)
Бинти еластичні трубчаті	Не менше 100, але не більше 500	Не менше 40, але не більше 120	Не менше 49,0 (5)
Бинти еластичні трубчасто-сітчасті	Не менше 100, але не більше 1000	Не менше 40, але не більше 200	Не менше 49,0 (5)
Бинти малої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 30, але не більше 130	Не менше 200, але не більше 500	Не менше 147 (14)
Бинти середньої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 130	Не менше 200, але не більше 400	Не менше 147 (14)
Бинти високої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 190	Не менше 150, але не більше 500	Не менше 147 (14)
Бинти еластичні трубчаті			
Примітка. Для еластичних бинтів з адгезивним шаром поверхневу щільність не визначають.			

"

Розділ 3. *Підрозділ 3.3.* Пункт 3.3.2. Таблиця 3.5. Викласти в новій редакції:
"Таблиця 3.5

Найменування виробу	Розтяжність, %	Поверхнева щільність, г/м^2	Розривне навантаження, Н (кгс)
Пов'язка для фіксації променево-зап'ясткового суглоба	не менше 70	від 500 до 900	не менше 150 (15)
Пов'язка для фіксації ліктьового суглоба	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Бандаж лікувально-профілактичний еластичний медичний	не менше 70	від 500 до 900	не менше 200 (20)
Пояс профілактичний еластичний медичний	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Пов'язка на колінний суглоб	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Пов'язка еластична у формі вісімки для фіксації гомілковостопного суглоба	не менше 70	від 500 до 900	не менше 150 (15)

"

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДКПП 32.50.22-39.7

УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«29» 06 2016 р.
Внесено до книги обліку за № 02568182/000378/С2

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ» USM

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назаренко
21.06.2016 р.

ЗМІНА №2

ТУ У 32.5-38935759-004:2014

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

Дата надання чинності: 29.06.2016 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
29.06.2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ П.І. Воронін
09.02.2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України схвалила
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Еластичні вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування еластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Еластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на піддонах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що запобігають вплив атмосферних опадів і ґрунтової вологи.

Умови зберігання еластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність еластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання еластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДКПП 32.50.22-39.7

УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«18» 06 2014 р.
Внесено до книги обліку за №0256818200314

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник голови Державної служби України з лікарських засобів
_____ І.Б.Демченко
29.05.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.Г. Рябоконь
29.05.2014 р.

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

УЗГОДЖЕНО ДП "УМЦС" ВТКА Експерт №9

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Літера О$_1$

(Уведено вперше)
Дата надання чинності 18.06.2014р.
Чинні до 29.05.2019 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Л.А. Мартиненко
28.04.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер зі стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воропін
_____ р.

Державна санітарно епідеміологічна служба України схвалила
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-07/2685 від 21.01.2014р.
Акт №654-13-1 від 20.03.2014 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Еластичні вироби в транспортному пакуванні виробники транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування еластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Еластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на піддонах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що запобігають впливу атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання еластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність еластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання еластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	**Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014**
Перелік виробів	наведено у Додатку №1
Виробник	**ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"**
Місцезнаходження	Україна, 18018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 165А
Стерильність	**Виріб нестерильний**
Функції вимірювання	Немає
Вимоги технічних регламентів	Додаток 1. Основні вимоги до медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753)
Клас безпеки	**I клас** Додаток 2. Критерії класифікації медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753)
Процедура технічного регламенту, що застосовується	Додаток 8. Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753)
Стандарти, що застосовуються до медичного виробу	– ДСТУ EN ISO 15223-1:2018 (EN ISO 15223-1:2016, IDT; ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03, IDT) Засоби медичної техніки. Умовні позначки на етикетках засобів медичної техніки, маркування та обов'язкові відомості. Частина 1. Загальні вимоги; – ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком.
Назва та адреса, за якою зберігається документація з підтвердження відповідності	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 21

Цим заявляю, що вищеназвані продукти відповідають положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753.

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Назаренко

Розробник	Начальник відділу якості - Колісник Н.Ю.
Затверджено наказом:	№50 від 01.04.2020р.
Версія:	2020.04
Дата введення в дію:	01.04.2020р.
Термін дії:	31.03.2025р.
Електронна версія:	"D:\Хранилище\doc_ДОКУМЕНТАЦІЯ (УМТ)\Документація СУЯ _ Декларації про відповідність"

Додаток №1
до Декларації про відповідність №5
Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
1	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
2	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
3	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
4	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
5	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
6	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
7	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
8	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
9	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
10	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
11	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
12	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
13	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
14	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
15	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
16	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
17	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
18	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
19	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
20	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
21	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
22	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
23	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
24	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
25	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
26	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
27	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
28	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
29	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
30	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
31	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
32	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
33	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
34	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
35	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
36	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
37	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
38	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
39	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
40	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
41	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
42	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
43	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
44	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
45	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
46	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
47	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
48	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
49	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
50	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
51	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
52	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
53	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
54	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
55	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
56	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
57	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
58	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
59	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
60	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
61	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
62	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
63	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
64	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
65	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
66	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
67	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
68	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
69	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
70	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
71	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
72	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
73	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
74	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
75	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
76	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
77	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
78	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
79	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
80	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
81	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
82	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
83	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
84	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
85	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
86	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
87	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
88	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
89	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
90	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
91	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
92	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
93	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
94	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
95	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
96	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
97	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
98	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
99	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
100	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
101	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
102	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
103	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
104	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
105	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
106	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
107	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
108	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
109	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
110	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
111	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
112	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
113	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
114	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
115	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
116	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
117	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
118	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
119	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
120	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
121	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
122	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
123	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
124	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
125	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
126	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
127	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
128	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
129	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
130	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
131	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
132	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
133	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
134	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
135	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
136	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
137	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
138	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
139	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
140	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
141	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
142	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
143	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
144	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
145	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
146	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
147	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
148	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
149	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
150	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
151	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
152	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
153	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
154	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
155	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
156	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
157	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
158	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
159	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
160	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
161	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
162	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
163	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
164	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
165	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
166	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
167	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
168	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
169	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
170	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
171	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
172	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
173	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
174	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
175	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
176	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
177	Бинт медичний еластичний трубчасто -сітчастий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
178	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
179	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
180	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
181	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
182	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
183	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
184	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
185	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
186	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
187	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
188	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
189	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
190	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
191	Пов'язка для фіксації променево-зап'ясткового суглоба, розмір №1, №2, №3, №4
192	Бандаж ліктьового суглоба, розмір №1, №2, №3, №4, №5
193	Бандаж для руки підтримуючий, розмір №0, №1, №2, №3, №4
194	Бандаж лікувально-профілактичний еластичний медичний з ребрами жорсткості, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8
195	Бандаж післяопераційний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8
196	Бандаж протирадикулітний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
197	Бандаж колінного суглоба, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
198	Бандаж колінного суглоба зігріваючий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9
199	Пов'язка еластична у формі вісімки для фіксації гомілковостопного суглоба, розмір №1, №2, №3, №4
200	Бандаж долічильопоперековий, розмір №1, №2, №3, №4, №5
201	Бандаж попереково-хрижовий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
202	Пояс зігріваючий еластичний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
203	Коректор постави (реклінатор) еластичний з ребрами жорсткості, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
204	Коректор постави (реклінатор) ключичний еластичний дитячий , розмір №1, №2, №3
205	Коректор постави (реклінатор) ключичний еластичний , розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
206	Бандаж на гомілку, розмір №1, №2, №3, №4, №5
207	Бандаж на стегно, розмір №1, №2, №3, №4, №5
208	Бандаж - майка постмастектомічна, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9
209	Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
210	Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
211	Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1, №2, №3, №4

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Назаренко

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №8/ДВ-5/7

Назва продукції	Виконання
Бандаж післяопераційний, ТМ "Білосніжка"	розмір №1 (Окружність талії від 60 до 67 см Окружність стегон від 86 до 95 см)
	розмір №2 (Окружність талії від 67 до 75 см Окружність стегон від 95 до 101 см)
	розмір №3 (Окружність талії від 75 до 81 см Окружність стегон від 101 до 107 см) ✓
	розмір №4 (Окружність талії від 81 до 87 см Окружність стегон від 107 до 113 см) ✓
	розмір №5 (Окружність талії від 87 до 98 см Окружність стегон від 113 до 119 см) ✓
	розмір №6 (Окружність талії від 98 до 109 см Окружність стегон від 119 до 128 см)
	розмір №7 (Окружність талії від 109 до 120 см Окружність стегон від 128 до 137 см)
	розмір №8 (Окружність талії від 120 до 137см Окружність стегон від 137 до 145 см) ✓

Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Декларація про відповідність	ДВ-5
Дата виготовлення	2025-08
Дата закінчення терміну придатності	2030-08
Номер партії (LOT)	08
НД, відповідно до якого проводиться перевірка	ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Дефекти у виробах не допускаються	Відповідає
2	Розтяжність, %	не менше 70	Відповідає
3	Поверхнева щільність, г/м²	від 100 до 900	Відповідає
4	Розривне навантаження, Н (кгс)	не менше 100 (10)	Відповідає
5	Стійкість до прання та усадки, %	не більше 20	Відповідає
6	Комплектність, маркування та пакування	Згідно з вимогами пп.3.5, 3.6, 3.7 ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
7	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-38935759-004:2014.

Начальник ВТК (Посада) — (Підпис) — Наталія СУХІНІНА (П.І.Б.)

Дата оформлення паспорту 08.2025р.

Товариство з обмеженою відповідальністю УКРМЕДТЕКСТИЛЬ №38935759 Печатка № 4

Товариство з обмеженою відповідальністю УКРМЕДТЕКСТИЛЬ №38935759 Печатка № 3

Вх. ОЦ № 0245
27.08.2025

Вх. ОЦ № 0244
Вх. ОЦ № 0243
Вх. ОЦ № 0241 27.08.2025

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 01 2015 р. № 05.03.02-04/ 3210

Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014 (Свідоцтво про державну реєстрацію №13895/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)
(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 32.50.22-39.7
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Медична практика, побут, реалізація через аптечну мережу та спеціалізовану торговельну мережу, оптово-роздрібна торгівля
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ», Україна, 18029, м. Черкаси, вул. Якубовського, 8; 18018, м. Черкаси, вул. Громова, 165А
(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ» , Україна, 18018, м. Черкаси, Соснівський р-н, вул. Громова, 165 А, тел: (+38 0472) 64-40-58; E-mail: info@ukrmedtextile.com.ua; www.ukrmedtextile.com.ua, код: 38935759
(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Продукція вітчизняного виробництва
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також експертизи наданої заявником документації, а саме: за рівнями міграції токсичних речовин в модельне середовище, не > мг/дм³: формальдегід - 0,1, фенол - 0,05, каптакс - 0,4; шкірно-подразнююча дія - відсутність; інтенсивність запаху не >1 балу (відповідно до вимог «Сборника руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М., 1987р., «Методических указаний по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения», М., 1988р.)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014 (Свідоцтво про державну реєстрацію №13895/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з ДСТУ EN 980:2007 «Символи графічні для маркування медичних виробів».
Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 32.5-38935759-004:2014 "Засоби для фіксації м'язів та суглобів. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції токсичних речовин, не > мг/дм³: формальдегід - 0,1, фенол - 0,05, капгакс - 0,4; шкірно-подразнююча дія - відсутність; інтенсивність запаху не >1 балу (відповідно до вимог «Сборника руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М., 1987р., «Методических указаний по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения», М., 1988р.), та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікарові України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження , телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи № 3/8-А-257-15 від 28.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«14» 01 2015 р.
Внесено до книги обліку за № 02568162/000378/01

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ» USM

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник Голови
Держлікслужби України
О.А. Алексеєва
29.12.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Назаренко
15.12.2014 р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 14 01 2015 р.

ЗАГОДЖЕНО ДП "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
ДП "Український медичний центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
15.12.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
П.І. Воронін
12.12.2014 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України схвалила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Замінити:
Літеру "$О_1$" на "А".
Термін дії: «до 29.05.2016 р» на «необмежений».

Розділ 2. Вилучити нормативне посилання:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.3.1. Таблиця 3.4. Викласти в новій редакції:
"Таблиця 3.4

Найменування виробу	Розтяжність, %	Поверхнева щільність, г/м^2	Розривне навантаження, Н (кгс)
Фіксуючі бинти (не розтяжні)			
Бинти еластичні стрічкові	Не менше 20, але не більше 200	Не менше 40, але не більше 120	Не менше 58,8 (6)
Бинти еластичні трубчаті	Не менше 100, але не більше 500	Не менше 40, але не більше 120	Не менше 49,0 (5)
Бинти еластичні трубчасто-сітчасті	Не менше 100, але не більше 1000	Не менше 40, але не більше 200	Не менше 49,0 (5)
Бинти малої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 30, але не більше 130	Не менше 200, але не більше 500	Не менше 147 (14)
Бинти середньої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 130	Не менше 200, але не більше 400	Не менше 147 (14)
Бинти високої розтяжності			
Бинти еластичні стрічкові, в т.ч. когезивні та адгезивні	Не менше 190	Не менше 150, але не більше 500	Не менше 147 (14)
Бинти еластичні трубчаті			
Примітка. Для еластичних бинтів з адгезивним шаром поверхневу щільність не визначають.			

"

Розділ 3. *Підрозділ 3.3.* Пункт 3.3.2. Таблиця 3.5. Викласти в новій редакції:
"Таблиця 3.5

Найменування виробу	Розтяжність, %	Поверхнева щільність, г/м^2	Розривне навантаження, Н (кгс)
Пов'язка для фіксації променево-зап'ясткового суглоба	не менше 70	від 500 до 900	не менше 150 (15)
Пов'язка для фіксації ліктьового суглоба	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Бандаж лікувально-профілактичний еластичний медичний	не менше 70	від 500 до 900	не менше 200 (20)
Пояс профілактичний еластичний медичний	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Пов'язка на колінний суглоб	не менше 80	від 500 до 900	не менше 100 (10)
Пов'язка еластична у формі вісімки для фіксації гомілковостопного суглоба	не менше 70	від 500 до 900	не менше 150 (15)

"

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДКПП 32.50.22-39.7

УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«29» 06 2016 р.
Внесено до книги обліку за № 02568182/000378/С2

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ» USM

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назаренко
21.06.2016 р.

ЗМІНА №2

ТУ У 32.5-38935759-004:2014

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

Дата надання чинності: 29.06.2016 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
29.06.2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ П.І. Воронін
09.02.2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України схвалила
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Еластичні вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування еластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Еластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на піддонах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що запобігають вплив атмосферних опадів і ґрунтової вологи.

Умови зберігання еластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність еластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання еластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДКПП 32.50.22-39.7

УКНД 11.120.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«18» 06 2014 р.
Внесено до книги обліку за №0256818200314

ПОГОДЖЕНО
Перший заступник голови Державної служби України з лікарських засобів
_____ І.Б.Демченко
29.05.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.Г. Рябоконь
29.05.2014 р.

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

УЗГОДЖЕНО ДП "УМЦС" ВТКА Експерт №9

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Літера О$_1$

(Уведено вперше)
Дата надання чинності 18.06.2014р.
Чинні до 29.05.2019 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Л.А. Мартиненко
28.04.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер зі стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воропін
_____ р.

Державна санітарно епідеміологічна служба України схвалила
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-07/2685 від 21.01.2014р.
Акт №654-13-1 від 20.03.2014 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Еластичні вироби в транспортному пакуванні виробники транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування еластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Еластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на піддонах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що запобігають впливу атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання еластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність еластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання еластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

Мінекономрозвитку України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	**Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014**
Перелік виробів	наведено у Додатку №1
Виробник	**ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"**
Місцезнаходження	Україна, 18018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 165А
Стерильність	**Виріб нестерильний**
Функції вимірювання	Немає
Вимоги технічних регламентів	Додаток 1. Основні вимоги до медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753)
Клас безпеки	**I клас** Додаток 2. Критерії класифікації медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753)
Процедура технічного регламенту, що застосовується	Додаток 8. Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753)
Стандарти, що застосовуються до медичного виробу	– ДСТУ EN ISO 15223-1:2018 (EN ISO 15223-1:2016, IDT; ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03, IDT) Засоби медичної техніки. Умовні позначки на етикетках засобів медичної техніки, маркування та обов'язкові відомості. Частина 1. Загальні вимоги; – ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком.
Назва та адреса, за якою зберігається документація з підтвердження відповідності	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 21

Цим заявляю, що вищеназвані продукти відповідають положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753.

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Назаренко

Розробник	Начальник відділу якості - Колісник Н.Ю.
Затверджено наказом:	№50 від 01.04.2020р.
Версія:	2020.04
Дата введення в дію:	01.04.2020р.
Термін дії:	31.03.2025р.
Електронна версія:	"D:\Хранилище\doc_ДОКУМЕНТАЦІЯ (УМТ)\Документація СУЯ _ Декларації про відповідність"

Додаток №1
до Декларації про відповідність №5
Засоби для фіксації м'язів та суглобів ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
1	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
2	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
3	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
4	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
5	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
6	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
7	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
8	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
9	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
10	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
11	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
12	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
13	Бинт медичний еластичний стрічковий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
14	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
15	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
16	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
17	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
18	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
19	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
20	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
21	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
22	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
23	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
24	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
25	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
26	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
27	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
28	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
29	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
30	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
31	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
32	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
33	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
34	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
35	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
36	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
37	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
38	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
39	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
40	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
41	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
42	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
43	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
44	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
45	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
46	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
47	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
48	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
49	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
50	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
51	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
52	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
53	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
54	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
55	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
56	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
57	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
58	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
59	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
60	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
61	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
62	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
63	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
64	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
65	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
66	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
67	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
68	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
69	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
70	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
71	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
72	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
73	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
74	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
75	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
76	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
77	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
78	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
79	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 4,0 см довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
80	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
81	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
82	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
83	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
84	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
85	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
86	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
87	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
88	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
89	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
90	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
91	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності адгезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
92	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
93	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
94	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
95	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
96	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
97	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
98	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
99	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
100	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
101	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
102	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
103	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
104	Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
105	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
106	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
107	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 6,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
108	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
109	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
110	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
111	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
112	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
113	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
114	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
115	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
116	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
117	Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
118	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 4,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
119	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
120	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 5,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
121	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 7,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
122	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 8,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
123	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 9,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
124	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 10,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
125	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 11,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
126	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 12,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
127	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 13,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
128	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 14,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
129	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 15,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
130	Бинт медичний еластичний стрічковий високої розтяжності когезивний шириною 16,0 см, довжиною (0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 30,0; 50,0)м
131	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
132	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
133	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
134	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
135	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
136	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
137	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
138	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
139	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
140	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
141	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
142	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
143	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
144	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
145	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
146	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
147	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
148	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
149	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
150	Бинт медичний еластичний трубчатий фіксуючий шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
151	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
152	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
153	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
154	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
155	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
156	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
157	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
158	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
159	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
160	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
161	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
162	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
163	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
164	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
165	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
166	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
167	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
168	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
169	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
170	Бинт медичний еластичний трубчатий високої розтяжності шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
171	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 1,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
172	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 2,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
173	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 3,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
174	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 4,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
175	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 5,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
176	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 6,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
177	Бинт медичний еластичний трубчасто -сітчастий фіксуючий шириною 7,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
178	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 8,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30;

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
179	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 9,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
180	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 10,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
181	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 11,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
182	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 12,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
183	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 13,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
184	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 14,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
185	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 15,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
186	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 16,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
187	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 17,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
188	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 18,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
189	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 19,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
190	Бинт медичний еластичний трубчасто-сітчастий фіксуючий шириною 20,0 см, довжиною (0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0)м
191	Пов'язка для фіксації променево-зап'ясткового суглоба, розмір №1, №2, №3, №4
192	Бандаж ліктьового суглоба, розмір №1, №2, №3, №4, №5
193	Бандаж для руки підтримуючий, розмір №0, №1, №2, №3, №4
194	Бандаж лікувально-профілактичний еластичний медичний з ребрами жорсткості, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8
195	Бандаж післяопераційний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8
196	Бандаж протирадикулітний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
197	Бандаж колінного суглоба, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
198	Бандаж колінного суглоба зігріваючий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9
199	Пов'язка еластична у формі вісімки для фіксації гомілковостопного суглоба, розмір №1, №2, №3, №4
200	Бандаж долічильопоперековий, розмір №1, №2, №3, №4, №5
201	Бандаж попереково-хрижовий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
202	Пояс зігріваючий еластичний, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
203	Коректор постави (реклінатор) еластичний з ребрами жорсткості, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7
204	Коректор постави (реклінатор) ключичний еластичний дитячий , розмір №1, №2, №3
205	Коректор постави (реклінатор) ключичний еластичний , розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
206	Бандаж на гомілку, розмір №1, №2, №3, №4, №5
207	Бандаж на стегно, розмір №1, №2, №3, №4, №5
208	Бандаж - майка постмастектомічна, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9
209	Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
210	Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1, №2, №3, №4, №5, №6
211	Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1, №2, №3, №4

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Назаренко