

НВ ТОВ «Житомирбіопродукт»

с. Довжик, Житомирського р-ну, Житомирської обл., вул. Лісова 10а

Тел. (0412) 40-14-22

Вимірвальна лабораторія

Свідоцтво на відповідність ДСТУ ISO10012 № 0242 від 11.12.2024 р.

видане ТОВ «Тестметрстандарт»

СУЯБХП та екологічного менеджменту на відповідність

ДСТУ ISO 9001, сертифікат № UA.MS.820-23 від 25.12.2023 р.

ДСТУ ISO 22000, сертифікат № UA.MS.822-23 від 25.12.2023 р.

ДСТУ ISO 14001, сертифікат № UA.MS.821-23 від 25.12.2023 р.

Декларація виробника

№ 476 ШТ від «15» грудня 2025 р.

На продукт харчовий**для спеціальних медичних цілей****шрот насіння гарбуза**

ТУ У 15.8-32062796-003:2008

Партія 021225, вага упаковки 300 г, кількість партії 500, кількість відправки 60 уп.,

дата виготовлення: 02.12.2025 р ; вжити до: 02.12.2026 р.

Назва показника	Одиниці вимірювання	Вимоги НД	Фактичне значення	НД на методи досліджень	Результат (по відношенню до НД)
-----------------	---------------------	-----------	-------------------	-------------------------	---------------------------------

Органолептичні показники

Зовнішній вигляд		Колір		Смак та запах	
Крупка розміром до 2,0 мм		Від світло-жовтого до темно-коричневого		Без сторонніх запахів і гіркоти	

Фізико-хімічні показники

М.ч. вологи та летких речовин	%	не більше 13,0	6,7	ДСТУ 7621:2014	Відповідає
Сторонні домішки, в т.ч. металодомішки	%	не доп.	н/в	ДСТУ 4600:2006	Відповідає
Вміст жиру	%	не більше 32,0	31,5	ДСТУ 7458:2013	Відповідає
Вміст золи	%	не більше 5,0	4,6	ДСТУ ISO 2171:2009	Відповідає

Вміст токсичних елементів

Свинець	мг/кг	не більше 1,0	0,07	МУК 4.1.986-00	Відповідає
Кадмій	мг/кг	не більше 0,1	0,009	МУК 4.1.986-00	Відповідає
Міш'як	мг/кг	не більше 1,0	<0,0025	МУ ГНЖ 46.00.000РЭ	Відповідає
Ртуть	мг/кг	не більше 0,03	<0,001	МУК 5178-90	Відповідає

Пестициди

ГХЦГ, гама і зомер	мг/кг	не більше 0,2	< 0,001	МВ 2142-80	Відповідає
ДДТ і метаболіти	мг/кг	не більше 0,05	< 0,001	МВ 2142-80	Відповідає
Гептахлор	мг/кг	не доп.	н/в	МВ 2142-80	Відповідає
Алдрін	мг/кг	не доп.	н/в	МВ 2142-80	Відповідає

Вміст радіонуклідів

Цезій-137	Бк/кг	не більше 70,0	<18,0	МВ 6.6.1-10.10.1.7.158-08	Відповідає
Стронцій-90	Бк/кг	не більше 10,0	3,5	МВ 6.6.1-10.10.1.7.158-08	Відповідає

Мікробіологічні показники

МАФАМ, КУО	В 1 см²/г	не більше 5*10⁴	2,0*10³	ДСТУ 8446:2015	Відповідає
БГКП (коліформи)	В 0,1 г	не доп.	н/в	ГОСТ 30518-97	Відповідає
Патогенні ентеробактерії	В 25,0 г	не доп.	н/в	ДСТУ EN 12824:2004	Відповідає
E.coli	В 1,0 г	не доп.	н/в	ДСТУ ГОСТ 30726:2001	Відповідає
Дріжджі, КУО	В 1 см²/г	не більше 100	<10	ДСТУ 8447:2015	Відповідає
Плісень, КУО	В 1 см²/г	не більше 100	<10	ДСТУ 8447:2015	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 15.8-32062796-003:2008

Завідувач лабораторії

М. М. Дмитрук

Р.Х.ав. Нісеч
17.12.25
BT

НВ ТОВ «Житомирбіопродукт»

с. Довжик, Житомирського р-ну, Житомирської обл., вул. Лісова 10а

Тел. (0412) 40-14-22

Вимірвальна лабораторія

Свідчення на відповідність ДСТУ ISO10012 № 0242 від 11.12.2024 р.

видане ТОВ «Тестметрстандарт»

СУЯБХП та екологічного менеджменту на відповідність

ДСТУ ISO 9001, сертифікат № UA.MS.820-23 від 25.12.2023 р.

ДСТУ ISO 22000, сертифікат № UA.MS.822-23 від 25.12.2023 р.

ДСТУ ISO 14001, сертифікат № UA.MS.821-23 від 25.12.2023 р.

Декларація виробника

№ 476 ШТ від «15» грудня 2025 р.

На продукт харчовий**для спеціальних медичних цілей****шрот насіння гарбуза**

ТУ У 15.8-32062796-003:2008

Партія 021225, вага упаковки 300 г, кількість партії 500, кількість відправки 60 уп.,

дата виготовлення: 02.12.2025 р ; вжити до: 02.12.2026 р.

Назва показника	Одиниці вимірювання	Вимоги НД	Фактичне значення	НД на методи досліджень	Результат (по відношенню до НД)
-----------------	---------------------	-----------	-------------------	-------------------------	---------------------------------

Органолептичні показники

Зовнішній вигляд		Колір		Смак та запах	
Крупка розміром до 2,0 мм		Від світло-жовтого до темно-коричневого		Без сторонніх запахів і гіркоти	

Фізико-хімічні показники

М.ч. вологи та летких речовин	%	не більше 13,0	6,7	ДСТУ 7621:2014	Відповідає
Сторонні домішки, в т.ч. металодомішки	%	не доп.	н/в	ДСТУ 4600:2006	Відповідає
Вміст жиру	%	не більше 32,0	31,5	ДСТУ 7458:2013	Відповідає
Вміст золи	%	не більше 5,0	4,6	ДСТУ ISO 2171:2009	Відповідає

Вміст токсичних елементів

Свинець	мг/кг	не більше 1,0	0,07	МУК 4.1.986-00	Відповідає
Кадмій	мг/кг	не більше 0,1	0,009	МУК 4.1.986-00	Відповідає
Міш'як	мг/кг	не більше 1,0	<0,0025	МУ ГНЖ 46.00.000РЭ	Відповідає
Ртуть	мг/кг	не більше 0,03	<0,001	МУК 5178-90	Відповідає

Пестициди

ГХЦГ, гама і зомер	мг/кг	не більше 0,2	< 0,001	МВ 2142-80	Відповідає
ДДТ і метаболіти	мг/кг	не більше 0,05	< 0,001	МВ 2142-80	Відповідає
Гептахлор	мг/кг	не доп.	н/в	МВ 2142-80	Відповідає
Алдрін	мг/кг	не доп.	н/в	МВ 2142-80	Відповідає

Вміст радіонуклідів

Цезій-137	Бк/кг	не більше 70,0	<18,0	МВ 6.6.1-10.10.1.7.158-08	Відповідає
Стронцій-90	Бк/кг	не більше 10,0	3,5	МВ 6.6.1-10.10.1.7.158-08	Відповідає

Мікробіологічні показники

МАФАМ, КУО	В 1 см²/г	не більше 5*10⁴	2,0*10³	ДСТУ 8446:2015	Відповідає
БГКП (коліформи)	В 0,1 г	не доп.	н/в	ГОСТ 30518-97	Відповідає
Патогенні ентеробактерії	В 25,0 г	не доп.	н/в	ДСТУ EN 12824:2004	Відповідає
E.coli	В 1,0 г	не доп.	н/в	ДСТУ ГОСТ 30726:2001	Відповідає
Дріжджі, КУО	В 1 см²/г	не більше 100	<10	ДСТУ 8447:2015	Відповідає
Плісень, КУО	В 1 см²/г	не більше 100	<10	ДСТУ 8447:2015	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 15.8-32062796-003:2008

Завідувач лабораторії

М. М. Дмитрук

Р.Х.ав. Нісеч
17.12.25
BT

НВ ТОВ "Житомирбіопродукт"

с. Довжик, Житомирського р-ну, Житомирської обл., вул. Лісова 10а

Тел. (0412) 40-14-22

Україна

Вимірювальна лабораторія

Свідоцтво на відповідність ДСТУ ISO10012 № 0242 від 11.12.2024 р.

видане ТОВ «Тестметрстандарт»

СУЯБХП та екологічного менеджменту на відповідність

ДСТУ ISO 9001, сертифікат № UA.MS.820-23 від 25.12.2023 р.

ДСТУ ISO 22000, сертифікат № UA.MS.822-23 від 25.12.2023 р.

ДСТУ ISO 14001, сертифікат № UA.MS.821-23 від 25.12.2023 р.

Декларація виробника

№ 429 ШТ від "04" листопада 2025 р.

На продукт харчовий**для спеціальних медичних цілей****шрот насіння гарбуза**

ТУ У 15.8-32062796-003:2008

Партія 211025, вага упаковки 300 г, кількість партії 500, кількість відправки 30 уп.,

дата виготовлення: 21.10.2025 р ; вжити до: 21.10.2026 р.

Назва показника	Одиниці вимірювання	Вимоги НД	Фактичне значення	НД на методи досліджень	Результат (по відношенню до НД)
Органолептичні показники					
Зовнішній вигляд		Колір		Смак та запах	
Крупка розміром до 2,0 мм		Від світло-жовтого до темно-коричневого		Без сторонніх запахів і гіркоти	
Фізико-хімічні показники					
М.ч. вологи та летких речовин	%	не більше 13,0	6,7	ДСТУ 7621:2014	Відповідає
Сторонні домішки, в т.ч. металодомішки	%	не доп.	н/в	ДСТУ 4600:2006	Відповідає
Вміст жиру	%	не більше 32,0	31,5	ДСТУ 7458:2013	Відповідає
Вміст золи	%	не більше 5,0	4,6	ДСТУ ISO 2171:2009	Відповідає
Вміст токсичних елементів					
Свинець	мг/кг	не більше 1,0	0,07	МУК 4.1.986-00	Відповідає
Кадмій	мг/кг	не більше 0,1	0,009	МУК 4.1.986-00	Відповідає
Миш'як	мг/кг	не більше 1,0	<0,0025	МУ ГКНЖ 46.00.000РЭ	Відповідає
Ртуть	мг/кг	не більше 0,03	<0,001	МУК 5178-90	Відповідає
Пестициди					
ГХЦГ, гама і зомер	мг/кг	не більше 0,2	< 0,001	МВ 2142-80	Відповідає
ДДТ і метаболіти	мг/кг	не більше 0,05	< 0,001	МВ 2142-80	Відповідає
Гептахлор	мг/кг	не доп.	н/в	МВ 2142-80	Відповідає
Алдрін	мг/кг	не доп.	н/в	МВ 2142-80	Відповідає
Вміст радіонуклідів					
Цезій-137	Бк/кг	не більше 70,0	<18,0	МВ 6.6.1-10.10.1.7.158-08	Відповідає
Стронцій-90	Бк/кг	не більше 10,0	3,5	МВ 6.6.1-10.10.1.7.158-08	Відповідає
Мікробіологічні показники					
МАФАМ, КУО	В 1 см³/г	не більше 5*10⁴	2,0*10²	ДСТУ 8446:2015	Відповідає
БГКП (коліформи)	В 0,1 г	не доп.	н/в	ГОСТ 30518-97	Відповідає
Патогенні ентеробактерії	В 25,0 г	не доп.	н/в	ДСТУ EN 12824:2004	Відповідає
E.coli	В 1,0 г	не доп.	н/в	ДСТУ ГОСТ 30726:2001	Відповідає
Дріжджі, КУО	В 1 см³/г	не більше 100	<10	ДСТУ 8447:2015	Відповідає
Плісень, КУО	В 1 см³/г	не більше 100	<10	ДСТУ 8447:2015	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 15.8-32062796-003:2008

Завідувач лабораторії

І. Л. Неділько

В. С. С. 2025
04.11.2025