

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва продукту: Ампульна сироватка з морським колагеном і
гіалуроновою кислотою
Партія № NYO2928
Дата виготовлення: 19.09.2025
Дата аналізу: 20.09.2025
Дата звіту: 01.10.2025

Об'єкт аналізу	Специфікація	Результат
Фізичний аналіз		
Вигляд	Прозорий	Відповідає
Запах	Без запаху	Відповідає
Розчинність	Розчинний у воді	Відповідає
Мікробіологічний аналіз		
Дріжджі та пліснява	Негативний	Негативний
Ентеробактерії	Негативний	Негативний
Стафілокок	Негативний	Негативний
Патогенні бактерії	Негативний	Негативний
Хімічний аналіз		
Свинець	≤1 ч./млн	≤0,04 ч./млн
Ртуть	≤0,1 ч./млн	≤0,02 ч./млн
Миш'як	≤1 ч./млн	≤0,2 ч./млн
Кадмій	≤0,2 ч./млн	≤0,4 ч./млн
Негативний вплив при нанесенні на шкіру		
Подразнення	Не виявлено	Не виявлено
Токсичність	Не виявлено	Не виявлено
Форма випуску	Гель-сироватка 100 ml(мл) в скляній банці	
Висновок	Відповідає стандартам якості	
Термін зберігання	3 роки зберігання при температурі від +5°C до +25°C у сухому, недоступному для дітей місці	

Спеціалізований підрядник (підпис) /підпис/

Перевірено Керівником оперативного підрозділу (підпис) /підпис/

/Печатка (2): Нью Фуд Текнолоджис Ко. Лтд * Офіційна печатка штату Юта /


Ваше місце від Нової їди

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Name of product: Ampoule serum with marine collagen and hyaluronic acid
Bath No: NYO2928
Date of manufacture: 19.09.2025
Analysis date: 20.09.2025
Report date: 01.10.2025

Analysis Item	Specification	Results
Physical test		
Appearance	Transparent	Conform
Odor	Without smell	Conform
Solubility	Water Soluble	Conform
Microbiological test		
Yeast and Mold	Negative	Negative
Enterobacteriaceae	Negative	Negative
Staphylococcus	Negative	Negative
Pathogenic bacteria	Negative	Negative
Chemical Tests:		
Lead	≤1 ppm	<0.04 ppm
Mercury	<0.1 ppm	<0.02 ppm
Arsenic	≤1 ppm	<0.2 ppm
Cadmium	<0.2 ppm	<0.4 ppm
Negative effect when applied to the skin		
Irritation	Not detected	Not detected
Toxicity	Not detected	Not detected
Release form	Gel-serum 100 ml in a glass jar	
Conclusion	Conforming to the quality standard	
Shelf Life	3 years of storage at a temperature from +5°C to +25°C in a dry place inaccessible to children	

Specialist Contractor (Signature)



Verified Operational manager (Signature)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(підпис, печ. по вимозі)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.04 2023 р.

№ 12.2-18-3 2/6

Об'єкт експертизи Косметичний засіб для догляду за шкірою обличчя «Ампульна сироватка з морським колагеном і гіалуроновою кислотою»

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну і аптечну мережу

Країна-виробник США, Нью Фуд Текнолоджис Ко., Лтд (New Food Technologies Co. Ltd), 3907 В Нінігрет Др Солт-Лейк-Сіті, штат Юта 84105, США, Newfoodtechnologies@outlook.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОФІТ», Україна, м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 15-А, нежиле приміщ. 15, тел.: +380958149522, код ЄДРПОУ 40032221
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну

контракт додається до документів, що супроводжують вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру - 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії - 0 балів, індекс сенсibiliзуючої дії - 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см³) < 1000, бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) - відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) - відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) - відсутні, дріжджі та плісняві гриби в 1 г (см³) <

100 відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Косметичний засіб для догляду за шкірою обличчя «Ампульна сироватка з морським колагеном і гіалуроновою кислотою» може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація продукції через торгівлю, аптечні мережі (як супутній товар) при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи за наданими заявником зразками косметичний засіб для догляду за шкірою обличчя «Ампульна сироватка з морським колагеном і гіалуроновою кислотою» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності повинен бути наданий на етикетці

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні підлягає документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником індексу шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєсва Національної академії медичних наук України» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40

(найменування місця знаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи № 563 від 22.12.2022 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Н.С. Полька

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва продукту: Ампульна сироватка з морським колагеном і гіалуроновою кислотою
Партія № OWS2028
Дата виготовлення: 24.01.2025
Дата аналізу: 25.01.2025
Дата звіту: 06.02.2025

Об'єкт аналізу	Специфікація	Результат
Фізичний аналіз		
Вигляд	Прозорий	Відповідає
Запах	Без запаху	Відповідає
Розчинність	Розчинний у воді	Відповідає
Мікробіологічний аналіз		
Дріжджі та пліснява	Негативний	Негативний
Ентеробактерії	Негативний	Негативний
Стафілокок	Негативний	Негативний
Патогенні бактерії	Негативний	Негативний
Хімічний аналіз		
Свинець	≤1 ч./млн	≤0,04 ч./млн
Ртуть	≤0,1 ч./млн	≤0,02 ч./млн
Міш'як	≤1 ч./млн	≤0,2 ч./млн
Кадмій	≤0,2 ч./млн	≤0,4 ч./млн
Негативний вплив при нанесенні на шкіру		
Подразнення	Не виявлено	Не виявлено
Токсичність	Не виявлено	Не виявлено
Форма випуску	Гель-сироватка 100 ml(мл) в скляній банці	
Висновок	Відповідає стандартам якості	
Термін зберігання	3 роки зберігання при температурі від +5°C до +25°C у сухому, недоступному для дітей місці	

Спеціалізований підрядник (підпис) /підпис/

Перевірено Керівником оперативного підрозділу (підпис) /підпис/

/Печатка (2): Нью Фуд Текнолоджис Ко. Лтд * Офіційна печатка штату Юта /

Вх. ам № 1807
10 04 25



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(підпис, печ. по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.04 2023 р.

№ 12.2-18-3 2/6

Об'єкт експертизи Косметичний засіб для догляду за шкірою обличчя «Ампульна сироватка з морським колагеном і гіалуроновою кислотою»

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну і аптечну мережу

Країна-виробник США, Нью Фуд Текнолоджис Ко., Лтд (New Food Technologies Co. Ltd), 3907 В Нінігрет Др Солт-Лейк-Сіті, штат Юта 84105, США, Newfoodtechnologies@outlook.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОФІТ», Україна, м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 15-А, нежиле приміщ. 15, тел.: +380958149522, код ЄДРПОУ 40032221
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну

контракт додається до документів, що супроводжують вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру - 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії - 0 балів, індекс сенсibiliзуючої дії - 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см³) < 1000, бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) - відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) - відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) - відсутні, дріжджі та плісняві гриби в 1 г (см³) <

100 відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Косметичний засіб для догляду за шкірою обличчя «Ампульна сироватка з морським колагеном і гіалуроновою кислотою» може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація продукції через торгівлю, аптечні мережі (як супутній товар) при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи за наданими заявником зразками косметичний засіб для догляду за шкірою обличчя «Ампульна сироватка з морським колагеном і гіалуроновою кислотою» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності повинен бути наданий на етикетці

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні підлягає документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником індексу шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєсва Національної академії медичних наук України» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40

(найменування місця знаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи № 563 від 22.12.2022 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Н.С. Полька

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва продукту: Ампульна сироватка з морським колагеном і гіалуроновою кислотою
Партія № NYO1918
Дата виготовлення: 19.02.2026
Дата аналізу: 20.02.2026
Дата звіту: 01.03.2026

Об'єкт аналізу	Специфікація	Результат
Фізичний аналіз		
Вигляд	Прозорий	Відповідає
Запах	Без запаху	Відповідає
Розчинність	Розчинний у воді	Відповідає
Мікробіологічний аналіз		
Дріжджі та пліснява	Негативний	Негативний
Ентеробактерії	Негативний	Негативний
Стафілокок	Негативний	Негативний
Патогенні бактерії	Негативний	Негативний
Хімічний аналіз		
Свинець	≤1 ч./млн	≤0,04 ч./млн
Ртуть	≤0,1 ч./млн	≤0,02 ч./млн
Миш'як	≤1 ч./млн	≤0,2 ч./млн
Кадмій	≤0,2 ч./млн	≤0,4 ч./млн
Негативний вплив при нанесенні на шкіру		
Подразнення	Не виявлено	Не виявлено
Токсичність	Не виявлено	Не виявлено
Форма випуску	Гель-сироватка 100 ml(мл) в скляній банці	
Висновок	Відповідає стандартам якості	
Термін зберігання	3 роки зберігання за температури від +5°C до +25°C у сухому, недоступному для дітей місці	

Спеціалізований підрядник (підпис) /підпис/

Перевірено Керівником оперативного підрозділу (підпис) /підпис/

/Печатка (2): Нью Фуд Текнолоджис Ко. Лтд * Офіційна печатка штату Юта /

Вх. ак. №0369 від 20.02.26



NEW FOOD
Technologies

New Food Technologies Co. Ltd

3907 W Ninigret Dr Salt Lake City, Utah 84104, USA


Newfoodtechnologies@outlook.com +13659553411

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Name of product: Ampoule serum with marine collagen and hyaluronic acid
Bath No: NYO1918
Date of manufacture: 19.02.2026
Analysis date: 20.02.2026
Report date: 01.03.2026

Analysis Item	Specification	Results
Physical test		
Appearance	Transparent	Conform
Odor	Without smell	Conform
Solubility	Water Soluble	Conform
Microbiological test		
Yeast and Mold	Negative	Negative
Enterobacteriaceae	Negative	Negative
Staphylococcus	Negative	Negative
Pathogenic bacteria	Negative	Negative
Chemical Tests:		
Lead	≤1 ppm	<0.04 ppm
Mercury	<0.1 ppm	<0.02 ppm
Arsenic	≤1 ppm	<0.2 ppm
Cadmium	<0.2 ppm	<0.4 ppm
Negative effect when applied to the skin		
Irritation	Not detected	Not detected
Toxicity	Not detected	Not detected
Release form	Gel-serum 100 ml in a glass jar	
Conclusion	Conforming to the quality standard	
Shelf Life	3 years of storage at a temperature from +5°C to +25°C in a dry place inaccessible to children	

Specialst Contractor (Signature)



Verified Operational Manager (Signature)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(підпис, печ. по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.04 2023 р.

№ 12.2-18-3 2/6

Об'єкт експертизи Косметичний засіб для догляду за шкірою обличчя «Ампульна сироватка з морським колагеном і гіалуроновою кислотою»

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну і аптечну мережу

Країна-виробник США, Нью Фуд Текнолоджис Ко., Лтд (New Food Technologies Co. Ltd), 3907 В Нінігрет Др Солт-Лейк-Сіті, штат Юта 84105, США, Newfoodtechnologies@outlook.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОФІТ», Україна, м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 15-А, нежиле приміщ. 15, тел.: +380958149522, код ЄДРПОУ 40032221
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну

контракт додається до документів, що супроводжують вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру - 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії - 0 балів, індекс сенсibiliзуючої дії - 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см³) < 1000, бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) - відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) - відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) - відсутні, дріжджі та плісняві гриби в 1 г (см³) <

100 відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Косметичний засіб для догляду за шкірою обличчя «Ампульна сироватка з морським колагеном і гіалуроновою кислотою» може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація продукції через торгівлю, аптечні мережі (як супутній товар) при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи за наданими заявником зразками косметичний засіб для догляду за шкірою обличчя «Ампульна сироватка з морським колагеном і гіалуроновою кислотою» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності повинен бути наданий на етикетці

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні підлягає документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником індексу шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєсва Національної академії медичних наук України» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40

(найменування місця знаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи № 563 від 22.12.2022 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Н.С. Полька

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)