ПП «ЕКОБІЗ» СЕРТИФІКАТ ПАСПОРТ ЯКОСТІ ЗАСОБІВ КОСМЕТИЧНИХ
ТМ «БІШОФІТ Mg++» ТУ У 20.4-38115979-001:2012
Висновок ДСЕЕ від 20.11.2017р. № 602.123-20-1/35967

Назва	Бішофіт Mg++ «Профі»
Об'єм	500 мл, 1000 мл
Дата виготовлення (серія)	01/2025
Придатний до	01/2028
Гарантійний термін зберігання	3 роки
Відпущено	СП «ОПТІМА ФАРМ ЛТД»

Показники якості:

№	Показник	Одиниця виміру	Характеристика і норма	Відповідність
1	Зовнішній вигляд		Рідина	Відповідає
2	Колір		Прозорий, з можливим легким відтінком	Відповідає
3	Запах		Притаманний запаху природної сировини та ефірних олій	Відповідає
4	Густина, не менше	г/дм³	1050	Відповідає
5	Вміст Mg^{++} і Cl^- в перерахунку на $MgCl_2$	г/дм³	Не менше 250	Відповідає
6	Мікробіологічна чистота		ДСанПіН 2.2.9.032/04	Відповідає

Фахівець з якості ПП «ЕКОБІЗ» - Ю.В.Прокопенко

Додаток 1 до наказу [illegible]

Форма № [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2023 року

ЗАКОНЧЕНО ОГЛЯД

ЗАКОНЧЕНО ОГЛЯД НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕНИХ ПРОЦЕДУР

Результат огляду

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Титульний аркуш

Термін дії технічних умов продовжити до 23.01.2028 року.

Аркуш 3

Розділ 2.

Виключити посилання:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ДСТУ 8783:2018 Продукція парфумерно-косметична. Вимоги щодо безпеки

Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин в повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

Орієнтовані безпечні рівні впливу (ОБРВ) хімічних речовин у повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

Доповнити:

ДСТУ 9027:2020 Системи управління якістю. Настанова щодо належного виробничого процесу

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

Наказ МОЗ України від 14.01.2026 № 52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»

Наказ МОЗ України № 1596 від 14.07.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони»

ДСТУ ISO 18415:2017 (ISO 18415:2017, IDT) Засоби косметичні. Мікробіологія. Методи виявлення специфічних і неспецифічних мікроорганізмів

ДСТУ EN 60204-1:2019 (EN 60204-1:2018, IDT; IEC 60204-1: 2016, MOD) Безпечність машин. Електричне устаткування машин. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:2015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів

ДСТУ 8777:2018 Толуол кам'яновугільний та сланцевий. Технічні умови

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7260:2012 Хімічні реактиви. Методи титрування розчинів та титрування індикаторами і потенціометричне титрування за визначення їхньої молярної концентрації

ПАСПОРТ ЯКОСТІ ЗАСОБІВ КОСМЕТИЧНИХ
ТМ «БІШОФІТ Mg^{++}» ТУ У 20.4-38115979-001:2012
Висновок ДСЕЕ від 20.11.2017р. № 602-123-20-1/35967

Назва	Бішофіт Mg++ «Профі»
Об'єм	500, 1000 мл
Дата виготовлення	04/2026
Придатний до (серія)	04/2028
Гарантійний термін зберігання	2 роки
Відпущено	ТОВ БАДМ

Показники якості:

№	Показник	Одиниця виміру	Характеристика і норми	Відповідність
1	Зовнішній вигляд	-	Рідина	Відповідає
2	Колір	-	Прозора, з жовтуватим відтінком	Відповідає
3	Запах	-	Притаманний запаху природної сировини та ефірних олій	Відповідає
4	Густина, не менше:	$г/дм^3$	1250	Відповідає
5	Вміст Mg^{++} і Cl^- в перерахунку на $MgCl_2$	$г/дм^3$	Не менше 250	Відповідає
6	Мікробіологічна чистота		ДСанПіН 2.2.9.027-99	Відповідає

Фахівець з якості ПП «ЕКОБІЗ» - Ю.В.Прокопенко

ПАСПОРТ ЯКОСТІ ЗАСОБ В КОСМЕТИЧНИХ
ТМ «БІШОФІТ Mg++» ТУ У 20.4-38115979-001:2012
Висновок ДСЕС від 20.11.2017р. № 602-123-20-1/35967

Назва	Бішофіт Mg++ «Професі»
Об'єм	500 мл , 1000 мл
Дата виготовлення	08/2025
Придатний до (серія)	08/2027
Гарантійний термін зберігання	2 роки
Відпущено	СП"ОПТІМА-ФАРМ,ЛТД"

Показники якості:

№	Показник	Одиниця виміру	Характеристика норми	Відповідність
1	Зовнішній вигляд	-	Рідина	Відповідає
2	Колір	-	Прозорий, допустимий відтінок	Відповідає
3	Запах	-	Притаманний запаху природної сировини та ефірних олій	Відповідає
4	Густина, не менше:	г/дм³	1250	Відповідає
5	Вміст Mg++ та Cl- в перерахунку на MgCl₂	г/дм³	Не менше 250	Відповідає
6	Мікробіологічна чистота		ДСанПіН 2.2.9.024-09	Відповідає

Фахівець з якості ГП «ЕКОБІЗ» - Ю.В.Проколенко

Додаток 1 до наказу [illegible]

Форма № [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2023 року

ЗАКОНЧЕНО ОГЛЯД

ЗАКОНЧЕНО ОГЛЯД НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕНИХ ПРОЦЕДУР

Результат огляду

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Титульний аркуш

Термін дії технічних умов продовжити до 23.01.2028 року.

Аркуш 3

Розділ 2.

Виключити посилання:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ДСТУ 8783:2018 Продукція парфумерно-косметична. Вимоги щодо безпеки

Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин в повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

Орієнтовані безпечні рівні впливу (ОБРВ) хімічних речовин у повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

Доповнити:

ДСТУ 9027:2020 Системи управління якістю. Настанова щодо належного виробничого процесу

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

Наказ МОЗ України від 14.01.2026 № 52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»

Наказ МОЗ України № 1596 від 14.07.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони»

ДСТУ ISO 18415:2017 (ISO 18415:2017, IDT) Засоби косметичні. Мікробіологія. Методи виявлення специфічних і неспецифічних мікроорганізмів

ДСТУ EN 60204-1:2019 (EN 60204-1:2018, IDT; IEC 60204-1: 2016, MOD) Безпечність машин. Електричне устаткування машин. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:2015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів

ДСТУ 8777:2018 Толуол кам'яновугільний та сланцевий. Технічні умови

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7260:2012 Хімічні реактиви. Методи титрування розчинів та титрування індикаторами і потенціометричне титрування за визначення їхньої молярної концентрації

www.ekobiz.info

ЕКО BIZ
ПОСТАВЩИК ПРИРОДНОГО МАГНИЯ

ПП «ЕКОБІЗ» СЕРТИФІКАТ ПАСПОРТ ЯКОСТІ ЗАСОБІВ КОСМЕТИЧНИХ
ТМ «БІШОФІТ Mg⁺⁺» ТУ У 20.4-38115979-001:2012
Висновок ДСЕЕ від 20.11.2017р. № 602-123-20-1/35967

Назва	Бішофіт Mg++ «Профі»
Об'єм	500 мл, 1000 мл
Дата виготовлен-я (серія)	10/2024
Придатний до	10/2027
Гарантійний термін зберігання	3 роки
Відпущено	СП «ОПТІМА ФАРМ.ЛТД»

Показники якості:

№	Показник	Одиниця виміру	Характеристика і норми	Відповідність
1	Зовнішній вигляд	-	Рідина	Відповідає
2	Колір	-	Прозорий, з можливим відтінком	Відповідає
3	Запах	-	Притаманний запаху присадної сировини та ефірних олій	Відповідає
4	Густина, не менше:	г/дм³	1250	Відповідає
5	Вміст Mg^{++} і Cl^- в перерахунку на $MgCl_2$	г/дм³	Не менше 250	Відповідає
6	Мікробіологічна чистота		ДСанПіН 2.2.9.029	Відповідає

Фахівець з якості ПП «ЕКОБІЗ» - Ю.В.Прокопенко

якість перевірено 100% QUALITY ISO

34033 г.Ростова, ул. О. Кошевого, 83б, оф. 208
+38 (095) 903-44-07, +38 (068) 681-01-20

Додаток 1 до наказу [illegible]

Форма № [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2023 року

ЗАКОНЧЕНО ОГЛЯД

ЗАКОНЧЕНО ОГЛЯД НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕНИХ ПРОЦЕДУР

Результат огляду

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Титульний аркуш

Термін дії технічних умов продовжити до 23.01.2028 року.

Аркуш 3

Розділ 2.

Виключити посилання:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ДСТУ 8783:2018 Продукція парфумерно-косметична. Вимоги щодо безпеки

Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин в повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

Орієнтовані безпечні рівні впливу (ОБРВ) хімічних речовин у повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

Доповнити:

ДСТУ 9027:2020 Системи управління якістю. Настанова щодо належного виробничого процесу

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

Наказ МОЗ України від 14.01.2026 № 52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»

Наказ МОЗ України № 1596 від 14.07.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони»

ДСТУ ISO 18415:2017 (ISO 18415:2017, IDT) Засоби косметичні. Мікробіологія. Методи виявлення специфічних і неспецифічних мікроорганізмів

ДСТУ EN 60204-1:2019 (EN 60204-1:2018, IDT; IEC 60204-1: 2016, MOD) Безпечність машин. Електричне устаткування машин. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:2015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів

ДСТУ 8777:2018 Толуол кам'яновугільний та сланцевий. Технічні умови

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7260:2012 Хімічні реактиви. Методи титрування розчинів та титрування індикаторами і потенціометричне титрування за визначення їхньої молярної концентрації

Додаток 1 до наказу [illegible]

Форма № [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2023 року

ЗАКОНЧЕНО ОГЛЯД

ЗАКОНЧЕНО ОГЛЯД НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕНИХ ПРОЦЕДУР

Результат огляду

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Титульний аркуш

Термін дії технічних умов продовжити до 23.01.2028 року.

Аркуш 3

Розділ 2.

Виключити посилання:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ДСТУ 8783:2018 Продукція парфумерно-косметична. Вимоги щодо безпеки

Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин в повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

Орієнтовані безпечні рівні впливу (ОБРВ) хімічних речовин у повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

Доповнити:

ДСТУ 9027:2020 Системи управління якістю. Настанова щодо належного виробничого процесу

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

Наказ МОЗ України від 14.01.2026 № 52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»

Наказ МОЗ України № 1596 від 14.07.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони»

ДСТУ ISO 18415:2017 (ISO 18415:2017, IDT) Засоби косметичні. Мікробіологія. Методи виявлення специфічних і неспецифічних мікроорганізмів

ДСТУ EN 60204-1:2019 (EN 60204-1:2018, IDT; IEC 60204-1: 2016, MOD) Безпечність машин. Електричне устаткування машин. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:2015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів

ДСТУ 8777:2018 Толуол кам'яновугільний та сланцевий. Технічні умови

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7260:2012 Хімічні реактиви. Методи титрування розчинів та титрування індикаторами і потенціометричне титрування за визначення їхньої молярної концентрації

Додаток 1 до наказу [illegible]

Форма № [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2023 року

ЗАКОНЧЕНО ОГЛЯД

ЗАКОНЧЕНО ОГЛЯД НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕНИХ ПРОЦЕДУР

Результат огляду

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Титульний аркуш

Термін дії технічних умов продовжити до 23.01.2028 року.

Аркуш 3

Розділ 2.

Виключити посилання:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ДСТУ 8783:2018 Продукція парфумерно-косметична. Вимоги щодо безпеки

Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин в повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

Орієнтовані безпечні рівні впливу (ОБРВ) хімічних речовин у повітрі робочої зони, затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 17.07.2015

Доповнити:

ДСТУ 9027:2020 Системи управління якістю. Настанова щодо належного виробничого процесу

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

Наказ МОЗ України від 14.01.2026 № 52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»

Наказ МОЗ України № 1596 від 14.07.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони»

ДСТУ ISO 18415:2017 (ISO 18415:2017, IDT) Засоби косметичні. Мікробіологія. Методи виявлення специфічних і неспецифічних мікроорганізмів

ДСТУ EN 60204-1:2019 (EN 60204-1:2018, IDT; IEC 60204-1: 2016, MOD) Безпечність машин. Електричне устаткування машин. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:2015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів

ДСТУ 8777:2018 Толуол кам'яновугільний та сланцевий. Технічні умови

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7260:2012 Хімічні реактиви. Методи титрування розчинів та титрування індикаторами і потенціометричне титрування за визначення їхньої молярної концентрації