

ТОВ "БОТАНІКА"

04073, м. Київ, ву. Сирецька буд. 9, оф 213

Найменування продукції: "Хонарогель" гелевий суглобів профілактичний

Дата виготовлення: 01/2025

Виробник: ТОВ "Ботаніка", 04073, м. Київ, вул. Сирецька буд. 9, оф 213

Термін придатності: 24 місяці

Партія: 012025

Об'єм: 100 мл

Упаковка: туба полімерна та картонний футляр.

НТД, за якою була виготовлена продукція: ТУ У 24.5-33938074-001:2009 "Засоби догляду за шкірою. Бальзами, гелі. Технічні умови"

Найменування показників

Вимоги НТД

бальзами

гелі

гелі

Фактично

Зовнішній вигляд

Однорідна маса без сторонніх включень

Відповідає

Колір

Відповідає кольору використаної сировини

Відповідає

Запах

Відповідає контролюваному аромату або запаху

Відповідає

Водний показник pH

5,0 - 8,5

5,0 - 8,5

5,0 - 9,0

6,2

Колоїдна стабільність

стабільна

стабільна

стабільна

стабільна

Термостабільність

стабільна

стабільна

-

стабільна

Масова частка води та леглих речовин, %

5,0 - 98,0

5,0 - 98,0

5,0 - 98,0

68

Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см³), не більше

1000

не виявлено

Присутність бактерій сімейства Enterobacteriaceae, в 1,0г (см³)

Не допускається

відсутнє

Дріжджоподібні гриби, КУО в 1,0г, не більше

100

не виявлено

Stanburyoscosus aureus в 1,0г (см³)

Не допускається

відсутнє

Pseudomonas aeruginosa в 1,0г (см³)

Не допускається

відсутнє

Аналіз перевірено:

м.п.

18.06.2025

18.06.2025

За результатами інкубаторної експертизи дослідження з метою визначення за наявності профілактичної (згідно з додатком до Висновку), та наявності патогенного фактора відповісти виконати медико-санітарних нормативів і за умов дотримання вимог щодо ліквідації може бути використаний в цивільній сфері застосування

Термін придатності виготовлений виробником - 24 місяці з дня виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо експертизи упродовж часу зберігання повинна міститися до кожної тарти в упаковці продукції; наявність відповідності відповісти до чинного законодавства України. Даний висновок не може бути використаний для оцінки спеціальних якостей об'єкта дослідження.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе виробник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта дослідження або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта дослідження злий висновок втрачає силу.

Висновок дієвий три роки

Цей Висновок є результатом та наслідком частини науково-дослідної роботи, викладеної у звіті № 428-А-895-24 від 05.09.2024 р.

Керівник відділу наукових основ медичної безпеки
хімічних факторів, д-р. науковий співробітник, д.м.н.

Андрій КАЛАШНИКОВ

Ст. науковий співробітник, д.б.н.

Сергій СІКОЗ

Ст. науковий співробітник, д.б.н.

Марія СМЕРДОВА

EKOINFORM

ДЕРЖАВНЕ НАДПИСИСТВО
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ
ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА УМОВНОЇ СЕРЕДОВИЩНОЇ
ХІМІЇ АКАДЕМІКА ЛІ МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. Героїв Оборони, 6, м. Київ, 03127, тел.: +38 (044) 258-40-73
факс: +38 (044) 526-96-43, e-mail: oif@comad.gov.ua, ukraine
с. ДРНОУ 61802914

Додаток до Висновку
за результатами наукової експертизи питань щодо
медико-санітарних умовності

від 05 вересня 2024 р.

№ 128-А-895-24

Згідно доповіді про експертну профілактику (ГУ 7-24.8-33038074-001/2009) «Завод на м. Лу
на мікрорайоні профілактики, вилучення. Гель і Завод №1, №2»

Гель профілактичний «Саломі»	GU 24.8-33038074-001/1-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/2-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/3-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/4-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/5-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/6-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/7-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/8-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/9-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/10-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/11-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/12-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/13-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/14-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/15-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/16-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/17-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/18-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/19-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/20-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/21-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/22-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/23-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/24-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/25-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/26-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/27-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/28-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/29-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/30-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/31-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/32-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/33-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/34-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/35-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/36-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/37-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/38-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/39-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/40-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/41-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/42-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/43-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/44-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/45-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/46-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/47-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/48-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/49-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/50-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/51-2009
Гель профілактичний «Саломі» (окисний)	GU 24.8-33038074-001/52-2009

Заступник директора

Наталія КУРДІТ

ПОГОДЖЕНО

Висновок наукової санітарно-
епідеміологічної експертизи на
відповідність санітарному
законодавству

№ 2024/04/4594
від «16» 04 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ «Ботаніка»

Віра СВІЧКАРЬОВА
«17» 04 2024 р.


ЗМІНА №2**ТУ У 24.5-33938074-001:2009****ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ,****БАЛЬЗАМИ, ГЕЛІ****Технічні умови**

Дата набуття чинності «20» 04 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Директор
ТОВ «Ботаніка»

Віра СВІЧКАРЬОВА
«17» липня 2024 р.




Титульний аркуш

Термін дії технічних умов «Чинні до 29.10.2024 р.» замінити на «Без обмеження терміну дії».

Текст технічних умов ТУ У 24.5-339380/4-001:2009 викладати у новій редакції з замною аркушів 2-10 на врахування зміни №1:2019 та аркуші 2-26 зміни №2:2024 на державній мові.

ЗМІСТ

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	3
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	3
3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ	6
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, УТИЛІЗАЦІЯ	15
5. ПРАВИЛА ПРИЙМАЦІЯ	16
6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ	18
7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	25
8. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАТТЯ	25
9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА	25





Акредитація НААНУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
Загальні вимоги до компетентності виробничих та калібрувальних лабораторій
Атестат про акредитацію від 11.12.2018 р. №201652;
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201487
01077, м. Київ, вул. Саксаганьська, 75, код за ЄДРПОУ 33946309
тел 044) 289 00 31, E-mail: info@imank.org.ua, Web сайт: http://www.imank.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.о.д. **ІРИНА ОЛЕГІВНА**
Ю.І. КУРЦІЄВ ЗА НАМН

Володимир ДЕМЧЕНКО

В И С Н О В О К

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарним вимогам

від «05» 05 2024 року

№ 202-04/2024

Назва об'єкту експертизи: **Зміст № 2 до технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови**

Код за ДНП, МКТБД: 88314

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: **формувальна документація**

Країна походження, країна виробник: **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУТАНІКА», Україна, 04077, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, офіс 213, код за ЄДРПОУ: 33938074**

Замовник: **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУТАНІКА», Україна, 04077, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, офіс 213, код за ЄДРПОУ: 33938074**

За результатами експертизи Зміст № 2 до технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови відповідає вимогам Державної санітарно-епідеміологічної України і може бути використаний (затверджений).

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний на період дії технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови». Зміст 2»

Цей висновок зміг дозволити використання об'єкта експертизи, у разі застосування, у разі застосування об'єкта експертизи та/або використання інформації.

Відповідальний виконавець

Володимир ДЕМЧЕНКО
ІРИНА ОЛЕГІВНА

ТОВ "БОТАНІКА"

04073, м. Київ, вул. Сиреньки буд.9, оф 213

Найменування продукції: "Хондрогель" гель для суглобів профілактичний

Дата виготовлення: 04/2025

Виробник: ТОВ "Ботаніка", 04073, м. Київ, вул. Сиреньки буд.9, оф 213

Термін придатності: 24 місяці

Партія: 042025

Об'єм: 100 мл

Упаковка: туба полімерна та картонний футляр.

НТД, за якою була виготовлена продукція: ТУ У 24.5-33938074-001:2009 "Засоби догляду за шкірою. Бальзам, гель. Технічні умови"

Найменування показників	Вимоги НТД			Фактично
	бальзам	гель-бальзам	гель	
Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх включень			Відповідає
Колір	Відповідає кольору використаної сировини			Відповідає
Запах	Відповідно контрольному зразку або записанню			Відповідає
Водний показник pH	5,0 - 8,5	5,0 - 8,5	5,0 - 9,0	6,2
Колоїдна стабільність	стабільна	стабільна	стабільна	стабільний
Термостабільність	стабільна	стабільна	-	стабільний
Масова частка води та летючих речовин %	5,0 - 98,0	5,0 - 98,0	5,0 - 98,0	68
Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см ³), не більше	1000			не виявлено
Присутність бактерій сімейств Елтеробактеріасеас, в 1,0г.(см ³)	Не допускається			відсутні
Дріжджоподібні гриби, КУО в 1,0г. не більше	100			не виявлено
Scaphylococcus aureus з 1,0г.(см ³).	Не допускається			відсутні
Pseudomonas aeruginosa з 1,0г.(см ³).	Не допускається			відсутні

Аналізи перевірили:

м.п.

Handwritten signature and stamp

За результатами інкубаторної експертизи дослідження з метою визначення за наявності профілактичної (згідно з додатком до Висновку), та наявності патогенного фактора відповісти виконати медико-санітарних нормативів і за умов дотримання вимог щодо ліквідації може бути використаний в цивільній сфері застосування

Термін придатності виготовлений виробником - 24 місяці з дня виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо експертів упродовж часу зберігання повинна міститися до кожної тарти в упаковці продукції; наявність відповідності відповісти до чинного законодавства України. Даний висновок не може бути використаний для оцінки спеціальних якостей об'єкта дослідження.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе виробник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта дослідження або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта дослідження злий висновок втрачає силу.

Висновок дієвий три роки

Цей Висновок є результатом (а невід'ємною частиною) науково-дослідної роботи, викладеної у звіті № 428-А-895-24 від 05.09.2024 р.

Керівник відділу наукових основ оцінки ризику
хімічних факторів, д-р. науковий співробітник, д.м.н.

Андрій КАЛАШНИКОВ

Ст. науковий співробітник, д.б.н.

Сергій СІКОЗ

Ст. науковий співробітник, д.б.н.

Марія СМЕРДОВА



EKOINFORM

ДЕРЖАВНЕ НАДПИСИСТВО
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ
ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА УМОВНОЇ СЕРЕДОВИЩНОЇ
ХІМІЇ АКАДЕМІКА ЛІ МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. Героїв Оборони, 6, м. Київ, 03127, тел.: +38 (044) 258-44-73
факс: +38 (044) 526-96-43, e-mail: ohr@medved.gov.ua
с/ДРНОУ 61802914

Додаток до Висновку
за результатами наукової експертизи питної води об'єкта господарства
медико-санітарної приналежності

від 05 вересня 2024 р.

№ 128-А-895-24

Згідно доповіді про виконання профілактичних (ГВ 7-24.5-33938074-001/1-2009) заборони на мікробіологічне забруднення, виконаних. Гель і Санітарні №1, №2:

Гель профілактичний «Санітарні»	ГВ 24.5-33938074-001/1-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/2-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) ОНУ	ГВ 24.5-33938074-001/3-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/4-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/5-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/6-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/7-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/8-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/9-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/10-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/11-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/12-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/13-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/14-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/15-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/16-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/17-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/18-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/19-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/20-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/21-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/22-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/23-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/24-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/25-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/26-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/27-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/28-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/29-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/30-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/31-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/32-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/33-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/34-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/35-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/36-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/37-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/38-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/39-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/40-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/41-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/42-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/43-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/44-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/45-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/46-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/47-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/48-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/49-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/50-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/51-2009
Гель-фальш «Профілактичний» (Санітарні) (Санітарні)	ГВ 24.5-33938074-001/52-2009

Заступник директора

Наталія КУРДІТ

ПОГОДЖЕНО

Висновок наукової санітарно-
епідеміологічної експертизи на
відповідність санітарному
законодавству

№ 2024/04/4594
від «16» 04 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ «Ботаніка»

Віра СВІЧКАРЬОВА
«17» 04 2024 р.

ЗМІНА №2

ТУ У 24.5-33938074-001:2009

**ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ,
БАЛЬЗАМИ, ГЕЛІ**

Технічні умови




Дата набуття чинності «20» 04 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Директор
ТОВ «Ботаніка»

Віра СВІЧКАРЬОВА
«17» липня 2024 р.




Титульний аркуш

Термін дії технічних умов «Чинні до 29.10.2024 р.» замінити на «Без обмеження терміну дії».

Текст технічних умов ТУ У 24.5-339380/4-001:2009 викладати у новій редакції з замною аркушів 2-10 на врахування зміни №1:2019 та аркуші 2-26 зміни №2:2024 на державній мові.

ЗМІСТ

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	3
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	3
3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ	6
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, УТИЛІЗАЦІЯ	15
5. ПРАВИЛА ПРИЙМАЦІ	16
6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ	18
7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	25
8. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАВАННЯ	25
9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА	25





Акредитація НААНУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
Загальні вимоги до компетентності виробничих та калібрувальних лабораторій
Атестат про акредитацію від 11.12.2018 р. №201652;
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201487
01077, м. Київ, вул. Саксаганьська, 75, код за ЄДРПОУ 33946309
тел 044) 289 00 31, E-mail: info@imank.org.ua, Web сайт: http://www.imank.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.о. директор ІДХ ІМЕНІ
Ю.І. КУРШЕНКА НАМН:

Володимир ДЕМЧЕНКО

В И С Н О В О К

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарним вимогам

від «05» 05 2024 року

№ 202-04/2024

Назва об'єкту експертизи: Зміст № 2 до технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ, БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови

Код за ДНП, МКТБД: 88314

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: торгівельна документація

Країна походження, країна виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «БУТАНІКА», Україна, 04077, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, офіс 213, код за ЄДРПОУ: 33938074

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю «БУТАНІКА», Україна, 04077, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, офіс 213, код за ЄДРПОУ: 33938074

За результатами експертизи Зміст № 2 до технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ, БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови відповідає вимогам Державної санітарно-гігієнічної експертизи на відповідність вимогам (затверджені).

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний на період дії технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ, БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови. Зміст 2»

Для внесення змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи та/або висновок неможливо дати.

Відповідальний виконавець

Володимир КУРШЕНКО
(підпис)

ТОВ "БОТАНІКА"

04073, м.Київ, вул.Сирецька буд.9, оф 213

Найменування продукції: "Хондрогель" гель для суглобів профілактичний

Дата виготовлення: 08/2025

Виробник: ТОВ "Ботаніка", 04073, м.Київ, вул.Сирецька буд.9, оф 213

Термін придатності: 24 місяці

Партія: 032028

Об'єм: 160 мл

Увага: туфа перевірити за картонний футляр.

НТД, за якою були виготовлені продукції: ТУ У 24.5-33938074-001:2009 "Засоби догляду за шкірою. Бальзами, гелі. Технічні умови"

Найменування показників	Вимоги НТД			Фактично
	бальзами	гелі-бальзами	гелі	
Зовнішній вигляд	Однорідна маса без включень			Відповідає
Колір	Відповідає кольору використаної сировини			Відповідає
Запах	Відповідно контролюемому зразку або зазначенню			Відповідає
Водний показник рН	5,0 - 8,5	5,0 - 8,5	5,0 - 9,0	6,2
Колійна стабільність	стабільна	стабільна	стабільна	стабільний
Термостабільність	стабільна	стабільна	-	стабільний
Масова частка води та летючих речовин %	5,0 - 98,0	5,0 - 98,0	5,0 - 98,0	68
Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см ³), не більше	1000			не виявлено
Присутність бактерій сімейства Enterobacteriaceae, в 1,0г (см ³)	Не допускається			відсутнє
Дріжджоподібні гриби, КУО в 1,0г, не більше	100			не виявлено
Staphylococcus aureus в 1,0г (см ³)	Не допускається			відсутнє
Pseudomonas aeruginosa в 1,0г (см ³)	Не допускається			відсутнє

Аналіз перевірено:

м.п.

Висл. Косов Е.В. 11.05.25
Григор

За результатами інкубаторної експертизи дослідження з метою визначення за наявності профілактичної (згідно з додатком до Висновку), та наявності патогенного фактора відповісти виконати медико-санітарних нормативів і за умов дотримання вимог щодо ліквідації може бути використаний в цивільній сфері застосування

Термін придатності виготовлений виробником - 24 місяці з дня виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо експертизи упродовж часу зберігання повинна міститися до кожної тарти в упаковці продукції; наявність відповідності відповісти до чинного законодавства України. Даний висновок не може бути використаний для оцінки спеціальних якостей об'єкта дослідження.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе виробник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта дослідження або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта дослідження злий висновок втрачає силу.

Висновок дієвості три роки

Цей Висновок є результатом та наслідком частини науково-дослідної роботи, викладеної у звіті № 428-А-895-24 від 05.09.2024 р.

Керівник відділу наукових основ медичної безпеки
хімічних факторів, д-р. науковий співробітник, д.м.н.

Андрій КАЛАШНИКОВ

Ст. науковий співробітник, д.б.н.

Сергій СІКОЗ

Ст. науковий співробітник, д.б.н.

Марія СМЕРДОВА

EKOINFORM

ДЕРЖАВНЕ НАДПИСИСТВО
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ
ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА УМОВНОЇ СЕРЕДОВИЩНОЇ
ХІМІЇ АКАДЕМІКА ЛІ МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. Героїв Оборони, 6, м. Київ, 03127, тел.: +38 (044) 258-40-73
факс: +38 (044) 526-96-43, e-mail: oif@ecmad.gov.ua, ukraine
с. ДРНОУ 61802914

Додаток до Висновку
за результатами наукової експертизи питної води об'єкта господарства
медико-санітарної приналежності

від 05 вересня 2024 р.

№ 128-А-895-24

Згідно доповіді про виконання профілактичних (ГВ 7-24.5-33938074-001/2/00) заборон на воду та мікробіологічних, визначених. Целі й Задачами №1, №2:

Гель профілактичний «Саломі»	PI 24.5-33938074-001/1-2009
Гель-фільм профілактичний «Оксидент» (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/2-2009
Гель для гігієни профілактичний «Ленз» OPTV	PI 24.5-33938074-001/3-2009
Гель-фільм «Холіпрофіз» - антисептичний	PI 24.5-33938074-001/4-2009
Гель профілактичний «Холіпрофіз»	PI 24.5-33938074-001/5-2009
Гель-фільм профілактичний «Чай»	PI 24.5-33938074-001/6-2009
Гель профілактичний «Гель-фільм»	PI 24.5-33938074-001/7-2009
Напів-гель профілактичний «Жемчужина»	PI 24.5-33938074-001/8-2009
Гель профілактичний «Варіант»	PI 24.5-33938074-001/9-2009
Напів-гель «Пріцип»	PI 24.5-33938074-001/11-2009
Напів-гель «Біосолі» (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/12-2009
Напів-гель «Гель-фільм» (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/13-2009
Гель «Калі-пріцип»	PI 24.5-33938074-001/14-2009
Гель-фільм «Біосолі» (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/15-2009
Напів-гель «Гель-фільм»	PI 24.5-33938074-001/16-2009
Напів-гель «Гель-фільм» (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/17-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/18-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/19-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/20-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/21-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/22-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/23-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/24-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/25-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/26-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/27-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/28-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/29-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/30-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/31-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/32-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/33-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/34-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/35-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/36-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/37-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/38-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/39-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/40-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/41-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/42-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/43-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/44-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/45-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/46-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/47-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/48-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/49-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/50-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/51-2009
Гель «Гель-фільм» (окислювач) (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/52-2009

Заступник директора

Наталія КУРДІТЬ

ПОГОДЖЕНО

Висновок наукової санітарно-
епідеміологічної експертизи на
відповідність санітарному
законодавству

№ 2024/04/4594
від «16» 04 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ «Ботаніка»

Віра СВІЧКАРЬОВА
«17» 04 2024 р.

ЗМІНА №2

ТУ У 24.5-33938074-001:2009

**ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ,
БАЛЬЗАМИ, ГЕЛІ**


Технічні умови

Дата набуття чинності «17» 04 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Директор
ТОВ «Ботаніка»

Віра СВІЧКАРЬОВА
«17» липня 2024 р.




Титульний аркуш

Термін дії технічних умов «Чинні до 29.10.2024 р.» замінити на «Без обмеження терміну дії».

Текст технічних умов ТУ У 24.5-339380/4-001:2009 викладати у новій редакції з замною аркушів 2-10 на врахування зміни №1:2019 та аркуші 2-26 зміни №2:2024 на державній мові.

ЗМІСТ

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	3
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	3
3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ	6
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, УТИЛІЗАЦІЯ	15
5. ПРАВИЛА ПРИЙМАЦІ	16
6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ	18
7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	25
8. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАТТЯ	25
9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА	25





Акредитація НААНУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
Загальні вимоги до компетентності виробничих та калібрувальних лабораторій
Атестат про акредитацію від 11.12.2018 р. №201652;
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201487
01077, м. Київ, вул. Саксаганьська, 75, код за ЄДРПОУ 33946309
тел 044) 289 00 31, E-mail: info@imank.org.ua, Web сайт: http://www.imank.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.о. директор ІДХ ІМЕНІ
Ю.І. КУТЮСОВА НАМН:

Володимир ДЕМЧЕНКО

В И С Н О В О К

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарним вимогам

від «05» 05 2024 року

№ 202-04/2024

Назва об'єкту експертизи: Зміст № 2 до технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ, БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови

Код за ДНП, МКТБД: 88314

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: торгівельна документація

Країна походження, країна виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «БУТАНІКА», Україна, 04077, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, офіс 213, код за ЄДРПОУ: 33938074

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю «БУТАНІКА», Україна, 04077, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, офіс 213, код за ЄДРПОУ: 33938074

За результатами експертизи Зміст № 2 до технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ, БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови відповідає вимогам Державної санітарно-гігієнічної експертизи на відповідність вимогам (затверджені).

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний на період дії технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ, БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови. Зміст 2»

Для внесення змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи та/або висновок неможливо дати.

Відповідальний виконавець

Володимир КОНДАЧЕНКО
ІДХ ІМЕНІ Ю.І. КУТЮСОВА

ТОВ "БОТАНІКА"

04073, м. Київ, вул. Сирецька бул. 9, оф. 213

Найменування продукції: "Хондрогель" гель для сутлоб'я профілактичний

Дата виготовлення: 06/2023

Виробник: ТОВ "Ботаніка", 04073, м. Київ, вул. Сирецька бул. 9, оф. 213

Термін придатності: 24 місяці

Партія: 062023

Взам.: 100 г

Упаковка: туба поліетилен та картонний футляр.

НТД, за якою була виготовлена продукція: ТУ У 24.5-33938074-001:2009 "Засоби догляду за шкірою. Бальзам, гелі. Технічні умови"

Найменування показників	Вимоги НТД			Фактично
	бальзам	гелі-бальзам	гелі	
Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх включень			Відповідає
Колір	Відповідає кольору високрепленої сировини			Відповідає
Запах	Відповідає контрольному зразку або записнику			Відповідає
Водний показник pH	5,0 - 8,5	5,0 - 8,5	5,0 - 9,0	6,2
Колійна стабільність	стабільна	стабільна	стабільна	стабільна
Термостабільність	стабільна	стабільна	-	стабільна
Масові частки води та летючих речовин %	5,0 - 98,0	5,0 - 98,0	5,0 - 98,0	68
Кількість мезофілних аеробних та факультативно-аеробних мікроорганізмів, КУО/г (см ³), не більше	1000			не виявлено
Присутність бактерій сімейства Enterobacteriaceae, в 1,0г (см ³)	Не допускається			відсутнє
Дріжджоподібні гриби, КУО в 1,0г, не більше	100			не виявлено
Staphylococcus aureus в 1,0г (см ³),	Не допускається			відсутнє
Pseudomonas aeruginosa в 1,0г (см ³),	Не допускається			відсутнє

Аналіз першірні:

м.п.

Віддано 1000 г/г м.п.м. Бот

За результатами інкубаторної експертизи дослідження з метою визначення замірного профілактівного (згідно з додатком до Висновку), та на підставі лабораторних даних відповісти на питання медико-санітарних нормативів і за умов дотримання вимог щодо лікування може бути використаний в цивільній сфері застосування

Термін придатності виготовлений виробником - 24 місяці з дня виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо експертів уразливою мовою повинна міститися до кожної тартильної упаковки; наявність відповідності відповідей до чинного законодавства України. Даний висновок не може бути використаний для оцінки спеціальних якостей об'єкта дослідження.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе виробник.

При зміні процедури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта дослідження або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта дослідження зовнішній висновок втрачає силу.

Висновок дієвий три роки

Цей Висновок є результатом роботи надвідомою частинною науково-дослідної роботи, викладеної у звіті № 428-А-895-24 від 05.09.2024 р.

Керівник відділу наукових основ оцінки ризику
хімічних факторів, д-р. науковий співробітник, д.м.н.

Андрій КАЛАШНИКОВ

Ст. науковий співробітник, д.б.н.

Сергій СІКОЗ

Ст. науковий співробітник, д.б.н.

Марія СМЕРДОВА

EKOINFORM

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ
ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА УМОВНОЇ СІДІВКИ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЛІ МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. Героїв Оборони, 6, м. Київ, 03127, тел.: +38 (044) 258-40-73,
факс: +38 (044) 526-96-43, e-mail: oif@ecmd.gov.ua, ukraine
ecmd.gov.ua/ua/ua

Додаток до Висновку
за результатами наукової експертизи питань щодо
медико-санітарних умовності

від 05 вересня 2024 р.

№ 178-А-895-24

Згідно доповіді про експертну профілактику (ГУ 7-24.5-33938074-001/2009) «Завод на м. Лу
на мікрорайоні профілактики, вилучення. Гель і Завод №1, №2»

Гель профілактичний «Саломі»	GU 24.5-33938074-001/1-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/2-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/3-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/4-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/5-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/6-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/7-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/8-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/9-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/10-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/11-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/12-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/13-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/14-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/15-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/16-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/17-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/18-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/19-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/20-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/21-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/22-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/23-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/24-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/25-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/26-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/27-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/28-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/29-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/30-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/31-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/32-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/33-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/34-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/35-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/36-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/37-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/38-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/39-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/40-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/41-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/42-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/43-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/44-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/45-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/46-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/47-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/48-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/49-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/50-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/51-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	GU 24.5-33938074-001/52-2009

Заступник директора

Накази КНПДП

ПОГОДЖЕНО

Висновок наукової санітарно-
епідеміологічної експертизи на
відповідність санітарному
законодавству

№ 2024/04/4594
від «16» 04 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ «Ботаніка»

Віра СВІЧКАРЬОВА
«17» 04 2024 р.

ЗМІНА №2

ТУ У 24.5-33938074-001:2009

**ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ,
БАЛЬЗАМИ, ГЕЛІ**

Технічні умови




Дата набуття чинності «20» 04 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Директор
ТОВ «Ботаніка»

Віра СВІЧКАРЬОВА
«17» липня 2024 р.




Титульний аркуш

Термін дії технічних умов «Чинні до 29.10.2024 р.» замінити на «Без обмеження терміну дії».

Текст технічних умов ТУ У 24.5-339380/4-001:2009 викладати у новій редакції з замною аркушів 2-10 на врахування зміни №1:2019 та аркуші 2-26 зміни №2:2024 на державній мові.

ЗМІСТ

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	3
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	3
3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ	6
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, УТИЛІЗАЦІЯ	15
5. ПРАВИЛА ПРИЙМАЦІЯ	16
6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ	18
7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	25
8. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТААННЯ	25
9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА	25





Акредитація НААНУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
Загальні вимоги до компетентності виробничих та калібрувальних лабораторій
Атестат про акредитацію від 11.12.2018 р. №201652;
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201487
01077, м. Київ, вул. Саксаганьська, 75, код за ЄДРПОУ 33946309
тел 044) 289 00 31, E-mail: info@imank.org.ua, Web сайт: http://www.imank.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.о.д. інституту ІМН ІМЕНІ
Ю.І. КУРШЕНКА НАМН:

Володимир ДЕМЧЕНКО

В И С Н О В К

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарним вимогам

від «05» 05 2024 року

№ 202-04/2024

Назва об'єкту експертизи: Зміст № 2 до технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ, БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови

Код за ДНП, МКТБД: 88314

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: торгівельна документація

Країна походження, країна виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «БУТАНІКА», Україна, 04077, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, офіс 213, код за ЄДРПОУ: 33938074

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю «БУТАНІКА», Україна, 04077, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, офіс 213, код за ЄДРПОУ: 33938074

За результатами експертизи Зміст № 2 до технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ, БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови відповідає вимогам Державної санітарно-епідеміологічної України і може бути використаний (затверджено).

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний на період дії технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ, БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови. Зміст 2»

Цей висновок зміг дозволити визначити сферу дії застосування, умов застосування об'єкта експертизи та інші питання, пов'язані з ним.

Відповідальний виконавець:

Володимир КУРШЕНКО
(підпис)

За результатами інкубаторної експертизи дослідження зможуть дозволити з'ясувати профілактичні (згідно з додатком до Висновку), та наслідки латентного хронічного відношення виконаних медико-санітарних нормативів і за умов дотримання вимог щодо ліквідації може бути використаний в цивільній сфері латентування

Термін придатності виготовлений виробником - 24 місяці з дня виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо експертів уразливою мовою повинна міститися до кожної тартильної упаковки; маскування здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Даний висновок не може бути використаний для оцінки спеціальних якостей об'єкта дослідження.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заводчик.

При зміні процедури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта дослідження або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта дослідження зовнішній висновок втрачає силу.

Висновок дієвий три роки

Цей Висновок є результатом (а невід'ємною частиною) науково-дослідної роботи, викладеної у звіті №428-А-895-24 від 05.09.2024 р.

Керівник відділу наукових основ оцінки ризику
хімічних факторів, д-р. науковий співробітник, д.м.н.

Андрій КАЛАШНИКОВ

Ст. науковий співробітник, д.б.н.

Сергій СІКОЗ

Ст. науковий співробітник, д.б.н.

Марія СМЕРДОВА

EKOINFORM

ДЕРЖАВНЕ НАДПИСИСТВО
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ
ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА УМОВНОЇ СЕРЕДОВИЩНОЇ
ХІМІЇ АКАДЕМІКА ЛІ МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. Героїв Оборони, 6, м. Київ, 03127, тел.: +38 (044) 258-44-73
факс: +38 (044) 526-96-43, e-mail: oif@ecmd.gov.ua, ukraine
с/директор 67802914

Додаток до Висновку
за результатами наукової експертизи питань щодо
медико-санітарних умовності

від 05 вересня 2024 р.

№ 178-А-895-24

Згідно доповіді про експертну профілактику (ТУ 7-24.5-33938074-001/2/00) «Завод на м. Лу
на мікрорайоні профілактики, вилучення. Гель і Завод №1, №2»

Гель профілактичний «Саломі»	PI 24.5-33938074-001/1-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/2-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/3-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/4-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/5-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/6-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/7-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/8-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/9-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/10-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/11-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/12-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/13-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/14-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/15-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/16-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/17-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/18-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/19-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/20-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/21-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/22-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/23-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/24-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/25-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/26-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/27-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/28-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/29-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/30-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/31-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/32-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/33-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/34-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/35-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/36-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/37-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/38-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/39-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/40-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/41-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/42-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/43-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/44-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/45-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/46-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/47-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/48-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/49-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/50-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/51-2009
Гель профілактичний «Саломі» (експерт)	PI 24.5-33938074-001/52-2009

Заступник директора

Накази КНПДП

ПОГОДЖЕНО

Висновок наукової санітарно-
епідеміологічної експертизи на
відповідність санітарному
законодавству

№ 2024/04/4594
від «16» 04 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ «Ботаніка»

Віра СВІЧКАРЬОВА
«17» 04 2024 р.

ЗМІНА №2

ТУ У 24.5-33938074-001:2009

**ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ,
БАЛЬЗАМИ, ГЕЛІ**

Технічні умови




Дата набуття чинності «20» 04 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Директор
ТОВ «Ботаніка»

Віра СВІЧКАРЬОВА
«17» липня 2024 р.




Титульний аркуш

Термін дії технічних умов «Чинні до 29.10.2024 р.» замінити на «Без обмеження терміну дії».

Текст технічних умов ТУ У 24.5-339380/4-001:2009 викладати у новій редакції з замною аркушів 2-10 на врахування зміни №1:2019 та аркуші 2-26 зміни №2:2024 на державній мові.

ЗМІСТ

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	3
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	3
3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ	6
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, УТИЛІЗАЦІЯ	15
5. ПРАВИЛА ПРИЙМАЦІЯ	16
6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ	18
7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	25
8. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАТТЯ	25
9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА	25





Акредитація НААНУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
Загальні вимоги до компетентності виробничих та калібрувальних лабораторій
Атестат про акредитацію від 11.12.2018 р. №201652;
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201487
01077, м. Київ, вул. Саксаганьська, 75, код за ЄДРПОУ 33946309
тел 044) 289 00 31, E-mail: info@imank.org.ua, Web сайт: http://www.imank.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.о.д. **ІМЕНЕМ**
Ю.І. КУРШЕНКА НАМН

Володимир ДЕМЧЕНКО

В И С Н О В О К

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарним вимогам

від «05» 05 2024 року

№ 202-04/2024

Назва об'єкту експертизи: **Зміст № 2 до технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ, БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови**

Код за ДНП, МКТБД: **8831**

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: **формувальна документація**

Країна походження, країна виробник: **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУТАНІКА», Україна, 04077, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, офіс 213, код за ЄДРПОУ: 33938074**

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУТАНІКА», Україна, 04077, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, офіс 213, код за ЄДРПОУ: 33938074**

За результатами експертизи **Зміст № 2 до технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ, БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови** відповідає вимогам Державної санітарно-епідеміологічної України і може бути використаний (затверджений).

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний на період дії технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ, БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови». **Зміст 2»**

Цей висновок зміг дозволити використання об'єкта експертизи, у разі застосування, у разі застосування об'єкта експертизи та/або використання інформації.

Відповідальний виконавець

Володимир ДЕМЧЕНКО
(підпис)

ТОВ "БОТАНІКА"

04073, м. Київ, вул. Сирецька буд.9, оф 213

Найменування продукції: "Хондрогель" гель для суглобів профілактичний

Дата виготовлення: 12/2025

Виробник: ТОВ "Ботаніка", 04073, м. Київ, вул. Сирецька буд.9, оф 213

Термін придатності: 24 місяці

Партія: 122025

Об'єм: 100 мл

Упаковка: туба полімерна та картонний флакар.

НТД, за якою була виготовлена продукція: ТУ У 24.5-33938074-001:2009 "Засоби догляду за шкірою. Бальзами, гелі. Технічні умови"

Найменування показників	Вимоги НТД			Фактично
	бальзами	гелі-бальзами	гелі	
Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх включень			Відповідає
Колір	Відповідає кольору застарілої сировини			Відповідає
Запах	Відповідає контрольному зразку або зазначенню			Відповідає
Водний показник рН	5,0 - 8,5	5,0 - 8,5	5,0 - 9,0	6,2
Колоїдна стабільність	стабільна	стабільна	стабільна	стабільний
Термостабільність	стабільна	стабільна	-	стабільний
Масова частка води та летючих речовин, %	5,0 - 98,0	5,0 - 98,0	5,0 - 98,0	68
Кількість мезофільних аеробних та факультативно-аеробних мікроорганізмів, КУО/г (см ³), не більше	1000			не виявлено
Присутність бактерій сімейства Гнековастерієві, в 1,0г.(см ³)	Не допускається			відсутнє
Дріжджоподібні гриби, КУО в 1,0г. не більше	100			не виявлено
Staphylococcus aureus в 1,0г.(см ³).	Не допускається			відсутнє
Pseudomonas aeruginosa в 1,0г.(см ³).	Не допускається			відсутнє

Аналізи перевіряв:

м.п.

Для см 122025
02.01.26

За результатами інкубаторної експертизи дослідження з метою визначення за наявності профілактичної (згідно з додатком до Висновку), та наявності патогенного фактора відповісти виконати медико-санітарних нормативів і за умов дотримання вимог щодо ліквідації може бути використаний в цивільній сфері застосування

Термін придатності виготовлений виробником - 24 місяці з дня виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо експертизи упродовж часу з моменту виготовлення відсутня до кожній тарілки упаковки продукції; наявності відповідей відповідей до чинних законодавств України. Даний висновок не може бути використаний для оцінки спеціальних якостей об'єкта дослідження.

Відсутність інформації та дотримання вимог цього висновку несе навантаження.

При зміні процедури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта дослідження або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта дослідження з цим висновком втрачає силу.

Висновок дієвості три роки

Цей Висновок є результатом роботи та навед'яно частинною науково-дослідної роботи, викладеної у звіті № 428-А-895-24 від 05.09.2024 р.

Керівник відділу наукових основ оцінки ризику
хімічних факторів, д-р. науковий співробітник, д.м.н.

Андрій КАЛАШНИКОВ

Ст. науковий співробітник, д.б.н.

Сергій СІКОЗ

Ст. науковий співробітник, д.б.н.

Марія СМЕРДОВА

EKOINFORM

ДЕРЖАВНЕ НАДПИСИСТВО
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ
ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА УМОВНОЇ СЕРЕДОВИЩНОЇ
ХІМІЇ АКАДЕМІКА ЛІ МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. Героїв Оборони, 6, м. Київ, 03127, тел.: +38 (044) 258-44-73
факс: +38 (044) 526-96-43, e-mail: oif@ecmad.gov.ua, ukraine
с. ДРНОУ 61802914

Додаток до Висновку
за результатами наукової експертизи питної води об'єкта господарства
медико-санітарної приналежності

від 05 вересня 2024 р.

№ 128-А-895-24

Згідно доповіді про виконання профілактичних (ГВ 7-24.5-33938074-001/2-009) заборон на воду та мікробіологічних показників, визначених. Целі й Завдання №1, №2:

Гель профілактичний «Саларіо»	PI 24.5-33938074-001/1-2009
Гель-фільм профілактичний «Оксидент» (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/2-2009
Гель для гігієни профілактичний «Ленз» OPTV	PI 24.5-33938074-001/3-2009
Гель-фільм «Холіпрофіз» - антисептичний	PI 24.5-33938074-001/4-2009
Гель профілактичний «Холіпрофіз»	PI 24.5-33938074-001/5-2009
Гель-фільм профілактичний «Чай»	PI 24.5-33938074-001/6-2009
Гель профілактичний «Гель-фільм»	PI 24.5-33938074-001/7-2009
Напівжеле профілактичний «Жемчужина»	PI 24.5-33938074-001/8-2009
Гель профілактичний «Варіант»	PI 24.5-33938074-001/9-2009
Напівжеле «Пріципія»	PI 24.5-33938074-001/11-2009
Напівжеле «Біосоліда» (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/10-2009
Напівжеле «Гель-фільм» (окислювач)	PI 24.5-33938074-001/13-2009
Гель «Каліпсін»	PI 24.5-33938074-001/14-2009
Гель-фільм «Зеленофтор»	PI 24.5-33938074-001/15-2009
Напівжеле «Гігієна»	PI 24.5-33938074-001/18-2009
Напівжеле «Денітокс» (активний)	PI 24.5-33938074-001/17-2009
Гель «Аква» (активний) (окислювач) (активний)	PI 24.5-33938074-001/25-2009
Гель «Аква» (активний) (окислювач) (активний)	PI 24.5-33938074-001/26-2009
Напівжеле «Аква» (активний) (окислювач) (активний)	PI 24.5-33938074-001/33-2009
Гель «Аква» (активний) (окислювач) (активний)	PI 24.5-33938074-001/31-2009
Напівжеле «Аква» (активний) (окислювач) (активний)	PI 24.5-33938074-001/32-2009
Напівжеле «Аква» (активний) (окислювач) (активний)	PI 24.5-33938074-001/34-2009
Напівжеле «Аква» (активний) (окислювач) (активний)	PI 24.5-33938074-001/35-2009
Напівжеле «Аква» (активний) (окислювач) (активний)	PI 24.5-33938074-001/36-2009
Гель «Аква» (активний) (окислювач) (активний)	PI 24.5-33938074-001/37-2009
Напівжеле «Аква» (активний) (окислювач) (активний)	PI 24.5-33938074-001/38-2009
Гель «Аква» (активний) (окислювач) (активний)	PI 24.5-33938074-001/39-2009
Напівжеле «Аква» (активний) (окислювач) (активний)	PI 24.5-33938074-001/47-2009
Напівжеле «Аква» (активний) (окислювач) (активний)	PI 24.5-33938074-001/48-2009
Напівжеле «Аква» (активний) (окислювач) (активний)	PI 24.5-33938074-001/49-2009
Напівжеле «Аква» (активний) (окислювач) (активний)	PI 24.5-33938074-001/50-2009
Гель «Аква» (активний) (окислювач) (активний)	PI 24.5-33938074-001/52-2009

Заступник директора

Наклад КНПДЛ

ПОГОДЖЕНО

Висновок наукової санітарно-
епідеміологічної експертизи на
відповідність санітарному
законодавству

№ 2024/04/4594
від «16» 04 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ «Ботаніка»

Віра СВІЧКАРЬОВА
«17» 04 2024 р.

ЗМІНА №2

ТУ У 24.5-33938074-001:2009

**ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ,
БАЛЬЗАМИ, ГЕЛІ**

Технічні умови




Дата набуття чинності «20» 04 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Директор
ТОВ «Ботаніка»

Віра СВІЧКАРЬОВА
«17» липня 2024 р.




Титульний аркуш

Термін дії технічних умов «Чинні до 29.10.2024 р.» замінити на «Без обмеження терміну дії».

Текст технічних умов ТУ У 24.5-339380/4-001:2009 викладати у новій редакції з замною аркушів 2-10 на врахування зміни №1:2019 та аркуші 2-26 зміни №2:2024 на державній мові.

ЗМІСТ

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	3
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	3
3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ	6
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, УТИЛІЗАЦІЯ	15
5. ПРАВИЛА ПРИЙМАЦІЯ	16
6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ	18
7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	25
8. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАТТЯ	25
9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА	25





Акредитація НААНУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
Загальні вимоги до компетентності виробничих та калібрувальних лабораторій
Атестат про акредитацію від 11.12.2018 р. №201652;
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201487
01077, м. Київ, вул. Саксаганьська, 75, код за ЄДРПОУ: 33946309
тел: 044) 289 00 31, E-mail: info@imank.org.ua, Web сайт: http://www.imank.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.о. директор ІДХ ІМЕНІ
Ю.І. КУРШЕНКА НАМН:

Володимир ДЕМЧЕНКО

В И С Н О В О К

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарним вимогам

від «05» 05 2024 року

№ 202-04/2024

Назва об'єкту експертизи: Зміст № 2 до технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови

Код за ДНП, МКТБД: 88314

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: торгівельна документація

Країна походження, країна виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «БУТАНІКА», Україна, 04077, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, офіс 213, код за ЄДРПОУ: 33938074

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю «БУТАНІКА», Україна, 04077, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, офіс 213, код за ЄДРПОУ: 33938074

За результатами експертизи Зміст № 2 до технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови відповідає вимогам Державної санітарно-гігієнічної експертизи на відповідність вимогам (затверджені).

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний на період дії технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови. Зміст 2»

Цей висновок зміг дозволити визначити сферу дії застосування, умов застосування об'єкта експертизи та інші питання, пов'язані з ним.

Відповідальний виконавець:

Володимир КУРШЕНКО
директор ІДХ ІМЕНІ

За результатами інкубаторної експертизи дослідження з метою визначення замірного профілактівного (згідно з додатком до Висновку), та наявності патогенних факторів відповісти виконати медико-санітарних нормативів і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в цивільній сфері застосування

Термін придатності виготовлений виробником - 24 місяці з дня виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо експертизи упрощеною мовою повинна міститися до кожної тарти в упаковці продукції; наявність відповідності відповісти до чинного законодавства України. Даний висновок не може бути використаний для оцінки спеціальних якостей об'єкта дослідження.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе виробник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта дослідження або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта дослідження злий висновок втрачає силу.

Висновок дієвий три роки

Цей Висновок є результатом та наслідком частини науково-дослідної роботи, викладеної у звіті № 428-А-895-24 від 05.09.2024 р.

Керівник відділу наукових основ оцінки ризику
хімічних факторів, д-р. науковий співробітник, д.м.н.

Андрій КАЛАШНИКОВ

Ст. науковий співробітник, д.б.н.

Сергій СІКОЗ

Ст. науковий співробітник, д.б.н.

Марія СМЕРДОВА



EKOINFORM

ДЕРЖАВНЕ НАДПИСИСТВО
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ
ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА УМОВНОЇ СЕРЕДОВИЩНОЇ
ХІМІЇ АКАДЕМІКА ЛІ МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. Героїв Оборони, 6, м. Київ, 03127, тел.: +38 (044) 258-44-73
факс: +38 (044) 526-96-43, e-mail: oif@ecmd.gov.ua, ukraine
с. ДРНОУ 61802914

Додаток до Висновку
за результатами наукової експертизи питної води об'єкта господарства
медико-санітарної приналежності

від 05 вересня 2024 р.

№ 128-А-895-24

Згідно доповіді про виконання профілактичних (ГВ 7-24.5-33938074-001/2-009) заборон на воду та мікробіологічних, бактеріальних, фізико-хімічних №1, №2:

Гель профілактичний «Салатин»	PI 24.5-33938074-001/1-2009
Гель фізико-хімічний профілактичний «Оксидант» (окисник)	PI 24.5-33938074-001/2-2009
Гель для аналітичної профілактики «Ланка OPT»	PI 24.5-33938074-001/3-2009
Гель-фальш «Холпрофесор» - пласмолітичний	PI 24.5-33938074-001/4-2009
Гель профілактичний «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/5-2009
Гель фізико-хімічний «Натро»	PI 24.5-33938074-001/6-2009
Гель профілактичний «Салатин»	PI 24.5-33938074-001/7-2009
Наліт «Холпрофесор» № 1 «Життя»	PI 24.5-33938074-001/8-2009
Гель профілактичний «Варіант»	PI 24.5-33938074-001/9-2009
Наліт «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/10-2009
Наліт «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/11-2009
Наліт «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/12-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/13-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/14-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/15-2009
Наліт «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/16-2009
Наліт «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/17-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/18-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/19-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/20-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/21-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/22-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/23-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/24-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/25-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/26-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/27-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/28-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/29-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/30-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/31-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/32-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/33-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/34-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/35-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/36-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/37-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/38-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/39-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/40-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/41-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/42-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/43-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/44-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/45-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/46-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/47-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/48-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/49-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/50-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/51-2009
Гель «Холпрофесор»	PI 24.5-33938074-001/52-2009

Заступник директора

Наталія КУРДІТЬ

ПОГОДЖЕНО

Висновок наукової санітарно-
епідеміологічної експертизи на
відповідність санітарному
законодавству

№ 2024/04/4594
від «16» 04 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ «Ботаніка»

Віра СВІЧКАРЬОВА
«17» 04 2024 р.

ЗМІНА №2

ТУ У 24.5-33938074-001:2009

**ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ,
БАЛЬЗАМИ, ГЕЛІ**

Технічні умови




Дата набуття чинності «20» 04 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Директор
ТОВ «Ботаніка»

Віра СВІЧКАРЬОВА
«17» липня 2024 р.




Титульний аркуш

Термін дії технічних умов «Чинні до 29.10.2024 р.» замінити на «Без обмеження терміну дії».

Текст технічних умов ТУ У 24.5-339380/4-001:2009 викладати у новій редакції з замною аркушів 2-10 на врахування зміни №1:2019 та аркуші 2-26 зміни №2:2024 на державній мові.

ЗМІСТ

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	3
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	3
3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ	6
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, УТИЛІЗАЦІЯ	15
5. ПРАВИЛА ПРИЙМАЦІЯ	16
6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ	18
7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	25
8. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАВАННЯ	25
9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА	25





Акредитація НААНУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
Загальні вимоги до компетентності виробничих та калібрувальних лабораторій
Атестат про акредитацію від 11.12.2018 р. №201652;
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201487
01077, м. Київ, вул. Саксаганьська, 75, код за ЄДРПОУ: 33946309
тел: 044) 289 00 31, E-mail: info@imank.org.ua, Web сайт: http://www.imank.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.о.д. інженер Т.К. КУРІМЕНІ
Ю.І. КУРЦІЄВ ЗА НАМН.

Володимир ДЕМЧЕНКО

В И С Н О В О К

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарним вимогам

від «05» 05 2024 року

№ 202-04/2024

Назва об'єкту експертизи: Зміст № 2 до технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ, БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови

Код за ДНП, МКТБД: 86314

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: торгівельна документація

Країна походження, країна виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «БУТАНІКА», Україна, 04077, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, офіс 213, код за ЄДРПОУ: 33938074

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю «БУТАНІКА», Україна, 04077, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, офіс 213, код за ЄДРПОУ: 33938074


За результатами експертизи Зміст № 2 до технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ, БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови відповідає вимогам Державної санітарно-епідеміологічної України і може бути використаний (затверджено).

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний на період дії технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ, БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови. Зміст 2»

Цей висновок зміг дозволити визначити сферу дії застосування, умов застосування об'єкта експертизи та інші питання, пов'язані з ним.

Відповідальний виконавець

Володимир КОРДАЧЕНКО
(підпис)



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕЗЕНТИВНОЇ
ТОКСИКОЛОГІЇ, КАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

U.S. Copyright Office, P.O. Box 0788, Washington, D.C. 20540-0788
 Tel: (202) 707-3000; Fax: (202) 707-2956; E-mail: copyright@copyright.gov



ЗАТВЕРДЖЕНО
ГЕНЕРАЛЬНИМ ДИРЕКТОРОМ

* **DATA ON SUPPLY**

6513—全 224 YTP 4 8761128

ВНЕШОБОК

за результатами наукової діяльності відносної об'єкти досліджень
 УСТАНОВО-САНИТАРНИМ НОРМАТИВІМ

13:05:09.2024763

2025-2026-24

Обрат внимание, чтобы данные в разделе "подписавшиеся" (или "подписавшиеся на Facebook") соответствовали действительности. Если вы не хотите, чтобы кто-то из ваших друзей видел, что вы подписались на Facebook, вы можете скрыть этот раздел. Для этого нажмите на значок "скрыть" (или "показать") в разделе "подписавшиеся".

NOTES SKILL TESTS-OUTRIG 2 121

Государственная регистрация объектов недвижимого имущества (за исключением вклада в уставный капитал общества) осуществляется в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

[illegible][illegible][illegible][illegible]

За результатами інкубаторної експертизи дослідження з метою визначення за наявності профілактичної (згідно з додатком до Висновку), та наявності патогенного фактора відповісти виконати медико-санітарних нормативів і за умов дотримання вимог щодо ліквідації може бути використаний в цивільній сфері застосування

Термін придатності виготовлений виробником - 24 місяці з дня виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо експертизи упрощеною мовою повинна міститися до кожної тарти в упаковці продукції; наявність відповідності відповісти до чинного законодавства України. Даний висновок не може бути використаний для оцінки спеціальних якостей об'єкта дослідження.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заводчик.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта дослідження або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта дослідження зовнішній висновок втрачає силу.

Висновок дієвий три роки

Цей Висновок є результатом (а невід'ємною частиною) науково-дослідної роботи, викладеної у звіті № 428-А-895-24 від 05.09.2024 р.

Керівник відділу наукових основ оцінки ризику
хімічних факторів, д-р. науковий співробітник, д.м.н.

Андрій КАЛАШНИКОВ

Ст. науковий співробітник, д.б.н.

Сергій СІКОЗ

Ст. науковий співробітник, д.б.н.

Марія СМЕРДОВА

EKOINFORM

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ
ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА УМОВНОЇ СІДІВКИ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЛІ МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. Героїв Оборони, 6, м. Київ, 03127, тел.: +38 (044) 258-44-73,
факс: +38 (044) 526-96-43, e-mail: oif@ecmad.gov.ua, ukraine
ec@ipho.org 67807914

Додаток до Висновку
за результатами наукової експертизи питань щодо
медико-санітарних умовності

від 05 вересня 2024 р.

№ 178-А-895-24

Згідно доповіді про експертизу профілактики (ТУ 7-24.5-33938074-001/2/00) «Завод на м. Лу
та ліквідація профілактики. Висновки. Цей завод №1, №2»

Гель профілактичний «Саліцил»	PI 24.5-33938074-001/1-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/2-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/3-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/4-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/5-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/6-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/7-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/8-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/9-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/10-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/11-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/12-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/13-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/14-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/15-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/16-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/17-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/18-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/19-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/20-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/21-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/22-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/23-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/24-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/25-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/26-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/27-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/28-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/29-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/30-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/31-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/32-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/33-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/34-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/35-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/36-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/37-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/38-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/39-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/40-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/41-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/42-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/43-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/44-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/45-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/46-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/47-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/48-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/49-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/50-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/51-2009
Гель профілактичний «Саліцил» (експертиза)	PI 24.5-33938074-001/52-2009

Заступник директора

Наталія КУРДІТ

ПОГОДЖЕНО

Висновок наукової санітарно-
епідеміологічної експертизи на
відповідність санітарному
законодавству

№ 2024/04/4594
від «16» 04 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ «Ботаніка»

Віра СВІЧКАРЬОВА
«17» 04 2024 р.

ЗМІНА №2

ТУ У 24.5-33938074-001:2009

**ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ,
БАЛЬЗАМИ, ГЕЛІ**

Технічні умови




Дата набуття чинності «26» 04 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Директор
ТОВ «Ботаніка»

Віра СВІЧКАРЬОВА
«17» липня 2024 р.




Титульний аркуш

Термін дії технічних умов «Чинні до 29.10.2024 р.» замінити на «Без обмеження терміну дії».

Текст технічних умов ТУ У 24.5-339380/4-001:2009 викладати у новій редакції з замною аркушів 2-10 на врахування зміни №1:2019 та аркуші 2-26 зміни №2:2024 на державній мові.

ЗМІСТ

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	3
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	3
3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ	6
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, УТИЛІЗАЦІЯ	15
5. ПРАВИЛА ПРИЙМАЦІ	16
6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ	18
7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	25
8. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАВАННЯ	25
9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА	25





Акредитація НААНУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
Загальні вимоги до компетентності виробничих та калібрувальних лабораторій
Атестат про акредитацію від 11.12.2018 р. №201652;
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201487
01077, м. Київ, вул. Саксаганьська, 75, код за ЄДРПОУ 33946309
тел 044) 289 00 31, E-mail: info@imank.org.ua, Web сайт: http://www.imank.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.о.д. директор Інституту
Ю.І. КУНДІЄВ ЗА НАМН.

Володимир ДЕМЧЕНКО

В И С Н О В О К

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарним вимогам

від «05» 05 2024 року

№ 202-04/2024

Назва об'єкту експертизи: Зміст № 2 до технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ, БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови

Код за ДНП, МКТБД: 86214

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: торгівельна документація

Країна походження, країна виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «БУТАНІКА», Україна, 04077, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, офіс 213, код за ЄДРПОУ: 33938074

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю «БУТАНІКА», Україна, 04077, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, офіс 213, код за ЄДРПОУ: 33938074

За результатами експертизи Зміст № 2 до технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ, БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови відповідає вимогам Державної санітарно-епідеміологічної України і може бути використаний (затверджено).

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний на період дії технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ, БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови. Зміст 2»

Цей висновок зміг дозволити використання об'єкта для застосування, у разі застосування об'єкта експертизи такий висновок не може бути.

Відповідальний виконавець

Володимир КУНДІЄВ
(підпис)

За результатами інкубаторної експертизи дослідження з метою визначення за наявності профілактичної (згідно з додатком до Висновку), та наявності патогенного фактора відповісти виконати медико-санітарних нормативів і за умов дотримання вимог щодо ліквідації може бути використаний в цивільній сфері застосування

Термін придатності виготовлений виробником - 24 місяці з дня виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо експертизи упродовж часу зберігання повинна міститися до кожної тарички флаконів продукції; наявність відповідності відповісти до чинного законодавства України. Даний висновок не може бути використаний для оцінки спеціальних властивостей об'єкта дослідження.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе виробник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть вплинути на властивості об'єкта дослідження або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта дослідження злий висновок втрачає силу.

Висновок дієвості три роки

Цей Висновок є результатом (та навед'ямою) частинною науково-дослідної роботи, викладеної у звіті №428-А-895-24 від 05.09.2024 р.

Керівник відділу наукових основ медичної безпеки
хімічних факторів, д-р. науковий співробітник, д.м.н.

Андрій КАЛАШНИКОВ

Ст. науковий співробітник, д.б.н.

Сергій СІКОЗ

Ст. науковий співробітник, д.б.н.

Марія СМЕРДОВА

EKOINFORM

ДЕРЖАВНЕ НАДПИСИСТВО
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ
ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА УМОВНОЇ СЕРЕДОВИЩНОЇ
ХІМІЇ АКАДЕМІКА ЛІ МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. Героїв Оборони, 6, м. Київ, 03127, тел.: +38 (044) 258-40-73
факс: +38 (044) 526-96-43, e-mail: oif@ecmad.gov.ua, ukraine
с/директор 67802914

Додаток до Висновку
за результатами наукової експертизи питної води об'єкта господарства
медико-санітарної приналежності

від 05 вересня 2024 р.

№ 128-А-895-24

Згідно доповіді про виконання профілактичних (ГВ 7-24.5-33938074-001/2-009) заборон на воду та мікробіологічних показників, визначених Гельм і Санітарним №1, №2:

Гельм профілактичний «Салмонел»	PI 24.5-33938074-001/1-2009
Гельм флористичний профілактичний «Коліформні (окислюючі)»	PI 24.5-33938074-001/2-2009
Гельм для аналітичного профілактичного «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/3-2009
Гельм «Сальмонел» «Коліформні» «Сальмонелли»	PI 24.5-33938074-001/4-2009
Гельм профілактичний «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/5-2009
Гельм профілактичний «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/6-2009
Гельм профілактичний «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/7-2009
Гельм профілактичний «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/8-2009
Гельм профілактичний «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/9-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/10-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/11-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/12-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/13-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/14-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/15-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/16-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/17-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/18-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/19-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/20-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/21-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/22-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/23-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/24-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/25-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/26-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/27-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/28-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/29-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/30-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/31-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/32-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/33-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/34-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/35-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/36-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/37-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/38-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/39-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/40-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/41-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/42-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/43-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/44-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/45-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/46-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/47-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/48-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/49-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/50-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/51-2009
Гельм «Коліформні»	PI 24.5-33938074-001/52-2009

Заступник директора

Накази КНПДЛ

ПОГОДЖЕНО

Висновок наукової санітарно-
епідеміологічної експертизи на
відповідність санітарному
законодавству

№ 2024/04/4594
від «16» 04 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ «Ботаніка»

Віра СВІЧКАРЬОВА
«17» 04 2024 р.

ЗМІНА №2

ТУ У 24.5-33938074-001:2009

**ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ,
БАЛЬЗАМИ, ГЕЛІ**

Технічні умови




Дата набуття чинності «20» 04 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Директор
ТОВ «Ботаніка»

Віра СВІЧКАРЬОВА
«17» липня 2024 р.




Титульний аркуш

Термін дії технічних умов «Чинні до 29.10.2024 р.» замінити на «Без обмеження терміну дії».

Текст технічних умов ТУ У 24.5-339380/4-001:2009 викладати у новій редакції з замною аркушів 2-10 на врахування зміни №1:2019 та аркуші 2-26 зміни №2:2024 на державній мові.

ЗМІСТ

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	3
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	3
3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ	6
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, УТИЛІЗАЦІЯ	15
5. ПРАВИЛА ПРИЙМАЦІЯ	16
6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ	18
7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	25
8. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАТТЯ	25
9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА	25





Акредитація НААНУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
Загальні вимоги до компетентності виробничих та калібрувальних лабораторій
Атестат про акредитацію від 11.12.2018 р. №201652;
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201487
01077, м. Київ, вул. Саксаганьська, 75, код за ЄДРПОУ 33946309
тел 044) 289 00 31, E-mail: info@imank.org.ua, Web сайт: http://www.imank.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.о.д. **ІРИНА ОЛЕГІВНА**
Ю.І. КУРШЕВ ЗА НАМН

Володимир ДЕМЧЕНКО

В И С Н О В О К

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарним вимогам

від «05» 05 2024 року

№ 202-04/2024

Назва об'єкту експертизи: **Зміст № 2 до технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови**

Код за ДНП, МКТБД: **8831**

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: **формувальна документація**

Країна походження, країна виробник: **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУТАНІКА», Україна, 04077, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, офіс 213, код за ЄДРПОУ: 33938074**

Заявник: **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУТАНІКА», Україна, 04077, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, офіс 213, код за ЄДРПОУ: 33938074**

За результатами експертизи **Зміст № 2 до технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови** відповідає вимогам Державної санітарно-епідеміологічної України і може бути використаний (затверджений).

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний на період дії технічних умов ТУ У 24.5-33938074-001-2009 «ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ПІКРОЮ ПРОФІЛАКТИЧНІ БАЛІЗАМИ, ГЕЛІ» Технічні умови». **Зміст 2»**

Цей висновок зміг дозволити використання об'єкта експертизи, у тому числі, з метою реалізації об'єкта експертизи та/або використання інформації.

Відповідальний виконавець

Володимир ДЕМЧЕНКО
ІНСТ. АКАДЕМІЯ