Naturwaren GmbH

Сертифікат якості

Артикул: 546051 Лакалут сенситив ополаскиватель для зубов, 300 мл

Партія: 1001015 придатний до: 01.2028 Термін зберігання: 3 роки

Дата виробництва: 01.2025 Кількість продукції в серії: 15675 штук

Параметр теста / метод	Задана значення	Одиниця	Фактична величина
Опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	прозорний раствор		згідно з специфікацією
Колір органолептичним методом	светлый голубой мутный		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	мятний		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	солодкий, мятний, слегка горьковатий привкус		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Сер.Ферм. 2.2.5	1,045 - 1,055	г/мл	1,0500
Коефіцієнт заломлення (20°C) Сер.Ферм. 2.2.6	1,358 - 1,368		1,3607
Бар Сер.Ферм. 2.2.3	4,0 - 5,0		4,52
Мікробіологія	ISO 17516, Кл. 1		згідно з специфікацією
Розлив			
Зміст упаковки	≥ 300	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 12.02.2025

Підпис

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

[illegible]

ЗАТВЕРДЖУЮ

[illegible]

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

[illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД: [illegible]

Сфера застосування та реалізації: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Заявник експертизи: ТОВ [illegible] Київська обл., Бучанський район, [illegible] тел. 279-22-30, факс 277-22-31 [illegible]

Дані про попередню експертизу [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам [illegible] ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 [illegible] Staphylococcus aureus [illegible]

Необхідними умовами використання, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: [illegible]

реакцій, [illegible] використання продукції згідно інструкції по застосуванню у [illegible].

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи (продукція) для порожнини рота та зубів: [illegible] (Colgate [illegible]) [illegible] (Colgate [illegible]) [illegible] (Colgate [illegible]) [illegible] (Colgate [illegible]) [illegible] & [illegible] (Colgate "White" & [illegible]), за наведеними даними відповідає вимогам чинного санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: зазначено на упаковці.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо для використання об'єкта експертизи: [illegible] на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою [illegible]. Цей висновок не може бути використаний для [illegible].

Висновок дійсний до: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або [illegible] сфери використання, умов використання об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: [illegible]

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: [illegible] контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медико-критеріям безпеки за ДСанПіН 2.2.9.027-99: [illegible] КУО/г [illegible] відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державної установи "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, [illegible], тел. 258-47-73

(підпис, дата, печатка установи [illegible])

№ [illegible] від [illegible] р.

Підпис, печатка

Заступник голови експертної комісії

[illegible] (підпис) [illegible] (ініціали, прізвище)

Naturwaren GmbH

medipharma cosmetics

Сертифікат якості

Артикул: 546051 Локалут сенситив ополаскиватель для зубов, 300 мл

Партія: 100101b придатний до: 12.2028 Термін зберігання: строки - 1 міс

Дата виробництва: 01.2026 Кількість продукції в серії: 13416 штук

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактичне значення
Опис			
Чистий вигляд органолептичний метод	прозорий розчин		згідно з специфікацією
Колір органолептичний метод	світлий блакитно-зелений		згідно з специфікацією
Запах органолептичний метод	м'ятний		згідно з специфікацією
Смак органолептичний метод	Солодкий м'ятний, трохи пікантний присмак		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Евр.Фарм. 2.2.5	1,045 - 1,055	г/мл	1.0502
Показник заломлення (20°C) Евр.Фарм. 2.2.6	1,358 - 1,368		1,3607
pH Евр. Фарм. 2.2.3	4,3 - 5,8		4.91
Мікробіологія	ISO 17516, Кат. 1		згідно з специфікацією
Розлив			
Вміст упаковки	>= 300	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 22.01.2026

Підпис:

Dr. Theiss Naturwaren GmbH Quality Control Department QCD Laboratory D-66424 Homburg-Saar

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Münchfeldstraße 10
D-66424 Homburg
Telefon: (06841) 705-0
Telefax: (06841) 705-265

Hauptsitz/Verwaltung:
Postfach 1220 · D-66406 Homburg
Eisenbahnstraße 69 · D-66424 Homburg
info@naturwaren-theiss.de
www.naturwaren-theiss.de

Geschäftsführer:
Prof. Dr. Peter Theiss
Bianca Kroll, Jens Thomsen
HRB 5479
Amtsgericht Saarbrücken

Bankverbindungen:
Commerzbank
Saarbrücken
IBAN DE46 5008 0000 0104 4010 00
BIC DRESDEFF500

Sparkasse
Saarbrücken
IBAN DE96 5005 0201 0000 0000 00
BIC SALADE51SBR

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

[illegible]

ЗАТВЕРДЖУЮ

[illegible]

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ [illegible]

Об'єкт експертизи [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД [illegible]

Сфера застосування та реалізації [illegible]

Країна-виробник [illegible]

Заявник експертизи [illegible]

Дані про документи на постачання об'єкта в Україну [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам [illegible] ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 [illegible] Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa [illegible]

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є [illegible]

реалізації, передбачених виробником використання продукції (згідно інструкції по застосуванню) з дотриманням вимог цього висновку.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи продукція для порожнини рота та зубів: [illegible] — за наявності [illegible] відповідає вимогам чинного санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: зазначається виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо для споживача: обов'язкова інформація на упаковці, етикетці, інструкції з використання повинна [illegible]. Цей висновок не може бути використаний для реклами [illegible].

Висновок дійсний [illegible] років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або підвищити ризик для здоров'я людей, сфери застосування і умов використання об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: [illegible]

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: [illegible] на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та за відповідністю встановленим медичним критеріям безпеки за ДСанПіН 2.2.9.027-99: [illegible] — 0 балів; мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів [illegible] КУО/г (см³); кількість дріжджів та плісеневих грибів, КУО [illegible]; [illegible] — відсутні.

Установа, яка провела державну санітарно-епідеміологічну експертизу: державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-7?

[illegible]

№ [illegible] від [illegible] р.

Протокол експертизи [illegible]

Заступник головного державного [illegible]

[illegible] (підпис) (прізвище, ініціали)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83

e-mail: [illegible]

ЗАТВЕРДЖУЮ

[illegible]

[illegible]

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ [illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

виготовлені у відповідності [illegible]

Код УКТЗЕД [illegible]

Сфера застосування та реалізації: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Заявник експертизи: ТОВ [illegible]

Дані про попередню експертизу (в разі наявності): [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: [illegible] ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 [illegible]

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: [illegible]

реакцій, передбачених виробником використання продукції згідно інструкцій по застосуванню у відповідних галузях/сферах.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи (продукція) для порожнини рота та зубів: [illegible] відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: зазначений виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо для користування: [illegible] вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Даний висновок не може бути використаний для реклами [illegible].

Висновок дійсний з/на [illegible] років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи [illegible] висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: [illegible]

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: [illegible] на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки за ДСанПіН 2.2.9.027-99: індекс подразнювальної та сенсибілізуючої дії на слизові оболонки – 0 балів; мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів [illegible] КУО/г (см3); кількість дріжджів та дріжджоподібних грибів, КУО [illegible] відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі експертів державного підприємства "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження установи, телефон, факс, e-mail)

№ [illegible] від [illegible] р.

Підпис, дата

[illegible]

(підпис) (прізвище, ініціали)

[illegible]

DR.THEISS
Naturwaren GmbH

medipharma cosmetics

Allgäuer Latschenkiefer

LACALUT

Сертифікат якості

Артикул: 546051 Лакалут сенситив ополаскиватель для зубов, 300 мл

Партія: 1001053 придатний до: 05.2026 Термін зберігання: 3роки
Дата виробництва: 05.2023 Кількість продукції в серії: 15084 штук

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	прозрачний раствор		згідно з специфікацією
колір органолептичним методом	светлый голубой-зеленный		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	мятный		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	сладкий, мятный, слегка горьковатый привкус		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Eur.Pharm. 2.2.5	1,045 - 1,055	г/мл	1,0502
коеф. lichт заломлення (20°C) Eur.Pharm. 2.2.6	1,358 - 1,368		1,3611
Eur. Eur.Pharm. 2.2.3	4,3 - 5,3		4,78
Мікробіологія	ISO 17516, Kat. 1		згідно з специфікацією
Розлив			
Вміст упаковки	>= 300	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 24.05.2023

Підпис:

Dr. Theiss Naturwaren GmbH Quality Control Department QC Laboratory D-56424 Homburg-Saar

Natur Product

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Wirtschaftszone 10
D-56412 Heuchelheim
Telefon: (0 64 04) 709-0
Telefax: (0 64 04) 709-200

Hauptanschrift/Verwaltung:
Postfach 1366 · D-66405 Homburg
Lisenbahnstraße 49 · D-66424 Homburg
info@naturwaren-theiss.de
www.naturwaren-theiss.de

Geschäftsführer:
Prof. Dr. Peter Theiss
Giuseppe Nardi
HRB 3029
Amtsgericht Saarbrücken

Bankverbindungen:
Commerzbank
Saarbrücken
IBAN DE79 5004 0060 0305 4001 00
BIC COBADEFFXXX

Sparkasse
Saarbrücken
IBAN DE08 5005 0100 0005 8316 43
BIC SAREDE66XXX

Вх. № 2605 от 14.08.2023

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

[illegible], Київ, 01001 [illegible]

ЗАТВЕРДЖУЮ

[illegible]

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ [illegible]

Об'єкт експертизи [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД [illegible]

Сфера застосування [illegible]

Країна-виробник [illegible]

Заявник експертизи ТОВ [illegible], Київська обл., [illegible] тел. [illegible] 79-22-30, факс [illegible] 27-12-31 [illegible]

Дані про документи [illegible] в Україні

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам [illegible] 22.05.2020 [illegible] ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 [illegible] Staphylococcus aureus [illegible]

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: [illegible]

реалізації, переробленими виробником використання продукції [illegible] інструкцій по застосуванню у [illegible].

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи (продукція) для порожнини рота та зубів: Пакунок ... (Colgate White), ... Зубна паста ... (Colgate ...), ... за вказаними показниками відповідає вимогам чинного санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: зазначається виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо для використання, зберігання: вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою на кожній одиниці продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам законодавства. Даний висновок не може бути використаний для реклами біологічно активної добавки.

Висновок дійсний до: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або призначення, за зміни сфери використання, умов використання об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: відповідно до [illegible] контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: [illegible] контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки за ДСанПіН 2.2.9.027-99: [illegible] на наявності [illegible] – 0 балів; мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів (КУО/г (см³)), кількість дріжджів та дріжджоподібних грибів, КУО/г [illegible] відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державна установа "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

вул. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження установи, телефон)

№ [illegible] від [illegible]

(Реєстраційний номер та дата висновку)

Представник комісії

Заступник голови експертної комісії

(підпис)

[illegible]

(ініціали та прізвище)

DR.THEISS
Naturwaren GmbH

medipharma cosmetics

Allgäuer Latschenkiefer

LACALUT

Сертифікат якості

Артикул: 546051 Лакалут сенситив ополаскиватель для зубов, 300 мл

Партія: 1001053 придатний до: 05.2026 Термін зберігання: 3роки
Дата виробництва: 05.2023 Кількість продукції в серії: 15084 штук

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	прозрачний раствор		згідно з специфікацією
колір органолептичним методом	светлый голубой-зеленный		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	мятный		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	сладкий, мятный, слегка горьковатый привкус		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Eur.Pharm. 2.2.5	1,045 - 1,055	г/мл	1,0502
коеф. lichт заломлення (20°C) Eur.Pharm. 2.2.6	1,358 - 1,368		1,3611
Eur. Eur.Pharm. 2.2.3	4,3 - 5,3		4,78
Мікробіологія	ISO 17516, Kat. 1		згідно з специфікацією
Розлив			
Вміст упаковки	>= 300	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 24.05.2023

Підпис:

Dr. Theiss Naturwaren GmbH Quality Control Department QC Laboratory D-56424 Homburg-Saar

Natur Product

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Wirtschaftszone 10
D-56412 Heuchelheim
Telefon: (0 64 04) 709-0
Telefax: (0 64 04) 709-200

Hauptanschrift/Verwaltung:
Postfach 1366 · D-66405 Homburg
Lisenbahnstraße 49 · D-66424 Homburg
info@naturwaren-theiss.de
www.naturwaren-theiss.de

Geschäftsführer:
Prof. Dr. Peter Theiss
Giuseppe Nardi
HRB 3029
Amtsgericht Saarbrücken

Bankverbindungen:
Commerzbank
Saarbrücken
IBAN DE79 5004 0060 0305 4001 00
BIC COBADEFFXXX

Sparkasse
Saarbrücken
IBAN DE08 5005 0100 0005 8316 43
BIC SAREDE66XXX

Вх. № 2605 от 14.08.2023

Naturwaren GmbH

Сертифікат якості

Артикул: 546051 Лакалут сенситив ополаскиватель для зубов, 300 мл

Партія: 1001054 **придатний до:** 05.2027 **Термін зберігання:** 3 роки

Дата виробництва: 05.2024 **Кількість продукції в серії:** 15720 штук

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактичне величина
Опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	прозорний раствор		згідно з специфікацією
Колір органолептичним методом	светлый голубой-зеленый		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	мятный		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	солоний, мятный, слегка горьковатый привкус		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Ерс.Фарм. 2.2.5	1,045 - 1,055	г/мл	1,0499
Коефіцієнт заломлення (20°C) Ерс.Фарм. 2.2.6	1,358 - 1,368		1,3603
Євр. Ерс.Фарм. 2.2.3	4,3 - 5,3		4,68
Мікробіологія	ISO 17516, Kat. 1.		згідно з специфікацією
Розлив			
Вміст упаковки	>= 300	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 24.05.2024

Підпис:

Dr. Theiss Naturwaren GmbH Quality Control Department QCD Laboratory D-66424 Homburg-Saar

Seite 1 von 1

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Mettelbacherstr. 10
D-66424 Homburg
Telefon: (0 68 41) 5 91-0
Telefax: (0 68 41) 208-200

Hausanschrift/Verwaltung:
Postfach 1646 · D-66406 Homburg
Eisenbahnstraße 40 · D-66424 Homburg
info@naturwaren-theiss.de
www.naturwaren-theiss.de

Geschäftsführer
Prof. Dr. Peter Theiss
Gesellschaft
HRB 3600
Amtsgericht Saarbrücken

Bankverbindungen
Commerzbank
Saarbrücken
IBAN DE20 5008 0000 0008 4001 00
BIC COBADEFFNO

Dr. Credit Bank AG
Saarbrücken
IBAN DE59 6002 0090 0008 5004 00
BIC [illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83

e-mail: [illegible]

ЗАТВЕРДЖУЮ

[illegible]

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

[illegible] № [illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Виготовлений у відповідності: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД: [illegible]

Сфера застосування та реалізації: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Заявник експертизи: [illegible]

Дані про попередні висновки [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам [illegible] ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 [illegible]

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: [illegible]

реакцій, передбачених виробником використання продукції згідно інструкцій по застосуванню у відповідних галузях/сферах.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи (продукція) для нарощування рота та зубів: [illegible] за наявності дозволеним органом відповідно вимогам чинного санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в зазначеній сфері застосування.

Термін придатності: зазначений виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо для використання: склад продукції вказаний на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою [illegible] продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам [illegible]. Цей висновок не може бути використаний для [illegible].

Висновок дійсний п'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або призвести до його шкідливого впливу на здоров'я людей, сфери застосування, умов використання, об'єкт експертизи підлягає повторній експертизі.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає документальному та візуальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в установленому порядку на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки за ДСанПіН 2.2.9.027-99: [illegible] сенсибілізуючої дії на слизові оболонки — 0 балів; мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів [illegible] КУО/г (см3); [illegible] відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі/складі фахівців при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження установи, телефон)

№ 12.2.5-5-6/30-23 від 25.07.2023 р.

(Реєстраційний номер висновку)

Підстава видачі/підписання

Заступник Голови експертної комісії

(підпис) Береженко О.І.

(ініціали та прізвище)

Naturwaren GmbH

medipharma cosmetics

Сертифікат якості

Артикул: 546051 Лакалут сенситив ополаскиватель для зубов, 300 мл

Партія: 1001055 **придатний до:** 05.2028 **Термін зберігання:** 3 роки

Дата виробництва: 05.2025 **Кількість продукції в серії:** 12694 штук

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
Опис			
Розчинний вигляд органолептичним методом	прозорний рідкий		згідно з специфікацією
Колір органолептичним методом	світлий голубий-зелений		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	мятний		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	солодкий, мятний, слегка гіркуватий присмак		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Сев.Фарм. 2.2.5	1,045 - 1,055	г/мл	1,0494
Хлорбіцкий кальцеління (20 °C) Сев.Фарм. 2.2.6	1,358 - 1,368		1,3602
Вар. Сев.Фарм. 2.2.3	4,3 - 5,3		4,67
Мікробіологія	ISO 17516, Kat. 1		згідно з специфікацією
Розлив			
Кількість упаковок	>= 300	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 02.03.2025

Підпис:

Dr. Theiss Naturwaren GmbH Quality Control Department Homburg-Saar

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Mühlenstraße 10
D-66424 Homburg
Telefon: (0 68 41) 1 90 0
Telefax: (0 68 41) 200-245

Hauptsitz: Verwaltung
Postfach 1555 · D-66400 Homburg
Eisenbahnstraße 19 · D-66424 Homburg
info@naturwaren-gmbh.de
www.naturwaren-gmbh.de

Gesellschaftsleitung
Prof. Dr. Peter Thiel
Geschäftsführer: Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Amtsgericht Saarbrücken

Bankverbindungen:
Dresdner Bank
Saarbrücken
BAN: DE70 5008 0000 0305 7901 00
BIC: DRESDEFF590

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Saarbrücken
HRB: 11 [illegible]
[illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. [illegible], факс [illegible]

e-mail: [illegible]

ЗАТВЕРДЖУЮ

[illegible]

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ [illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

виготовлений у відповідності [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД: [illegible]

Сфера застосування та реалізації: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Заявник експертизи: ТОВ [illegible], Київська обл., Бучанський район, [illegible], тел. [illegible] 22-30, факс [illegible] 22-31, E-mail: [illegible], код за ЄДРПОУ [illegible]

Дані про документи на постачання об'єкта в Україну: [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: [illegible] ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено, що [illegible] Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa [illegible]

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: [illegible]

реалізації, перероблених виробником використання продукції [illegible] інструкцій по застосуванню у [illegible].

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи (продукція) для порожнини рота та зубів: [illegible] (Lacalut white), [illegible] (Lacalut sensitive), [illegible] (Lacalut white), [illegible] (Lacalut aktiv) [illegible] & [illegible], [illegible] (Lacalut sensitive) [illegible] & [illegible]. [illegible] & [illegible] (Lacalut White & [illegible]), за [illegible] вимогам чинного санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: зазначений виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою [illegible]. Інформація на етикетці має відповідати вимогам [illegible]. Даний висновок не може бути використаний для [illegible].

Висновок дійсний [illegible] років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або призвести до [illegible] сфери застосування, умов використання об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: [illegible] контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: [illegible] на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та за відповідністю встановленим медичним критеріям безпеки за ДСанПіН 2.2.9.027-99: [illegible] – 0 балів; мікробіологічні показники: [illegible] КУО/г (см³) [illegible] КУО [illegible] відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] державної установи "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

вул. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження установи, телефон)

Протокол експертизи

№ [illegible] від [illegible] р.

Затверджено головою експертної комісії

[illegible] (підпис)

[illegible] (ініціали, прізвище)

146

DR. THEISS Naturwaren GmbH

medipharma cosmetics

LACALUT

Сертифікат якості

Артикул: 546051 Лакалут сенситив ополаскиватель для зубов, 300 мл

Партія: 200107 придатний до: 07.2027 Термін зберігання: 3 роки

Дата виробництва: 07.2024 Кількість продукції в серії: 15739 шт.

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	прозорний розчин		згідно з специфікацією
Колір органолептичним методом	світлий, блакитно-зелений		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	м'ятний		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	солодкий, м'ятний, слегка гіркуватий присмак		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Евр.Фарм. 2.2.5	1,045 - 1,055	г/мл	1,0500
показник заломлення (20°C) Евр.Фарм. 2.2.6	1,356 - 1,358		1,1505
pH Евр. Евр.Фарм. 2.2.3	4,3 - 5,3		4,68
Mycobiota	ISO 17516, Cat. 1		згідно з специфікацією
Розлив			
Обсяг упаковки	>= 300	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 11.08.2024

Підпис.

Dr. Theiss Naturwaren GmbH Quality Control Department Holzkoppelweg 19 D-22848 Norderstedt

Seite 1 von 1

D. Theiss Naturwaren GmbH
Holzkoppelweg 19
D-22848 Norderstedt
Telefon: (0 40) 526-0
Telefax: (0 40) 526-27 [illegible]

Hauptsitz/Verwaltung
Postfach/Box: D-20206 Hamburg
Eiverhagenstraße 41 · D-20424 Hamburg
info@dr-theiss-naturwaren.de
www.dr-theiss-naturwaren.de

Geschäftsführer:
Prof. Dr. Peter [illegible]
Dipl.-Kfm. [illegible]
HRB 3603
Amtsgericht Hamburg

Bankverbindung:
Commerzbank
Sparkasse
IBAN: [illegible]
S.C. [illegible]

Dr. Theiss Naturwaren AG
Sparkasse
IBAN: [illegible]
BIC: [illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

[illegible]

ЗАТВЕРДЖУЮ

[illegible]

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ [illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД: [illegible]

Сфера застосування та реалізації: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Заявник експертизи: [illegible]

Дані про досьє [illegible] в Україні: [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам [illegible]

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення [illegible]

реакцій, передбачених виробником використання продукції згідно інструкції по застосуванню у заявленій сфері [illegible].

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи (продукція) для порожнини рота та зубів: Паста [illegible] (Lacalut White), [illegible] (Lacalut sensitive), [illegible] (Lacalut white), Зубна [illegible] (Lacalut [illegible]) [illegible] & [illegible], [illegible] (Lacalut [illegible]) Зубна [illegible] & [illegible], [illegible] & [illegible] (Lacalut White & [illegible]), за наявними показниками безпеки відповідає вимогам чинного санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: зазначається виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо для використання об'єкта експертизи: вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою [illegible] продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам чинного законодавства. Даний висновок не може бути використаний для [illegible].

Висновок дійсний 5 (п'ять) років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або [illegible], сфери застосування, умов використання об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає обов'язковому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: [illegible] митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки за ДСанПіН 2.2.9.027-99: індекс [illegible] сенсибілізуючої дії на [illegible] – 0 балів; мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів [illegible] КУО/г (см3), [illegible] КУО/г [illegible] відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] Державної установи "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258 47-73

Протокол експертизи

№ [illegible]-23 від [illegible] 2023 р.

Заступник голови експертної комісії

[illegible] (підпис) (ініціали, прізвище)

146

DR. THEISS Naturwaren GmbH

medipharma cosmetics

LACALUT

Сертифікат якості

Артикул: 546051 Лакалут сенситив ополаскиватель для зубов, 300 мл

Партія: 200107 придатний до: 07.2027 Термін зберігання: 3 роки

Дата виробництва: 07.2024 Кількість продукції в серії: 15739 шт.

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	прозорний розчин		згідно з специфікацією
Колір органолептичним методом	світлий, блакитно-зелений		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	м'ятний		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	солодкий, м'ятний, слегка гіркуватий присмак		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Евр.Фарм. 2.2.5	1,045 - 1,055	г/мл	1,0500
показник заломлення (20°C) Евр.Фарм. 2.2.6	1,356 - 1,358		1,1505
pH Евр. Евр.Фарм. 2.2.3	4,3 - 5,3		4,68
Mycobiota	ISO 17516, Cat. 1		згідно з специфікацією
Розлив			
Обсяг упаковки	>= 300	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 11.08.2024

Підпис.

Dr. Theiss Naturwaren GmbH Quality Control Department Holzkoppelweg 19 D-22848 Norderstedt

Seite 1 von 1

D. Theiss Naturwaren GmbH
Holzkoppelweg 19
D-22848 Norderstedt
Telefon: (0 40) 526-0
Telefax: (0 40) 526-27 [illegible]

Hauptsitz/Verwaltung
Postfach/Box: D-20206 Hamburg
Eiverhagenstraße 41 · D-20424 Hamburg
info@dr-theiss-naturwaren.de
www.dr-theiss-naturwaren.de

Geschäftsführer:
Prof. Dr. Peter [illegible]
Dipl.-Kfm. [illegible]
HRB 3603
Amtsgericht Hamburg

Bankverbindung:
Commerzbank
Sparkasse
IBAN: [illegible]
S.C. [illegible]

Dr. Theiss Naturwaren AG
Sparkasse
IBAN: [illegible]
BIC: [illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, [illegible], факс 279-[illegible]

[illegible]

ЗАТВЕРДЖУЮ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ [illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

[illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД: [illegible]

Сфера застосування та реалізації: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Заявник експертизи: ТОВ [illegible], Україна, [illegible] Київська обл., Бучанський район, [illegible], тел. 279-22-30, факс 277-22-31 [illegible]

Дані про продовження ввезення на територію України: [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам [illegible] результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами [illegible] протоколу [illegible] №[illegible] від 22.06.2020 [illegible] ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 [illegible] ДСанПіН 2.2.9.027-99 [illegible] Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa [illegible]

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: [illegible]

реакцій, передбачених виробником використання продукції згідно інструкцій по застосуванню [illegible]

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи (продукція) для догляду за порожниною рота та зубами: [illegible] за наявності позитивним органолептичним показникам, згідно чинного санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: зазначений на упаковці.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо для використання, обмеження, умови зберігання вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою [illegible] продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Даний висновок не може бути використаний для рекламних цілей [illegible].

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або виявлення невідомих раніше його небезпечних властивостей, сфери використання, умов використання об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: [illegible]

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: [illegible] на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медико-біологічним критеріям безпеки за ДСанПіН 2.2.9.027-99: індекс подразнюючої та сенсибілізуючої дії на слизові оболонки — 0 балів; мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів [illegible] КУО/г (см³), [illegible] відсутні

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, [illegible] Оборони, [illegible] 258-47-73

(найменування, місцезнаходження установи [illegible])

№ [illegible] від [illegible]

Голова комісії

Заступник голови експертної комісії [illegible] Береженко [illegible]

(підпис) (ініціали, прізвище)

[illegible]

DR.THEISS Naturwaren GmbH

medipharma cosmetics | Allgäuer Latschenkiefer | LACALUT

Сертифікат якості

Артикул: 546051 Лакалут сенситив ополаскиватель для зубов, 300 мл

Партія: 1C01124 **придатний до:** 12.2027 **Термін зберігання:** 3 роки
Дата виробництва: 12.2024 **Кількість продукції в серії:** 14565 штук

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниця	Фактична величина
опис			
Зовнішній вигляд органолептичним методом	прозорачний раствор		згідно з специфікацією
колір органолептичним методом	светлый голубой-зеленый		згідно з специфікацією
Запах органолептичним методом	мятный		згідно з специфікацією
Смак органолептичним методом	солодкий, мятный, слегка горьковатый привкус		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Евр.Фарм. 2.2.5	1,045 - 1,055	г/мл	1,0502
коефіцієнт заломлення (20°C) Евр.Фарм. 2.2.6	1,358 - 1,368		1,3606
Евр. Евр.Фарм. 2.2.3	4,3 - 5,3		4,62
Розлив			
Вміст упаковки	>= 300	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Дозволено: 19.12.2024

Підпис:

Dr. Theiss Naturwaren GmbH Quality Control Department QCD Laboratory 66424 Homburg/Saar

Natur Produkt

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelstraße 10
D-66424 Homburg
Telefon: (06841) 708-0
Telefax: (06841) 708-200

Hausanschrift/Verwaltung:
Postfach 1359 · D-66406 Homburg
Eisenbahnstraße 49 · D-66424 Homburg
info@naturwaren-theiss.de
www.naturwaren-theiss.de

Geschäftsführer:
Prof. Dr. Peter Theiss,
Giuseppe Monti, Jonas Thiemann
HRB 3828
Amtsgericht Saarbrücken

Bankverbindungen:
Commerzbank
Saarbrücken
IBAN: DE79 5004 0060 0340 4001 00
BIC: COBADEFFXXX

Deutsche Bank AG
Saarbrücken
IBAN: DE89 5007 0060 0060 0606 00
BIC: DEUTDEMMXXX

Вх. № 2135 від 18.07.25

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. [illegible], факс [illegible]
e-mail: [illegible]

ЗАТВЕРДЖУЮ

[illegible]

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ [illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД: [illegible]

Сфера застосування та реалізації: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Заявник експертизи: ТОВ [illegible], Україна, [illegible] Київська обл., Бучанський район, [illegible], тел. [illegible]-30, факс [illegible]-31, [illegible] код за ЄДРПОУ [illegible]

Дані про попередню видачу висновку в Україні: [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: [illegible] результатами ідентифікації оцінки ризику для здоров'я людини, а також результатами перевірки [illegible] ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 [illegible], що продукція відповідає вимогам [illegible] "Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" [illegible] Регламенту (ЄС) № 1223/2009 [illegible] мікробіологічні показники [illegible] КУО/г [illegible] Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa [illegible]

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: [illegible]

реакцій, передбачених виробником використання продукції згідно інструкцій по використанню у відповідних [illegible].

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи (продукція) для догляду за порожниною рота та зубів: [illegible] & [illegible] за медичними критеріями безпеки відповідає вимогам чинного санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: зазначається виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо для користування, обігу, зберігання: викладені на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою [illegible] продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам стандарту. Цей висновок не може бути використаний для реклами [illegible].

Висновок дійсний з [illegible] років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи, [illegible] сфери використання, умов використання об'єкта експертизи цей висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає [illegible] контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: [illegible] на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки за ДСанПіН 2.2.9.027-99: [illegible] – 0 балів; мікробіологічні показники: [illegible] КУО/г (см3) [illegible] відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи з оцінки [illegible] при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-77

[illegible]

№ [illegible] від [illegible] р.

Заступник голови експертної комісії

[illegible] (підпис) (ініціали та прізвище)

Naturwaren GmbH

medipharma cosmetics

Сертифікат якості

Артикул: 546051 Лаквалут сенситив ополаскиватель для зубов, 300 мл

Партія: 1002024 придатний до: 02.2027 Термін зберігання: 3 роки

Дата виробництва: 07.2024 Кількість продукції в серії: 11064 шт/к

Параметр теста / метод	Задане значення	Одиниці	Фактичне значення
Опис			
Зовнішній вигляд	прозорачний раствор		згідно з специфікацією
Колір	світлий голубой-зелений		згідно з специфікацією
Запах	м'ятний		згідно з специфікацією
Смак	солоуватий, м'ятний, слегка гірковатий привкус		згідно з специфікацією
Чистота			
Густина (20 °C) Eur Pharm. 2.2.5	1,045 - 1,055	г/мл	1,0502
Коефіцієнт заломлення (20 °C) Eur Pharm. 2.2.6	1,358 - 1,368		1,3606
pH Eur Pharm. 2.2.3	4,5 - 5,5		4,74
Мікробіологія	ISO 17516, Kat. 1		згідно з специфікацією
Розлив			
Об'єм упаковки	≥ 300	мл	згідно з специфікацією
Упаковка	згідно з специфікацією		згідно з специфікацією

Розпочатий: 27.02.2024

Підпис:

Dr. Theiss Naturwaren GmbH Quality Control Department Laboratory D-66424 Homburg-Saar

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelstraße 10
D-66424 Homburg
Telefon: +49 6841 700 0
Telefax: +49 6841 700 255

Hausanschrift/Versandanschrift:
Postfach: 1550 · D-66424 Homburg
Lieferanschrift: 49 · D-66424 Homburg
info@dr-theiss-naturwaren.de
www.dr-theiss-naturwaren.de

Geschäftsführer
Prof. Dr. Peter Theiss
Gerichtsstand
Homburg
Amtsgericht Saarbrücken, HRB

Bankverbindungen:
Commerzbank
Saarbrücken
IBAN DE78 5808 0000 0007 4901 00
BIC COBADEFFXXX

Deutsche Bank AG
Saarbrücken
IBAN DE39 5007 0060 0050 1076 46
BIC DEUTDEMM192

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. [illegible], факс [illegible]
e-mail: [illegible]

ЗАТВЕРДЖУЮ

[illegible]

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ [illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

[illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД: [illegible]

Сфера застосування та реалізації: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Заявник експертизи: ТОВ [illegible], Україна, [illegible], Київська обл., Бучанський район, [illegible], тел. [illegible]-30, факс [illegible]-31 [illegible]

Дані про попередні висновки на постачання в Україну: [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: [illegible] ДСанПіН [illegible] «Санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» [illegible] Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa [illegible]

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: [illegible]

[illegible]

реалізації, передбачених виробником використання продукції згідно інструкцій по застосуванню у відповідних закладах [illegible].

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи [illegible] для порожнини рота та зубів: [illegible] за наявності [illegible] може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: зазначається виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: дата виготовлення, номер партії, вказані на упаковці. Етикетка з інструкцією з використання надається державною мовою [illegible]. Цей висновок не може бути використаний для [illegible].

Висновок дійсний: 5 (п'ять) років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або виявлення небезпечної дії на здоров'я людей, сфери використання, умов використання об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає [illegible] контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: [illegible] на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та за відповідністю встановленим медичним критеріям безпеки за ДСанПіН 2.2.9.027-99: [illegible] 0 балів; мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів [illegible] КУО (см3) [illegible] відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи з особливо складних питань при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження установи, що видала висновок)

№ [illegible] від [illegible] р.

Підпис, печатка

Заступник голови експертної комісії

[illegible]

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83 [illegible]
e-mail: [illegible]

ЗАТВЕРДЖУЮ
[illegible]
[illegible]

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ [illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

[illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД: [illegible]

Сфера застосування та реалізації: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Замовник експертизи: ТОВ [illegible], Україна, [illegible], Київська обл., Бучанський район, [illegible], тел. [illegible] 279-22-30, факс [illegible] 277-22-31, E-mail: [illegible], код за ЄДРПОУ [illegible]

Дані про документи, за якими виготовлена продукція: [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: [illegible] результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки [illegible] ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 [illegible] ДСанПіН 2.2.9.027-99 [illegible] Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa [illegible]

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи (продукція) для [illegible] ротової порожнини та зубів: [illegible] (Colgate [illegible]) [illegible] (Colgate White) [illegible] & [illegible] (Colgate [illegible]) [illegible] & [illegible] (Colgate White) & [illegible]) за наведеними показниками відповідає вимогам чинного санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: зазначений виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо для використання, обігу, зберігання: вимоги на упаковці, етикетці, в інструкції по використанню надаються державною мовою [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Даний висновок не може бути використаний для [illegible].

Висновок дійсний з/на термін: [illegible]

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити показники безпеки об'єкта експертизи, відхилень від вимог цього висновку, а також зміни сфери використання, умов використання об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: [illegible]

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: [illegible]

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та за відповідністю встановленим медичним критеріям безпеки за ДСанПіН 2.2.9.027-99: [illegible] [illegible] [illegible] мікробіологічні показники [illegible] [illegible] КУО/г [illegible] [illegible] КУО/г [illegible] [illegible] [illegible]

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особі [illegible] "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258 47-77

(найменування, місцезнаходження установи, телефон)

№ [illegible] від [illegible] р.

Підпис, печатка

Заступник голови експертної комісії

(підпис) [illegible]

(ініціали, прізвище)

[illegible]

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. [illegible], факс [illegible]

[illegible]

ЗАТВЕРДЖУЮ

[illegible]

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ [illegible]

Об'єкт експертизи: [illegible]

Виготовлений у відповідності [illegible]

Код за ДКПП, УКТЗЕД [illegible]

Сфера застосування та реалізації об'єкта, оцінка ризику: [illegible]

Країна-виробник: [illegible]

Заявник експертизи: ТОВ [illegible], Київська обл., Бучанський район, [illegible] тел. [illegible]79-22-30, факс [illegible]77-22-31 [illegible]

Дані про документи на постачання об'єкта в Україну [illegible]

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: [illegible] результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами лабораторних досліджень [illegible] ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено, що продукція відповідає вимогам [illegible] Staphylococcus aureus, [illegible]

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: [illegible]

реакцій, передбачених виробником використання продукції згідно інструкції по застосуванню у [illegible] визначеній сфері.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи (продукція) для порожнини рота та зубів: [illegible] (Zoom White) [illegible] (Zoom White) & [illegible], за наявності зазначених критеріїв відповідає вимогам чинного санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: зазначено виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо для використання, зберігання: [illegible] на упаковці. Етикетка та інструкція з використання надається державною мовою [illegible] продукції. Інформація на етикетці має відповідати вимогам цього висновку. Цей висновок не може бути використаний для реклами [illegible].

Висновок дійсний 5 (п'ять) років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або відомостей, зазначених у висновку, а також сфери використання, умов використання об'єкта експертизи дія висновку втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає [illegible] контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: [illegible] митної території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медико-біологічним критеріям безпеки за ДСанПіН 2.2.9.027-99: індекс [illegible] на слизові оболонки – 0 балів; мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів ≤100 КУО/г (см3), [illegible] КУО [illegible] Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa [illegible] відсутні.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-7[illegible]

(найменування, місцезнаходження, телефон установи, що видала висновок)

Протокол засідання

№ [illegible] від [illegible] р.

(Реєстраційний номер висновку)

Заступник голови експертної комісії

Бережнов С.[illegible]

(підпис) (ініціали та прізвище)