



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(назва/адреса місцевих відділів, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у двох примірниках, один з яких заповнюється)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата, місце, підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селіщ І.К. Селезньов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селіщ І.К. Селезньов
«25» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/0723-1401 від 16.08.23

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за вухами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 207

Кількість: 733

Дата виготовлення: 7/2023

Термін дії: 7/2025

Форма випуску: флакон полімерний крапельний

Пайменування показника	Норма по ЦТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна суспензія або багатофазна рідина (емулсія) без видимих домішок; допускається зміна кольору, запаху або осадку	Відповідає
Колір	Висвітлений кремово-білий або білий	Світло-жовтий
Запах	Висвітлений запах використання ефірних олій або запах	Відповідає
Показник концентрації розчиненого рН, уо	2,0 - 8,5	7,6
Масова частка води та липидів розчиняє, %, не більше ніж	5,0 - 95,0	5,0
Пакування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Об'єм, мл	10,0 ± 0,0%	10,3

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20:4-32644872-012:2019

Умови зберігання: Засоби зберігають у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від +5 °C до +25 °C.

Головний технолог



Н.С. Шкітенко

Вихідний от 17.08.2023



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торговельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контроль за показниками безпеки на кордоні не потребуєть

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контроль за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(назва/адреса місцевих відділень, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року
(у двох примірниках, один з яких заповнюється)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата, місце, заповнюється)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селіщ І.К. Селезньов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селіщ І.К. Селезньов
«25» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/0823-1405 від 22.08.2023

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за вухами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 209

Кількість: 1422

Дата виготовлення: 8/2023

Термін дії: 8/2025


Форма випуску: ф. в. акон полімерний крапельний

Найменування показника	Форма по НІД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна суфлезна або загущена рідина (емульсія) без сторонніх домішок. Для устаткування наявності позначеного помутніння або осаду.	Відповідає
Колір:	Висвітнений циліндр виміркованій ємності	Світло-жовтий
Запах	Висвітнений циліндр виміркованій ємності або запахи	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, у.о.	2,0 - 8,5	6,9
Масова частка води та легких речовин, %, не більше ніж	5,0 - 95,0	5,3
Пакування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Об'єм, мл	10,0 ± 0,0%	10,1

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20.4-32644872-012:2019

Умови зберігання : Засоби зберігають у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від +5 °С до +25 °С.

Головний технолог



П.С. Нікітенко

Вх. на Б 1063
08.09.23



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(вказування місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено) (підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селезньов
«27» / 08 2019р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селезньов
«25» 07 2019р.



Паспорт якості № 01/0923-1406 від 21.09.2023

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за вухами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"


Номер партії: 212
Кількість: 3069
Дата виготовлення: 9/2023
Термін дії: 9/2025
Форма випуску: флакон полімерний крапельний

Найменування показника	Порма по НТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна однофазна або багатфазна рідина (емульсія) без сторонніх домішок. Цілісність, наявність незгаслого поштовху або осаду.	Відповідає
Колір	Піастиний колір у використаній ємності	Світло-жовтий
Запах	Піастиний запах використаної ємності або запахи	Відповідає
Поведінка концентрації іонів водню, pH, у.о.	2,0 - 8,5	6,8
Масова частка води та летких речовин, %, не більше ніж	5,0 - 95,0	5,3
Пакування	Відповідність вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідність вимогам ТУ	Відповідає
Об'єм, мл	10,0 ± 0,3%	10,0

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20.4-32644872-012:2019

Умови зберігання : Засоби зберігають у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від +5 °C до +25 °C.

Головний технолог



П.С. Пікітенко

Вх на 51440
05.10.23



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торговельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контроль за показниками безпеки на кордоні не потребуєть

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контроль за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(назва/адреса місцевих відділень, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено) (підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селезньов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селезньов
«25» 07 2019 р.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дієсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(вказування місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено) (підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селіщ І.К. Селезньов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 – 32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селіщ І.К. Селезньов
«25» 07 2019 р.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(назва/адреса місцевих відділів, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року
(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено) (підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селезньов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селезньов
«25» 07 2019 р.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торговельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(назва/адреса місцевих відділів, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року
(у двох примірниках, один з яких заповнюється)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата, місце, підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121

від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селезньов

«27» серпня 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селезньов

«25» 07 2019р.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Магалецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) - відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дієсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(вказування місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено) (підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селізов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селізов
«28» 07 2019 р.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торговельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(вказування місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року
(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено) (підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селезньов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селезньов
«25» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/0724-1443 від 23.07.24

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за вухами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 218
Кількість: 2994
Дата виготовлення: 7/2024
Термін дії: 7/2026
Форма випуску: флакон полімерний крапельний

Найменування показника	Норма по НТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна омікшена або білогозла рідини (емульсія) без сторонніх домішок. Допускається помутніння або осад.	Відповідає
Колір	Власний колір рідини	Світло-жовтий
Запах	Власний запах	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, pH, у.о.	2,0 - 8,5	4,7
Мікробна частка води та летких речовин, %, не більше ніж	5,0 - 95,0	5,2
Пакування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Об'єм, мл	10,0 ± 0,05	9,8

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20.4-32644872-012:2019

Умови зберігання: Засоби зберігають у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від +5 °C до +25 °C.

Головний технолог



Н.С. Шкіленко



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торговельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дієсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(назва/адреса місцевих відділів, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено) (підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селізов
«27» / 27 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селізов
«28» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/0924-1446 від 01.10.2024

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за вухами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 219
 Кількість: 3078
 Дата виготовлення: 9/2024
 Термін дії: 9/2026
 Форма випуску: флакон полімерний крапельний

Найменування показника		Норма по НТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд		Однорідна суспензія або багаточастинна рідина (емульсія) без сторонніх домішок, фазування, осадок, непрозорість, непрозорість, помутніння або осаду	Відповідає
Колір	Зовнішній вигляд: прозорість, колір		Світло-жовтий
Запах	Запах: запах використаної парфумерії або запаху		Відповідає
Показник кислотності (pH), у.о.		2,0 - 3,5	6,0
Місцевість: вода та деякі речовини, % на білий сім		5,0 - 95,0	5,2
Пакування	Відповідність нормам ТУ		Відповідає
Маркування	Відповідність нормам ТУ		Відповідає
Об'єм, мл	10,0 ± 0,0%		10,0

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20.4-32644872-012:2019

Умови зберігання: Засоби зберігають у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від +5 °C до -25 °C.

Головний технолог



Н.С. Нікітенко

Всі дані перевірені та підтверджені



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(назва/адреса місцевих відділів, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у двох примірниках, один з яких заархівовано)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата, місце, підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селезньов
«27» / 08 2019р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селезньов
«25» 07 2019р.



Паспорт якості № 01/1224-1452 від 27.12.2024

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за вухами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 222
Кількість: 1546
Дата виготовлення: 12/2024
Термін дії: 12/2026
Форма випуску: флакон подімерний крапельний

Найменування показника	Норма по ВТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна суспензія білого кольору (емulsія) без сторонніх домішок. Допускається мати легкий кремовий або жовтуватий відтінок.	Відповідає
Колір	Засвітлений, білий, кремовий	Світло-жовтий
Запах	Власний запах, характерний складу, без сторонніх запахів	Відповідає
Показник кислотності (рН), у.о.	5,0 - 8,5	6,7
Масова частка води та легких речовин, %, не більше	5,0 - 85,0	5,2
Пакетованість	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Скляний	10,0 - 9,0%	9,5

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20.4-32644872-012:2019

Начальник лабораторії

І.О. Дікар

Умови зберігання: Засоби зберігають у пакуванні неробоча в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від +5 °C до +25 °C.

Головний технолог

Н.С. Нікітенко



18.01.2025



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дієсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(назва/адреса місцевих відділень, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року
(у двох примірниках, один з яких заповнюється)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата, місце заповнення) (місце)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селезньов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селезньов
«25» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/1224-1452 від 27.12.2024

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за вухами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 222
Кількість: 1546
Дата виготовлення: 12/2024
Термін дії: 12/2026
Форма випуску: флакон подімерний крапельний

Найменування показника	Норма по ВТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна суспензія білого кольору (емulsія) без сторонніх домішок. Допускається мати легкий кремовий або жовтуватий відтінок.	Відповідає
Колір	Засвітлений, матово-білий	Відповідає
Запах	Власний запах, характерний для складових компонентів	Відповідає
Показник кислотності (рН), у.о.	5,0 - 8,5	6,7
Масова частка води та легких речовин, %, не більше	5,0 - 85,0	5,2
Пакетованість	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Скільки шт.	10,0 - 9,0%	9,5

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20.4-32644872-012:2019

Начальник лабораторії

І.О. Дікар

Умови зберігання: Засоби зберігають у пакуванні неробоча в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від +5 °С до +25 °С.

Головний технолог

Н.С. Нікітенко



18.02.2025
18.02.2025



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контроль за показниками безпеки на кордоні не потребуєть

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контроль за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(вказування місцевості, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено) (підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селезньов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селезньов
«28» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/0225-1459 від 24.02.2025

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за духами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 223

Кількість: 3068

Дата виготовлення: 2/2025

Термін дії: 2/2027

Форма випуску: флакон полімерний крапельний

Найменування показника	Норма по НТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорід, без дефектів або без дефектів, які не впливають на старіння продукції. Допускається наявність включень з помутніння або осад.	Відповідає
Бачок	Відсутній пилу, мінеральних окислень	Відповідає
Запах	Відсутній запах, характерний запах.	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, у.о.	2,0 - 8,3	5,3
Маслова частина водорозчинних солей, %, не більше	5,0 - 95,0	5,3
Пакетованість	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Об'єм, мл	10,0 ± 0,05%	10,0

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20.4-32644872-012:2019

Начальник лабораторії

Handwritten signature

І.О. Дігтар

Умови зберігання: Засоби зберігаються у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від -5 °С до -25 °С.

Головний технолог



Н.С. Писітенко

Handwritten signature

24.02.2025



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торговельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(назва/адреса місцевих відділів, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року
(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено) (підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селезньов
«27» / 27 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 – 32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селезньов
«28» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/0225-1459 від 24.02.2025

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за духами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 223

Кількість: 3068

Дата виготовлення: 2/2025

Термін дії: 2/2027

Форма випуску: флакон полімерний крапельний

Найменування показника	Норма по НТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорід, без дефектів або без дефектів, які не впливають на старістні властивості. Допускається наявність включень з помутніння або осадку.	Відповідає
Бачка	Відсутній пил на внутрішній поверхні флакона	Відповідає
Запах	Відсутній запах стороннього запаху або запаху	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, у.о.	2,0 - 8,3	5,3
Маслова частина водорозчинних солей, %, не більше	5,0 - 95,0	5,3
Пакетованість	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Об'єм, мл	10,0 ± 0,05%	10,0

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20.4-32644872-012:2019

Начальник лабораторії

І.О. Діттар

Умови зберігання: Засоби зберігаються у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від -5 °С до -25 °С.

Головний технолог

Н.С. Писітенко



Відомо про це
24.02.2025



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дієсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контроль за показниками безпеки на кордоні не потребуєть

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контроль за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(вказування місцевості, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено)

(підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121

від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селезньов

«27» серпня 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селезньов

«28» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/0225-1459 від 24.02.2025

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за духами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 223

Кількість: 3068

Дата виготовлення: 2/2025

Термін дії: 2/2027

Форма випуску: флакон полімерний крапельний

Найменування показника	Норма по НТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорід, без дефектів або без дефектів, які не впливають на старістні властивості. Допускається наявність включень з помутніння або осадку.	Відповідає
Бачка	Відсутній пил на внутрішній поверхні флакона	Відповідає
Запах	Відсутній запах стороннього запаху або запаху	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, у.о.	2,0 - 8,3	5,3
Маслова частина водорозчинних солей, %, не більше	5,0 - 95,0	5,3
Пакетованість	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Об'єм, мл	10,0 ± 0,05%	10,0

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20.4-32644872-012:2019

Начальник лабораторії

І.О. Діттар

Умови зберігання: Засоби зберігаються у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від -5 °С до -25 °С.

Головний технолог

Н.С. Писітенко



Відомо про це
24.02.2025



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(вказування місцевості, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено) (підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селізов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селізов
«28» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/0225-1459 від 24.02.2025

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за духами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 223

Кількість: 3068

Дата виготовлення: 2/2025

Термін дії: 2/2027

Форма випуску: флакон полімерний крапельний

Найменування показника	Норма по НТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорід, без дефектів або без дефектів, які не впливають на старістні властивості. Допускається наявність включень з попутними або осадом.	Відповідає
Бачка	Відсутній пилу, мінеральних окислень	Відповідає
Запах	Відсутній запах, характерний запах, або запах	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, у.о.	2,0 - 8,3	5,3
Маслова частина водноталеситих солей, %, не більше	5,0 - 95,0	5,3
Пакетованість	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Об'єм, мл	10,0 ± 0,05%	10,0

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20.4-32644872-012:2019

Начальник лабораторії

І.О. Діттар

Умови зберігання: Засоби зберігаються у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від -5 °С до -25 °С.

Головний технолог

Н.С. Писітенко



Відомо / 01/01/25
24.02.2025



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торговельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дієсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контроль за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контроль за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(назва/адреса місцевих відділів, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у двох примірниках, один з них заповнюється)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата, місце, підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селезньов
«27» / 27 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селезньов
«28» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/0225-1459 від 24.02.2025

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за духами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 223

Кількість: 3068

Дата виготовлення: 2/2025

Термін дії: 2/2027

Форма випуску: флакон полімерний крапельний

Найменування показника	Норма по НТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорід, без дефектів або без дефектів, які не впливають на старістні властивості. Допускається наявність включень з попутними або осадом.	Відповідає
Бачка	Відсутній пил на внутрішній поверхні флакона	Відповідає
Запах	Відсутній запах стороннього запаху або запаху	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, у.о.	2,0 - 8,3	5,3
Маслова частина водорозчинних солей, %, не більше	5,0 - 95,0	5,3
Пакетованість	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Об'єм, мл	10,0 ± 0,05%	10,0

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20.4-32644872-012:2019

Начальник лабораторії

І.О. Діттар

Умови зберігання: Засоби зберігаються у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від -5 °С до -25 °С.

Головний технолог

Н.С. Писітенко



Відомо про це
24.02.2025



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(назва/адреса місцевих відділів, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у двох примірниках, один з яких заповнюється)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата, місце, підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121

від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селезньов

«27» серпня 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селезньов

«25» 07 2019р.



Паспорт якості № 01/0225-1459 від 24.02.2025

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за духами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 223

Кількість: 3068

Дата виготовлення: 2/2025

Термін дії: 2/2027

Форма випуску: флакон полімерний крапельний

Найменування показника	Норма по НТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорід, без дефектів або без дефектів, які не впливають на старістні властивості. Допускається наявність включень з помутніння або осадку.	Відповідає
Бачка	Відсутній пил на внутрішній поверхні флакона	Відповідає
Запах	Відсутній запах стороннього запаху або запаху	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, у.о.	2,0 - 8,3	5,3
Маслова частина водорозчинних солей, %, не більше	5,0 - 95,0	5,3
Пакетованість	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Об'єм, мл	10,0 ± 0,05%	10,0

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20.4-32644872-012:2019

Начальник лабораторії

І.О. Дігтар

Умови зберігання: Засоби зберігаються у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від -5 °С до -25 °С.

Головний технолог

Н.С. Писітенко



Відомо / 01.03.25
24.02.2025



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дієсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(назва/адреса місцевих відділів, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року
(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено) (підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селезньов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії




Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селезньов
«28» 07 2019 р.





ТОВ "Георг Біосистеми"

Україна, 26630, Кіровоградська обл., см. Побухова, дит. Домашня, буд. 3

Паспорт якості № 01/0425-1466 від 12.05.2025

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за вухами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 324
Кількість: 1521
Дата виготовлення: 4/2025
Термін літ: 4/2027
Форма випуску: флакон лизімерний крапельний

Найменування показника	Норма по ГНЦ	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна суспензія білого кольору, без видимих включень, осадку, кристалів, пилу, плісняви, запах специфічний, без стороннього запаху.	Відповідає
Водір	Відсутність запаху водню та інших газів	Середньозважений
Вісність	Відсутність запаху прокислого спирту та інших газів	Підлягає
Поведінка в воді (розчинність, рН, до	1,0 - 8,0	6,0
Кислотності, повільна витік розчин. Ум. до	5,0 - 25,0	8,3
Складові		
Підвищення	Відсутність запаху ТУ	Відповідає
Маркування	Відсутність запаху ТУ	Відповідає
Об'єм	100 ± 0,0%	100

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20.4-32644872-012:2019

Начальник лабораторії

І.О. Дігяр

Умови зберігання: Засоби зберігають у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від +5 °С до +25 °С.

Головний технолог

Н.С. Нікітенко

Від 14.06.25



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Магалецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(вказування місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року
(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено) (підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селізов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селізов
«28» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/0625-1472 від 07.07.2025

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за вухами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 325
Кількість: 1518
Дата виготовлення: 6/2025
Термін дії: 6/2027
Форма випуску: флакон полімерний крапельний

Найменування показника	Норма по НТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна однорідна або біфазна рідина (емульсія) без сторонніх домішок. Допускається наявність незначного помутніння або осаду.	Відповідає
Колір	Власний кольору використаної сировини	Світло-жовтий
Запах	Власний запах використаної сировини або запаху	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, pH, у.о.	2,0 - 8,5	7,2
Масова частка води та летких речовин, %, не більше ніж	5,0 - 95,0	5,3
Пакування	Відповідність вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідність вимогам ТУ	Відповідає
Об'єм, мл	10,0 ± 0,0%	10,3

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20.4-32644872-012:2019

Начальник лабораторії

Читай

І.О. Дігтяр

Умови зберігання : Засоби зберігають у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від +5 °С до +25 °С.



Головний технолог

П.С. Пікітенко

Вх. аналіз № 029 від 16.07.2025 р.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дієсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контроль за показниками безпеки на кордоні не потребуєть

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контроль за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(назва/адреса місцевих відділень, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у двох примірниках, один з яких заповнюється)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата, місце, підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селіщ І.К. Селезньов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селіщ І.К. Селезньов
«28» 07 2019 р.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торговельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дієсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(вказування місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року
(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено) (підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селізов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селізов
«28» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/0825-1477 від 01.09.2025

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за вухами "ЦЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 327
Кількість: 3077
Дата виготовлення: 8/2025
Термін літ: 8/2027
Форма випуску: флакон полімерний крапельний

Найменування показника	Норма по СТД	Результати випробувань
Зовнішня оболонка	Однорідна, однотонна, або білосніжно-рожева (залежно від сорту) без сторонніх домішок. Не допускається наявність чужорідних включень та зношувань.	Відповідає
Кислотність	Власний контроль виробничої серії	Світло-жовтий
Запах	Власний контроль виробничої серії	Піщовий
Показник кислотності (pH, у.о.)	2,0 - 8,5	6,9
Масова частка води та летких речовин, %, не більше	5,0 - 95,0	5,3
Пакування	Відповідність стандартам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідність стандартам ТУ	Відповідає
Об'єм, мл	10,0 ± 0,05%	9,8

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20:4-32644872-01:2019

Начальник лабораторії

І.О. Дігтяр

Умови зберігання: Засоби зберігають у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від +5 °C до +25 °C.

Головний технолог

Н.С. Нікітенко



Відомо: 2025.08.19 12:09:10



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Магалецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торговельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дієсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(вказування місцевості, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено) (підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121

від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селізов

«27» 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селізов

«25» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/0825-1477 від 01.09.2025

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за вухами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 327
Кількість: 3077
Дата виготовлення: 8/2025
Термін літ: 8/2027
Форма випуску: флакон полімерний крапельний

Найменування показника	Норма по СТД	Результати випробувань
Зовнішня оболонка	Однорідна, однотонна, або білосніжно-рожева (з урахуванням безсторонніх домішок). Не допускається наявність чужорідних включень та зношувань.	Відповідає
Кислотність	Власний контроль: неагресивної середовища	Світло-жовтий
Запах	Власний контроль: характерний середовища або відсутності	Піччовий
Показник кислотності (рН) водного розчину, у.о.	2,0 - 8,5	6,9
Масова частка зовнішньої оболонки, %, не більше, шт.	5,0 - 95,0	5,3
Пакування	Відповідність стандартам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідність стандартам ТУ	Відповідає
Об'єм, мл	10,0 ± 0,05%	9,8

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20:4-32644872-01:2019

Начальник лабораторії

І.О. Дігтяр

Умови зберігання: Засоби зберігають у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від +5 °С до +25 °С.

Головний технолог

Н.С. Нікітенко



Відомо: 2025.08.19 12:09:19



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дієсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контроль за показниками безпеки на кордоні не потребуєть

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контроль за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(назва/адреса місцевих відділів, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у двох примірниках, один з яких заархівовано)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата, місце, підпис) (місце)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селізов
«27» / 27 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селізов
«28» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/0825-1477 від 01.09.2025

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за вухами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 327
Кількість: 3077
Дата виготовлення: 8/2025
Термін літ: 8/2027
Форма випуску: флакон полімерний крапельний

Найменування показника	Норма по СТД	Результати випробувань
Зовнішня оболонка	Однорідна, однотонна, або білосніжно-рожева (з урахуванням безсторонніх домішок). Не допускається наявність чужорідних включень та зношувань.	Відповідає
Кислотність	Власний контроль: неагресивної середовища	Світло-жовтий
Запах	Власний контроль: неагресивної середовища або відсутності	Пічловий
Показник кислотності (рН) водного розчину, у.о.	2,0 - 8,5	6,9
Масова частка зовнішньої оболонки, %, не більше, шт.	5,0 - 95,0	5,3
Пакування	Відповідність стандартам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідність стандартам ТУ	Відповідає
Об'єм, мл	10,0 ± 0,05%	9,8

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20:4-32644872-01:2019

Начальник лабораторії

І.О. Дігтяр

Умови зберігання: Засоби зберігають у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від +5 °C до +25 °C.

Головний технолог

Н.С. Нікітенко



Відомо: 2025.08.19 12:09:19



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Магалецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дієсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контроль за показниками безпеки на кордоні не потребуєть

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контроль за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(вказування місцевості, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селізов
«27» / 27 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селізов
«28» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/1125-1484 від 03.12.2025

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за вухами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 328
Кількість: 1520
Дата виготовлення: 11/2025
Термін дії: 11/2027
Форма випуску: флакон полімерний крапельний

Найменування показника	Норма по ПТД	Результати випробувань
Загальний вміст	Однорідне однорідне або білофазне рідина (емulsія) без спливаючих домішок. Допускається вкрапленість ванадію, гомогенізація або осади.	Відповідає
Кислота	Висхідний модуль вкислості не вказується	Світложовтий
Зелені	Власний запах пихавої, лаванди, лимонної або апельсинової	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, pH, у.о.	2,0 - 3,5	6,5
Масова частка вологи та летких речовин, %, не більше ніж	5,0 - 15,0	5,3
Газуватість	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Співвідношення	10,0 ± 0,05%	9,9

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20:4-32644872-012:2019

Начальник лабораторії

М.О. Дігтяр

І.О. Дігтяр

Умови зберігання: Засоби зберігаються у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від 15 °С до -25 °С.

Головний технолог



Н.С. Нікітченко

Н.С. Нікітченко
11.11.25



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Магалецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дієсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контроль за показниками безпеки на кордоні не потребуєть

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контроль за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(вказування місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено) (підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селезньов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селезньов
«28» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/0826-

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за вухами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 499
 Кількість: 0
 Дата виготовлення: 8/2026
 Термін дій: 8/2028
 Форма випуску: флакон полімерний крапельний

Найменування показника	Норма по НТД	Результати випробувань
------------------------	--------------	------------------------

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20.4-32644872-012:2019

Начальник лабораторії

Відомості про

Віталій

І.О. Дітар

Головний технолог



Н.С. Нікітенко

Відомості про



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дієсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(вказування місцевості, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено) (підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селезньов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селезньов
«28» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/0126-1487 від 16.02.2026

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за вухами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 502
 Кількість: 1523
 Дата виготовлення: 1/2026
 Термін дії: 1/2028
 Форма випуску: флакон полімерний крапельний

Найменування показників	Норма по ПТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Омкритий однорідний або безтофазна рідина (емульсія) без сторонніх домішок. Допускається наявність невеликого помутніння або осаду.	Відповідає
Колір	Власний колір у вихідній тарі	Світло-жовтий
Запах	Власний запах у вихідній тарі	Відповідає
Показник кислотності (он'їв водню, рН, у.о.)	2,0 - 3,5	6,8
Місцевість водності (он'їв водню, у.о.)	3,0 - 9,0	5,3
Пакування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Об'єм, мл	15,0 ± 0,05	9,8

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20.4-32644872-012:2019

Начальник лабораторії

Handwritten signature

І.О. Дігяр

Умови зберігання: Засоби зберігають у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від -5 °С до 25 °С.

Головний технолог



Н.С. Нікітєнко

Handwritten signature
 16.02.26



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Магалецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торговельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(назва/адреса місцевих відділів, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року
(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селезньов І.К. Селезньов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селезньов І.К. Селезньов
«28» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/0226-1491 від 19.03.2026

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за вухами "ДЕВАКС СКВАДЕР"

Номер партії: 503

Кількість: 1433

Дата виготовлення: 2/2026

Термін дії: 2/2028

Форма випуску: флакон полімерний крапельний

Найменування показника	Норма по НТД	Результат випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна суспензія або напівпрозора рідина (жорстка) без сторонніх домішок. Дозволяється наявність незначител. осадку після встрясування або огляду.	Відповідає
Колір	Власний колір у відповідній ємності	Світло-жовтий
Запах	Власний, янужко-гигієнічної спрямованості або відсутній	Відповідає
Показник концентрації іонів pH , у.о.	2,0 - 8,5	6,4
Масова частка води та легкої речовини, %, не більше ніж	5,0 - 95,0	5,3
Пакування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Об'єм, мл	10,0 ± 0,04	9,4

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20:4-32644872-012:2019

Начальник лабораторії

Літняк

І.О. Літняк

Умови зберігання: Засоби зберігають у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від +5 °C до +25 °C.

Головний технолог



Н.С. Покітенко

пр. ав. Н 0013 від 20.01.2026



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торговельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дієсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контроль за показниками безпеки на кордоні не потребуєть

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контроль за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(назва/адреса місцевих відділів, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у двох примірниках, один з яких заархівовано)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата, місце, підпис) (місце)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селезньов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селезньов
«25» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/0426-1493 вид 06.05.2026

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за вушами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 504
Кількість: 1484
Дата виготовлення: 4/2026
Термін дії: 4/2028
Форма випуску: флакон полімерний крапельний

Найменування показника	Норма по НТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна суспензія або білосніжно-біла суспензія (емульсія) без сторонніх домішок. Допускається наявність незначител. осадку після встремлювання або встремлю	Відповідає
Колір	Відповідний кольору вказаного в специфікації	Відповідає
Запах	Відповідний запаху вказаного в специфікації	Відповідає
Показник концентрації біоактивного речовини, pH, у/у	2,0 - 8,5	6,5
Місткість частки води (здатних речовин), %, не більше ніж	5,0 - 95,0	5,5
Пакування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Об'єм, мл	10,0 ± 0,05	9,8

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20.4-32644872-012:2019

Начальник лабораторії

Підпис

І.О. Дігтяр

Умови зберігання: Засоби зберігаються у пакуванні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від 15 °C до 125 °C.

Головний технолог



Н.С. Нікітенко

Ex. acc. N 0158 від 28.05.26 Н.С. Нікітенко



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Магалецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(вказування місцевості, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року
(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селезньов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селезньов
«28» 07 2019 р.



Паспорт якості № 01/0626-

Назва продукції: Засіб гігієнічний для догляду за вухами "ДЕВАКС СКВАЛЕН"

Номер партії: 506
Кількість: 2302
Дата виготовлення: 6/2026
Термін, літ: 6/2028
Форма випуску: флакончик нумерований крапельний

Найменування показника	Норма по НТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Цілісність упаковки або флакон, зазначення (маркування) без порушень, пошкоджень. Допускається пошкодження цілісності упаковки або флакону.	Відповідає
Колір	Видовиданий колір, відповідний описуванню	Світло-жовтий
Запах	Видовиданий запах, відповідний описуванню або зазначенню	Відповідає
Показник кислотності (pH) в водному розчині	2,0 - 8,5	6,0
Масова частка нитратів та фосфатів, %	5,0 - 95,0	5,2
Цілісність	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Відповідає вимогам ТУ	Відповідає
Об'єм, мл	10,0 ± 3,0%	6,0

Висновок: засіб відповідає вимогам ТУ У 20.4-32644872-012:2019

Начальник лабораторії

Підпис

І.О. Дігтяр

Умови зберігання: Засоби зберігаються у накупатні виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від +5 °C до +25 °C.

Головний технолог



Н.С. Пікіренко

for an. verso big 16.04.16



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дієсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контроль за показниками безпеки на кордоні не потребуєть

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контроль за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(вказувати місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено) (підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селезньов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селезньов
«28» 07 2019 р.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-38, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) - відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дієсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контролю за показниками безпеки на кордоні не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(назва/адреса місцевих відділів, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року
(у двох примірниках, один з яких заповнюється)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата, місце заповнення)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селезньов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селезньов
«25» 07 2019 р.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспецслужби
Маганецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.09 2021 р. № 12.2-18-1/ 16.934

Об'єкт експертизи Засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН»
(DEWAX SQUALENE)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32644872-012:2019 «Засоби косметичні
для догляду та очищення тіла та волосся» (зі зміною № 3)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 20.42.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи реалізація через торгівельну
мережу, інтернет-магазини та аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872. Адреса
виробничих потужностей: 51905, Дніпропетровська обл., м. Кам'янська, вул. Дорожня 64Б;
Договір № 01-2020 від 13.01.2020р.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Георг Біосистеми», Україна, 26555, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 3, код за СДРПОУ 32644872

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну вітчизинський виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів, індекс шкіро-подразнюючої дії –
0 балів, індекс сенсibilізуючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль: кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см²) < 100,
бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) –
відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см²) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів
КУО/г (см³) – відсутні до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми

безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) може бути використаний згідно з призначенням та способом застосування, вказаним на етикетці. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар), при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб гігієнічний для догляду за вухами «ДЕВАКС СКВАЛЕН» (DEWAX SQUALENE) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності 24 місяців з дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дієсний на термін дії ТУ У 20.4-32644-872-012:2019 «Засоби косметичні для догляду та очищення тіла та волосся»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні контроль за показниками безпеки на кордоні не потребуєть

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні контроль за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником – індекс шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-40.

(вказувати місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи № 1138 від 09.08.2021 року

(у протокол, дата йде захищено)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

(підпис, дата йде захищено) (підпис)



ДКПП 20.42.1

УКНД 71.100.70

ПОГОДЖЕНО

Висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

№ 12.2.-18-2/19121
від «27» серпня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор
ТОВ «Георг Біосистеми»

Селізов І.К. Селізов
«27» / 08 2019 р.



**Засоби косметичні для догляду та очищення
тіла та волосся**

Технічні умови

ТУ У 20.4 –32644872-012:2019

(Вперше)

Дата надання чинності «28» 10 2019 р.

Без обмеження терміну дії



Розроблено:

Виконавчий директор

ТОВ «Георг Біосистеми»:

Селізов І.К. Селізов
«28» 07 2019 р.

