ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Івасюка Зиновія, 165А, м. Чернівці, 58020, тел. +38 (0372) 64 40 56
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, www.ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 39935759

ф-4(1,0-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №1

Найменування	Вказання
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"	*розмір №1 (Окружність шиї від 30 до 32 см висота 9 см)*
	розмір №2 (Окружність шиї від 33 до 36 см висота 10 см)
	розмір №3 (Окружність шиї від 37 до 40 см висота 10 см)
	розмір №4 (Окружність шиї від 37 до 46 см висота 12 см)

Виробник	*ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"*
Декларація про відповідність	*ДВ-5*
Дата виготовлення	*2025-01*
Дата закінчення терміну придатності	*2030-01*
Номер партії (LOT)	*01*
НД, відповідно до якого проводилися перевірки	*ТУ У 32.5-39935759-004:2014*

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Дефекти виробів не допускаються	Відповідає
2	Лінійні розміри виробу, мм	від 30 до 50	Відповідає
3	Окружність кругового плетіння (кругозв'язок), см	від 150 до 210	Відповідає
4	Кількість петель на 10 см	Згідно з пп 3.5, 3.6, 3.7 ТУУ 32.5-39935759-004:2014	Відповідає
5	Наявність стороннього запаху	Сторонній запах не допускається	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-39935759-004:2014.

Начальник БТК (посада) — *Наталія СОХОНИХ* (ПІБ)

Дата оформлення паспорта 01.2025р.

Вх. ан. №0057
29.01.25

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контактор фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №400, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418, №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436, №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454, №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №500, №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582, №583, №584, №585, №586, №587, №588, №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596, №597, №598, №599, №600, №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630, №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, №683, №684, №685, №686, №687, №688, №689, №690, №691, №692, №693, №694, №695, №696, №697, №698, №699, №700, №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791, №792, №793, №794, №795, №796, №797, №798, №799, №800, №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №844, №845, №846, №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888, №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911, №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №923, №924, №925, №926, №927, №928, №929, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №977, №978, №979, №980, №981, №982, №983, №984, №985, №986, №987, №988, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №997, №998, №999, №1000

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Івасюка Зиновія, 165А, м. Чернівці, 58020, тел. +38 (0372) 64 40 56
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, www.ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 39935759

ф-4(1,0-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №1

Найменування	Вказання
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"	*розмір №1 (Окружність шиї від 30 до 32 см висота 9 см)*
	розмір №2 (Окружність шиї від 33 до 36 см висота 10 см)
	розмір №3 (Окружність шиї від 37 до 40 см висота 10 см)
	розмір №4 (Окружність шиї від 37 до 46 см висота 12 см)

Виробник	*ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"*
Декларація про відповідність	*ДВ-5*
Дата виготовлення	*2025-01*
Дата закінчення терміну придатності	*2030-01*
Номер партії (LOT)	*01*
НД, відповідно до якого проводилися перевірки	*ТУ У 32.5-39935759-004:2014*

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Дефекти виробів не допускаються	Відповідає
2	Лінійні розміри виробу, мм	від 30 до 50	Відповідає
3	Окружність кругового плетіння (кругозв'язок), см	від 150 до 210	Відповідає
4	Кількість петель на 10 см	Згідно з пп 3.5, 3.6, 3.7 ТУУ 32.5-39935759-004:2014	Відповідає
5	Наявність стороннього запаху	Сторонній запах не допускається	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-39935759-004:2014.

Начальник БТК (посада) — *Наталія СОХОНИХ* (ПІБ)

Дата оформлення паспорта 01.2025р.

Вх. ан. №0057
29.01.25

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
15	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
16	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
17	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
18	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
19	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
20	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
21	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
22	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
23	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
24	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
25	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
26	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
27	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
28	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
29	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
30	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 195А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 36935759

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №1-ДВ-5-13

Назва продукції	Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"
Вигляд виробу	розмір №1 (Окружність шиї 30-35 см, висота 7 см) розмір №2 (Окружність шиї 35-40 см, висота 10 см) розмір №3 (Окружність шиї 37-42 см, висота 10 см) розмір №4 (Окружність шиї 40-45 см, висота 12 см)
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Артикул виробу (за наявності)	ДВ-5
Дата виготовлення	2026-01
Дата спливу гарантійного терміну експлуатації	2031-01
Партія виробу (за наявності)	01
Нормативно-технічна документація	ТУ У 32.5-36935759-004:2014

№ з/п	Найменування показника	Норма НД	Результати перевірки
1	Вологість, %	Допустимі відхилення від номінальних розмірів, %	Відповідає
2	Гігієнічні властивості, мг/г	не більше 50	Відповідає
3	Поверхнева поверхнева густина, г/м²	від 100 до 200	Відповідає
4	Механічні властивості матеріалу	Згідно з вимогами п.5.5, 5.6, 5.7 ТУ У 32.5-36935759-004:2014	Відповідає
5	Цілісність упаковки, наявність	Упаковка повинна бути цілісною	Відповідає

Висновок: Партія виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-36935759-004:2014

Начальник ВТК
(посада)

(підпис)

Ірина ОЛІЙНИК
(ім'я, прізвище)

Дата перевірки: 01.01.2026

Ім'я, прізвище, підпис

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
15	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
16	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
17	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
18	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
19	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
20	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
21	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
22	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
23	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
24	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
25	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
26	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
27	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
28	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
29	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
30	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 10А, м. Чорнобай, 19028, тел.: +38 (0472) 61 40 69
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38650758

ФАТ 0001-1 ТЗ 36038-702-01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №2

виробу на шовній відділ хребта "Комір Шийна", ТМ "Білосніжка"

Виробник
Комір №1
(Окружність шиї від 31 до 32 см
висота 9 см)
розмір №2
(Окружність шиї від 33 до 35 см
висота 10 см)
розмір №3
(Окружність шиї від 37 до 40 см
висота 12 см)

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
до 5
2025-02
2030-02
02
ТУ У 12.1 36038702-004:2014

№ п/п	Найменування показників	Одиниці вимірювання	Значення
1	Склад сировини	%	50/50
2	Поверхнева густина	г/м²	180
3	Товщина	мм	2,5
4	Розривне навантаження	Н	250
5	Відносне подовження при розриві	%	120
6	Стійкість до стирання	цикли	15000
7	Гігроскопічність	%	7,5
8	Повітропроникність	мм/с	150
9	Стійкість до пілінгу	бали	4
10	Стійкість до деформації	%	3

Виготовлено згідно вимог технічних умов ТУ У 12.1-36038702-004:2014.

Дата випуску 25.02.2025

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
15	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
16	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
17	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
18	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
19	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
20	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
21	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
22	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
23	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
24	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
25	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
26	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
27	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
28	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
29	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
30	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свічки вуглецеві ректальні» №1566/2014 від 29.12.2014 р. з поправкою)

(назва документа, на підставі якого проведено експертизу)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи)

Медичні вироби, розміщені на ринку виробу, оптово-роздрібна торгівля

(назва продукції)

ТОВ «УКРМЕДІКОПТІС» Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18018, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва виробника, його адреса, телефон, факс, e-mail)

ТОВ «УКРМЕДІКОПТІС», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail, ім'я, по батькові керівника)

Продукція вироблена вперше

(вперше ввозиться на територію України, вперше виробляється)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним вимогам безпеки та ефективності за результатами випробувань (досліджень) зразків, відібраних відповідно до вимог, встановлених нормативними документами, а також за результатами експертизи технічної документації, наданої виробником.

Умови використання: відповідно до інструкції виробника.

Висновок видано на підставі експертного звіту від 30.04.2015 № 05.02.04-04/36742

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкта експертизи "Декларація відповідності ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свічки вуглецеві ректальні» №1566/2014 від 29.12.2014 р. з поправкою", що подана заявником, зразки якої відібрані уповноваженою особою Державної санітарно-епідеміологічної служби України, встановлено, що вони відповідають вимогам

Термін дії висновку: безстроково.

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 10А, м. Чорнобай, 19028, тел.: +38 (0472) 61 40 69
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38650758

ФАТ 0001-1 ТЗ 36038-702-01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №2

виробу на шовній відділ хребта "Комір Шийна", ТМ "Білосніжка"

Виробник
Комір №1
(Окружність шиї від 31 до 32 см
висота 9 см)
розмір №2
(Окружність шиї від 33 до 35 см
висота 10 см)
розмір №3
(Окружність шиї від 37 до 40 см
висота 12 см)

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
до 5
2025-02
2030-02
02
ТУ У 12.1 36038702-004:2014

№ п/п	Найменування показників	Одиниці вимірювання	Значення
1	Склад сировини	%	50/50
2	Поверхнева густина	г/м²	180
3	Товщина	мм	2,5
4	Розривне навантаження	Н	250
5	Відносне подовження при розриві	%	120
6	Стійкість до стирання	цикли	15000
7	Гігроскопічність	%	7,5
8	Повітропроникність	мм/с	150
9	Стійкість до пілінгу	бали	4
10	Стійкість до деформації	%	3

Виготовлено згідно вимог технічних умов ТУ У 12.1-36038702-004:2014.

Дата випуску 25.02.2025

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контактор фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №400, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418, №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436, №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454, №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №500, №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582, №583, №584, №585, №586, №587, №588, №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596, №597, №598, №599, №600, №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630, №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, №683, №684, №685, №686, №687, №688, №689, №690, №691, №692, №693, №694, №695, №696, №697, №698, №699, №700, №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791, №792, №793, №794, №795, №796, №797, №798, №799, №800, №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №844, №845, №846, №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888, №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911, №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №923, №924, №925, №926, №927, №928, №929, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №977, №978, №979, №980, №981, №982, №983, №984, №985, №986, №987, №988, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №997, №998, №999, №1000

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 10А, м. Чорнобай, 19028, тел.: +38 (0472) 61 40 69
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38650758

ФАТ 0001-1 ТЗ 36038-702-01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №2

виробу на шовній відділ хребта "Комір Шийна", ТМ "Білосніжка"

Виробник
Комір №1
(Окружність шиї від 31 до 32 см
висота 9 см)
розмір №2
(Окружність шиї від 33 до 35 см
висота 10 см)
розмір №3
(Окружність шиї від 37 до 40 см
висота 12 см)

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
до 5
2025-02
2030-02
02
ТУ У 12.1 36038702-004:2014

№ п/п	Найменування показників	Одиниці вимірювання	Значення
1	Склад сировини	%	50/50
2	Поверхнева густина	г/м²	180
3	Товщина	мм	2,5
4	Розривне навантаження	Н	250
5	Відносне подовження при розриві	%	120
6	Стійкість до стирання	цикли	15000
7	Гігроскопічність	%	7,5
8	Повітропроникність	мм/с	150
9	Стійкість до пілінгу	бали	4
10	Стійкість до деформації	%	3

Виготовлено згідно вимог технічних умов ТУ У 12.1-36038702-004:2014.

Дата випуску 25.02.2025

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контактор фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №400, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418, №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436, №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454, №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №500, №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582, №583, №584, №585, №586, №587, №588, №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596, №597, №598, №599, №600, №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630, №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, №683, №684, №685, №686, №687, №688, №689, №690, №691, №692, №693, №694, №695, №696, №697, №698, №699, №700, №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791, №792, №793, №794, №795, №796, №797, №798, №799, №800, №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №844, №845, №846, №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888, №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911, №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №923, №924, №925, №926, №927, №928, №929, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №977, №978, №979, №980, №981, №982, №983, №984, №985, №986, №987, №988, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №997, №998, №999, №1000

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Макіївська Балка, 165А, м. Перевальськ, 10020, тел.: +38 (0472) 94 10 56
e-mail: [illegible]@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38835789

Ф-А 18-03 -В. 1 вид 2025.10

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №2-ДВ-5-10

Назва виробу:	Виконання:
Балбаж на шахтний відділ хребта "Комір Шахта", ТМ "Білосніжка"	V розмір 001 (Окружність [illegible] см, висота 3 см)
	V розмір №2 (Окружність [illegible] см, висота 10 см)
	розмір №3 (Окружність [illegible] см, висота 10 см)
	розмір №4 (Окружність [illegible] см, висота 10 см)

Упаковка:	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Група виробів:	ДВ-Е
Дата виготовлення:	2026-02
Дата закінчення терміну придатності:	2031-02
Номер партії (ТТ):	02
Нормативно-технічна документація:	ТУ У 32.5-38828705-016:2014

№ п/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Відповідність зразку затвердженому	Відповідає
2	Відсутність пошкоджень	без [illegible]	Відповідає
3	Відсутність пошкоджень швів (розривання ниток)	від [illegible]	відповідає
4	Умовна міцність при розтягуванні	Згідно з ДСТУ ISO 2076:2015, п. 3.5, 3.6, 3.7; ТУ У 32.5-38828705-016:2014	Відповідає
5	Відносне видовження при розриванні	Згідно з ДСТУ ISO 2076:2015	Відповідає

Вироби відповідають вимогам ТУ У 32.5-38828705-016:2014

Начальник ВТК — [illegible]

Головний технолог — [illegible]

Дата: 02.2026 р.

Вироби придатні для [illegible]

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контактор фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №400, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418, №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436, №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454, №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №500, №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582, №583, №584, №585, №586, №587, №588, №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596, №597, №598, №599, №600, №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630, №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, №683, №684, №685, №686, №687, №688, №689, №690, №691, №692, №693, №694, №695, №696, №697, №698, №699, №700, №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791, №792, №793, №794, №795, №796, №797, №798, №799, №800, №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №844, №845, №846, №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888, №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911, №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №923, №924, №925, №926, №927, №928, №929, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №977, №978, №979, №980, №981, №982, №983, №984, №985, №986, №987, №988, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №997, №998, №999, №1000

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

12

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18020, тел. +38 (0472) 61 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП 8-СОГ-5 від 20.04.2021 р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №3

Назва виробу	Вимоги
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"	*розмір №1 (Окружність шиї від 30 до 32 см висота 8 см)* *розмір №2 (Окружність шиї від 33 до 35 см висота 10 см)* *розмір №3 (Окружність шиї від 37 до 40 см висота 10 см)* *розмір №4 (Окружність шиї від 37 до 40 см висота 12 см)*

Виготовлювач	*ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"*
Дата виготовлення виробу	*ДО-5*
Дата випуску партії	*2025-03*
Дата закінчення дії паспорту якості партії	*2029-03*
Кількість в партії (шт.)	*05*
Умови згідно з вимогами споживача та нормативної документації	*ТУ У 32.5-38935759-004:2014*

Найменування показників	Вимоги НД	Результати перевірки
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Висновок: [illegible] ТУ У 32.5-38935759:004:2014

[illegible] Керівник [illegible]

Дата оформлення паспорту 03.2025р.

УКРМЕДТЕКСТИЛЬ №38935759

Вхід № 1734
09.04.25

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контактор фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №400, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418, №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436, №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454, №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №500, №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582, №583, №584, №585, №586, №587, №588, №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596, №597, №598, №599, №600, №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630, №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, №683, №684, №685, №686, №687, №688, №689, №690, №691, №692, №693, №694, №695, №696, №697, №698, №699, №700, №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791, №792, №793, №794, №795, №796, №797, №798, №799, №800, №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №844, №845, №846, №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888, №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911, №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №923, №924, №925, №926, №927, №928, №929, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №977, №978, №979, №980, №981, №982, №983, №984, №985, №986, №987, №988, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №997, №998, №999, №1000

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Якубенка Василяка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел.: +38 (0472) 34 40 56
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

ф-АЛ.6-СОП-І-В.1 версія 2020.10

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №3-ДВ-5-13

Назва продукції	*Бандажі*
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"	*розмір №1* (Окружність шиї 20-22 см, висота 5 см)
	розмір №2 (Окружність шиї 32-36 см, висота 10 см) ✓
	розмір №3 (Окружність шиї 37-40 см, висота 10 см) ✓
	розмір №4 (Окружність шиї 41-45 см, висота 10 см)

Виробник:	*ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"*
Документ про відповідність:	*ДВ-5*
Дата виготовлення:	*2021-03*
Дата закінчення терміну придатності:	*2031-03*
Номер партії (Lot):	*03*
Нормативні вимоги виробу:	*ТУ У 32.5-38935759-004:2014*

№ п/п	Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Відсутність дефектів, що погіршують товарний вигляд	Відповідає
2	Основна лінійна густина (тех)	від 35 до 60	Відповідає
3	Лінійна щільність пряжі, основної, прокладної, ткм	від 100 до 240	Відповідає
4	Компостність, мікроорганізми та патогенні	Бактерії, плісневі гриби та дріжджі не виявлені ГОСТ 30518-2014	Відповідає
5	Органолептична оцінка запаху	Допустима оцінка запаху, не вище 3 балів	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-38935759-004:2014.

Начальник ВТК
(посада)

(підпис)

Наталія СУХОЇНА
(ПІБ)

Дата оформлення паспорта якості 05.03.2021р.

Вх. ш. №27, від 25.03.21

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
15	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
16	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
17	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
18	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
19	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
20	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
21	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
22	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
23	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
24	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
25	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
26	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
27	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
28	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
29	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
30	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам та рекомендований до застосування у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення, можливість використання якої підтверджена результатами токсикологічних досліджень в обсязі, необхідному для оцінки безпечності (гострий дермальний [illegible], кумулятивна дія [illegible], подразнюючий ефект [illegible]) згідно з вимогами «Порядку проведення медико-екологічної експертизи нових видів продукції, матеріалів та речовин, що можуть мати несприятливий вплив на здоров'я людини», затвердженого наказом МОЗ України від 29.03.2001 № 106, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2001 за № 410/5535.

Рекомендовані умови використання: [illegible], зберігання, транспортування, утилізації: [illegible].

Відповідальність за достовірність наданих заявником матеріалів несе виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкта експертизи "Засоби для фіксації медичні сумісні ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)", за поданим заявником зразком відповідає вимогам діючих санітарних правил України та рекомендований до застосування у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення.

Термін дії висновку: [illegible] з моменту видачі.

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Якубенка Василяка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел.: +38 (0472) 34 40 56
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

ф-АЛ.6-СОП-І-В.1 версія 2020.10

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №3-ДВ-5-13

Назва продукції	*Бандажі*
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"	*розмір №1* (Окружність шиї 20-22 см, висота 5 см)
	розмір №2 (Окружність шиї 32-36 см, висота 10 см) ✓
	розмір №3 (Окружність шиї 37-40 см, висота 10 см) ✓
	розмір №4 (Окружність шиї 41-45 см, висота 10 см)

Виробник:	*ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"*
Документ про відповідність:	*ДВ-5*
Дата виготовлення:	*2021-03*
Дата закінчення терміну придатності:	*2031-03*
Номер партії (Lot):	*03*
Нормативні вимоги виробу:	*ТУ У 32.5-38935759-004:2014*

№ п/п	Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Відсутність дефектів, що погіршують товарний вигляд	Відповідає
2	Основна лінійна густина (тех)	від 35 до 60	Відповідає
3	Лінійна щільність пряжі, основної, прокладної, ткм	від 100 до 240	Відповідає
4	Компостність, мікроорганізми та патогенні	Бактерії, плісневі гриби та дріжджі не виявлені ГОСТ 30518-2014	Відповідає
5	Органолептична оцінка запаху	Допустима оцінка запаху, балів, не більше	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-38935759-004:2014.

Начальник ВТК
(посада)

(підпис)

Наталія СУХОЇЛА
(ім'я)

Термін зберігання гарантія виробу 5 років.

Вх. ш. №27, від 25.03.26

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
15	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
16	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
17	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
18	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
19	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
20	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
21	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
22	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
23	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
24	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
25	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
26	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
27	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
28	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
29	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
30	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам та рекомендований до застосування у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення, можливість використання якої підтверджена результатами токсикологічних досліджень в обсязі, необхідному для оцінки безпечності (гострий дермальний [illegible], кумулятивна дія [illegible], подразнюючий ефект [illegible]) згідно з вимогами «Порядку проведення медико-екологічної експертизи нових видів продукції, матеріалів та речовин, що можуть мати несприятливий вплив на здоров'я людини», затвердженого наказом МОЗ України від 29.03.2001 № 106, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2001 за № 410/5535.

Рекомендовані умови використання: [illegible], зберігання, транспортування, утилізації: [illegible].

Відповідальність за достовірність наданих заявником матеріалів несе виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкта експертизи "Засоби для фіксації медичні сумісні ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)", за поданим заявником зразком відповідає вимогам діючих санітарних правил України та рекомендований до застосування у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення.

Термін дії висновку: [illegible] з моменту видачі.

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 1Б/4А, м. Бориспіль, 13020, тел.: +38 (0472) 54 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф ЛП 8-СОП-1-К, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №4/25

Назва продукції	Склад	
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"	розмір №1 (Окружність шиї від 30 до 32 см висота 8 см)	
	розмір №2 (Окружність шиї від 33 до 35 см висота 10 см)	✓
	розмір №3 (Окружність шиї від 37 до 40 см висота 10 см)	
	розмір №4 (Окружність шиї від 37 до 43 см висота 12 см)	

Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Декларація про відповідність	ДВ-5
Дата виготовлення	2025-04
Дата закінчення терміну придатності	2030-04
Номер партії (ЛОТ)	04
НД, відповідно до якого здійснюється перевірка	ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ п/п	Найменування показника	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Відповідає умовам експлуатації	Відповідає
2	Лінійні розміри виробу, см	згідно п. 3.1	Відповідає
3	Поверхнева щільність матеріалу, г/м²	від 140 до 200	Відповідає
4	Компетентність Акушерських операцій	Згідно п.п. 3.1, 3.6, 3.7 ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
5	Наявність супутніх матеріалів	Відповідає вимогам виробника	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Начальник ВТК
Печать

Начальник ОХКНЧ
ВТК

Дата відвантаження паспорту 04.2025р

УКРМЕДТЕКСТИЛЬ №38935759

Вх ан №0810
30.04.25

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
15	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
16	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
17	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
18	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
19	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
20	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
21	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
22	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
23	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
24	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
25	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
26	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
27	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
28	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
29	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
30	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Чернігів, 14033, тел. +38 (0472) 54 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-ВТК-СОП-1-В | версія 2025 р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №4-ДВ-5-12

Назва продукції	Виконання
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"	розмір №1 (Обхват шиї 30-32 см, висота 8 см)
	розмір №2 (Обхват шиї 33-35 см, висота 10 см)
	розмір №3 (Обхват шиї 37-40 см, висота 10 см)
	розмір №4 (Обхват шиї 37-40 см, висота 12 см)

Виробник:	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Документація по стандартизації:	ДВ-5
Дата видачі паспорта:	2026-04
Дата виробництва / Номер партії (рік-місяць):	2231-04
Кількість в упаковці, шт.:	01
Перевірено згідно вимог: ТУ, НД:	ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Найменування показників	Значення НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Дефектів / виробів не допущено	Відповідає
2	Геометричні параметри виробу, мм	від 30-40 до 240	Відповідає
3	Інтегральна щільність основної тканини, г/м²	від 100 до 240	Відповідає
4	Стійкість забарвлення до зовнішніх впливів	Бали не нижче ніж 4 у, 3 в, 3 г згідно вимог ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
5	Стійкість забарвлення до поту	Балів не нижче ніж 4	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-38935759-004:2014.

Начальник ОТК _____ Начальник ОТК

Дата оформлення паспорта якості 04.2026р.

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
15	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
16	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
17	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
18	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
19	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
20	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
21	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
22	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
23	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
24	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
25	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
26	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
27	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
28	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
29	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
30	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свічки вуглецеві ректальні» №1566/2014 від 29.12.2014 р. з поправкою)

(назва документа, на підставі якого проведено експертизу)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи)

Медичні вироби, розміщені на ринку виробу, оптово-роздрібна торгівля

(назва продукції)

ТОВ «УКРМЕДІКОПТІС» Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18018, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва виробника, його адреса, телефон, факс, e-mail)

ТОВ «УКРМЕДІКОПТІС», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail, ім'я, по батькові керівника)

Продукція вироблена вперше

(вперше ввозиться на територію України, вперше виробляється)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним вимогам безпеки та ефективності за результатами випробувань (досліджень) зразків, відібраних відповідно до вимог, встановлених нормативними документами, а також за результатами експертизи технічної документації, наданої виробником.

Умови використання: відповідно до інструкції виробника.

Висновок видано на підставі експертного звіту від 30.04.2015 № 05.02.04-04/36742

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкта експертизи "Декларація відповідності ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свічки вуглецеві ректальні» №1566/2014 від 29.12.2014 р. з поправкою", що подана заявником, зразки якої відібрані уповноваженою особою Державної санітарно-епідеміологічної служби України, встановлено, що вони відповідають вимогам

Термін дії висновку: безстроково.

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРАЇНДТЕКСТИЛЬ")

вул. Миколи Зерівенка, 165А, м. Полтава, 36028, тел.: +38 (0472) 64 40 60
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38503759

Ф ДГ 9-ЯСП-1-Н, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №5/25

Найменування	Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Біокомфорт"
Артикул	
Розмір №1	Окружність шиї від 30 до 33 см, висота 8 см
Розмір №2	Окружність шиї від 33 до 36 см, висота 10 см
Розмір №3	Окружність шиї від 37 до 40 см, висота 10 см
Розмір №4	Окружність шиї від 37 до 45 см, висота 12 см

Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Рекомендований розмір асортименту	10-е
Дата виготовлення	2025.05
Дата закінчення терміну придатності	2030.05
Номер партії (LOT)	05
Ідентифікаційний номер медичного пристрою	UA.9.01.5.38503759.5642.0524

№ п/п	Найменування показника	Норма	Результат випробування
1	Зовнішній вигляд	Відповідає вимогам нормативної документації	Відповідає
2	Фізико-механічні показники:		
2.1	Розривне навантаження, Н	не менше 60	67
2.2	Відносне подовження при розриві, %	не менше 40	52
3	Гігієнічні показники:		
3.1	Повітропроникність, дм³/м²·с	Відповідає вимогам нормативної документації	Відповідає
4	Біологічні показники:		
4.1	Токсичність, подразнювальна дія	Відсутні	Відсутні

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 22.2-38503759-001:2024.

Начальник ОТК
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Дата видачі паспорта якості: 05.2025 р.

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контактор фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №400, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418, №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436, №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454, №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №500, №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582, №583, №584, №585, №586, №587, №588, №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596, №597, №598, №599, №600, №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630, №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, №683, №684, №685, №686, №687, №688, №689, №690, №691, №692, №693, №694, №695, №696, №697, №698, №699, №700, №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791, №792, №793, №794, №795, №796, №797, №798, №799, №800, №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №844, №845, №846, №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888, №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911, №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №923, №924, №925, №926, №927, №928, №929, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №977, №978, №979, №980, №981, №982, №983, №984, №985, №986, №987, №988, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №997, №998, №999, №1000

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свічки вуглецеві ректальні» №1566/2014 від 29.12.2014 р. з поправкою)

(назва документа, на підставі якого проведено експертизу)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи)

Медичні вироби, розміщені на ринку виробу, оптово-роздрібна торгівля

(назва продукції)

ТОВ «УКРМЕДІКОПТІС» Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18018, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва виробника, його адреса, телефон, факс, e-mail)

ТОВ «УКРМЕДІКОПТІС», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail, ім'я, по батькові керівника)

Продукція вироблена вперше

(вперше ввозиться на територію України, вперше виробляється)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним вимогам безпеки та ефективності за результатами випробувань (досліджень) зразків, відібраних відповідно до вимог, встановлених нормативними документами, а також за результатами експертизи технічної документації, наданої виробником.

Умови використання: відповідно до інструкції виробника.

Висновок видано на підставі експертного звіту від 30.04.2015 № 05.02.04-04/36742

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкта експертизи "Декларація відповідності ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свічки вуглецеві ректальні» №1566/2014 від 29.12.2014 р. з поправкою", що подана заявником, зразки якої відібрані уповноваженою особою Державної санітарно-епідеміологічної служби України, встановлено, що вони відповідають вимогам

Термін дії висновку: безстроково.

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕД ТЕКСТИЛЬ")

вул. Миколаєва Залізняка, 135А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 43 68
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 39935765

Ф 5.7.3-001 - Вид. 1 чинна з 2023.10

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №5-ДВ-5-Б

Назва виробу	Халат
	розмір №1
Банівська на швейний відділ хребта "Комір Шиєця". ТМ "Білосніжка"	розмір №2
	розмір №3
	розмір №4

Підприємство	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Дата виготовлення	29.08.25
Дата закінчення терміну придатності	2031.08
Номер партії (серії)	05
Позначення нормативного документа	ТУ У 32.9-39535765-004:2016

Показники якості виробу	Вимоги (норма)	Фактичні дані
Відповідність розмірам	Відповідає розмірам згідно з таблицею	Відповідає
Зовнішній вигляд	Відсутність дефектів	Відповідає
Колір	Однорідний	Відповідає
Відповідність маркування	Згідно з ДСТУ ISO 3758:2015 ТУ У 32.9-39535765-004:2016	Відповідає
Відповідність пакування	Згідно з технічними умовами	Відповідає

Виріб відповідає вимогам нормативних документів та може бути реалізований

Начальник ВТК

Керівник підприємства

Паспорт дійсний протягом 5 років

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
15	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
16	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
17	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
18	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
19	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
20	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
21	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
22	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
23	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
24	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
25	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
26	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
27	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
28	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
29	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
30	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам та рекомендований до застосування у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення, можливість використання якої підтверджена результатами токсикологічних досліджень в обсязі, необхідному для оцінки безпечності (гострий дермальний [illegible], кумулятивна дія [illegible], подразнюючий ефект [illegible]) згідно з вимогами «Порядку проведення медико-екологічної експертизи нових видів продукції, матеріалів та речовин, що можуть мати несприятливий вплив на здоров'я людини», затвердженого наказом МОЗ України від 29.03.2001 № 106, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2001 за № 410/5535.

Рекомендовані умови використання: [illegible], зберігання, транспортування, утилізації: [illegible].

Відповідальність за достовірність наданих заявником матеріалів несе виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкта експертизи "Засоби для фіксації медичні сумісні ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)", за поданим заявником зразком відповідає вимогам діючих санітарних правил України та рекомендований до застосування у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення.

Термін дії висновку: [illegible] з моменту видачі.

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 168А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 64 10 00
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-А 13-СОП 1-Б, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №6

Назва виробу	Комплектація	
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"	*розмір №1 (Окружність шиї від 30 до 32 см висота 8 см)*	
	розмір №2 (Окружність шиї від 33 до 36 см висота 10 см)	✓
	розмір №3 (Окружність шиї від 37 до 46 см висота 10 см)	
	розмір №4 (Окружність шиї від 37 до 46 см висота 12 см)	

Виріб із:	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Декларація про відповідність:	ДВ-5
Дата виготовлення:	2024-06
Дата закінчення терміну придатності:	2029-06
Номер партії (LOT):	06
Чи підлягає до цього продукту перевірка	ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ п/п	Найменування показника	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Однотонний трикотаж	Відповідає
2	Щільність поверхневої в'язки, в/см2	від 30 до 50	Відповідає
3	Поверхнева щільність, поперечне навантаження г/м²	від 130 до 240	Відповідає
4	Компонентний склад (згідно з маркуванням)	п. 2.5, 2.6, 2.7 ТУ У 32.5-38935759-001:2014	Відповідає
5	Цілісність швів після випробування	Цілісність швів не порушена	Відповідає

Висновок: Партія виробів виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-38935759-001:2014.

На основі ВТК (посада) *Ольга ЧУДИНА* (ПІБ)

Дата випробувальної партії: 05.2024р

вх. ам Б0047
10.07.24

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контактор фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №400, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418, №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436, №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454, №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №500, №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582, №583, №584, №585, №586, №587, №588, №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596, №597, №598, №599, №600, №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630, №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, №683, №684, №685, №686, №687, №688, №689, №690, №691, №692, №693, №694, №695, №696, №697, №698, №699, №700, №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791, №792, №793, №794, №795, №796, №797, №798, №799, №800, №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №844, №845, №846, №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888, №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911, №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №923, №924, №925, №926, №927, №928, №929, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №977, №978, №979, №980, №981, №982, №983, №984, №985, №986, №987, №988, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №997, №998, №999, №1000

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «УКРМЕДТЕХНІКА»
(ТОВ "ВО "УКРМЕДТЕХНІКА")

вул. Маланова Загребелля, 165А, м. Черкаси, 18020, тел.: +38 (0472) 64 40 30
e-mail: info@ukrmedtechnica.com.ua, www.ukrmedtechnica.com.ua
Код ЄДРПОУ 35085764

ФАЙЛ ПОЛІТ В зразок 2024 У

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №6/ДВ-3/10

Виріб №
Ширина 90 см
Висота 32 см
Ширина шкіри для виробу 30 см
Висота 8 см
Розмір ХХЛ
Ширина 90 см від 30 см до 32 см
Висота 10 см
Розмір ХХЛ
Ширина 90 см від 37 см до 45 см
Висота 10 см
Розмір ХХЛ
Ширина 90 см від 37 см до 45 см
Висота 12 см

Виріб на шкіряній основі хробки "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"

ТОВ "УКРМЕДТЕХНІКА"
ДВ-5
2024-06
2035-06
СБ
ТУ У 32.5-35783764-004:2014

Відповідає вимогам нормативної документації ТУ У 32.5-35783764-004:2014

Дата видачі паспорта якості: 06.2024 р.

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контактор фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №400, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418, №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436, №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454, №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №500, №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582, №583, №584, №585, №586, №587, №588, №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596, №597, №598, №599, №600, №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630, №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, №683, №684, №685, №686, №687, №688, №689, №690, №691, №692, №693, №694, №695, №696, №697, №698, №699, №700, №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791, №792, №793, №794, №795, №796, №797, №798, №799, №800, №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №844, №845, №846, №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888, №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911, №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №923, №924, №925, №926, №927, №928, №929, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №977, №978, №979, №980, №981, №982, №983, №984, №985, №986, №987, №988, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №997, №998, №999, №1000

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам та рекомендований до застосування у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення, можливість використання якої підтверджена результатами токсикологічних досліджень в обсязі, необхідному для оцінки безпечності (гострий дермальний [illegible], кумулятивна дія [illegible], подразнюючий ефект [illegible]) згідно з вимогами «Порядку проведення медико-екологічної експертизи нових видів продукції, матеріалів та речовин, що можуть мати несприятливий вплив на здоров'я людини», затвердженого наказом МОЗ України від 29.03.2001 № 106, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2001 за № 410/5535.

Рекомендовані умови використання: [illegible], зберігання, транспортування, утилізації: [illegible].

Відповідальність за достовірність наданих заявником матеріалів несе виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкта експертизи "Засоби для фіксації медичні сумісні ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)", за поданим заявником зразком відповідає вимогам діючих санітарних правил України та рекомендований до застосування у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення.

Термін дії висновку: [illegible] з моменту видачі.

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 94 46 59
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

4

Ф-ЛГ.3 СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №7

Назва продукції	Вимоги
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"	*розмір №1 (Окружність шиї від 30 до 32 см висота 8 см)*
	розмір №2 (Окружність шиї від 33 до 36 см висота 10 см) ✓
	розмір №3 (Окружність шиї від 37 до 45 см висота 10 см)
	розмір №4 (Окружність шиї від 37 до 45 см висота 12 см)

Виробник:	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Декларація про відповідність	ДВ-6
Дата виготовлення	2024-07
Дата закінчення терміну придатності	2029 07
Номер партії (LOT)	07
НД, відповідно до якого проводиться перевірка	ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Дефекти у межах допустимих	Відповідає
2	Гігієнічні: відсоток, г/м2	від 30 до 60	Відповідає
3	Поверхнева щільність тканини основи, г/м²	від 100 до 240	Відповідає
4	Безпечність, маркування та пакування	п.2.2.1, 2.2, 3.1 ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
5	Цілісність стерильного пакування	Пакування повинно бути цілісним	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5 38935759.004:2014.

Начальник ВТК
Ірина ЛЕВЧУК

Технолог
Наталія СУХІНІНА

Дата оформлення паспорту 07.2024р.

УКРМЕДТЕКСТИЛЬ №38935759

вх. ан. № 0298
12.07.24

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контактор фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №400, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418, №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436, №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454, №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №500, №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582, №583, №584, №585, №586, №587, №588, №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596, №597, №598, №599, №600, №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630, №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, №683, №684, №685, №686, №687, №688, №689, №690, №691, №692, №693, №694, №695, №696, №697, №698, №699, №700, №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791, №792, №793, №794, №795, №796, №797, №798, №799, №800, №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №844, №845, №846, №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888, №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911, №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №923, №924, №925, №926, №927, №928, №929, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №977, №978, №979, №980, №981, №982, №983, №984, №985, №986, №987, №988, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №997, №998, №999, №1000

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 94 46 59
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

4

Ф-ЛГ.3 СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №7

Назва продукції	Вимоги
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"	*розмір №1 (Окружність шиї від 30 до 32 см висота 8 см)*
	розмір №2 (Окружність шиї від 33 до 36 см висота 10 см) ✓
	розмір №3 (Окружність шиї від 37 до 45 см висота 10 см)
	розмір №4 (Окружність шиї від 37 до 45 см висота 12 см)

Виробник:	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Декларація про відповідність	ДВ-6
Дата виготовлення	2024-07
Дата закінчення терміну придатності	2029 07
Номер партії (LOT)	07
НД, відповідно до якого проводиться перевірка	ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Дефекти у межах допустимих	Відповідає
2	Гігієнічні: відсоток, г/м2	від 30 до 60	Відповідає
3	Поверхнева щільність тканини основи, г/м²	від 100 до 240	Відповідає
4	Безпечність, маркування та пакування	п.2.2.1, 2.2, 3.1 ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
5	Цілісність стерильного пакування	Пакування повинно бути цілісним	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5 38935759.004:2014.

Начальник ВТК
Ірина ЛЕВЧУК

Технолог
Наталія СУХІНІНА

Дата оформлення паспорту 07.2024р.

УКРМЕДТЕКСТИЛЬ №38935759

вх. ан. № 0298
12.07.24

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
15	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
16	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
17	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
18	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
19	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
20	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
21	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
22	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
23	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
24	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
25	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
26	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
27	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
28	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
29	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
30	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 94 46 59
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

4

Ф-ЛГ.3 СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №7

Назва продукції	Вимоги
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"	*розмір №1 (Окружність шиї від 30 до 32 см висота 8 см)*
	розмір №2 (Окружність шиї від 33 до 36 см висота 10 см) ✓
	розмір №3 (Окружність шиї від 37 до 45 см висота 10 см)
	розмір №4 (Окружність шиї від 37 до 45 см висота 12 см)

Виробник:	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Декларація про відповідність	ДВ-6
Дата виготовлення	2024-07
Дата закінчення терміну придатності	2029 07
Номер партії (LOT)	07
НД, відповідно до якого проводиться перевірка	ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Дефекти у межах допустимих	Відповідає
2	Гігієнічні: відсоток, г/м2	від 30 до 60	Відповідає
3	Поверхнева щільність тканини основи, г/м²	від 100 до 240	Відповідає
4	Безпечність, маркування та пакування	п.2.2.1, 2.2, 3.1 ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
5	Цілісність стерильного пакування	Пакування повинно бути цілісним	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5 38935759.004:2014.

Начальник ВТК
Ірина ЛЕВЧУК

Технолог
Наталія СУХІНІНА

Дата оформлення паспорту 07.2024р.

УКРМЕДТЕКСТИЛЬ №38935759

вх. ан. № 0298
12.07.24

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
15	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
16	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
17	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
18	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
19	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
20	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
21	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
22	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
23	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
24	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
25	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
26	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
27	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
28	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
29	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
30	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 94 46 59
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

4

Ф-ЛГ.3 СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №7

Назва продукції	Вимоги
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"	*розмір №1 (Окружність шиї від 30 до 32 см висота 8 см)*
	розмір №2 (Окружність шиї від 33 до 36 см висота 10 см) ✓
	розмір №3 (Окружність шиї від 37 до 45 см висота 10 см)
	розмір №4 (Окружність шиї від 37 до 45 см висота 12 см)

Виробник:	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Декларація про відповідність	ДВ-6
Дата виготовлення	2024-07
Дата закінчення терміну придатності	2029 07
Номер партії (LOT)	07
НД, відповідно до якого проводиться перевірка	ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Дефекти у межах допустимих	Відповідає
2	Гігієнічні: відсоток, г/м2	від 30 до 60	Відповідає
3	Поверхнева щільність тканини основи, г/м²	від 100 до 240	Відповідає
4	Безпечність, маркування та пакування	п.2.2.1, 2.2, 3.1 ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
5	Цілісність стерильного пакування	Пакування повинно бути цілісним	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5 38935759.004:2014.

Начальник ВТК
Ірина ЛЕВЧУК

Технолог
Наталія СУХІНІНА

Дата оформлення паспорту 07.2024р.

УКРМЕДТЕКСТИЛЬ №38935759

вх. ан. № 0298
12.07.24

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контактор фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №400, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418, №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436, №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454, №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №500, №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582, №583, №584, №585, №586, №587, №588, №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596, №597, №598, №599, №600, №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630, №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, №683, №684, №685, №686, №687, №688, №689, №690, №691, №692, №693, №694, №695, №696, №697, №698, №699, №700, №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791, №792, №793, №794, №795, №796, №797, №798, №799, №800, №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №844, №845, №846, №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888, №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911, №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №923, №924, №925, №926, №927, №928, №929, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №977, №978, №979, №980, №981, №982, №983, №984, №985, №986, №987, №988, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №997, №998, №999, №1000

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свічки вуглецеві ректальні» №1566/2014 від 29.12.2014 р. з поправкою)

(назва документа, на підставі якого проведено експертизу)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи)

Медичні вироби, розміщені на ринку виробу, оптово-роздрібна торгівля

(назва продукції)

ТОВ «УКРМЕДІКОПТІС» Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18018, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва виробника, його адреса, телефон, факс, e-mail)

ТОВ «УКРМЕДІКОПТІС», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail, ім'я, по батькові керівника)

Продукція вироблена вперше

(вперше ввозиться на територію України, вперше виробляється)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним вимогам безпеки та ефективності за результатами випробувань (досліджень) зразків, відібраних відповідно до вимог, встановлених нормативними документами, а також за результатами експертизи технічної документації, наданої виробником.

Умови використання: відповідно до інструкції виробника.

Висновок видано на підставі експертного звіту від 30.04.2015 № 05.02.04-04/36742

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкта експертизи "Декларація відповідності ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свічки вуглецеві ректальні» №1566/2014 від 29.12.2014 р. з поправкою", що подана заявником, зразки якої відібрані уповноваженою особою Державної санітарно-епідеміологічної служби України, встановлено, що вони відповідають вимогам

Термін дії висновку: безстроково.

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

вул. Івасюка Заболотна, 165А, м. Чорноморськ, 68028, тел. +38 (0472) 64 40 60
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38305755

ФОРМА ОСП-1-2, вид з 01.04.17

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №7/ДВ-5/1

Найменування виробу	Вимоги
Бандаж не шийний відділу хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"	*розмір №1 (Окружність шиї від 30 до 32 см висота 9 см)*
	розмір №2 (Окружність шиї від 33 до 36 см висота 10 см)
	розмір №3 (Окружність шиї від 37 до 46 см висота 10 см)
	розмір №4 (Окружність шиї від 37 до 46 см висота 12 см)

Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Артикул виробу	ДВ-5
Дата виготовлення	2021.07
Дата закінчення терміну придатності	2023.07
Кількість виробів у партії	97
Нормативний документ, що регламентує технічні вимоги	ТУ У 32.5-38305755-004:2014

№ п/п	Найменування показників	Значення	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Допускається відхилення кольору, плями	Відповідає
2	Лінійні розміри (довжина, ширина)	±0,5 см	Відповідає
3	Поверхнева густина матеріалу, г/м²	не менше 340	Відповідає
4	Міцність з'єднання деталей виробу	згідно з п. 3.6.2 ГОСТ 29.2013	Відповідає
5	Відповідність маркування	Згідно з вимогами	Відповідає

Висновок: Продукція відповідає вимогам ТУ У 32.5-38305755-004:2014

Начальник ОТК

Підпис

Ситнікова О.О.
(ПІБ)

Дата видачі паспорту 01.07.2021

Начальник ОТК
Ситнікова О.О.

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контактор фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №400, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418, №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436, №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454, №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №500, №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582, №583, №584, №585, №586, №587, №588, №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596, №597, №598, №599, №600, №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630, №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, №683, №684, №685, №686, №687, №688, №689, №690, №691, №692, №693, №694, №695, №696, №697, №698, №699, №700, №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791, №792, №793, №794, №795, №796, №797, №798, №799, №800, №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №844, №845, №846, №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888, №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911, №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №923, №924, №925, №926, №927, №928, №929, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №977, №978, №979, №980, №981, №982, №983, №984, №985, №986, №987, №988, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №997, №998, №999, №1000

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

PE «Toros-Group»
Ukraine, 08122, Kiev region,
Kiev-Svyatoshynsky district,
village: Lesnoye, Lesnaya Street, 1
Phone: (044) 495-71-68
Code EDRPOU 34902211

TOROS GROUP

ПП «Торос-Груп»
Україна, 08122, Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н,
с.Лісне, вул. Лісна, б. 1
Тел.: (044) 495-71-68
Код ЄДРПОУ 34902211

Ф-7.5.1-02

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

№ 20733-001 від 04.05.2026 р. *

Артикул 7106-3

Бандаж для шийних хребців (шина "Шанца") бежевий розмір 3 (04.05.2026, 03.05.2029)

(найменування продукції)

Виробник ПП «ТОРОС-ГРУП» вул. Лісна, 1, с. Лісне, Київська обл., 08122, Україна, тел. (044) 495-71-68, e-mail: toros@ukrsat.com.ua

ТУ У 33.1-34902211-001:2007 Бандажі та корсети медичні

(позначення НД)

Партія № 2026.05.04
Дата виготовлення 2026.05
Придатний до 2029.05

Назва показника якості	Норма згідно НД	Результати випробувань
1. Комплектність, маркування, пакування	п.3.4, 3.5, 3.6.1-3.6.5	відповідають
2. Відповідність зовнішнього вигляду зразкам-еталонам	п.3.2.1	відповідають
3. Відповідність форми і основних розмірів	п.3.2.2	відповідають
4. Відповідність матеріалів	п.3.3.1	відповідають
5. Відповідність якості шва та сполучення тканин.	п. 3.3.2, 3.3.3	відповідають
6. Відповідність технологічній документації	п.3.1.1	відповідають

Умови зберігання: зберігати при кімнатній температурі, оберігаючи від дії прямого сонячного проміння і вологи.
Гарантійний термін зберігання - 3 роки від дати виготовлення
Гарантійний термін експлуатації – 1 рік від дати введення в експлуатацію.

Висновки: вироби відповідають вимогам НД та придатні до призначеного використання.

Уповноважений представник керівництва з якості — **Людмила МАСЛОЇД**

* до видаткової накладної № 20733 від 04.05.2026 р. на 60 шт.

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
15	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
16	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
17	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
18	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
19	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
20	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
21	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
22	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
23	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
24	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
25	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
26	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
27	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
28	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
29	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
30	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Маячна Запісна, 165А, м. Черкаси, 18015, тел. (0472) 84 40 50
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 19936759

ФЗП 6.2011-1-2 чинність 2024-07

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №8

Назва продукції	Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"
Склад	розмір №1 (Окружність шиї від 30 до 37 см, висота 8 см)
	розмір №2 (Окружність шиї від 33 до 35 см, висота 10 см)
	розмір №3 (Окружність шиї від 37 до 46 см, висота 12 см)
	розмір №4 (Окружність шиї від 37 до 46 см, висота 12 см)

Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Дата виробництва	08.10.2024
Дата закінчення терміну придатності	08.10.2029
Номер партії (LOT)	08
ТУ, відповідно до якого виготовлено	ТУ У 32.5-19936759-004:2014

№ з/п	Назва показника	Значення ТУ	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Однорідність структури	Відповідає
2	Масова частка [illegible]	не більше	Відповідає
3	Поверхнева щільність [illegible]	не більше	Відповідає
4	Коефіцієнт [illegible]	[illegible] ТУ У 32.5-19936759-004:2014	Відповідає
5	Інші показники	Нормовані значення	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів виготовлена згідно ТУ У 32.5-19936759-004:2014

Начальник ВТК
(підпис)

Технолог
(підпис)

Дата затвердження паспорту 08.10.2024 р.

Вх. № 6595
09.10.24 р.

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контактор фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №400, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418, №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436, №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454, №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №500, №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582, №583, №584, №585, №586, №587, №588, №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596, №597, №598, №599, №600, №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630, №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, №683, №684, №685, №686, №687, №688, №689, №690, №691, №692, №693, №694, №695, №696, №697, №698, №699, №700, №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791, №792, №793, №794, №795, №796, №797, №798, №799, №800, №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №844, №845, №846, №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888, №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911, №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №923, №924, №925, №926, №927, №928, №929, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №977, №978, №979, №980, №981, №982, №983, №984, №985, №986, №987, №988, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №997, №998, №999, №1000

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свічки вуглецеві ректальні» №1566/2014 від 29.12.2014 р. з поправкою)

(назва документа, на підставі якого проведено експертизу)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи)

Медичні вироби, розміщені на ринку виробу, оптово-роздрібна торгівля

(назва продукції)

ТОВ «УКРМЕДІКОПТІС» Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18018, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва виробника, його адреса, телефон, факс, e-mail)

ТОВ «УКРМЕДІКОПТІС», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail, ім'я, по батькові керівника)

Продукція вироблена вперше

(вперше ввозиться на територію України, вперше виробляється)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним вимогам безпеки та ефективності за результатами випробувань (досліджень) зразків, відібраних відповідно до вимог, встановлених нормативними документами, а також за результатами експертизи технічної документації, наданої виробником.

Умови використання: відповідно до інструкції виробника.

Висновок видано на підставі експертного звіту від 30.04.2015 № 05.02.04-04/36742

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкта експертизи "Декларація відповідності ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свічки вуглецеві ректальні» №1566/2014 від 29.12.2014 р. з поправкою", що подана заявником, зразки якої відібрані уповноваженою особою Державної санітарно-епідеміологічної служби України, встановлено, що вони відповідають вимогам

Термін дії висновку: безстроково.

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕХСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕХСТИЛЬ")

вул. Миколи Залізняка, 16/6А, м. Чернівці, 58028, тел.: +38 (0372) 64 20 58
e-mail: info@ukrmedtechstil.com.ua, web: ukrmedtechstil.com.ua
Код ЄДРПОУ 35936759

СМТ 8-СТП-1-8, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №8/ДВ-5/11

Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"

розмір №1
(Окружність шиї від 30 до 32 см
висота 9 см)

розмір №2
(Окружність шиї від 33 до 36 см
висота 10 см)

розмір №3
(Окружність шиї від 37 до 40 см
висота 11 см)

розмір №4
(Окружність шиї від 41 до 46 см
висота 12 см)

ТОВ "УКРМЕДТЕХСТИЛЬ"
ДВ-5
2025-01
2030-01
ОТ
ТУ У 32.9-35936759-004:2014

Начальник ОТК _____ (підпис, ініціали, прізвище) ТУ У 32.9-35936759-004:2014

Дата випуску: 09.01.2025р

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
15	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
16	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
17	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
18	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
19	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
20	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
21	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
22	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
23	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
24	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
25	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
26	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
27	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
28	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
29	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
30	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Малокиївська, 165А, м. Черкаси, 19028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

ФАГ-А-СОП-1.3-1, версія 2025.10

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №8-ДВ-5-7

Назва виробу	Асортимент
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"	розмір №1 (Окружність шиї 30-32 см, висота 5 см)
	розмір №2 (Окружність шиї 33-35 см, висота 10 см)
	розмір №3 (Окружність шиї 37-40 см, висота 10 см)
	розмір №4 (Окружність шиї 37-42 см, висота 12 см)

Виробник:	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Дільниця (підрозділ):	ДВ № 5
Дата виготовлення:	2026-05
Дата закінчення терміну придатності:	2031-05
Номер партії (LOT):	09
Нормативні вимоги згідно з НД:	ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ п/п	Найменування показника	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Дозволяється у вигляді не більш ніж	Відповідає
2	Довжина бандажу, см	см 30 до 50	Відповідає
3	Окружність шийної частини пристосування, см	см 100 до 240	Відповідає
4	Комплектність, маркування та пакування	Згідно з вимогами п. 3.2, 5.6, 5.7 ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
5	Фізичні властивості сировини	Сировина повинна бути гіпоалергенна	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-38935759-004:2014.

Начальник ВТК _____ (підпис) _____ (ім'я, прізвище)

Дата видачі паспорта якості: 08.2026р

М.П.

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
15	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
16	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
17	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
18	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
19	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
20	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
21	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
22	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
23	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
24	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
25	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
26	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
27	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
28	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
29	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
30	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 160А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 64 48 68
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 33935759

Ф-ТС18/СОП-1.В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №9

Назва виробу	Замовлено	
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"	*розмір №1 (Окружність шиї від 30 до 32 см висота 8 см)*	
	розмір №2 (Окружність шиї від 33 до 36 см висота 10 см)	V
	розмір №3 (Окружність шиї від 37 до 46 см висота 10 см)	
	розмір №4 (Окружність шиї від 37 до 46 см висота 12 см)	

Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Декларація про відповідність	ДВ-5
Дата виготовлення	2024-09
Дата закінчення терміну придатності	2029-09
Номер партії (LOT)	09
НТД, від якого проводиться відповідність	ТУ У 32.5-39935759-004:2014

№ п/п	Найменування показників	Вимоги НТД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Дефекти виробництва не допускаються	Відповідає
2	Довжина виробу, см	від 10 до 60	Відповідає
3	Поверхнева щільність полімерної тканини, г/м²	від 90 до 210	Відповідає
4	Повітропроникність тканини, дм³/м²·с	п. 5.3, 5.8, 9.7 ТУ У 32.5-39935759-004:2014	Відповідає
5	Відносне подовження при розриві	Допустимі значення вказані в п. 5.3	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-39935759-004:2014.

Начальник ВТК (Іванова) _____ Наталія СУХЛЯНА (ПІБ)

Дата оформлення паспорту 09.2024р.

вх. ап. № 0153
16.10.24

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контактор фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №400, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418, №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436, №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454, №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №500, №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582, №583, №584, №585, №586, №587, №588, №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596, №597, №598, №599, №600, №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630, №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, №683, №684, №685, №686, №687, №688, №689, №690, №691, №692, №693, №694, №695, №696, №697, №698, №699, №700, №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791, №792, №793, №794, №795, №796, №797, №798, №799, №800, №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №844, №845, №846, №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888, №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911, №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №923, №924, №925, №926, №927, №928, №929, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №977, №978, №979, №980, №981, №982, №983, №984, №985, №986, №987, №988, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №997, №998, №999, №1000

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам та рекомендований до застосування у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення, можливість використання якої підтверджена результатами токсикологічних досліджень в обсязі, необхідному для оцінки безпечності (гострий дермальний [illegible], кумулятивна дія [illegible], подразнюючий ефект [illegible]) згідно з вимогами «Порядку проведення медико-екологічної експертизи нових видів продукції, матеріалів та речовин, що можуть мати несприятливий вплив на здоров'я людини», затвердженого наказом МОЗ України від 29.03.2001 № 106, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2001 за № 410/5535.

Рекомендовані умови використання: [illegible], зберігання, транспортування, утилізації: [illegible].

Відповідальність за достовірність наданих заявником матеріалів несе виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкта експертизи "Засоби для фіксації медичні сумісні ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)", за поданим заявником зразком відповідає вимогам діючих санітарних правил України та рекомендований до застосування у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення.

Термін дії висновку: [illegible] з моменту видачі.

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

вул. Максима Залізняка, 155А, м. Черкаси, 18025, тел. +38 (0472) 54 46 56
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38930759

Ф-(1)-СОГ-(1)-вер.3.0 від 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №9/ДВ-5/14

Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца". ТМ "Білосніжка"

Бісквіт

розмір №1
(Окружність шиї від 29 до 37 см
висота 5 см)
розмір №2
(Окружність шиї від 33 до 38 см
висота 10 см)
розмір №3
(Окружність шиї від 37 до 46 см
висота 10 см)
розмір №4
(Окружність шиї від 37 до 48 см
висота 12 см)

Вир-во ТОВ
Декларація про відповідність
Дата виготовлення
Дата закінчення терміну придатності
Номер серії (LOT)
Ціна по прейскуранту со ПДВ за одиницю виробу

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
ДВ-5
9036-09
9036-09
09
ТУ У 32.5-38930759-004:2014

№			
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Бісквіт "Сировина виробнича еластична бісквітна" ТУ У 32.5-38930759-004:2014

Начальник ВТК

Дата відправки споживачу (м.д.рік).

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контактор фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №400, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418, №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436, №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454, №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №500, №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582, №583, №584, №585, №586, №587, №588, №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596, №597, №598, №599, №600, №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630, №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, №683, №684, №685, №686, №687, №688, №689, №690, №691, №692, №693, №694, №695, №696, №697, №698, №699, №700, №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791, №792, №793, №794, №795, №796, №797, №798, №799, №800, №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №844, №845, №846, №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888, №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911, №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №923, №924, №925, №926, №927, №928, №929, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №977, №978, №979, №980, №981, №982, №983, №984, №985, №986, №987, №988, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №997, №998, №999, №1000

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №16

Виготовлено

Замовник

Дата виготовлення

Термін експлуатації

Кількість виробів (шт.)

Технічні умови

Дата випробувань

Вид випробувань

Результати випробувань

Висновок

Начальник ВТК

Дата видачі паспорта

Підпис замовника

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контактор фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №400, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418, №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436, №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454, №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №500, №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582, №583, №584, №585, №586, №587, №588, №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596, №597, №598, №599, №600, №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630, №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, №683, №684, №685, №686, №687, №688, №689, №690, №691, №692, №693, №694, №695, №696, №697, №698, №699, №700, №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791, №792, №793, №794, №795, №796, №797, №798, №799, №800, №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №844, №845, №846, №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888, №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911, №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №923, №924, №925, №926, №927, №928, №929, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №977, №978, №979, №980, №981, №982, №983, №984, №985, №986, №987, №988, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №997, №998, №999, №1000

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ відповідальністю "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 64 40 66
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

СМТ-ІІ-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №10

Назва продукції	Комплектація
Бандаж на лівий відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"	*розмір №1 (Окружність шиї від 30 до 32 см висота 8 см)*
	розмір №2 (Окружність шиї від 33 до 36 см висота 10 см)
	розмір №3 (Окружність шиї від 37 до 40 см висота 10 см)
	розмір №4 (Окружність шиї від 37 до 46 см висота 12 см)

Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Декларована відповідність	ДВ-5
Дата виготовлення	2024-10
Дата закінчення терміну придатності	2029-10
Номер партії (СІТ)	10
НД, відповідно до якого проводяться перевірки	ТУ У 32.5-38935759-001:2014

№ з/п	Найменування показника	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Дефекти у виробах не допускаються	Відповідає
2	Пухкість трикотажного полотна, мм	від 20 до 60	Відповідає
3	Поверхнева щільність поліпропілену, г/м²	від 100 до 240	Відповідає
4	Маркування, відповідність за складом	за 3.3, 3.6, 3.7 ТУ У 32.5-38935759-001:2014	Відповідає
5	Ознаки механічного пошкодження	Пошкоджень не допускається	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-38935759-001:2014 .

Начальник ВТК _____ Ірина ШЕВЧЕНКО

Дата оформлення паспорту 10.2024р.

Вх. Дія № 0196 від 06.11.2024

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контактор фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №400, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418, №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436, №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454, №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №500, №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582, №583, №584, №585, №586, №587, №588, №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596, №597, №598, №599, №600, №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630, №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, №683, №684, №685, №686, №687, №688, №689, №690, №691, №692, №693, №694, №695, №696, №697, №698, №699, №700, №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791, №792, №793, №794, №795, №796, №797, №798, №799, №800, №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №844, №845, №846, №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888, №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911, №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №923, №924, №925, №926, №927, №928, №929, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №977, №978, №979, №980, №981, №982, №983, №984, №985, №986, №987, №988, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №997, №998, №999, №1000

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам та рекомендований до застосування у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення, можливість використання якої підтверджена результатами токсикологічних досліджень в обсязі, необхідному для оцінки безпечності (гострий дермальний [illegible], кумулятивна дія [illegible], подразнюючий ефект [illegible]) згідно з вимогами «Порядку проведення медико-екологічної експертизи нових видів продукції, матеріалів та речовин, що можуть мати несприятливий вплив на здоров'я людини», затвердженого наказом МОЗ України від 29.03.2001 № 106, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2001 за № 410/5535.

Рекомендовані умови використання: [illegible], зберігання, транспортування, утилізації: [illegible].

Відповідальність за достовірність наданих заявником матеріалів несе виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкта експертизи "Засоби для фіксації медичні сумісні ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)", за поданим заявником зразком відповідає вимогам діючих санітарних правил України та рекомендований до застосування у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення.

Термін дії висновку: [illegible] з моменту видачі.

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДСЕРВІС"
(ТОВ "УКРМЕД-СЕРВІС")

вул. Миколи Закревського, буд. 9, м. Київ, 02218, тел. (044) 364-40-98
e-mail: info@ukrmedservis.com.ua, www.ukrmedservis.com.ua
код ЄДРПОУ 36939408

Додаток 1 до ТУ 32.5-36907698-004:2014

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №11

Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Ортомедика"

Назва виробу
розмір №1
(Окружність шиї від 39 до 42 см
висота 8 см)
розмір №2
(Окружність шиї від 39 до 42 см
висота 10 см)
розмір №3
(Окружність шиї від 37 до 45 см
висота 10 см)
розмір №4
(Окружність шиї від 37 до 45 см
висота 12 см)

Код виробу
Назва виробу: ТОВ "УКРМЕД-СЕРВІС"
Дата виготовлення: 2024-11
Термін придатності: 2029-11
Номер партії (серії): 11
НД, відповідно до якого виготовлено виріб: ТУ У 32.5-36907698-004:2014

№	Найменування показників	Вимоги НД	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Відповідає	Відповідає
2	Розміри	від 10 до 20	Відповідає
3	Зусилля розтягування при фіксації	не менше 10 Н	Відповідає
4	Стійкість до знезараження	Відсутність пошкоджень	Відповідає

Виріб відповідає вимогам технічних умов ТУ У 32.5-36907698-004:2014

Директор ТОВ "УКРМЕД-СЕРВІС"
(посада)
(підпис)
(ініціали, прізвище)

Дата оформлення паспорту 11.2024р.

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
15	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
16	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
17	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
18	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
19	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
20	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
21	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
22	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7)
23	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
24	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
25	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)
26	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
27	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
28	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
29	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)
30	Електричний контролер фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9)

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам та рекомендований до застосування у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення, можливість використання якої підтверджена результатами токсикологічних досліджень в обсязі, необхідному для оцінки безпечності (гострий дермальний [illegible], кумулятивна дія [illegible], подразнюючий ефект [illegible]) згідно з вимогами «Порядку проведення медико-екологічної експертизи нових видів продукції, матеріалів та речовин, що можуть мати несприятливий вплив на здоров'я людини», затвердженого наказом МОЗ України від 29.03.2001 № 106, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2001 за № 410/5535.

Рекомендовані умови використання: [illegible], зберігання, транспортування, утилізації: [illegible].

Відповідальність за достовірність наданих заявником матеріалів несе виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкта експертизи "Засоби для фіксації медичні сумісні ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)", за поданим заявником зразком відповідає вимогам діючих санітарних правил України та рекомендований до застосування у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення.

Термін дії висновку: [illegible] з моменту видачі.

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 105А, м. Черкаси, 18020, тел. +38 (0475) 34 40 68
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, сайт: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38535765

Ф АП 8-СОП-4-8.1 версія 2025 р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №11-ДВ-5-10

Назва виробу	Виробник
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанце", ТМ "Білосніжка"	розмір №1 (Окружність шиї 20-22 см, висота 8 см) розмір №2 (Окружність шиї 23-26 см, висота 10 см) розмір №3 (Окружність шиї 27-30 см, висота 10 см) розмір №4 (Окружність шиї 31-34 см, висота 10 см)

Код виробу	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Партія виробництва	ДВ-5
Дата виготовлення	2025-11
Дата кінця терміну придатності	2030-11
Кількість (шт.)	11
Документ, згідно з яким виготовлено	ТУ У 32.5-38535765-001:2014

№ з/п	Найменування показника	Вимоги НД	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Поверхня у складі з'єднувального матеріалу	відповідає
2	Лінійні розміри виробу, мм	від 200 до 500	відповідає
3	Поверхнева щільність зразків, г/м²	від 100 до 240	відповідає
4	Міцність матеріалу при розриві	Згідно з вимогами п. 1.6, 3 в. 2 ТУ У 32.5-38535765-001:2014	відповідає
5	Санітарно-хімічні показники	Відсутність токсичних речовин	відповідає

Виготовлено згідно вимог нормативної документації зазначеної у ТУ У 32.5-38535765-001:2014

Начальник ВТК
(підпис)

Залізняк (УКРМЕД)
(ім'я)

Дата виготовлення виробу: 11.2025р.

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контактор фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №400, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418, №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436, №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454, №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №500, №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582, №583, №584, №585, №586, №587, №588, №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596, №597, №598, №599, №600, №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630, №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, №683, №684, №685, №686, №687, №688, №689, №690, №691, №692, №693, №694, №695, №696, №697, №698, №699, №700, №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791, №792, №793, №794, №795, №796, №797, №798, №799, №800, №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №844, №845, №846, №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888, №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911, №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №923, №924, №925, №926, №927, №928, №929, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №977, №978, №979, №980, №981, №982, №983, №984, №985, №986, №987, №988, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №997, №998, №999, №1000

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Мельника 3-го Іванка, 166А, м. Черкаси, 18023, тел.: +38 (0472) 64 40 69
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-ЯП 8-СОГН-1-В, версія 2024-01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №12

Назва виробу	Розміри
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"	розмір №1 (Окружність шиї від 30 до 32 см висота 9 см)
	розмір №2 (Окружність шиї від 33 до 36 см висота 10 см)
	розмір №3 (Окружність шиї від 37 до 40 см висота 10 см)
	розмір №4 (Окружність шиї від 37 до 46 см висота 12 см)

Виробник	*ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"*
Декларація про відповідність	*ДВ-5*
Дата виготовлення	*2024-12*
Дата закінчення терміну придатності	*2029-12*
Номер партії (LOT)	*12*
ТУ відповідно до якого здійснюється поставка	*ТУ У 32.5-38935759-004:2014*

№ з/п	Найменування показників	Значення(я)	Результати контролю
1	Зовнішній вигляд	Ортопедичний виріб без дефектів	Відповідає
2	Розміри виробу, см	від 30 до 40	Відповідає
3	Питома поверхнева щільність, г/м²	від 120 до 240	Відповідає
4	Відповідність маркування вимогам	згідно ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
5	Упаковка готового виробу	Окремий пакет з ПЕТ плівки	Відповідає

Висновок: Партія виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Начальник ВТК (посада) — (підпис) — *Наталія ОЛІЙНИК* (ім'я)

Дата оформлення паспорту 12.2024р

УКРМЕДТЕКСТИЛЬ №38935759

15 см х 0,79
15 0125

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контактор фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №400, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418, №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436, №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454, №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №500, №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582, №583, №584, №585, №586, №587, №588, №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596, №597, №598, №599, №600, №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630, №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, №683, №684, №685, №686, №687, №688, №689, №690, №691, №692, №693, №694, №695, №696, №697, №698, №699, №700, №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791, №792, №793, №794, №795, №796, №797, №798, №799, №800, №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №844, №845, №846, №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888, №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911, №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №923, №924, №925, №926, №927, №928, №929, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №977, №978, №979, №980, №981, №982, №983, №984, №985, №986, №987, №988, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №997, №998, №999, №1000

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 186А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 69
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП-8-СОП-1-3.1, версія 2025.10

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №12-ДВ-5-15

Назва продукції	Уніфікація
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", ТМ "Білосніжка"	розмір №1 (Окружність шиї 30-32 см, висота 8 см)
	розмір №2 (Окружність шиї 33-36 см, висота 10 см)
	розмір №3 (Окружність шиї 37-45 см, висота 10 см)
	розмір №4 (Окружність шиї 37-45 см, висота 12 см)

Виробник: ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Дата виготовлення: ДВ-5
Дата закінчення терміну придатності: 2025-12
Номер партії (LOT): 2030-12
Нормативно-технічна документація: 17
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Дефекти у виробах не допускаються	Відповідає
2	Ширина основної смуги, мм	від 30 до 50	Відповідає
3	Сумарна довжина основних смуг, мм	від 700 до 1240	Відповідає
4	Комплектність, маркування для пакування	Згідно з вимогами пп. 3.5, 3.6, 3.7 ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
5	Цілісність пакувального покриття	Пакувальна упаковка була цілісною	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-38935759-004:2014.

Начальник ОТК
(посада)

(підпис)

Начальник ОТК
(ім'я)

Дата оформлення паспорта якості 12.2025р.

Вх.ок. №1712 від 26.12.2025р

ДКПП 32.50.22-39

УКНД 11.120.20

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Забороняється використовувати незареєстровану копію документа

РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ УРАЗЛИВТА СУГЛОБІВ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 32.5-32935759-004:2014

Редакція № 1

(Уведено вперше)

Дата набрання чинності

Наказ від

УЗГОДЖЕНО

Дата

Інв. №

РОЗРОБЛЕНО

Державна служба України

ПОГОДЖЕНО

Державна служба України

Державна експертиза

Акт №

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Електричні вироби в транспортній тарі повинні транспортуватися всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючими на цьому виді транспорту.

Умови транспортування електричних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати групі 5 (ОЖ5) згідно з ГОСТ 15150.

7.2 Електричні вироби в тарі виробника повинні зберігатися в складських приміщеннях на стелажах або піддонах на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв та не ближче 2 м від вікон, від атмосферних опадів і грунтової вологи.

Умови зберігання електричних виробів в тарі виробника повинні відповідати групі 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість до 80 % при 25 °С).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність електричних виробів вимогам цієї технічної документації при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання електричних виробів – два роки з дня виготовлення.

ПЕРЕВІРЕНО

ДКП 32.50.22-39.7 УКЦД 11.129.20

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Шкаренко
р.

ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ МУЖНЬОГО (УГЛОБЛ
ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ТУ У 32.5-38933759-004:2014

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА

Введена в дію з 20 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора
Державної медичної
"Центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Н.П. Воробйов
р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України погодила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№617-14, 618-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Зміни внести:
Текст у "О" на "А".
Термін дії: «до 26.05.2019 року включно».

Розділ 2. Вилучити перше речення абзацу:
"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. *Підрозділ 3.2.* Пункт 3.2.1. Доповнити 3.4. Внести в другий рядок "Таблиця 3.1

Найменування показу	Розмір збору	Порядок розрахунку	Строки внесення платежу (звіту)
	за кількість викинутих забруднювальних речовин		
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 150 гривень за тонну	Не менше 450 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
Викинуті забруднювальні речовини	Не менше 500 гривень за тонну	Не менше 1500 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за скиди забруднювальних речовин		
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти	Не менше 20 гривень за тонну	Не менше 60 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за розміщення відходів		
Розміщення відходів у межах населених пунктів	Не менше 10 гривень за тонну	Не менше 30 гривень за тонну	Не пізніше 20 числа
	за інші види забруднення		
Інші види забруднення	Не менше 100 гривень	Не менше 300 гривень	Не пізніше 20 числа

Доповнити 3.5. Викладати в наступній редакції: "Таблиця 3.5

Найменування показу	Розмір збору	Порядок обчислення	Строки внесення платежу (звіту)
Плата за викиди забруднювальних речовин	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за скиди забруднювальних речовин	не менше 50	від 200 до 300	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 30	від 100 до 150	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 80	від 300 до 400	не пізніше 20 (15)
Плата за інші види забруднення	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)
Плата за розміщення відходів	не менше 20	від 50 до 60	не пізніше 20 (15)

ДКПП 32.50.22-30.7

УКНД 11.20.20

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, оцінки відповідності
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02566702
ПОГОДЖЕНО
Голова Правління
_____ 2016 р.
Висновок (лист) від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ О.І.Назарецько
_____ 2016 р.

ЗМІНА №2
ТУ У 32.5-38935759-004:2014
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЮ ДОКУМЕНТА
Дата вилучення з обігу: _____ р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора ДП "Український медичний центр сертифікації"
_____ Г.А. Мартиненко
_____ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО
Інженер із стандартизації, сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
_____ Т.І. Воронін
_____ 2016 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України видала
Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/4975 від 23.02.2016 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Пластикові вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування пластичних виробів в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно ГОСТ 15150.

7.2 Пластичні вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на підлогах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що виключають вплив атмосферних опадів і прямої вологи.

Умови зберігання пластичних виробів в транспортному пакуванні в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 1 (Л) згідно з ГОСТ 15150 (температура від 5 °С до 40 °С, відносна вологість не більше 80 %).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність пластичних виробів вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання пластичних виробів повинен бути 5 років з дати виготовлення.

ДКПП 32.50.22-39.7 УКНЕД П.120.20

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
І. Пагарєнко
"__" 2020 р.

ЗМІНА №4
ЗАСОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ М'ЯЗІВ ТА СУГЛОБІВ
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

Введення діє: "__" 2020 р.

РОЗРОБЛЕНО
Начальник відділу якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Н.Ю. Колісник
"__" 2020 р.

Підрозділ 6.20.
Перший абзац.
Викласти в новій редакції:

"Перевіряння маси брутто (3.7.5)у проводять на вагах за чинною нормативною документацією".

Додаток А
Доповнити пунктами А.2.17, А.2.18, А.2.19:

"**А.2.17** Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пупкових виокладений в таблиці А.20.

Таблиця А.20

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий пупковий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.18 Перелік виконань бандажів еластичних протигрижових пахових виокладений в таблиці А.21.

Таблиця А.21

Виконання	Окружність стегон, см
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №1	від 75 до 85
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №2	від 86 до 95
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №3	від 96 до 105
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №4	від 106 до 115
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №5	від 116 до 125
Бандаж еластичний протигрижовий паховий, розмір №6	від 126 до 135

А.2.19 Перелік виконань бандажів на шийний відділ хребта "Комір Шанца" виокладений в таблиці А.22.

Таблиця А.22

Виконання	Окружність шиї, см	Висота, см
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №1	30–32	8
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №2	33–36	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №3	37–46	10
Бандаж на шийний відділ хребта "Комір Шанца", розмір №4	37–46	12

Додаток Б.
Таблиця Б.1.
Викласти в новій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 5

Загальна назва виробу	Засоби для фіксації язика та суглобів ТУ У 32.2-36925759-004:2014.
Партія виробів	згідно з Додатком №
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 20018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 68А
Основний вид	Вироб нестерильний
Функціональне призначення	Фіксація
Вимоги технічних регламентів	Додаток 3 "Основні вимоги до медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753; зміни
Ідентифікація	Додаток 2 "Класифікація медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Процедура оцінки відповідності, що застосовувалась	Додаток 8 "Процедура забезпечення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів" Технічний регламент медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753;
Стандарти та технічні умови, по яким виробу надається відповідність	ДСТУ EN ISO 10993-1:2018 (EN ISO 10993-1:2018, IDT; ISO 10993-1:2018, Оцінювання біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Загальні вимоги); - ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Застосування управління ризиками
Назва та адреса, де знаходяться всі документи та матеріали виробництва	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 8

Цією заявляю, що вищезазначений продукт відповідає положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" О.І. Петренко

Розробник	Начальник відділу якості - Коханенко Н.Ю.
Затверджено наказом	№52 від 01.06.2020р.
Версія	2.20.24
Дата видачі копії	01.06.2020р.
Термін дії	01.06.2020р.
Електронна версія	Особливості документа: ОБМЕЖЕНА. Відтворення та ознайомлення можливе

№ п/п	Назва кодифікації медичного виробу
1	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 1,0см х 4,5м
2	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 2,0см х 4,5м
3	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 3,0см х 4,5м
4	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 4,0см х 4,5м
5	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 5,0см х 4,5м
6	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 6,0см х 4,5м
7	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 7,0см х 4,5м
8	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 8,0см х 4,5м
9	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 9,0см х 4,5м
10	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 10,0см х 4,5м
11	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 11,0см х 4,5м
12	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 12,0см х 4,5м
13	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 13,0см х 4,5м
14	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 14,0см х 4,5м
15	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 15,0см х 4,5м
16	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 16,0см х 4,5м
17	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 17,0см х 4,5м
18	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 18,0см х 4,5м
19	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 19,0см х 4,5м
20	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 20,0см х 4,5м
21	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 21,0см х 4,5м
22	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 22,0см х 4,5м
23	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 23,0см х 4,5м
24	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 24,0см х 4,5м
25	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 25,0см х 4,5м
26	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 26,0см х 4,5м
27	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 27,0см х 4,5м
28	Бинт марлевий еластичний стрічковий фіксуючий медичний 28,0см х 4,5м

№ зп.п	Назва модифікації мірного взірцю								
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									

№ з/п	Назва модифікації кедрового вазону
60	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
61	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 20 см
62	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 20 см
63	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 20 см
64	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 20 см
65	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий малий ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 20 см
66	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 4,0 см, висотою 15 см
67	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 5,0 см, висотою 15 см
68	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 6,0 см, висотою 15 см
69	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 7,0 см, висотою 15 см
70	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 8,0 см, висотою 15 см
71	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 9,0 см, висотою 15 см
72	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 10,0 см, висотою 15 см
73	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 11,0 см, висотою 15 см
74	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 12,0 см, висотою 15 см
75	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 13,0 см, висотою 15 см
76	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 14,0 см, висотою 15 см
77	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 15,0 см, висотою 15 см
78	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 16,0 см, висотою 15 см
79	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 17,0 см, висотою 15 см
80	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 18,0 см, висотою 15 см
81	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 19,0 см, висотою 15 см
82	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 20,0 см, висотою 15 см
83	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 21,0 см, висотою 15 см
84	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 22,0 см, висотою 15 см
85	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 23,0 см, висотою 15 см
86	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 24,0 см, висотою 15 см
87	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 25,0 см, висотою 15 см
88	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 26,0 см, висотою 15 см
89	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 27,0 см, висотою 15 см
90	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 28,0 см, висотою 15 см
91	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 29,0 см, висотою 15 см
92	Вазон кедровий ступінчастий стрічковий середньої висоти ребристий від середньої ширини 30,0 см, висотою 15 см

№ зм.	Назва технічної механічного виробу
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
94	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 6,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
95	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 7,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
96	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 8,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
97	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
98	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
99	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
100	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
101	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 13,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
102	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
103	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
104	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 16,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
105	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 17,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
106	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 18,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
107	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 19,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
108	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 20,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
109	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 21,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
110	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 22,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
111	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 10,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
112	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
113	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 12,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
114	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 14,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
115	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
116	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 15,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
117	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 11,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
118	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 4,0 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 м
119	Бетон важкий конструкційний середньої густини щільний, рухомість 5,5 см, довжина 0,6; 1,0; 1,5; 2,0;

№ п/п	Назва модифікації медичного виробу
	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
121	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
122	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 6,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
123	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 8,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
124	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 10,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
125	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 12,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
126	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 14,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
127	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 15,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
128	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 16,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
129	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 17,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм
130	Бінт медичний еластичний стерильний високої розтяжності з оливковим забарвленням, шириною 19,0 см, довжиною 4,5 м, щільністю 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 мм

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№	Назва колорійної маси чорного окрабу
149	[illegible]
150	[illegible]
151	[illegible]
152	[illegible]
153	[illegible]
154	[illegible]
155	[illegible]
156	[illegible]
157	[illegible]
158	[illegible]
159	[illegible]
160	[illegible]
161	[illegible]
162	[illegible]
163	[illegible]
164	[illegible]
165	[illegible]
166	[illegible]
167	[illegible]
168	[illegible]
169	[illegible]
170	[illegible]
171	[illegible]
172	[illegible]
173	[illegible]
174	[illegible]
175	[illegible]
176	[illegible]
177	[illegible]
178	[illegible]

ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ"	Дослідження стабільності нафтових емульсій	Стор. 69	Випуск 2(2024)

№	Назва функції (група, вузол, елемент, прилад)
1	0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
2	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 9 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
3	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 8 (поз. дослідний) 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
4	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 10 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
5	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 11 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
6	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 12 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
7	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 13 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
8	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 14 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
9	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 15 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
10	Блок керування електронний трубчасто-фільтрувальної фільтрувальної установки 16 (поз. дослідний) 0,40; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 кг
11	Насосний агрегат трубчасто-фільтрувальної установки (поз. позиції №1, №2, №3, №4)
12	Вакуумний насос водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4, №5)
13	Вакуумний агрегат водокільцевий (поз. №1, №2, №3, №4)
14	Електричний контактор фільтрувальної установки (поз. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201, №202, №203, №204, №205, №206, №207, №208, №209, №210, №211, №212, №213, №214, №215, №216, №217, №218, №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227, №228, №229, №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №238, №239, №240, №241, №242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276, №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №400, №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418, №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436, №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454, №455, №456, №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471, №472, №473, №474, №475, №476, №477, №478, №479, №480, №481, №482, №483, №484, №485, №486, №487, №488, №489, №490, №491, №492, №493, №494, №495, №496, №497, №498, №499, №500, №501, №502, №503, №504, №505, №506, №507, №508, №509, №510, №511, №512, №513, №514, №515, №516, №517, №518, №519, №520, №521, №522, №523, №524, №525, №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535, №536, №537, №538, №539, №540, №541, №542, №543, №544, №545, №546, №547, №548, №549, №550, №551, №552, №553, №554, №555, №556, №557, №558, №559, №560, №561, №562, №563, №564, №565, №566, №567, №568, №569, №570, №571, №572, №573, №574, №575, №576, №577, №578, №579, №580, №581, №582, №583, №584, №585, №586, №587, №588, №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596, №597, №598, №599, №600, №601, №602, №603, №604, №605, №606, №607, №608, №609, №610, №611, №612, №613, №614, №615, №616, №617, №618, №619, №620, №621, №622, №623, №624, №625, №626, №627, №628, №629, №630, №631, №632, №633, №634, №635, №636, №637, №638, №639, №640, №641, №642, №643, №644, №645, №646, №647, №648, №649, №650, №651, №652, №653, №654, №655, №656, №657, №658, №659, №660, №661, №662, №663, №664, №665, №666, №667, №668, №669, №670, №671, №672, №673, №674, №675, №676, №677, №678, №679, №680, №681, №682, №683, №684, №685, №686, №687, №688, №689, №690, №691, №692, №693, №694, №695, №696, №697, №698, №699, №700, №701, №702, №703, №704, №705, №706, №707, №708, №709, №710, №711, №712, №713, №714, №715, №716, №717, №718, №719, №720, №721, №722, №723, №724, №725, №726, №727, №728, №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, №744, №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791, №792, №793, №794, №795, №796, №797, №798, №799, №800, №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №844, №845, №846, №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, №887, №888, №889, №890, №891, №892, №893, №894, №895, №896, №897, №898, №899, №900, №901, №902, №903, №904, №905, №906, №907, №908, №909, №910, №911, №912, №913, №914, №915, №916, №917, №918, №919, №920, №921, №922, №923, №924, №925, №926, №927, №928, №929, №930, №931, №932, №933, №934, №935, №936, №937, №938, №939, №940, №941, №942, №943, №944, №945, №946, №947, №948, №949, №950, №951, №952, №953, №954, №955, №956, №957, №958, №959, №960, №961, №962, №963, №964, №965, №966, №967, №968, №969, №970, №971, №972, №973, №974, №975, №976, №977, №978, №979, №980, №981, №982, №983, №984, №985, №986, №987, №988, №989, №990, №991, №992, №993, №994, №995, №996, №997, №998, №999, №1000

Директор ТОВ "УКРНАФТЕКСТИЛЬ" О.І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(повна назва)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(поштова адреса)

тел., факс: 253-91-44, 253-20-88

ЗАСТУПНИКУ

Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України

С.В. Протасу

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" 04 2015 № 05.02.04-04/36742

Особиста декларація відповідності (ТУ У 32.3-38857269-004:2014 «Свідоцтво про державну реєстрацію №1566/2014 від 29.12.2014 р. з додатком)

(назва документа, на підставі якого проводиться експертиза)

Код ДКПП: 32.50.22-237

(код згідно ДК 016:2010, назва групи товарів)

Мета експертизи: розгляд матеріалів щодо можливості застосування продукції у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Ярославська, 54; 18028, м. Черкаси, вул. Хоменка, 165А

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail заявника)

ТОВ «УКРМЕДІКОМПЛЕКТ», Україна, 18018, м. Черкаси, Смілянський р-н, вул. Громова, [illegible]

тел. (0472) [illegible], e-mail: [illegible]

(назва, адреса, телефон, факс, e-mail виробника)

Продукція вітчизняного виробництва

(країна виробництва імпортованої продукції, назва)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-екологічним вимогам і може застосовуватися для [illegible] відповідно до інструкції з медичного застосування, затвердженої в установленому порядку, за умови суворого дотримання всіх рекомендацій щодо застосування, які містяться в інструкції. Гігієнічна оцінка проведена згідно з [illegible] (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1315-03, ГН 2.2.5.1316-03, ГН 2.2.5.1317-03, ГН 2.2.5.1318-03, ГН 2.2.5.1319-03, ГН 2.2.5.1320-03, ГН 2.2.5.1321-03, ГН 2.2.5.1322-03, ГН 2.2.5.1323-03, ГН 2.2.5.1324-03, ГН 2.2.5.1325-03, ГН 2.2.5.1326-03, ГН 2.2.5.1327-03, ГН 2.2.5.1328-03, ГН 2.2.5.1329-03, ГН 2.2.5.1330-03, ГН 2.2.5.1331-03, ГН 2.2.5.1332-03, ГН

гарантійного строку експлуатації згідно з ДСТУ ГОСТ 9.602:2007 «Єдина система захисту від корозійних та старіннєвих руйнувань. Вимоги до захисту підземних споруд від корозії» дотримано не може бути використаний для подальшої експлуатації.

Висновок підписаний членами технічної комісії: [illegible]

Опис результатів експертизи з посиланням на конкретні документи: [illegible]

Перелік ідентифікаційних даних виробів, які містять дефекти: [illegible]

Висновок щодо можливості подальшої експлуатації: [illegible]

Пропозиції щодо усунення дефектів: [illegible]

Висновок експертної комісії щодо можливості застосування: [illegible]

Комісія з проведення експертизи технічного стану при експлуатації об'єктів газорозподільної системи України
Відділення інституту проблем безпеки, підпорядкованого Національній академії наук України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 456-47-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Висновок експертизи

№ 35-0297-ЕЗ від 30.01.2015 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Любомирська О.О.

(ініціали, прізвище)