

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва готового продукту: Сервіжм 20 мг таблеток (3x10)	
Дата випуску/виробництва: 09-2024	Термін придатності: 08-2027
Кодовий партії: T1.S-1216CC	
Розмір партії: 10100 унікальних	A.R. NO: UA/SE20/24/02

ТЕСТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
1. Опис	Таблетки, кишковорозчинні, вкриті білою плівковою оболонкою з маркуванням	Відповідає
2. Випробування Кожна таблетка містить: сервізопептидазу	90,0% до 130,0% 20 мг	22,33 мг
3. Середня вага (1 таблетка)	175 мг ± 7,5%	180,5 мг
4. Час розливу	Не більше 60 хвилин	11 хвилин 10 секунд
5. Вантажі металів Свинець (Pb) Кадмій (Cd) Ртуть (Hg)	≤ 3,0 мг/кг ≤ 1,0 мг/кг ≤ 0,1 мг/кг	Відповідає
6. Мікробіологічний тест Мікробне число Діагноза: та інші	<10 ⁴ КУО/г <10 ³ КУО/г	Відповідає
7. Тест на визначення мікроорганізмів Сальмонела (Salmonella spp.) Кішкова паличка (E. Coli) Стафілокок золотистий (Staphylococcus Aureus)	Відсутність в 10 г Відсутність в 1 г Відсутність в 1 г	Відповідає

Результат порівняний з іншими аналізами відповідних специфікацій.
Вс ГМГ)
Без претензій

Уповноважена особа:
Дата: 16.09.2024

Ручний

підпис/печатка

Вс 09.09.2024
11.11.24

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва препарату: <u>препарат Сертифікат 20 мг таблетки (3x10)</u>	
Дата виготовлення: <u>01.2025</u>	Термін придатності: <u>03-2028</u>
Ідентифікатор: <u>TLS-129000</u>	А.І.Р. NO: <u>UA/SRF20/25/03</u>
Результат: <u>20150</u> указано:	

РЕЗУЛТАТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
1. <u>Опис</u>	Таблетка, білосвітло-рожева, дві половини, зокремована лінійкою, кругла	Відповідає
2. <u>Вмісту в таблетці</u> Вміст у таблетці (мг) Вміст у таблетці (мг)	Мені 90,0% до 110,0% 70 мг	20,23 мг
3. <u>Середня вага 1 таблетки</u>	175 мг $\pm$ 7,5%	184,60 мг
4. <u>Час розпаду</u>	Не більше 60 хвилин	27-28 хвилин
5. <u>Вага вмісту</u> Вміст у таблетці (мг) Вміст у таблетці (мг) Вміст у таблетці (мг)	$\leq 4,0$ мг/мг $\leq 0,0$ мг/мг $\leq 0,1$ мг/мг	Відповідає Відповідає Відповідає
6. <u>Мікробіологічний тест</u> Відсутність бактерій Відсутність грибів	$<10^4$ КУО/г $<10^2$ КУО/г	Відповідає Відповідає
7. <u>Тест на виявлення мікроорганізмів</u> Відсутність (Salmonella spp.) Відсутність (E. Coli) Відсутність (Streptococcus A) Відсутність	Відсутність $<10^3$ Відсутність $<10^3$ Відсутність $<10^3$	Відповідає Відповідає Відповідає

Результат аналізу є дійсним тільки в разі наявності сертифіката.

Всего 100

Всего 100

Українська фармацевтична
Контрольована корпорація

Українська фармацевтична

Українська фармацевтична

Українська фармацевтична

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Sample Description: <u>Serenzyon 20 mg Tablets (3x10)</u>	Expiry Date: <u>03-2028</u>
Mfg. Date: <u>01-2025</u>	A.R. No.: <u>UA/SR020/25/03</u>
Test Date: <u>11-2025</u>	
Batch No.: <u>5012700000</u>	

S.No.	TEST	SPECIFICATION	RESULT
1.	Description	Red color oval shaped tablet	Complies
2.	Assay	Unit 90.0% to 130.0%	
3.	Each tablet contains: Sericinopeptidase	20 mg	20.23 mg
4.	Average weight of 1 tablet	175 mg $\pm 7.5\%$	184.60 mg
5.	Disintegration Time	NMT 60 minutes	27 to 33 Minutes
6.	Heavy Metals		Complies
7.	Lead (Pb)	$\leq 3.0 \text{ mg/g}$	Complies
8.	Cadmium (Cd)	$\leq 1.0 \text{ mg/kg}$	Complies
9.	Mercury (Hg)	$\leq 0.1 \text{ mg/kg}$	Complies
10.	Microbial enumeration test		Complies
11.	Moisture content	$< 10^6 \text{ cfu/g}$	Complies
12.	Yeast and Mold	$< 10^5 \text{ cfu/g}$	Complies
13.	Test for specified microorganism		Complies
14.	Salmonella Spp	Absent in 10 g	Complies
15.	E. coli	Absent in 1 g	Complies
16.	Staphylococcus Aureus	Absent in 1 g	Complies

Remarks: The above sample complies with the specifications.

GMH-free

Pesticides free

Authorized Signatory:

On 11/04/2025



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва готового продукту: Серешник 20 мг таблетки (3х10)	
Дата виготовлення: 11-2025	Термін придатності: 10-2028
Номер партії: T1.S-134802	A.R. NO: UA/SRF20/2506
Розмір партії: 10 100 упаковок	

10

ТЕСТ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
1. Опис	Таблетка, кишковорозчинна, акрита оболонкою червоного кольору	Відповідає
2. Випробування Таблетка повинна містити: серешник	Маса 90,0% до 130,0% 20 мг	20,84 мг
3. Середня вага 1 таблетки	175 мг $\pm$ 7,5%	184,33 мг
4. Час розпаду	Не більше 60 хвилин	10-11 хвилин
5. Важкі метали Свинець (Pb) Кадмій (Cd) Ртуть (Hg)	$\leq 3,0$ мг/кг $\leq 1,0$ мг/кг $\leq 0,1$ мг/кг	Відповідає Відповідає Відповідає
6. Мікробіологічний тест Мікробне число Дріжджі та цвілі	$<10^4$ КУО/г $<10^4$ КУО/г	Відповідає Відповідає
7. Тест на визначення мікроорганізмів Сальмонела (Salmonella spp.) Кишкова паличка (E. Coli) Стафілокок золотистий (Staphylococcus Aureus)	Відсутність в 10 г Відсутність в 1 г Відсутність в 1 г	Відповідає Відповідає Відповідає

Результати аналізу вказані згідно з вимогами специфікації.

Від ГМФ

Без підпису

Уповноважена особа

підпис/печатка

Дата: 13.12.2025

ЗХ.124.1427
Від 22 09 2025, Цифр

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Name of finished product: Serenzyne 20 mg Tablets (3x10)	
Mfg. Date: 11-2025	Expiry Date: 10-2028
Batch No.: TLS-1348CC	A.R. NO.: UA/SRF20/25/06
Batch Size: 10,100 Packs	

S.No.	TEST	SPECIFICATION	RESULT
1.	Description	Red color round biconvex enteric coated tablet	Complies
2.	Assay Each tablet contains: Serratiapeptidase	Limit 90.0% to 130.0% 20 mg	20.84 mg
3.	Average weight of 1 tablet	175 mg $\pm$ 7.5 %	184.33 mg
4.	Disintegration Time	NMT 60 minutes	10 to 11 Minutes
5.	Heavy Metals Lead (Pb) Cadmium (Cd) Mercury (Hg)	$\leq$ 3.0 mg/kg $\leq$ 1.0 mg/kg $\leq$ 0.1 mg/kg	Complies Complies Complies
6.	Microbial enumeration test Microbial count Yeast and Mould	$< 10^4$ cfu/g $< 10^3$ cfu/g	Complies Complies
7.	Test for specified microorganism Salmonella Spp. E. coli Staphylococcus Aureus	Absent in 10 g Absent in 1 g Absent in 1 g	Complies Complies Complies

Remarks: The above sample complies with the specifications.

GMO-free

Pesticides free

Authorized Signatory:

Date: 13.12.2025

