



BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

ФОР-К/ІЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи:
Адреса місця
проявлення діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70
УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Підприємство/б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ГОР «БІОЛІК ФАРМА»
заклад від 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системі вимірювань вимогам
ДК ГУ (ISO 9001:2005 МНН) від 11.07.2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про відповідність ВКБ № 607 від 05.09.25 р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 741

Лінін-Біолік, ліофілізат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у паці

Діюча речовина: 1 флакон містить лецитин-стандарт (у перерахуванні на лецитин) - 500 мг
№CUA/3528/01/01 (Наказ МОЗ У № 945 від 23.04.2020) з Країна виробник: Україна
Ресстр. посвідчення: складання (Наказ МОЗ У: № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від 16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від 14.03.2023) № серії: №112047/25
Дата виробництва: 12.2025 Розмір серії: 1398 уп.
Дата видання результату: 23.12.2025 Приданий до: 06.2027
Аналіз виконаний згідно: МКБ (Наказ МОЗ У № 537 від 20.08.2015) зі змінами (Наказ МОЗ У: № 81 від 11.01.2019; № 91 від 17.01.2020; № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від 16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від 14.03.2023; № 1270 від 11.08.2025) та РП №CUA/3528/01/01
Термін придатності: 18 місяців.
Умови зберігання: Зберігати в морозильній камері при температурі від мінус 20°C до мінус 10°C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Опис	Аморфна маса білого або світло-жовтого кольору з характерним запахом	Аморфна маса білого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній при визначенні супутніх домішок, повинна виявлятися основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії повинна виявлятися основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній при визначенні супутніх домішок, виявляється основна пляма білого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії виявляється основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.
3	Час утворення емульсії	Не більше 2 хв.	Менше 2 хв.
4	Супутні домішки	Сума домішок не більше 4,0 %	Менше 4,0 %
5	pH	Від 5,0 до 7,2	6,0
6	Механічні включення	Видимі частинки. Не має містити видимих частинок. Невидимі частинки: - не більше 3000 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - не більше 300 частинок розміром ≥ 25 мкм у флаконі	Не містить видимих частинок. Невидимі частинки: - 46 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - 3 частинки розміром ≥ 25 мкм у флаконі
7	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 5 %	0,3 %
8	Однорідність мас для одного флакона	$18,20 \pm 10\%$; $0,20 \pm 20\%$	Відповідає
9	Стерильність	Мас бути стерильним	Стерильний
10	Бактеріальні ендотоксини	Не більше 0,35 МО/мг	Менше 0,35 МО/мг
11	Індекс окисненості	Не більше 1,0	0,2
12	Кількісне визначення: лецитин	Від 475 до 525 мг у флаконі	521 мг у флаконі





BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

ДП09-К/ДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

Адреса місця

провадження діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/П

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/п на провадження господарської діяльності з

виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА».

акт від 13.10.2022 р.

Свідоцтво про відповідність системи управління якістю

ДСТУ ISO 14001:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.

Свідоцтво про атестацію ІСКІ № 607 від 05.09.25 р.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
13	Пакування	Відповідність МКЯ	Відповідає
14	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Лікарський засіб /Піпіл-Біолік/ надійшов для експертизи на 500 мг у флаконах №1 у пацієті серія 11204525. Відповідає вимогам МКЯ і хімізми до РЦ №014/3528 01/01

Начальник ВКЯ


Дарина ПЕТРОВА

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною. Цю серію продукції було вироблено/включено до пакування/маркування та проведено контроль її якості за наявності ліцензії діяльності у повній відповідності з вимогами чинних Нормативів з якості та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, а також відповідно до специфікацій, що здійснюються в реєстраційному процесі. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність вимогам належної виробничої практики.

Уповноважена особа:

Олена ЖЛУДЬКО

Дата підписання «23» грудня 2025 р.





BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження

юридичної особи:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

Адреса місця

провадження діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА», яка діє з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи вимірювань стандартам ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 802

Лінін-Біолік, ліофілізат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у паці

Діюча речовина: 1 флакон містить лецитин-стандарт (у перерахуванні на лецитин) – 500 мг №UA/3528/01/01 (Наказ МОЗ У № 945 від 23.04.2020) з Країна виробник Україна

Ресстр. посвідчення: складками (Наказ МОЗ У: № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від 16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від 14.03.2023) № серії №112050/26

Дата виробництва: 03.2026 Розмір серії 1401 уп.

Дата видачі результату: 24.03.2026 Придатний до: 09.2027

Аналіз виконаний згідно: МКЯ (Наказ МОЗ У № 537 від 20.08.2015) зі змінами (Накази МОЗ У: № 81 від 11.01.2019; № 91 від 17.01.2020; № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від 16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від 14.03.2023; № 1270 від 11.08.2025) до РП №UA/3528/01/01

Термін придатності: 18 місяців

Умови зберігання: Зберігати в морозильній камері при температурі від мінус 20°C до мінус 10°C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Опис	Аморфна маса білого або світло-жовтого кольору з характерним запахом	Аморфна маса білого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаний при визначенні супутніх домішок, повинна виявлятися основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії повинна виявлятися основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаний при визначенні супутніх домішок, виявляється основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії виявляється основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.
3	Час утворення емульсії	Не більше 2 хв.	Менше 2 хв.
4	Супутні домішки	Сума домішок не більше 4,0 %	Менше 4,0 %
5	pH	Від 5,0 до 7,2	6,0
6	Механічні включення	Видимі частинки. Не має містити видимих частинок. Невидимі частинки: - не більше 3000 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - не більше 300 частинок розміром ≥ 25 мкм у флаконі	Не містить видимих частинок. Невидимі частинки: - 47 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - 4 частинки розміром ≥ 25 мкм у флаконі
7	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 5 %	0,8 %
8	Однорідність маси для одного флакона	$18/20 \leq \pm 10\%$; $0/20 \geq \pm 20\%$	Відповідає
9	Стерильність	Має бути стерильним	Стерильний
10	Бактеріальні ендотоксини	Не більше 0,35 МО/мг	Менше 0,35 МО/мг
11	Індекс окисненості	Не більше 1,0	0,2
12	Кількісне визначення: лецитин	Від 475 до 525 мг у флаконі	515 мг у флаконі



BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

009-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

Адреса місця

провадження діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК В/Н

т.д./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»,
яка діє з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи управління якістю
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію НСЯ № 607 від 05.09.25 р.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
13	Пакування	Відповідність МКЯ	Відповідає
14	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Лікарський засіб *Диті-Біолік*, пофлізат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у
пачці серія 112050436 відповідає вимогам МКЯ зі змінами до РП №UA/3528/01/01

Начальник ВКЯ

Дарина ПЕТРОВА

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та вірною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи
пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вказаній діяльності у повній відповідності з вимогами
чинних Настанов з якості та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, а також відповідно до специфікацій, що містяться в реєстраційному
досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність вимогам належної
виробничої практики.

Уповноважена особа:

Дата підписання «24» березня 2026 р.

Олена ЖЛУДЬКО

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа
Олена ЖЛУДЬКО



**BIOLIK**

PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження

юридичної особи:

Адреса місця

провадження діяльності:

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

Ліцензія Б/н на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»,
визнана 13.10.2022 р.

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43414583

Свідчення про відповідність систем управління якістю
ІСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про акредитацію БКН №607 від 05.09.23 р.**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 803****Ліпін-Біолік, ліофілізат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у паці**

Діюча речовина

1 флакон містить лецитин-стандарт (у перерахуванні на лецитин) – 500 мг

Реєстр. посвідчення

№UA/3528/01/01 (Наказ МОЗ У № 945 від 23.04.2020) з Країна виробник Україна
вкладками (Наказ МОЗ У: № 1128 від 13.03.2020; № 2797 від
16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від 14.03.2023)

Дата виробництва

03.2026

№ серії

№112051/26

Дата видачі результату

24.03.2026

Розмір серії

1403 уп.

Придатний до

09.2027

Аналіз виконаний згідно:

МКН (Наказ МОЗ У № 537 від 20.08.2015) зі змінами (Накази МОЗ У: № 81 від 11.01.2019; № 91
від 17.01.2020; № 1128 від 13.03.2020; № 2797 від 16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від
14.03.2023; № 1270 від 11.08.2023) до РП №UA/3528/01/01

Термін придатності: 18 місяців

Умови зберігання: Зберігати в морозильній камері при температурі від мінус 20°C до мінус 10°C. Зберігати у
недоступному для дітей місці.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Опис	Аморфна маса білого або світло-жовтого кольору з характерним запахом	Аморфна маса білого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній при визначенні супутніх домішок, повинні виявлятися основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії повинна виявлятися основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній при визначенні супутніх домішок, виявляється основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії виявляється основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.
3	Час утворення емульсії	Не більше 2 хв.	Менше 2 хв.
4	Супутні домішки	Сума домішок не більше 4,0 %	Менше 4,0 %
5	pH	Від 5,0 до 7,2	6,0
6	Механічні включення	Видимі частинки. Не має містити видимих частинок. Невидимі частинки: - не більше 3000 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - не більше 300 частинок розміром ≥ 25 мкм у флаконі	Не містить видимих частинок. Невидимі частинки: 55 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; 3 частинки розміром ≥ 25 мкм у флаконі
7	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 5 %	0,5 %
8	Однорідність маси для одного флакона	$18/20 \pm 10\%$; $0/20 \pm 20\%$	Відповідає
9	Стерильність	Має бути стерильним	Стерильний
10	Бактеріальні ендотоксини	Не більше 0,35 МО/мг	Менше 0,35 МО/мг
11	Індекс окисненості	Не більше 1,0	0,1
12	Кількісне визначення: лецитин	Від 475 до 525 мг у флаконі	520 мг у флаконі



BIOLIK

PHARMA SINCE 1898

ФОР-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи:
Адреса місця
провадження діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»
вас діє з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи управління якістю
ДСТУ ISO 10012:2005 №001-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

№	Найменування показників	Вимоги документів	Результати випробувань
13	Пакування	Відповідність МКЯ	Відповідає
14	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Лікарський засіб **Діпті-Біолік**, м'який лімфатизм для емульсії по 500 мг у флаконі №1 у
паціці серія 11203126 відповідає вимогам МКЯ зі змінами до РП №1/4/3528/01/01

Начальник ВКЯ


Дарина ПЕТРОВА

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи
пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній діяльності у повній відповідності з вимогами
чинних: Настання з якості та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, а також відповідно до сертифікації, що міститься в реєстраційному
дос'є. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність вимогам наведеної
виробничої практики.

Уповноважена особа:

Олена ЖЛУДЬКО

Дата підписання: 24 березня 2026 р.



**BIOLIK**

PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи:
Адреса місця
провадження діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

телефакс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ "БІОЛІК ФАРМА",
яка діє з 13.10.2022 р.

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 18012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідоцтво про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 847**Ліпін-Біолік, ліофілізат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у пачці**

Діюча речовина

1 флакон містить лецитин-стандарт (у перерахуванні на лецитин) – 500 мг

Реєстр. посвідчення

**№UA/3528/01/01 (Наказ МОЗ У № 945 від 23.04.2020) з
вкладками (Наказ МОЗ У: № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від
16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від 14.03.2023)**Країна виробник **Україна**

Дата виробництва

04.2026

№ серії

№112052/26

Дата видання результату

19.05.2026

Розмір серії

1430 уп.

Придатний до

10.2027

Аналіз виконаний згідно:

**МКЯ (Наказ МОЗ У № 537 від 20.08.2015) зі змінами (Накази МОЗ У: № 81 від 11.01.2019; № 91
від 17.01.2020; № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від 16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від
14.03.2023; № 1270 від 11.08.2025) до РП №UA/3528/01/01**

Термін придатності: 18 місяців

Умови зберігання: Зберігати в морозильній камері при температурі від мінус 20°C до мінус 10°C. Зберігати у
недоступному для дітей місці.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Опис	Аморфна маса білого або світло-жовтого кольору з характерним запахом	Аморфна маса білого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній при визначенні супутніх домішок, повинна виявлятися основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії повинна виявлятися основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній при визначенні супутніх домішок, виявляється основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії виявляється основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.
3	Час утворення емульсії	Не більше 2 хв.	Менше 2 хв.
4	Супутні домішки	Сума домішок не більше 4,0 %	Менше 4,0 %
5	pH	Від 5,0 до 7,2	6,1
6	Механічні включення	Видимі частинки. Не має містити видимих частинок. Невидимі частинки: - не більше 3000 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - не більше 300 частинок розміром ≥ 25 мкм у флаконі	Не містить видимих частинок. Невидимі частинки: - 57 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - 4 частинки розміром ≥ 25 мкм у флаконі
7	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 5 %	0,4 %
8	Однорідність маси для одного флакона	18/20 $\pm$ 10%; 0/20 $\pm$ 20%.	Відповідає
9	Стерильність	Має бути стерильним	Стерильний
10	Бактеріальні ендотоксини	Не більше 0,35 МО/мг	Менше 0,35 МО/мг
11	Індекс окисненості ІО	Не більше 1,0	0,2
12	Кількісне визначення лецитину	Від 475 до 525 мг у флаконі	494 мг у флаконі



BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження

юридичної особи:

Адреса місця

провадження діяльності:

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»
яка діє з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
13	Пакування	Відповідність МКЯ	Відповідає
14	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Лікарський засіб *Амінофосфолін* для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у
пацієтній серії 117/508. Відповідає вимогам МКЯ зі змінами до РП №UA/3528/01/01

Начальник ВКЯ


Дарина ПЕТРОВА

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та правильною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами чинних Настанов з якості та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, а також відповідно до специфікацій, що містяться в реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність вимогам належної виробничої практики.

Уповноважена особа:

Олена ЖЛУДЬКО

Дата підписання «19» травня 2026 р.



**BIOLIK**

PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи:
Адреса місця
провадження діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

телефон: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»,
яка діє з 13.10.2022 р.

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 18012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідоцтво про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 847**Ліпін-Біолік, ліофілізат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у пачці**

Діюча речовина

1 флакон містить лецитин-стандарт (у перерахуванні на лецитин) – 500 мг

Реєстр. посвідчення

**№UA/3528/01/01 (Наказ МОЗ У № 945 від 23.04.2020) з
вкладками (Наказ МОЗ У: № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від
16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від 14.03.2023)**Країна виробник **Україна**

Дата виробництва

04.2026

№ серії

№112052/26

Дата видання результату

19.05.2026

Розмір серії

1430 уп.

Придатний до

10.2027

Аналіз виконаний згідно:

**МКЯ (Наказ МОЗ У № 537 від 20.08.2015) зі змінами (Накази МОЗ У: № 81 від 11.01.2019; № 91
від 17.01.2020; № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від 16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від
14.03.2023; № 1270 від 11.08.2025) до РП №UA/3528/01/01**

Термін придатності: 18 місяців

Умови зберігання: Зберігати в морозильній камері при температурі від мінус 20°C до мінус 10°C. Зберігати у
недоступному для дітей місці.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Опис	Аморфна маса білого або світло-жовтого кольору з характерним запахом	Аморфна маса білого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній при визначенні супутніх домішок, повинна виявлятися основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії повинна виявлятися основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній при визначенні супутніх домішок, виявляється основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії виявляється основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.
3	Час утворення емульсії	Не більше 2 хв.	Менше 2 хв.
4	Супутні домішки	Сума домішок не більше 4,0 %	Менше 4,0 %
5	pH	Від 5,0 до 7,2	6,1
6	Механічні включення	Видимі частинки. Не має містити видимих частинок. Невидимі частинки: - не більше 3000 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - не більше 300 частинок розміром ≥ 25 мкм у флаконі	Не містить видимих частинок. Невидимі частинки: - 57 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - 4 частинки розміром ≥ 25 мкм у флаконі
7	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 5 %	0,4 %
8	Однорідність маси для одного флакона	18/20 $\pm 10\%$; 0/20 $\pm 20\%$.	Відповідає
9	Стерильність	Має бути стерильним	Стерильний
10	Бактеріальні ендотоксини	Не більше 0,35 МО/мг	Менше 0,35 МО/мг
11	Індекс окисненості ІЛ	Не більше 1,0	0,2
12	Кількісне визначення лецитину	Від 475 до 525 мг у флаконі	494 мг у флаконі



BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження

юридичної особи:

Адреса місця

провадження діяльності:

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»
яка діє з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
13	Пакування	Відповідність МКЯ	Відповідає
14	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Лікарський засіб *Амінофосфолін* для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у
пацієтній серії 117/508. Відповідає вимогам МКЯ зі змінами до РП №UA/3528/01/01

Начальник ВКЯ


Дарина ПЕТРОВА

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та правильною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами чинних Настанов з якості та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, а також відповідно до специфікацій, що містяться в реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність вимогам належної виробничої практики.

Уповноважена особа:

Олена ЖЛУДЬКО

Дата підписання «19» травня 2026 р.



**BIOLIK**

PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження

юридичної особи:

Адреса місця

провадження діяльності:

Тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія був на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА» яка діє з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.

Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 850**Лілін-Біолік, ліофілізати для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у пацці**

Діюча речовина

1 флакон містить лецитин-стандарт (у перерахуванні на лецитин) – 500 мг

Реєстр. посвідчення

№UA/3528/01/01 (Наказ МОЗ У № 945 від 23.04.2020) з вкладками (Наказ МОЗ У № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від 16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від 14.03.2023)

Країна виробник

Україна

Дата виробництва

05.2026

№ серії

№112053/26

Дата видання результату

26.05.2026

Розмір серії

1423 уп.

Придатний до

11.2027

Аналіз виконаний згідно:

МКЯ (Наказ МОЗ У № 537 від 20.08.2015) зі змінами (Накази МОЗ У № 81 від 11.01.2019; № 91 від 17.01.2020; № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від 16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від 14.03.2023; № 1270 від 11.08.2025) до РП №UA/3528/01/01

Термін придатності: 18 місяців

Умови зберігання: Зберігати в морозильній камері при температурі від мінус 20°C до мінус 10°C. Зберігати недоступно для дітей місці.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Опис	Аморфна маса білого або світло-жовтого кольору з характерним запахом	Аморфна маса білого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній при визначенні супутніх домішок, повинна виявлятися основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії повинна виявлятися основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній при визначенні супутніх домішок, виявляється основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії виявляється основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.
3	Час утворення емульсії	Не більше 2 хв.	Менше 2 хв.
4	Супутні домішки	Сума домішок не більше 4,0 %	Менше 4,0 %
5	pH	Від 5,0 до 7,2	5,9
6	Механічні включення	Видимі частинки. Не має містити видимих частинок. Невидимі частинки: - не більше 3000 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - не більше 300 частинок розміром ≥ 25 мкм у флаконі	Не містить видимих частинок. Невидимі частинки: - 37 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - 3 частинки розміром ≥ 25 мкм у флаконі
7	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 5 %	1,6 %
8	Однорідність маси для одного флакона	$18/20 \leq \pm 10\%$; $0/20 \geq \pm 20\%$	Відповідає
9	Стерильність	Має бути стерильним	Стерильний
10	Бактеріальні ендотоксини	Не більше 0,35 МО/мг	Менше 0,35 МО/мг
11	Індекс окисненості	Не більше 1,0	0,2
12	Кількісне визначення: лецитин	Від 475 до 525 мг у флаконі	524 мг у флаконі





BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

009-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

Адреса місця

провадження діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія Б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»
яка діє з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи вимірювань, виготовленню
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.23 р.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
13	Пакування	Відповідність МКЯ	Відповідає
14	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Лікарський засіб *Пілін Бі* - це ліофілізат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у
пачці серія 172053. **Відповідає** вимогам МКЯ зі змінами до РП №UA/3528/01/01

Начальник ВКЯ

Дарина ПЕТРОВА




Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є вірною та достовірною. Цю серію продукції було вироблено/випускаючи
пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами
чинних Настанов з якості та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів
оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, а також відповідно до специфікацій, що містяться в реєстраційному
документі. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність вимогам належної
виробничої практики.

Уповноважена особа:

Олена ЖЛУДЬКО

Дата підписання «26» травня 2026 р.



**BIOLIK**

PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження

юрисичної особи:

Адреса місця

провадження діяльності:

Тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія був на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА» яка діє з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.

Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 850**Лілін-Біолік, ліофілізати для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у пацці**

Діюча речовина

1 флакон містить лецитин-стандарт (у перерахуванні на лецитин) – 500 мг

Регистр. посвідчення

№UA/3528/01/01 (Наказ МОЗ У № 945 від 23.04.2020) з вкладками (Наказ МОЗ У № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від 16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від 14.03.2023)

Країна виробник

Україна

Дата виробництва

05.2026

№ серії

№112053/26

Дата видання результату

26.05.2026

Розмір серії

1423 уп.

Придатний до

11.2027

Аналіз виконаний згідно:

МКЯ (Наказ МОЗ У № 537 від 20.08.2015) зі змінами (Накази МОЗ У № 81 від 11.01.2019; № 91 від 17.01.2020; № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від 16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від 14.03.2023; № 1270 від 11.08.2025) до РП №UA/3528/01/01

Термін придатності: 18 місяців

Умови зберігання: Зберігати в морозильній камері при температурі від мінус 20°C до мінус 10°C. Зберігати недоступно для дітей місці.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Опис	Аморфна маса білого або світло-жовтого кольору з характерним запахом	Аморфна маса білого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній при визначенні супутніх домішок, повинна виявлятися основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії повинна виявлятися основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній при визначенні супутніх домішок, виявляється основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії виявляється основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.
3	Час утворення емульсії	Не більше 2 хв.	Менше 2 хв.
4	Супутні домішки	Сума домішок не більше 4,0 %	Менше 4,0 %
5	pH	Від 5,0 до 7,2	5,9
6	Механічні включення	Видимі частинки. Не має містити видимих частинок. Невидимі частинки: - не більше 3000 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - не більше 300 частинок розміром ≥ 25 мкм у флаконі	Не містить видимих частинок. Невидимі частинки: - 37 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - 3 частинки розміром ≥ 25 мкм у флаконі
7	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 5 %	1,6 %
8	Однорідність маси для одного флакона	$18/20 \leq \pm 10\%$; $0/20 \geq \pm 20\%$	Відповідає
9	Стерильність	Має бути стерильним	Стерильний
10	Бактеріальні ендотоксини	Не більше 0,35 МО/мг	Менше 0,35 МО/мг
11	Індекс окисненості	Не більше 1,0	0,2
12	Кількісне визначення: лецитин	Від 475 до 525 мг у флаконі	524 мг у флаконі





BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

009-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

Адреса місця

провадження діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія Б/Н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»
яка діє з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи вимірювань, виготовленню
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.23 р.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
13	Пакування	Відповідність МКЯ	Відповідає
14	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Лікарський засіб *Пілін Бі* - це ліофілізат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у
пачці серія 172053. **Відповідає** вимогам МКЯ зі змінами до РП №UA/3528/01/01

Начальник ВКЯ

Дарина ПЕТРОВА




Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є вірною та достовірною. Цю серію продукції було вироблено/випускаючи
пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами
чинних Настанов з якості та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, а також відповідно до специфікацій, що містяться в реєстраційному
документі. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність вимогам належної
виробничої практики.

Уповноважена особа:

Олена ЖЛУДЬКО

Дата підписання «26» травня 2026 р.





BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

Адреса місця

продовження діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»,
яка діє з 13.10.2022 р.

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 19013:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідоцтво про асистенцію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 851

Лінін-Біолік, ліофілізат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у паці

Діюча речовина

1 флакон містить лецитин-стандарт (у перерахуванні на лецитин) – 500 мг

Реєстр. посвідчення

№UA/3528/01/01 (Наказ МОЗ У № 945 від 23.04.2020) з
вкладками (Наказ МОЗ У: № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від
16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від 14.03.2023)

Країна виробник Україна

№ серії №112054/26

Дата виробництва

05.2026

Розмір серії 1428 уп.

Дата видання результату

26.05.2026

Придатний до 11.2027

Аналіз виконаний згідно:

МКЯ (Наказ МОЗ У № 537 від 20.08.2015) зі змінами (Накази МОЗ У: № 81 від 11.01.2019; № 91
від 17.01.2020; № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від 16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від
14.03.2023; № 1270 від 11.08.2025) до РП №UA/3528/01/01

Термін придатності: 18 місяців

Умови зберігання: Зберігати в морозильній камері при температурі від мінус 20°C до мінус 10°C. Зберігати у
недоступному для дітей місці.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Опис	Аморфна маса білого або світло-жовтого кольору з характерним запахом	Аморфна маса білого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній при визначенні супутніх домішок, повинна виявлятися основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії повинна виявлятися основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній при визначенні супутніх домішок, виявляється основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії виявляється основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.
3	Час утворення емульсії	Не більше 2 хв.	Менше 2 хв.
4	Супутні домішки	Сума домішок не більше 4,0 %	Менше 4,0 %
5	pH	Від 5,0 до 7,2	5,9
6	Механічні включення	Видимі частинки. Не має містити видимих частинок. Невидимі частинки: - не більше 3000 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - не більше 300 частинок розміром ≥ 25 мкм у флаконі	Не містить видимих частинок. Невидимі частинки: - 41 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - 6 частинки розміром ≥ 25 мкм у флаконі
7	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 5 %	1,3 %
8	Однорідність маси одного флакона	$18/20 \leq \pm 10\%$; $0/20 \geq \pm 20\%$	Відповідає
9	Стерильність	Має бути стерильним	Стерильний
10	Бактеріальне навантаження	Не більше 0,35 МО/мг	Менше 0,35 МО/мг
11	Індекс опалюваності	Не більше 1,0	0,2
12	Кількість вмісту лецитину	Від 475 до 525 мг у флаконі	482 мг у флаконі



BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

Адреса місця

провадження діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»,
закв. ліс з 13.10.2022 р.

Свідоцтво про відповідність системі вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідоцтво про акредитацію ВКЯ № 6017 від 05.09.25 р.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
13	Пакування	Відповідність МКЯ	Відповідає
14	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Лікарський засіб *Дарин-Біолік*, міобілізат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у
пачці серія 112054/2022 відповідає вимогам МКЯ з змінами до РП №UA/3528/01/01


Начальник ВКЯ

Дарина ПЕТРОВА

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами чинних Настанов з якості та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, а також відповідно до специфікацій, що містяться в реєстраційному доось. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність вимогам належної виробничої практики.

Уповноважена особа:

Дата підписання: «26» травня 2026 р.





BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

Адреса місця

провадження діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія Б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»,
яка діє з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 905

Лілін-Біолік, ліофілізат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у паці

Діюча речовина

1 флакон містить лецитин-стандарт (у перерахуванні на лецитин) – 500 мг

Ресстр. посвідчення

№UA/3528/01/01 (Наказ МОЗ У № 945 від 23.04.2020) з Країна виробник Україна

вкладками (Наказ МОЗ У: № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від
16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від 14.03.2023)

№ серії №112055/26

Дата виробництва

07.2026

Розмір серії 1401 уп.

Дата видання результату

28.07.2026

Придатний до 01.2028

Аналіз виконаний згідно:

МКЯ (Наказ МОЗ У № 537 від 20.08.2015) зі змінами (Накази МОЗ У: № 81 від 11.01.2019; № 91
від 17.01.2020; № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від 16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від
14.03.2023; № 1270 від 11.08.2025) до РП №UA/3528/01/01

Термін придатності: 18 місяців

Умови зберігання: Зберігати в морозильній камері при температурі від мінус 20°C до мінус 10°C. Зберігати у
недоступному для дітей місці.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Опис	Аморфна маса білого або світло-жовтого кольору з характерним запахом	Аморфна маса білого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаний при визначенні супутніх домішок, повинна виявлятися основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії повинна виявлятися основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаний при визначенні супутніх домішок, виявляється основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії виявляється основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.
3	Час утворення емульсії	Не більше 2 хв.	Менше 2 хв.
4	Супутні домішки	Сума домішок не більше 4,0 %	Менше 4,0 %
5	pH	Від 5,0 до 7,2	6,0
6	Механічні включення	Видимі частинки. Не має містити видимих частинок. Невидимі частинки: - не більше 3000 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - не більше 300 частинок розміром ≥ 25 мкм у флаконі	Не містить видимих частинок. Невидимі частинки: - 44 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - 10 частинок розміром ≥ 25 мкм у флаконі
7	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 5 %	0,7 %
8	Однорідність маси для одного флакона	$18/20 \leq \pm 10\%$; $0/20 \geq \pm 20\%$	Відповідає
9	Стерильність	Має бути стерильним	Стерильний
10	Бактеріальні ендотоксини	Не більше 0,35 МО/мг	Менше 0,35 МО/мг
11	Індекс окисненості	Не більше 1,0	0,2
12	Кількісне визначення: лецитин	Від 475 до 525 мг у флаконі	525 мг у флаконі

**BIOLIK**

PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЛ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження

юридичної особи:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

Адреса місця

провадження діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583


Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»,
яка діє з 13.10.2022 р.Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.

Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
13	Пакування	Відповідність МКЯ	Відповідає
14	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок



Лікарський засіб **Лілія-Біолік**, ліофілізат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у пацієнтській упаковці відповідає вимогам МКЯ зі змінами до РП №UA/3528/01/01

Начальник ВКЯ**Ольга БАГЛАЙ**

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами чинних Настанов з якості та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, а також відповідно до специфікацій, що містяться в реєстраційному доось. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність вимогам належної виробничої практики.

Уповноважена особа:

Дата підписання «28» липня 2026 р.





BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юрідичної особи:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

Адреса місця

провадження діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»,
яка діє з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи управління якістю
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 697 від 05.09.25 р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 906

Ліпін-Біолік, ліофілізат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у паці

Діюча речовина

1 флакон містить лецитин-стандарт (у перерахуванні на лецитин) – 500 мг

Реєстр. посвідчення

№UA/3528/01/01 (Наказ МОЗ У № 945 від 23.04.2020)
вкладками (Наказ МОЗ У: № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від
16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від 14.03.2023)

Країна виробник

Україна

№ серії

№112056/26

Дата виробництва

07.2026

Розмір серії

1399 уп.

Дата видання результату

28.07.2026

Придатний до

01.2028

Аналіз виконаний згідно:

МКЯ (Наказ МОЗ У № 537 від 20.08.2015) зі змінами (Накази МОЗ У: № 81 від 11.01.2019; № 91
від 17.01.2020; № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від 16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від
14.03.2023; № 1270 від 11.08.2025) до РП №UA/3528/01/01

Термін придатності: 18 місяців

Умови зберігання: Зберігати в морозильній камері при температурі від мінус 20°C до мінус 10°C. Зберігати у
недоступному для дітей місці.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Опис	Аморфна маса білого або світло-жовтого кольору з характерним запахом	Аморфна маса білого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаний при визначенні супутніх домішок, повинна виявитися основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії повинна виявитися основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаний при визначенні супутніх домішок, виявляється основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії виявляється основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.
3	Час утворення емульсії	Не більше 2 хв.	Менше 2 хв.
4	Супутні домішки	Сума домішок не більше 4,0 %	Менше 4,0 %
5	pH	Від 5,0 до 7,2	6,0
6	Механічні включення	Видимі частинки. Не має містити видимих частинок. Невидимі частинки: - не більше 3000 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - не більше 300 частинок розміром ≥ 25 мкм у флаконі	Не містить видимих частинок. Невидимі частинки: - 39 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - 4 частинки розміром ≥ 25 мкм у флаконі
7	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 5 %	0,9 %
8	Однорідність маси для одного флакона	$18/20 \leq \pm 10\%$; $0/20 \geq \pm 20\%$	Відповідає
9	Стерильність	Має бути стерильним	Стерильний
10	Бактеріальні ендотоксини	Не більше 0,35 МО/мг	Менше 0,35 МО/мг
11	Індекс окисненості	Не більше 1,0	0,2
12	Кількісне визначення: лецитин	Від 475 до 525 мг у флаконі	475 мг у флаконі

**BIOLIK**

PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»Місце знаходження
юридичної особи:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

Адреса місця

провадження діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ "БІОЛІК ФАРМА",
яка діє з 13.10.2022 р.Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.


№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
13	Пакування	Відповідність МКЯ	Відповідає
14	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

ВисновокЛікарський засіб Лін-Біолік. Мофлізат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у
пачці серія 772056270. Відповідає вимогам МКЯ зі змінами до РП №UA/3528/01/01**Начальник ВКЯ****Ольга БАГЛАЙ**

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами чинних Настанов з якості та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, а також відповідно до специфікацій, що містяться в реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність вимогам належної виробничої практики.

Уповноважена особа:

Дата підписання «28» липня 2026 р.





BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

Адреса місця

провадження діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»,
яка діє з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи управління якістю
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 697 від 05.09.25 р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 906

Лінін-Біолік, ліофілізат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у паці

Діюча речовина

1 флакон містить лецитин-стандарт (у перерахуванні на лецитин) – 500 мг

Реєстр. посвідчення

№UA/3528/01/01 (Наказ МОЗ У № 945 від 23.04.2020)
вкладками (Наказ МОЗ У: № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від
16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від 14.03.2023)

Країна виробник

Україна

№ серії

№112056/26

Дата виробництва

07.2026

Розмір серії

1399 уп.

Дата видання результату

28.07.2026

Придатний до

01.2028

Аналіз виконаний згідно:

МКЯ (Наказ МОЗ У № 537 від 20.08.2015) зі змінами (Накази МОЗ У: № 81 від 11.01.2019; № 91
від 17.01.2020; № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від 16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від
14.03.2023; № 1270 від 11.08.2025) до РП №UA/3528/01/01

Термін придатності: 18 місяців

Умови зберігання: Зберігати в морозильній камері при температурі від мінус 20°C до мінус 10°C. Зберігати у
недоступному для дітей місці.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Опис	Аморфна маса білого або світло-жовтого кольору з характерним запахом	Аморфна маса білого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаний при визначенні супутніх домішок, повинна виявитися основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії повинна виявитися основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаний при визначенні супутніх домішок, виявляється основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії виявляється основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.
3	Час утворення емульсії	Не більше 2 хв.	Менше 2 хв.
4	Супутні домішки	Сума домішок не більше 4,0 %	Менше 4,0 %
5	pH	Від 5,0 до 7,2	6,0
6	Механічні включення	Видимі частинки. Не має містити видимих частинок. Невидимі частинки: - не більше 3000 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - не більше 300 частинок розміром ≥ 20 мкм у флаконі	Не містить видимих частинок. Невидимі частинки: - 39 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - 4 частинки розміром ≥ 25 мкм у флаконі
7	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 5 %	0,9 %
8	Однорідність маси для одного флакона	$18/20 \leq \pm 10\%$; $0/20 \geq \pm 20\%$	Відповідає
9	Стерильність	Має бути стерильним	Стерильний
10	Бактеріальні ендотоксини	Не більше 0,35 МО/мл	Менше 0,35 МО/мл
11	Індекс окисненості	Не більше 1,0	0,2
12	Кількісне визначення: лецитин	Від 475 до 525 мг у флаконі	475 мг у флаконі

**BIOLIK**

PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»Місце знаходження
юридичної особи:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

Адреса місця

провадження діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ "БІОЛІК ФАРМА",
яка діє з 13.10.2022 р.Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.


№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
13	Пакування	Відповідність МКЯ	Відповідає
14	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

ВисновокЛікарський засіб Лін-Біолік. Мофілізат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у
пачці серія 772056270. Відповідає вимогам МКЯ зі змінами до РП №UA/3528/01/01**Начальник ВКЯ****Ольга БАГЛАЙ**

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами чинних Настанов з якості та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, а також відповідно до специфікацій, що містяться в реєстраційному доєє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність вимогам належної виробничої практики.

Уповноважена особа:

Дата підписання «28» липня 2026 р.





BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження

юридичної особи:

Адреса місця

проведення діяльності:

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА», яка діє з 13.10.2022 р.

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р

Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 913

Ліпін-Біолік, ліофілізат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у паціці

Діюча речовина

Реєстр. посвідчення

Дата виробництва

Дата видання результату

Аналіз виконаний згідно:

1 флакон містить лецитин-стандарт (у перерахуванні на лецитин) – 500 мг

№UA/3528/01/01 (Наказ МОЗ У № 945 від 23.04.2020) з вкладками (Наказ МОЗ У: № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від 16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від 14.03.2023)

07.2026

25.08.2026

МКЯ (Наказ МОЗ У № 537 від 20.08.2015) зі змінами (Накази МОЗ У: № 81 від 11.01.2019; № 5 від 17.01.2020; № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від 16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від 14.03.2023; № 1270 від 11.08.2025) до РП №UA/3528/01/01

Країна виробник **Україна**

№ серії **№112057/26**


Розмір серії **1407 ул.**

Придатний до **01.2028**

Термін придатності: 18 місяців

Умови зберігання: Зберігати в морозильній камері при температурі від мінус 20°C до мінус 10°C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
1	Опис	Аморфна маса білого або світло-жовтого кольору з характерним запахом	Аморфна маса білого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаний при визначенні супутніх домішок, повинна виявлятися основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії повинна виявлятися основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаний при визначенні супутніх домішок, виявляється основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії виявляється основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.
3	Час утворення емульсії	Не більше 2 хв.	Менше 2 хв.
4	Супутні домішки	Сума домішок не більше 4,0 %	Менше 4,0 %
5	pH	Від 5,0 до 7,2	6,0
6	Механічні включення	Видимі частинки. Не має містити видимих частинок. Невидимі частинки: - не більше 3000 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - не більше 300 частинок розміром ≥ 25 мкм у флаконі	Не містить видимих частинок. Невидимі частинки: - 36 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - 3 частинки розміром ≥ 25 мкм у флаконі
7	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 5 %	0,3 %
8	Однорідність маси для одного флакона	$18/20 \leq \pm 10\%$; $0/20 \geq \pm 20\%$	Відповідає
9	Стерильність	Має бути стерильним	Стерильний
10	Бактеріальні ендотоксини	Не більше 0,35 МО/мг	Менше 0,35 МО/мг
11	Індекс окисненості	Не більше 1,0	0,2
12	Кількісне визначення лецитину	Від 475 до 525 мг у флаконі	485 мг у флаконі





BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЛ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

Адреса місця

провадження діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»,
яка діє з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2003 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
13	Пакування	Відповідність МКЯ	Відповідає
14	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Лікарський засіб *Лілі-Біолік* зобов'язат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у
пачці серія 112052/36 відповідає вимогам МКЯ зі змінами до РП №UA/3528/01/01

Заступник директора з якості:

Олена ЖЛУДЬКО


Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами чинних Настанов з якості та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, а також відповідно до специфікацій, що містяться в реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність вимогам належної виробничої практики.

Уповноважена особа:

Олена ЖЛУДЬКО

Дата підписання

«25» серпня 2026 р.





BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

009-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи;
Адреса місця
провадження діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»,
яка діє з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 914

Лілін-Біолік, ліофілізат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у паці

Діюча речовина
Реєстр. посвідчення

1 флакон містить лецитин-стандарт (у перерахуванні на лецитин) – 500 мг
№UA/3528/01/01 (Наказ МОЗ У № 945 від 23.04.2020) з

Країна виробник Україна

вкладками (Наказ МОЗ У: № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від
16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від 14.03.2023)

№ серії №112058/26

Дата виробництва

07.2026

Розмір серії 1405 уп.

Дата видання результату

25.08.2026

Придатний до 01.2028

Аналіз виконаний згідно:

МКЯ (Наказ МОЗ У № 537 від 20.08.2015) зі змінами (Накази МОЗ У: № 81 від 11.01.2019; № 91
від 17.01.2020; № 1128 від 13.05.2020; № 2797 від 16.12.2021; № 68 від 12.01.2023; № 490 від
14.03.2023; № 1270 від 11.08.2025) до РП №UA/3528/01/01

Термін придатності: 18 місяців

Умови зберігання: Зберігати в морозильній камері при температурі від мінус 20°C до мінус 10°C. Зберігати у
недоступному для дітей місці.

№	Найменування показників	Вимоги документів	Результати випробувань
1	Опис	Аморфна маса білого або світло-жовтого кольору з характерним запахом	Аморфна маса білого кольору з характерним запахом
2	Ідентифікація	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаний при визначенні супутніх домішок, повинна виявлятися основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії повинна виявлятися основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.	Лецитин. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаний при визначенні супутніх домішок, виявляється основна пляма сірого кольору на рівні плями сірого кольору на хроматограмі розчину А стандартного зразка речовини-свідка (СЗРС) лецитину. Лактоза. На хроматограмі випробовуваної емульсії виявляється основна пляма сіро-бузкового кольору на рівні плями сіро-бузкового кольору на хроматограмі розчину порівняння.
3	Час утворення емульсії	Не більше 2 хв.	Менше 2 хв.
4	Супутні домішки	Сума домішок не більше 4,0 %	Менше 4,0 %
5	pH	Від 5,0 до 7,2	6,0
6	Механічні включення	Видимі частинки. Не має містити видимих частинок. Невидимі частинки: - не більше 3000 частинок розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - не більше 300 частинок розміром ≥ 25 мкм у флаконі	Не містить видимих частинок. Невидимі частинки: - 42 частинки розміром ≥ 10 мкм у флаконі; - 5 частинки розміром ≥ 25 мкм у флаконі
7	Втрата в масі при висушуванні	Не більше 5 %	0,6 %
8	Однорідність маси для одного флакона	$18/20 \leq 10\%$; $0/20 \geq 20\%$	Є. К. і має
9	Стерильність	Має бути стерильним	Стерильний
10	Бактеріальна навантаженість	Не більше 0,35 МО/мг	Менше 0,35 МО/мг
11	Індекс окисненості	Не більше 1,0	0,2
12	Кількісне визначення лецитину	Від 475 до 525 мг у флаконі	476 мг у флаконі

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ





BIOLIK
PHARMA SINCE 1898

Ф09-КДЯ-60-001

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЛІК ФАРМА»

Місце знаходження
юридичної особи:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ, БУДИНОК 70

Адреса місця

провадження діяльності:

УКРАЇНА, 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПОМІРКИ-70, БУДИНОК Б/Н

тел./факс: +38 (057) 704-87-34

e-mail: office@biolik.com.ua

Код ЄДРПОУ 43415583

Ліцензія б/н на провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів ТОВ «БІОЛІК ФАРМА»,
яка діє з 13.10.2022 р.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 №01-0041/2022 від 07.09.22 р.
Свідчення про атестацію ВКЯ № 607 від 05.09.25 р.

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результати випробувань
13	Пакування	Відповідність МКЯ	Відповідає
14	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок

Лікарський засіб **Лінійкофін** дофільзат для емульсії по 500 мг у флаконах №1 у
пачці серії **02058/26** відповідає вимогам МКЯ зі змінами до РП №UA/3528/01/01

Заступник директора з якості:

Олена ЖЛУДЬКО

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами чинних Настанов з якості та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі лікарськими засобами, а також відповідно до специфікації, що міститься в реєстраційному досє. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність вимогам належної виробничої практики.

Уповноважена особа:

Олена ЖЛУДЬКО

Дата підписання «25» серпня 2026 р.

