

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертификат анализа

Name of food supplement	Soladis Plus	Manufacturer Country	India
Название пищевой добавки	Соларис Плюс	Крепко-производитель	Индия
A. R. No.:	FT-1102/25	Date of Analysis	12.05.2025
Packing Batch No.	18251527A	Date of Release	24.05.2025
Коммерческий номер упаковки	18251527A	Дата выпуска	24.05.2025
Dosage Form	Film-Coated Tablets	Strength/potency of the food supplement	Gamma-Aminobutyric Acid 500 mg; Ashwagandha Extract (Withania somnifera) 250 mg; Magnesium 100 mg; Pyridoxine Hydrochloride 10 mg; Passiflora 200 mg
Дозировка формы	Таблетки, покрыты пленочной оболочкой	Сила действия/мощность пищевой добавки	Гамма-аминобутирическая кислота 500 мг; Экстракт Ашваганда 250 мг; Магний (ацетат магния) 100 мг; Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) 10 мг; Пассифлора 200 мг
Packing Batch Size	100 000 capsules (5 000 packs)	Pack Size	No20 (10x2) in blisters in carton box
Размер упаковки (шт)	100 000 капсул (5 000 упаковок)	Размер упаковки	No20 (10x2) в блистерах в картонной коробке
Mfg. Date:	01.2025	Expiry Date:	03.2027
Дата производства:	01.2025	Продукционный номер	CO/STP/CQA/WP017219-001
SPC No.	CO/SPC/CQA/WP017219R-001	STP No.	CO/STP/CQA/WP017219-001
Name and address of Manufacturing unit:	Macleods Pharmaceuticals Limited, Khasara No.21, 22, 66, 67 & 68, Aho-Yangtam, Nantchepung, PO: Ranipool, Sikkim-737135, India.		
Наименование и адрес производственного предприятия:	Маклеодс Фармацевтикалс Лимитед, Хасара № 21, 22, 66, 67 и 68, Ахо-Янгтам, Нанчепунг, ПО: Ранипул, Сикким-737135, Индия.		
Result of Analysis/Результаты анализа			
Sl. No.	Tests	Specifications	Results
№ п/п	Испытания	Определения	Результаты
1.	DESCRIPTION	Pearlescent chocolate brown coloured, oval shaped, biconvex, film-coated tablets having lip shaped break line on both sides.	Pearlescent chocolate brown coloured, oval shaped, biconvex, film-coated tablets having lip shaped break line on both sides.
	ОПИС	Перламутровый шоколадно-коричневый, овальный, двояковыпуклый, покрытый пленочной оболочкой, с линией разлома в форме губы с обеих сторон.	Перламутровый шоколадно-коричневый, овальный, двояковыпуклый, покрытый пленочной оболочкой, с линией разлома в форме губы с обеих сторон.
2.	IDENTIFICATION	The retention time of the Gamma-aminobutyric acid peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Gamma-aminobutyric acid peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay».	The retention time of the Gamma-aminobutyric acid peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Gamma-aminobutyric acid peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay».
	A. Gamma-Aminobutyric Acid [by HPLC]	In UV scan Maxima should observe at 657 nm ± 5nm when measured between 600 nm and 700 nm.	In UV scan Maxima is observed at 653.5 nm when measured between 600 nm and 700 nm.
	B. Ashwagandha Extract (Withania somnifera) [by UV]	A white precipitation should develop after addition of Ammonia solution.	A white precipitation is develops after addition of Ammonia solution.
	C. Magnesium [by precipitation]		

MACLEODS PHARMACEUTICALS LIMITED

GENERAL BLOCK

KHASARA NO. 21, 22, 66, 67 & 68, AHO-YANGTAM, NANTCHEPUNG,
PO: RANIPOL, SIKKIM-737135, INDIA.

Ex. no. 50113, Dg 22.05.25

	D. Pyridoxine Hydrochloride [by HPLC] E. Passiflora [by UV]	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay». In UV scan Maxima should observe between wavelength of 220 nm and 240 nm.	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay». In UV scan Maxima is observed between wavelength of 220 nm and 240 nm.
	ДІСІНТЕГРАЦІЯ A. Гамма-амінобутирічна кислота (ВЕТХ) B. Екстракт Ашваганда (Withania somnifera) (УФ) C. Магній (магній оксид) (метод осадження) D. Піридоксин гідрохлорид (ВЕТХ)	Це утримування між гамма-амінобутирічної кислоти на хроматограмі зростає пропорційно з часом утримування між гамма-амінобутирічної кислоти на хроматограмі стандартного розчину, отриманих в тесті «Визначення чистоти». При УФ-скануванні максимуми поглинання спостерігаються при 657 нм ± 5 нм при намірюванні між 600 нм та 700 нм. Після додавання розчину змінку має утворюватися білий осад. Це утримування між піридоксин гідрохлориду на хроматограмі зростає пропорційно з часом утримування між піридоксин гідрохлориду на хроматограмі стандартного розчину, отриманих в тесті «Визначення чистоти».	Це утримування між гамма-амінобутирічної кислоти на хроматограмі зростає пропорційно з часом утримування між гамма-амінобутирічної кислоти на хроматограмі стандартного розчину, отриманих в тесті «Визначення чистоти». При УФ-скануванні максимуми поглинання при 658,5 нм при намірюванні між 600 нм та 700 нм. Після додавання розчину змінку утворюється білий осад. Це утримування між піридоксин гідрохлориду на хроматограмі зростає пропорційно з часом утримування між піридоксин гідрохлориду на хроматограмі стандартного розчину, отриманих в тесті «Визначення чистоти».
3.	DISINTEGRATION TIME РІЗПАДАТНИ	Not more than 30 min Не більше 30 хв.	21 minutes 02 seconds 21 хвилин 02 секунди
4.	ASSAY [%] [BY HPLC] I. Gamma-Aminobutyric Acid mg per tablet % label claim II. Ashwagandha Extract (Withania somnifera) mg per tablet % label claim III. Magnesium mg per tablet % label claim IV. Pyridoxine Hydrochloride mg per tablet % label claim Визначення [%] [BY HPLC] I. Гамма-амінобутирічна кислота мг у таблетці % від заявленої кількості II. Екстракт Ашваганда (Withania somnifera) мг у таблетці % від заявленої кількості III. Магній (магній оксид) мг у таблетці	Not less than 400.0 mg Not less than 80.0 % Not less than 200.0 mg Not less than 80.0 % Not less than 50.0 mg Not less than 80.0 % Not less than 8.0 mg Not less than 80.0 % Not less than 400.0 mg Not less than 80.0 % Not less than 200.0 mg Not less than 80.0 % Not less than 80.0 mg	486.50 mg 97.3 % 254.62 mg 101.8 % 103.07 mg 103.1 % 14.88 mg 148.8 % 486.50 mg 97.3 % 254.62 mg 101.8 % 103.07 mg

MACLEODS PHARMACEUTICALS LIMITED

GENERAL BLOCK

KHASAKA NO. 21, 22, 66, 67 & 68, AMO-YANGTAM, NAMCHEPUNG,
PO: RANPOOL, SIKKIM-737135, INDIA.

	½ ml suspension in 10 ml of IV. Pyridoxine Hydrochloride ml y uδaδaδaδ ½ ml suspension of suspension Microbiological purity	He average nix 80.0 % He average nix 8.0 mg He average nix 80.0 % <i>Microbial enumeration tests</i> Total aerobic microbial count (TAMC) – Not more than 10 ³ CFU/g Total combined mold and yeast count (TYMC) – Not more than 10 ³ CFU/g. <i>Test for specified microorganisms:</i> <i>Escherichia coli</i> should be absent	103.1 % 14.88 mg 148.8 %
3.	Microbiological purity	Total aerobic microbial count (TAMC) – Not more than 10 ³ CFU/g Total combined mold and yeast count (TYMC) – Not more than 10 ³ CFU/g. <i>Test for specified microorganisms:</i> <i>Escherichia coli</i> should be absent <i>Bacterium aerogenes</i> and <i>Staphylococcus aureus</i> Zagarba nixla aerobian nixla nixla nixla (TAMC) – no nixla 10 ³ CFU/g Zagarba nixla drixla nixla nixla nixla (TYMC) – no nixla 10 ³ CFU/g. <i>Bacterium aerogenes</i> and <i>Staphylococcus aureus</i> He nixla nixla <i>Escherichia coli</i>	15 CFU/g <10 CFU/g Absent 15 KVO/g <10 KVO/g Bacterium
7.	Remarks: The Product Complies as per the Specification.		
8.	Name and position / title of the person issuing the permit issue series/		
	Prepared By/Prepared by Pankaj Kumar 24.05.2025	Checked By/Checked by Sanjay Kumar 24.05.2025	Approved By/Approved by Pankaj Kumar Yadav 24.05.2025

This is electronically generated report, hence signature is not required.
 He nixla nixla nixla, toxy nixla nixla nixla.

MACLEODS PHARMACEUTICALS LIMITED

GENERAL BLOCK

KHASARA NO. 21, 22, 66, 67 & 68, ANO-YANGTAM, NAMCHEPTUNG,
 PO: RANIPOL, SIKKIM-737125, INDIA.



1. Pyridoxine Hydrochloride [BY HPLC]	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays. In UV scan maxima should observe between wavelength of 220 nm and 340 nm.	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays. In UV scan Maxima is observed between wavelength of 220 nm and 340 nm.
L. Passiflora [by UV]		
QUALITIFICATION A. Tama-a-anomachanta krachanta [BY HPLC]	Час утримування піка тампа-аномачанти повинно збігатися з часом утримування піка тампа-аномачанти в стандартній розчині, отриманій з того ж екстракту.	Час утримування піка тампа-аномачанти повинно збігатися з часом утримування піка тампа-аномачанти в стандартній розчині, отриманій з того ж екстракту.
B. Extracta Ashwagandha (Withania somnifera) [UV]	При УФ-скануванні максимуми поглинання спостерігаються при 657 nm ± 7 nm при пропусканні між 600 nm та 700 nm.	При УФ-скануванні максимуми спостерігаються при 657 nm при пропусканні між 600 nm та 700 nm.
C. Marshi (marshi okechi) (Andropogon squarrosus)	Піки долавані розчині повинні узгоджуватися з тими ж.	Піки долавані розчині повинні узгоджуватися з тими ж.
D. Blasto Ké mpré-dokenté (Clerodendron) [BY HPLC]	Час утримування піка біласто-ке-мпре-докенте повинно збігатися з часом утримування піка біласто-ке-мпре-докенте в стандартній розчині, отриманій з того ж екстракту.	Час утримування піка біласто-ке-мпре-докенте повинно збігатися з часом утримування піка біласто-ке-мпре-докенте в стандартній розчині, отриманій з того ж екстракту.
3. DISINTEGRATION TIME POSHA, LAMBE	Not more than 30 min Не більше 30 хв.	10 minutes 13 seconds 10 хвилин 13 секунд
4. ASSAY [BY HPLC]		
I. Gacaba-Aminomuyrie Acid mg per tablet % label claim	Not less than 400.0 mg Not less than 80.0 %	529.44 mg 105.9 %
II. Ashwagandha Extract (Withania somnifera) mg per tablet % label claim	Not less than 200.0 mg Not less than 40.0 %	239.26 mg 95.7 %
III. Magnolol mg per tablet % label claim	Not less than 80.0 mg Not less than 80.0 %	101.13 mg 101.1 %
IV. Pyridoxine Hydrochloride mg per tablet % label claim	Not less than 5.0 mg Not less than 50.0 %	15.18 mg 151.8 %
Estimate визначення [BY HPLC]		
I. Tama-a-anomachanta krachanta mg per tablet % determined quantity	He more than 400.0 mg He more than 80.0 %	529.44 mg 105.9 %
II. Extracta Ashwagandha (Withania somnifera) mg per tablet % determined quantity	He more than 200.0 mg He more than 40.0 %	239.26 mg 95.7 %
III. Marshi (marshi okechi) mg per tablet	He more than 80.0 mg	101.13 mg

MACLEOD'S PHARMACEUTICALS LIMITED

GENERAL BLOCK

KHAGARA NO. 7, 42, 66, 67 & 68, AHU-YANGTANG, NANCHANG,
PO. RANLEPOU, SIKKIM-737135, INDIA.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу

Name of food supplement	Solaris Plus	Manufacturer Country	India
Назва дієтичної добавки	Соларіс Плюс	Країна-виробник:	Індія
A. R. No. :	FT-0028/26	Date of Analysis	30.12.2025
Packing Batch No.	18254875B	Date of Release	16.01.2026
Номер упакованої серії		Дата випуску	
Dosage Form	Film-Coated Tablets	Strength/potency of the food supplement	Gamma Aminobutyric Acid 500 mg; Ashwagandha Extract (Withania somnifera) 250 mg; Magnesium 100 mg; Pyridoxine Hydrochloride 10 mg; Passiflora 200 mg
Лікарська форма	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	Сила дії/активність дієтичної добавки	Гамма-аміномасляна кислота 500 мг; Екстракт Ашваганда 250 мг; Магній (магнію оксид) 100 мг; Вітамін B6 (піридоксину гідрохлорид) 10 мг; Пасифлора 200 мг
Packing Batch Size	64 000 capsules (3 200 packs)	Pack Size	№20 (10x2) in blisters in carton box
Розмір упакованої серії	64 000 капсул (3 200 упаковок)	Розмір та тип упаковки	№20 (10x2) у блистерах у картонній коробці
Mfg. Date:	12.2025	Expiry Date:	11.2027
Дата виробництва:		Придатний до:	
SPC No.	CO/SPC/CQA/WP017219R-002	STP No.	CO/STP/CQA/WP017219-002
Name and address of Manufacturing unit:	«Macleods Pharmaceuticals Limited», Khasara No.21, 22, 66, 67 & 68, Aho-Yangtam, Namchepung, PO: Ranipool, Sikkim-737135, Pakyong, East (Sikkim) -737135, India.		
Найменування і адреса виробничої дільниці:	«Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед», Хасара № 21, 22, 66, 67 і 68, Ахо-Янгтам, Намчепунг, РО: Раніпул, Сіккім-737135, Пак'янг, Схід (Сіккім)-737135, Індія.		
Result of analysis/ Результати аналізу			
Sr. No.	Tests	Specifications	Results
№ н/н	Показники	Специфікація	Результати
1.	DESCRIPTION	Pearlescent chocolate brown coloured, oval shaped, biconvex, film-coated tablets having lip shaped break line on both sides.	Pearlescent chocolate brown coloured, oval shaped, biconvex, film-coated tablets having lip shaped break line on both sides.
	ОПИС	Перламутрові шоколадно-коричневі, овальні, двоопуклі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з лінією розлому у формі губ з обох боків.	Перламутрові шоколадно-коричневі, овальні, двоопуклі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з лінією розлому у формі губ з обох боків.
2.	IDENTIFICATION		
	A. Gamma-Aminobutyric Acid [by HPLC] B. Ashwagandha Extract (Withania somnifera) [by UV] C. Magnesium [by precipitation]	The retention time of the Gamma- amino-butyric acid peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Gamma- aminobutyric acid peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay». In UV scan Maxima should observe at 657 nm + 5nm when measured between 600 nm and 700 nm. A white precipitation should develop after addition of Ammonia solution.	The retention time of the Gamma- amino-butyric acid peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Gamma- aminobutyric acid peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay». In UV scan Maxima is observed at 658.5 nm when measured between 600 nm and 700 nm. A white precipitation develops after addition of Ammonia solution.

MACLEODS PHARMACEUTICALS LIMITED

GENERAL BLOCK

KHASARA NO. 21, 22, 66, 67 & 68, AHO-YANGTAM, NAMCHEPUNG,
PO: RANIPOL, SIKKIM-737135, INDIA.

	D. Pyridoxine Hydrochloride [by HPLC]	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay».	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay».
	E. Passiflora [by UV]	In UV scan Maxima should observe between wavelength of 220 nm and 340 nm.	In UV scan Maxima is observed between wavelength of 220 nm and 340 nm.
	ІДЕНТИФІКАЦІЯ A. Гамма-аміномасляна кислота [ВЕРХ]	Час утримування піка гамма-аміномасляної кислоти на хроматограмі зразка повинен збігатися з часом утримування піка гамма-аміномасляної кислоти на хроматограмі стандартного розчину, отриманих в тесті «Кількісне визначення».	Час утримування піка гамма-аміномасляної кислоти на хроматограмі зразка збігається з часом утримування піка гамма-аміномасляної кислоти на хроматограмі стандартного розчину, отриманих в тесті «Кількісне визначення».
	B. Екстракт Ашваганда (Withania somnifera) [УФ]	При УФ-скануванні максимуми повинні спостерігатися при 657 нм ± 5 нм при вимірюванні між 600 нм та 700 нм.	При УФ-скануванні максимуми спостерігаються при 658.0 нм при вимірюванні між 600 нм та 700 нм.
	C. Магній (магнію оксид) [шляхом осадження]	Після додавання розчину аміаку має утворитися білий осад.	Після додавання розчину аміаку утворюється білий осад.
	D. Вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид) [ВЕРХ]	Час утримування піка піридоксину гідрохлориду на хроматограмі зразка повинен збігатися з часом утримування піка піридоксину гідрохлориду на хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Кількісне визначення».	Час утримування піка піридоксину гідрохлориду на хроматограмі зразка збігається з часом утримування піка піридоксину гідрохлориду на хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Кількісне визначення».
3.	DISINTEGRATION TIME РОЗПАДАННЯ	Not more than 30 min	19 minutes 13 seconds
4.	ASSAY [%] [BY HPLC] I. Gamma-Aminobutyric Acid mg per tablet % label claim II. Ashwagandha Extract (Withania somnifera) mg per tablet % label claim III. Magnesium mg per tablet % label claim IV. Pyridoxine Hydrochloride mg per tablet % label claim	Not less than 400.0 mg Not less than 80.0 % Not less than 200.0 mg Not less than 80.0 % Not less than 80.0 mg Not less than 80.0 % Not less than 8.0 mg Not less than 80.0 %	529.44 mg 105.9 % 239.26 mg 95.7 % 101.13 mg 101.1 % 15.18 mg 151.8 %
	Кількісне визначення [%] [BY HPLC] I. Гамма-аміномасляна кислота мг у таблетці % від заявленої кількості II. Екстракт Ашваганда (Withania somnifera) мг у таблетці % від заявленої кількості III. Магній (магнію оксид) мг у таблетці	Не менше ніж 400.0 мг Не менше ніж 80.0 % Не менше ніж 200.0 мг Не менше ніж 80.0 % Не менше ніж 80.0 мг Не менше ніж 80.0 %	529.44 мг 105.9 % 239.26 мг 95.7 % 101.13 мг

MACLEODS PHARMACEUTICALS LIMITED

GENERAL BLOCK

KHASARA NO. 21, 22, 66, 67 & 68, AHO-YANGTAM, NAMCHEPUNG,
PO: RANIPOL, SIKKIM-737135, INDIA.



	% від заявленої кількості IV. Pyridoxine Hydrochloride мг у таблетці	Не менше ніж 80.0 % Не менше ніж 8.0 мг	101,1 % 15,18 мг
	% від заявленої кількості	Не менше ніж 80.0 %	151,8 %
5.	Microbiological purity	Microbial enumeration tests: Total aerobic microbial count (TAMC) – Not more than 10 ³ CFU/g; Total combined molds and yeast count (TYMC) – Not more than 10 ² CFU/g. Test for specified microorganisms: <i>Escherichia coli</i> should be absent	<10 CFU/g <10 CFU/g Absent
	Мікробіологічна чистота	Визначення кількості мікроорганізмів: Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - не більше 10 ³ КУО/г; Загальне число дріжджових і цвілевих грибів (ТУМС) - не більше 10 ² КУО/г. Визначення специфічних мікроорганізмів: Не допускається <i>Escherichia coli</i>	<10 КУО/г <10 КУО/г Відсутні
7.	Remarks: The Product Complies as per the Specification. Примітка: Продукт відповідає специфікації.		
8.	Name and position / title of the person issuing the permit issue series/ Прізвище та посада / звання особи, що видала дозвіл на випуск серії		
	Prepared By/Підготовлено	Checked By/Перевірено	Approved By/Затверджено
	Riya Patra	Sanjay Kumar	Ranjit Kumar Yadav
	16.01.2026	16.01.2026	16.01.2026
This is electronically generated report, hence signature is not required. Це електронний звіт, тому підпис не потрібен.			



MACLEODS PHARMACEUTICALS LIMITED

GENERAL BLOCK
KHASARA NO. 21, 22, 66, 67 & 68, AHO-YANGTAM, NAMCHEPUNG,
PO: RANIPOOL, SIKKIM-737135, INDIA.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу

Сертифікат аналізу			
Name of food supplement	Solaris Plus	Manufacturer Country	India
Назва дієтичної добавки	Соларіс Плюс	Країна-виробник:	Індія
A. R. No. :	FT-0324/26	Date of Analysis	10/02/2026
Packing Batch No.	18260119A	Date of Release	18/02/2026
Номер упакованої серії		Дата випуску	
Dosage Form	Film-Coated Tablets	Strength/potency of the food supplement	Gamma Aminobutyric Acid 500 mg; Ashwagandha Extract (Withania somnifera) 250 mg; Magnesium 100 mg; Pyridoxine Hydrochloride 10 mg; Passiflora 200 mg
Лікарська форма	Таблетки, покриті плівковою оболонкою	Сила дії/активність дієтичної добавки	Гамма-аміномасляна кислота 500 мг; Екстракт Ашваганда 250 мг; Магній (магній оксид) 100 мг; Вітамін B6 (піридоксин гідрохлорид) 10 мг; Пасифлора 200 мг
Packing Batch Size	100 000 capsules (5 000 packs)	Pack Size	№20 (10x2) in blisters in carton box
Вмір упакованої серії	100 000 капсул (5 000 упаковок)	Розмір та тип упаковки	№20 (10x2) у блистерах у картонній коробці
Mfg. Date:	01/2026	Expiry Date:	12/2027
Дата виробництва:		Прогнозований до:	
SPC No.	CO/SPC/CQA/WT017219R-002	STP No.	CO/STP/CQA/WT017219-002
Name and address of Manufacturing unit:	«Macleods Pharmaceuticals Limited», Khasara No.21, 22, 66, 67 & 68, Aho-Yangtam, Namchepung, PO: Ranipool, Sikkim-737135, Pakyong, East (Sikkim) -737135, India.		
Найменування і адреса виробничої діяльності:	«Маклодс Фармасьютикалс Лмітед», Хасара № 21, 22, 66, 67 і 68, Ахо-Янгтам, Намчепунг, ПО: Раніпул, Сіккім-737135, Пак'янг, Схід (Сіккім)-737135, Індія.		
Result of analysis/ Результати аналізу			
Sr. No.	Tests	Specifications	Results
№ п/п	Показники	Специфікація	Результати
1.	DESCRIPTION	Pearlescent chocolate brown coloured, oval shaped, biconvex, film-coated tablets having lip shaped break line on both sides.	Pearlescent chocolate brown coloured, oval shaped, biconvex, film-coated tablets having lip shaped break line on both sides.
	ОПИС	Перламутрові шоколадно-коричневі, овальні, двопуклі таблетки, покриті плівковою оболонкою, з лінійним розломом у формі губ з обох боків.	Перламутрові шоколадно-коричневі, овальні, двопуклі таблетки, покриті плівковою оболонкою, з лінійним розломом у формі губ з обох боків.
2.	IDENTIFICATION		
	A. Gamma-Aminobutyric Acid [by HPLC]	The retention time of the Gamma- amino-butyric acid peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Gamma- aminobutyric acid peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assays».	The retention time of the Gamma- amino-butyric acid peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Gamma- aminobutyric acid peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assays».
	B. Ashwagandha Extract (Withania somnifera) [by UV] C. Magnesium [by precipitation]	In UV scan Maximum should observe at 657 nm ± 5nm when measured between 600 nm and 700 nm. A white precipitation should develop after addition of Ammonia solution.	In UV scan Maximum is observed at 658.5 nm when measured between 600 nm and 700 nm. A white precipitation is develops after addition of Ammonia solution.

MACLEODS PHARMACEUTICALS LIMITED

GENERAL BLOCK

KHASARA NO. 21, 22, 66, 67 & 68, AHO YANGTAM, NAMCHEPUNG,
PO: RANIPOL, SIKKIM-737135, INDIA.

D. Pyridoxine Hydrochloride [by HPLC]	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay».	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay».
E. Passiflora [by UV]	In UV scan Maxima should observe between wavelength of 220 nm and 340 nm.	In UV scan Maxima is observed between wavelength of 220 nm and 340 nm.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ A. Гамма-аміномасляна кислота [ВЕРХ] B. Екстракт Ашваганда (Withania somnifera) [УФ] C. Магній (магнію оксид) [під час осадження] D. Вітамін В6 (піридоксин гідрохлорид) [ВЕРХ]	Час утримування піка гамма-аміномасляної кислоти на хроматограмі зразка повинен збігатися з часом утримування піка гамма-аміномасляної кислоти на хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Кількісне визначення». При УФ-скануванні максимуми поглинання спостерігаються при 657 nm ± 5 nm при вимірюванні між 600 nm та 700 nm. Після додавання розчину аміаку має утворитися білий осад. Час утримування піка піридоксин гідрохлориду на хроматограмі зразка повинен збігатися з часом утримування піка піридоксин гідрохлориду на хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Кількісне визначення».	Час утримування піка гамма-аміномасляної кислоти на хроматограмі зразка збігається з часом утримування піка гамма-аміномасляної кислоти на хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Кількісне визначення». При УФ-скануванні максимуми спостерігаються при 658,0 nm при вимірюванні між 600 nm та 700 nm. Після додавання розчину аміаку утворюється білий осад. Час утримування піка піридоксин гідрохлориду на хроматограмі зразка збігається з часом утримування піка піридоксин гідрохлориду на хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Кількісне визначення».
3. DISINTEGRATION TIME РОЗПАДАННЯ	Not more than 30 min Не більше 30 хв.	19 minutes 13 seconds 19 хвилин 13 секунд
4. ASSAY [%] [BY HPLC] I. Gamma-Aminobutyric Acid mg per tablet % label claim II. Ashwagandha Extract (Withania somnifera) mg per tablet % label claim III. Magnesium mg per tablet % label claim IV. Pyridoxine Hydrochloride mg per tablet % label claim	Not less than 400.0 mg Not less than 80.0 % Not less than 200.0 mg Not less than 80.0 % Not less than 80.0 mg Not less than 80.0 % Not less than 8.0 mg Not less than 80.0 %	529.44 mg 105.9 % 239.26 mg 95.7 % 101.13 mg 101.1 % 15.18 mg 151.8 %
Кількісне визначення [%] [BY HPLC] I. Гамма-аміномасляна кислота мг у таблетці % від заявленої кількості II. Екстракт Ашваганда (Withania somnifera) мг у таблетці % від заявленої кількості III. Магній (магнію оксид) мг у таблетці	Не менше ніж 400,0 мг Не менше ніж 80,0 % Не менше ніж 200,0 мг Не менше ніж 80,0 % Не менше ніж 80,0 мг Не менше ніж 80,0 %	529,44 мг 105,9 % 239,26 мг 95,7 % 101,13 мг



MACLEODS PHARMACEUTICALS LIMITED

GENERAL BRANCH
 KHASARA NO. 21, 22, 66, 67 & 68, AHU-YANGTAM, NAMCHEPUNG,
 PO: RANIPGOOL, SIKKIM-737135, INDIA.

	% від заявленої кількості IV. Pyridoxine Hydrochloride мг у таблетці % від заявленої кількості	Не менше ніж 80,0 % Не менше ніж 8,0 мг Не менше ніж 80,0 %	101,1 % 15,18 мг 151,8 %
5.	Microbiological purity	Microbial enumeration tests: Total aerobic microbial count (TAMC) – Not more than 10^3 CFU/g; Total combined molds and yeast count (TYMC) – Not more than 10^3 CFU/g. Test for specified microorganisms; <i>Escherichia coli</i> should be absent	45 CFU/g <10 CFU/g Absent
	Мікробіологічна чистота	Визначення кількості мікроорганізмів: Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) – не більше 10^3 КУО/г; Загальне число дріжджів та плісневих грибів (ТУМС) – не більше 10^3 КУО/г. Визначення специфічних мікроорганізмів: Не допускається <i>Escherichia coli</i>	45 КУО/г <10 КУО/г Відсутні
7.	Remarks: The Product Complies as per the Specification. Примітка: Продукт відповідає специфікації.		
8.	Name and position / title of the person issuing the report / signature Прізвище та посада / звання особи, що видає звіт / підпис		
	Prepared By/Підготовлено Barsha Samphui 18/02/2026	Checked By/Перевірено Sanjay Kumar 18/02/2026	Approved By/Затверджено Pankaj Kumar Yadav 18/02/2026
This is electronically generated report, hence signature is not required. Це електронний звіт, тому підпис не потрібен.			



MACLEODS PHARMACEUTICALS LIMITED

GENERAL BLOCK

KHASARA NO. 21, 22, 66, 67 & 68, AHU-YANGTAM, NAMCHEPUNG,
PO: RANTEOOL, SIKKIM-737135, INDIA.

D. Pyridoxine Hydrochloride [by HPLC]	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays.	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays.
E. Wavelength [by UV]	In UV scan Maximum should observe between wavelength of 220 nm and 340 nm.	In UV scan Maximum is observed between wavelength of 220 nm and 340 nm.
F. Identification A. Camphor-aminomethylamine ketone [R10X] B. Extract Ashwagandha (Withania somnifera) [20F] C. Mucosin (mucosin extract) [20F] D. B. Salix B6 (pyridoxine hydrochloride) [R10X]	Час утримування пік камфору-амінометиламінокетону в хроматограмі зразка повинна співпасти з часом утримування пік камфору-амінометиламінокетону в хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Відокремлення».	Час утримування пік камфору-амінометиламінокетону в хроматограмі зразка повинна співпасти з часом утримування пік камфору-амінометиламінокетону в хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Відокремлення».
3. DISINTEGRATION TIME РОЗПАДАННЯ	При 25°C-емануванні таблетки повинні розпадатися при 657 нм $\pm$ 5 нм протягом 30 сек. максимум 600 сек. і 700 сек. Після того, як таблетки повністю розпадаються протягом 30 сек. максимум 600 сек. і 700 сек. Після того, як таблетки повністю розпадаються протягом 30 сек. максимум 600 сек. і 700 сек.	При 25°C-емануванні таблетки повинні розпадатися при 657 нм $\pm$ 5 нм протягом 30 сек. максимум 600 сек. і 700 сек. Після того, як таблетки повністю розпадаються протягом 30 сек. максимум 600 сек. і 700 сек.
4. ASSAY	Net less than 30.0 mg	24 minutes 33 seconds
% [by HPLC] I. Camphor-aminomethylamine ketone ng per tablet 1/2 label claim II. Ashwagandha Extract (Withania somnifera) ng per tablet % label claim III. Mucosin ng per tablet % label claim IV. Pyridoxine Hydrochloride ng per tablet % label claim	Net less than 400.0 mg Net less than 80.0 % Net less than 200.0 mg Net less than 80.0 % Net less than 80.0 mg Net less than 80.0 % Net less than 80.0 mg Net less than 80.0 %	469.70 mg 93.9 % 257.70 mg 103.1 % 97.95 mg 97.9 % 13.72 mg 117.2 %
Relatative increase % [by HPLC] I. Camphor-aminomethylamine ketone % label claim II. Extract Ashwagandha (Withania somnifera) ng per tablet % label claim III. Mucosin (mucosin extract) ng per tablet % label claim IV. Pyridoxine Hydrochloride ng per tablet % label claim	Net less than 400.0 mg Net less than 80.0 % Net less than 200.0 mg Net less than 80.0 % Net less than 80.0 mg Net less than 80.0 % Net less than 80.0 mg Net less than 80.0 %	469.70 mg 93.9 % 257.70 mg 103.1 % 97.95 mg 97.9 % 13.72 mg 117.2 %



5. Microbiological purity	<i>Differential enumeration tests:</i> Total aerobic microbial count (TAMC) 10 CFU/g - Not more than 10^5 CFU/g; Total combined molds and yeast count (TYMC) - Not more than 10^2 CFU/g. Test for specified microorganisms: <i>Escherichia coli</i> should be absent.	
6. Microbial purity assurance	Bacterial contamination: <i>Bacillus subtilis</i> (TAMC) - not greater than 10^5 CFU/g; Fungal contamination: <i>Aspergillus niger</i> (TYMC) - not greater than 10^2 CFU/g. Bacterial contamination: <i>Escherichia coli</i> should be absent.	10 CFU/g 10 CFU/g Absent
7. Remarks:	The Product Complies as per the Specification.	
8. Name and position / title of the person issuing the permit is as per the attached certificate.		
Prepared By/Prepared on	Checked By/Checked on	Approved By/Approved on
Moulisha Hemrajani 13/06/2026	Sanjay Kumar 13/06/2026	L. Siddharth 13/06/2026

This is electronically generated report, hence signature is not required. If a character still want, they may use a stamp.

D. Pyridoxine Hydrochloride [by HPLC]	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays.	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays.
E. Passiflora [by UV]	In UV scan Maxima should observe between wavelength of 220 nm and 340 nm.	In UV scan Maxima is observed between wavelength of 220 nm and 340 nm.
F. GABA [by HPLC]	The retention time of the GABA peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the GABA peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays.	The retention time of the GABA peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the GABA peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays.
A. Gamma-aminobutyric acid [HPLC]	The retention time of the Gamma-aminobutyric acid peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Gamma-aminobutyric acid peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays.	The retention time of the Gamma-aminobutyric acid peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Gamma-aminobutyric acid peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays.
B. Extract, Ashwagandha [Withania somnifera] [HPLC]	The retention time of the Extract, Ashwagandha peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Extract, Ashwagandha peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays.	The retention time of the Extract, Ashwagandha peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Extract, Ashwagandha peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays.
C. Magnesium (magnesium oxide) [by gravimetric]	The retention time of the Magnesium (magnesium oxide) peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Magnesium (magnesium oxide) peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays.	The retention time of the Magnesium (magnesium oxide) peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Magnesium (magnesium oxide) peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays.
D. Nicotinic acid [by gravimetric]	The retention time of the Nicotinic acid peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Nicotinic acid peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays.	The retention time of the Nicotinic acid peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Nicotinic acid peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays.
DISINTEGRATION TIME	Not more than 30 min.	Not more than 30 min.
SOLUBILITY	Soluble in water.	Soluble in water.
ASSAY	Not more than 30 min.	Not more than 30 min.
1. GABA [by HPLC]	Not less than 400.0 mg	Not less than 400.0 mg
2. Gamma-Aminobutyric Acid	Not less than 80.0 %	Not less than 80.0 %
3. Ashwagandha Extract, [Withania somnifera]	Not less than 200.0 mg	Not less than 200.0 mg
4. Magnesium mg per tablet	Not less than 80.0 %	Not less than 80.0 %
5. Pyridoxine Hydrochloride	Not less than 80.0 %	Not less than 80.0 %
6. Nicotinic acid	Not less than 80.0 %	Not less than 80.0 %
7. GABA [by HPLC]	Not less than 400.0 mg	Not less than 400.0 mg
8. Gamma-Aminobutyric Acid	Not less than 80.0 %	Not less than 80.0 %
9. Ashwagandha Extract, [Withania somnifera]	Not less than 200.0 mg	Not less than 200.0 mg
10. Magnesium mg per tablet	Not less than 80.0 %	Not less than 80.0 %
11. Pyridoxine Hydrochloride	Not less than 80.0 %	Not less than 80.0 %
12. Nicotinic acid	Not less than 80.0 %	Not less than 80.0 %
13. GABA [by HPLC]	Not less than 400.0 mg	Not less than 400.0 mg
14. Gamma-Aminobutyric Acid	Not less than 80.0 %	Not less than 80.0 %
15. Ashwagandha Extract, [Withania somnifera]	Not less than 200.0 mg	Not less than 200.0 mg
16. Magnesium mg per tablet	Not less than 80.0 %	Not less than 80.0 %
17. Pyridoxine Hydrochloride	Not less than 80.0 %	Not less than 80.0 %
18. Nicotinic acid	Not less than 80.0 %	Not less than 80.0 %
19. GABA [by HPLC]	Not less than 400.0 mg	Not less than 400.0 mg
20. Gamma-Aminobutyric Acid	Not less than 80.0 %	Not less than 80.0 %



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу

Name of food supplement	Solaris Plus	Manufacturer Country	India
Назва дієтичної добавки	Соларіс Плюс	Країна-виробник:	India
A. R. No. :	FT-1262/26	Date of Analysis	25/05/2026
Packing Batch No.	18262133A	Date of Release	15/06/2026
Номер упакованої серії		Дата випуску	
Dosage Form	Film-Coated Tablets	Strength/potency of the food supplement	Gamma Aminobutyric Acid 500 mg; Ashwagandhu Extract (Withania somnifera) 250 mg; Magnesium 100 mg; Pyridoxine Hydrochloride 10 mg; Passiflora 200 mg
Лікарська форма	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	Сила дії/активність дієтичної добавки	Гамма-аміномасляна кислота 500 мг; Екстракт Ашваганда 250 мг; Магній (магній оксид) 100 мг; Вітамін B6 (піридоксину гідрохлорид) 10 мг; Пасифлора 200 мг
Packing Batch Size	100 000 capsules (5 000 packs)	Pack Size	N20 (10x2) in blisters in carton box
Розмір упакованої серії	100 000 капсул (5 000 упаковок)	Розмір тари упаковки	N20 (10x2) у блистерах у картонній коробці
Mfg. Date:	05/2026	Expiry Date:	04/2028
Дата виробництва:		Придатний до:	
SPC No.	CO/SPC/CQA/WP017219B-002	STP No.	CO/STP/CQA/WP017219-002
Name and address of Manufacturing unit:	«Macleods Pharmaceuticals Limited», Khasara No.21, 22, 66, 67 & 68, Aho-Yangtam, Namchepong, PO: Ranipool, Sikkim-737135, Pukyoung, East (Sikkim) -737135, India.		
Найменування і адреса виробничої дільниці:	«Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед», Хасара № 21, 22, 66, 67 і 68, Ахо-Янгтам, Намченпунг, ПО: Раніпул, Сіккім-737135, Пас'юнг, Схід (Сіккім)-737135, India.		
Result of analysis/ Результати аналізу			
Sr. Tests No.	Specifications	Results	
№ п/п Показники	Специфікація	Результати	
1.	DESCRIPTION	Pearlescent chocolate brown coloured, oval shaped, biconvex, film-coated tablets having lip shaped break line on both sides.	
	ОПИС	Перламутрові шоколадно-коричневі, овальні, двовипуклі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з лінійною розломною у формі губ з обох боків.	
2.	IDENTIFICATION	The retention time of the Gamma- amino-butyric acid peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Gamma- aminobutyric acid peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assays».	
	A. Gamma-Aminobutyric Acid [by HPLC]	The retention time of the Gamma- amino-butyric acid peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Gamma- aminobutyric acid peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assays».	
	B. Ashwagandha Extract (Withania somnifera) [by UV]	In UV scan Maxima should observe at 657 nm + 5nm when measured between 600 nm and 700 nm.	
	C. Magnesium [by precipitation]	A white precipitation should develop after addition of Ammonia solution.	
		In UV scan Maxima is observed at 658.5 nm when measured between 600 nm and 700 nm.	
		A white precipitation is develop after addition of Ammonia solution.	

MACLEODS PHARMACEUTICALS LIMITED
GENERAL BLOCK

KHASARA NO. 21, 22, 66, 67 & 68, AHO-YANGTAM, NAMCHEPUNG,
PO: RANIPOL, SIKKIM-737135, INDIA.




	D. Pyridoxine Hydrochloride [by HPLC]	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay».	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay».
	E. Passiflora [by UV]	In UV scan Maxima should observe between wavelength of 220 nm and 340 nm.	In UV scan Maxima is observed between wavelength of 220 nm and 340 nm.
	ІДЕНТИФІКАЦІЯ A. Гамма-аміномасляна кислота [ВЕРХ] B. Екстракт Ашваганда (Withania somnifera) [УФ] C. Магній (магнію оксид) [сплохом осадження] D. Вітамін B6 (піридоксину гідрохлорид) [ВЕРХ]	Час утримування піка гамма-аміномасляної кислоти на хроматограмі фракції повинен збігатися з часом утримування піка гамма-аміномасляної кислоти на хроматограмі стандартного розчину, отриманих в тесті «Кількісне визначення».	Час утримування піка гамма-аміномасляної кислоти на хроматограмі фракції збігається з часом утримування піка гамма-аміномасляної кислоти на хроматограмі стандартного розчину, отриманих в тесті «Кількісне визначення».
		При УФ-скануванні максимум повинні спостерігатися при 657 nm ± 5 nm при вимірюванні між 600 nm та 700 nm. Після додавання розчину аміаку має утворитися білий осад.	При УФ-скануванні максимуми спостерігаються при 658.0 nm при вимірюванні між 600 nm та 700 nm. Після додавання розчину аміаку утворюється білий осад.
3.	DISINTEGRATION TIME	Not more than 30 min	24 minutes 52 seconds
	РОЗПАДАННЯ	Не більше 30 хв.	24 хвилини 52 секунди
4.	ASSAY [%] [BY HPLC] I. Gamma-Aminobutyric Acid mg per tablet % label claim II. Ashwagandha Extract (Withania somnifera) mg per tablet % label claim III. Magnesium mg per tablet % label claim IV. Pyridoxine Hydrochloride mg per tablet % label claim	Not less than 400.0 mg Not less than 80.0 % Not less than 200.0 mg Not less than 80.0 % Not less than 80.0 mg Not less than 80.0 % Not less than 8.0 mg Not less than 80.0 %	494.00 mg 98.8 % 258.30 mg 103.3 % 101.03 mg 101.0 % 14.39 mg 143.9 %
	Кількісне визначення [%] [BY HPLC] I. Гамма-аміномасляна кислота мг у таблетці % від заявленої кількості II. Екстракт Ашваганда (Withania somnifera) мг у таблетці % від заявленої кількості III. Магній (магнію оксид) мг у таблетці % від заявленої кількості IV. Pyridoxine Hydrochloride мг у таблетці % від заявленої кількості	Не менше ніж 400.0 мг Не менше ніж 80.0 % Не менше ніж 200.0 мг Не менше ніж 80.0 % Не менше ніж 80.0 мг Не менше ніж 80.0 % Не менше ніж 8.0 мг Не менше ніж 80.0 %	494.00 мг 98.8 % 258.30 мг 103.3 % 101.03 мг 101.0 % 14.39 мг 143.9 %



5.	Microbiological purity	<i>Microbial enumeration tests:</i> Total aerobic microbial count (TAMC) - Not more than 10^3 CFU/g; Total combined molds and yeast count (TYMC) - Not more than 10^3 CFU/g. Test for specified microorganisms: <i>Escherichia coli</i> should be absent	10 CFU/g <10 CFU/g Absent
	Мікробіологічна чистота	<i>Визначення кількості мікроорганізмів:</i> Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - не більше 10^3 КУО/г; Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС) - не більше 10^3 КУО/г. Визначення специфічних мікроорганізмів: Не допускається <i>Escherichia coli</i>	10 КУО/г <10 КУО/г Відсутні
7.	Remarks: The Product Complies as per the Specification. Примітка: Продукт відповідає специфікації.		
8.	Name and position / title of the person issuing the permit issue series/ Прізвище та посада / звання особи, що видає дозвіл на випуск серії		
	Prepared By/Підготував	Checked By/Перевірив	Approved By/Затвердив
	Anant Prakash	Sanjay Kumar	T. Sridhar
	15/06/2026	15/06/2026	15/06/2026

This is electronically generated report, hence signature is not required. Це електронний звіт, тому підпис не потрібен.



MACLEODS PHARMACEUTICALS LIMITED
 GENERAL BLOCK
 KHASARA NO. 21, 22, 66, 67 & 68, AHO-YANGTAM, NAMCHEPUNG,
 PO: RANIPOOI, SIKKIM-737135, INDIA.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу

Name of food supplement	Solaris Plus	Manufacturer Country	India
Назва дієтичної добавки	Соларіс Плюс	Країна-виробник:	India
A. R. No. :	FT-1262/26	Date of Analysis	25/05/2026
Packing Batch No.	18262133A	Date of Release	15/06/2026
Номер упакованої серії		Дата випуску	
Dosage Form	Film-Coated Tablets	Strength/potency of the food supplement	Gamma Aminobutyric Acid 500 mg; Ashwagandhu Extract (Withania somnifera) 250 mg; Magnesium 100 mg; Pyridoxine Hydrochloride 10 mg; Passiflora 200 mg
Лікарська форма	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	Сила дії/активність дієтичної добавки	Гамма-аміномасляна кислота 500 мг; Екстракт Ашваганда 250 мг; Магній (магній оксид) 100 мг; Вітамін B6 (піридоксину гідрохлорид) 10 мг; Пасифлора 200 мг
Packing Batch Size	100 000 capsules (5 000 packs)	Pack Size	N20 (10x2) in blisters in carton box
Розмір упакованої серії	100 000 капсул (5 000 упаковок)	Розмір гачин упаковки	N20 (10x2) у блістерах у картонній коробці
Mfg. Date:	05/2026	Expiry Date:	04/2028
Дата виробництва:		Придатний до:	
SPC No.	CO/SPC/CQA/WP017219B-002	STP No.	CO/STP/CQA/WP017219-002
Name and address of Manufacturing unit:	«Macleods Pharmaceuticals Limited», Khasara No.21, 22, 66, 67 & 68, Aho-Yangtam, Namchepong, PO: Ranipool, Sikkim-737135, Pukyoung, East (Sikkim) -737135, India.		
Найменування і адреса виробничої дільниці:	«Маклеодс Фармасютікалс Лімітед», Хасара № 21, 22, 66, 67 і 68, Ахо-Янгтам, Намченпунг, ПО: Раніпул, Сіккім-737135, Індія, Схід (Східна)-737135, India.		
Result of analysis/ Результати аналізу			
Sr. Tests No.	Specifications	Results	
№ п/п Показники	Специфікація	Результати	
1.	DESCRIPTION	Pearlescent chocolate brown coloured, oval shaped, biconvex, film-coated tablets having lip shaped break line on both sides.	
	ОПИС	Перламутрові шоколадно-коричневі, овальні, двовипуклі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з лінійною розломною у формі губ з обох боків.	
2.	IDENTIFICATION	The retention time of the Gamma- amino-butyric acid peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Gamma- aminobutyric acid peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assays».	
	A. Gamma-Aminobutyric Acid [by HPLC]	The retention time of the Gamma- amino-butyric acid peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Gamma- aminobutyric acid peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assays».	
	B. Ashwagandha Extract (Withania somnifera) [by UV]	In UV scan Maxima should observe at 657 nm + 5nm when measured between 600 nm and 700 nm.	
	C. Magnesium [by precipitation]	A white precipitation should develop after addition of Ammonia solution.	
		In UV scan Maxima is observed at 658.5 nm when measured between 600 nm and 700 nm.	
		A white precipitation is develop after addition of Ammonia solution.	

MACLEODS PHARMACEUTICALS LIMITED
GENERAL BLOCK

KHASARA NO. 21, 22, 66, 67 & 68, AHO-YANGTAM, NAMCHEPUNG,
PO: RANIPOL, SIKKIM-737135, INDIA.



	D. Pyridoxine Hydrochloride [by HPLC]	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay».	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay».
	E. Passiflora [by UV]	In UV scan Maxima should observe between wavelength of 220 nm and 340 nm.	In UV scan Maxima is observed between wavelength of 220 nm and 340 nm.
	ІДЕНТИФІКАЦІЯ A. Гамма-аміномасляна кислота [ВЕРХ] B. Екстракт Ашваганда (Withania somnifera) [УФ] C. Магній (магнію оксид) [сплохом осадження] D. Вітамін B6 (піридоксину гідрохлорид) [ВЕРХ]	Час утримування піка гамма-аміномасляної кислоти на хроматограмі фракції повинен збігатися з часом утримування піка гамма-аміномасляної кислоти на хроматограмі стандартного розчину, отриманих в тесті «Кількісне визначення».	Час утримування піка гамма-аміномасляної кислоти на хроматограмі фракції збігається з часом утримування піка гамма-аміномасляної кислоти на хроматограмі стандартного розчину, отриманих в тесті «Кількісне визначення».
		При УФ-скануванні максимум повинні спостерігатися при 657 nm ± 5 nm при вимірюванні між 600 nm та 700 nm. Після додавання розчину аміаку має утворитися білий осад.	При УФ-скануванні максимуми спостерігаються при 658.0 nm при вимірюванні між 600 nm та 700 nm. Після додавання розчину аміаку утворюється білий осад.
3.	DISINTEGRATION TIME	Not more than 30 min	24 minutes 52 seconds
	РОЗПАДАННЯ	Не більше 30 хв.	24 хвилини 52 секунди
4.	ASSAY [%] [BY HPLC] I. Gamma-Aminobutyric Acid mg per tablet % label claim II. Ashwagandha Extract (Withania somnifera) mg per tablet % label claim III. Magnesium mg per tablet % label claim IV. Pyridoxine Hydrochloride mg per tablet % label claim	Not less than 400.0 mg Not less than 80.0 % Not less than 200.0 mg Not less than 80.0 % Not less than 80.0 mg Not less than 80.0 % Not less than 8.0 mg Not less than 80.0 %	494.00 mg 98.8 % 258.30 mg 103.3 % 101.03 mg 101.0 % 14.39 mg 143.9 %
	Кількісне визначення [%] [BY HPLC] I. Гамма-аміномасляна кислота мг у таблетці % від заявленої кількості II. Екстракт Ашваганда (Withania somnifera) мг у таблетці % від заявленої кількості III. Магній (магнію оксид) мг у таблетці % від заявленої кількості IV. Pyridoxine Hydrochloride мг у таблетці % від заявленої кількості	Не менше ніж 400.0 мг Не менше ніж 80.0 % Не менше ніж 200.0 мг Не менше ніж 80.0 % Не менше ніж 80.0 мг Не менше ніж 80.0 % Не менше ніж 8.0 мг Не менше ніж 80.0 %	494.00 мг 98.8 % 258.30 мг 103.3 % 101.03 мг 101.0 % 14.39 мг 143.9 %



5.	Microbiological purity	<i>Microbial enumeration tests:</i> Total aerobic microbial count (TAMC) - Not more than 10^3 CFU/g; Total combined molds and yeast count (TYMC) - Not more than 10^3 CFU/g. Test for specified microorganisms: <i>Escherichia coli</i> should be absent	10 CFU/g <10 CFU/g Absent
	Мікробіологічна чистота	<i>Визначення кількості мікроорганізмів:</i> Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - не більше 10^3 КУО/г; Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС) - не більше 10^3 КУО/г. Визначення специфічних мікроорганізмів: Не допускається <i>Escherichia coli</i>	10 КУО/г <10 КУО/г Відсутні
7.	Remarks: The Product Complies as per the Specification. Примітка: Продукт відповідає специфікації.		
8.	Name and position / title of the person issuing the permit issue series/ Прізвище та посада / звання особи, що видає дозвіл на випуск серії		
	Prepared By/Підготував	Checked By/Перевірив	Approved By/Затвердив
	Anant Prakash	Sanjay Kumar	T. Sridhar
	15/06/2026	15/06/2026	15/06/2026

This is electronically generated report, hence signature is not required. Це електронний звіт, тому підпис не потрібен.



MACLEODS PHARMACEUTICALS LIMITED
 GENERAL BLOCK
 KHASARA NO. 21, 22, 66, 67 & 68, AHO-YANGTAM, NAMCHERUNG,
 PO: RANIPOL, SIKKIM-737135, INDIA.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сержисент агајев

Name of food supplement	Salara Plus	Manufacturer	India
Forma pichonani robonara	Calcium Honey	Rothenberg Pharma	India
A. R. No.:	01-1575/26	Date of Analysis	04/07/2026
Packing Batch No.	19264419A	Date of Release	15/07/2026
Harar yarakomani ropon	19264419A	Date of Release	15/07/2026
Dosage Form	Film-Coated Tablets	Strength/potency of the food supplement	Garning Aminobutyrate Acid 500 mg; Ashwagandha Extract (Withania somnifera) 250 mg; Magnesium 100 mg; Pyridoxine (hydrochloride) 10 mg; Fusillidate 200 mg
Dispersed in liquid	Tablets, film-coated	Country of origin	Germany
Packing Batch Size	100 000 capsules	Pack Size	100 000 capsules
Yarakomani ropon	100 000 capsules	Pack Size	100 000 capsules
Mfg. Date:	05/2026	Exp. Date:	04/2028
Harar yarakomani ropon	05/2026	Exp. Date:	04/2028
STC No.	CO/STP/CQA/WP/017219-002	STP No.	CO/STP/CQA/WP/017219-002
Name and address of Manufacturer in India	Mackay's Pharmaceuticals Limited, Khasim No.21, 22, 66, 67 & 68, Aha-Yanglam, Namcheyang, PO: Rampool, Sikkim-737135, Pakyong, East (Sikkim)-737135, India.		
Harar yarakomani ropon	Mackay's Pharmaceuticals Limited, Khasim No.21, 22, 66, 67 & 68, Aha-Yanglam, Namcheyang, PO: Rampool, Sikkim-737135, Pakyong, East (Sikkim)-737135, India.		

Result of analysis: Parameters and studies

Sl. No.	Tests	Specifications	Results
1.	DESCRIPTION	Chromatogram Pearlescent chocolate brown coloured, oval shaped, biconvex, film-coated tablets having lip shaped break line on both sides. Перламутрові шоколадно-коричневі, овальні, двоконвні таблетки, які мають губчасту лінійку на обох боках.	Perlamutran Pearlescent chocolate brown coloured, oval shaped, biconvex, film coated tablets having lip shaped break line on both sides. Перламутрові шоколадно-коричневі, овальні, двоконвні таблетки, які мають губчасту лінійку на обох боках.
2.	IDENTIFICATION		
	A. Gamma-Aminobutyric Acid [by HPLC]	The retention time of the Gamma-aminobutyric acid peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Gamma-aminobutyric acid peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays.	The retention time of the Gamma-aminobutyric acid peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Gamma-aminobutyric acid peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays.
	B. Ashwagandha Extract (Withania sumniera) [by UV]	In UV scan Maxima should observe at 657 nm & 500 nm when measured between 600 nm and 700 nm.	In UV scan Maxima is observed at 654.5 nm when measured between 600 nm and 700 nm.
	C. Magnesium [by precipitation]	A white precipitation should develop after addition of Ammonia solution.	A white precipitation is develops after addition of Ammonia solution.

MACLEOD'S PHARMACEUTICALS LIMITED

GENERAL BLOCK

KHASARA NO. 21, 22, 66, 67 & 68, AHO-YANGNAM, NAMCHIEPUNG.
PO: RANIPOL, SIKKIM-737135, INDIA.

NOV 1991

D. Pyridoxine Hydrochloride [by HPLC]	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay».	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay».
E. Assay by UV	In UV scan Maxima should observe between wavelength of 220 nm and 340 nm.	In UV scan Maxima is observed between wavelength of 220 nm and 340 nm.
ДІЄСТІФІКАЦІЯ		
A. Gamma-aminobutyric acid (GABA) [BY HPLC]	Час утримування піка гамма-амінобутироїнової кислоти на хроматограмі зразка повинен збігатися з часом утримування піка гамма-амінобутироїнової кислоти на хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Визначення вмісту».	Час утримування піка гамма-амінобутироїнової кислоти на хроматограмі зразка повинен збігатися з часом утримування піка гамма-амінобутироїнової кислоти на хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Визначення вмісту».
B. Extractum Ashwagandha (Withania somnifera) [UV]	При УФ-скануванні максимум поглинання спостерігається при 657 nm $\pm$ 5 nm при вимірюванні між 600 nm та 700 nm.	При УФ-скануванні максимум поглинання спостерігається при 658 nm при вимірюванні між 600 nm та 700 nm.
C. Menthyl (mentha species) (mint leaf extract) [BY HPLC]	Пік ментолу повинен збігатися з часом утримування піка ментолу на хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Визначення вмісту».	Пік ментолу повинен збігатися з часом утримування піка ментолу на хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Визначення вмісту».
D. Menthyl B6 (pyridoxine hydrochloride) [BY HPLC]	Час утримування піка піридоксину гідрохлориду на хроматограмі зразка повинен збігатися з часом утримування піка піридоксину гідрохлориду на хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Визначення вмісту».	Час утримування піка піридоксину гідрохлориду на хроматограмі зразка повинен збігатися з часом утримування піка піридоксину гідрохлориду на хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Визначення вмісту».
3. DISINTEGRATION TIME	Not more than 30 min	20 minutes 36 seconds
4. ASSAY	By HPLC	By HPLC
I. Gamma-Aminobutyric Acid	mg per tablet % label claim	500.69 mg 100.1 %
II. Ashwagandha Extract (Withania somnifera)	mg per tablet % label claim	251.95 mg 100.8 %
III. Magnesium	mg per tablet % label claim	103.53 mg 103.5 %
IV. Pyridoxine Hydrochloride	mg per tablet % label claim	13.87 mg 138.7 %
Kandasani RANJIT SINGH	BY HPLC	BY HPLC
I. Gamma-aminobutyric acid	mg per tablet % label claim	500.59 mg 100.1 %
II. Extractum Ashwagandha (Withania somnifera)	mg per tablet % label claim	251.95 mg 100.8 %
III. Menthyl (mentha species)	mg per tablet % label claim	103.53 mg 103.5 %
IV. Pyridoxine Hydrochloride	mg per tablet % label claim	13.87 mg 138.7 %

MAHARAJA RANJIT SINGH UNIVERSITY

GENERAL BLOCK


KHASAKA NO. 72, 22, 66, 67 & 68, AHO-YANGJAM, NAMCHERUNG,
PO: RANJIT, SJYKIM-727135, INDIA.

% w/w minimum alkalinity IV. Potassium Hydroxide or y caustic.	The minimum alk 80.0 % The minimum alk 8.0 wt The minimum alk 80.0 %	102.3 % 13.83 wt 138.4 %
% w/w minimum alkalinity Microbiological purity	Microbial enumeration tests Total aerobic microbial count (TAMC) - Not more than 10^3 CFU/g; Total combined mold and yeast count (TYMC) - Not more than 10^4 CFU/g; Test for specified microorganisms: <i>Escherichia coli</i> should be absent <i>Bacterium subtilis</i> / <i>Aspergillus</i> (TYMC) - no visible 10^3 CFU/g; Salmonella <i>adventum</i> / <i>adventum</i> / <i>adventum</i> (TYMC) - no visible 10^3 CFU/g; Bacterium <i>enterobacteriaceae</i> / <i>enterobacteriaceae</i> (TYMC) - no visible 10^3 CFU/g; No <i>Staphylococcus aureus</i> / <i>Staphylococcus aureus</i>	<10 CFU/g <10 CFU/g Absent <10 CFU/g <10 CFU/g Absent
7. Remarks: The Product Complies as per the Specification.		
8. Signature: _____ Name and position / title of the person issuing the permit / date serial Signature of the person / position holder, who issued the permit / date serial		
Prepared By: _____ Anant Prakash 15/07/2026	Checked By: _____ Sanjay Kumar 15/07/2026	Approved By: _____ Pankaj Kumar Yadav 15/07/2026
This is electronically generated report, hence signature is not required. If a signature is required, any minute be sampled.		

MACTEODS PHARMACEUTICALS LIMITED

GENERAL BLOCK

KHASARA NO. 21, 22, 66, 67 & 68, AHO VANGTAM, NAMDEPUNG,
 PO: RANIPOL, SIKKIM-737135, INDIA.



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сержисент ага:нгу

Name of food supplement	Salara Plus	Manufacturer	India
Forma pichonani robonara	Calcium Honey	Rothenberg Pharma	India
A. R. No.:	01-1575/26	Date of Analysis	04/07/2026
Packing Batch No.	19264419A	Date of Release	15/07/2026
Harar yarakomani ropon	19264419A	Date of Release	15/07/2026
Dosage Form	Film-Coated Tablets	Strength/potency of the food supplement	Garning Aminobutyrate Acid 500 mg; Ashwagandha Extract (Withania somnifera) 250 mg; Magnesium 100 mg; Pyridoxine (hydrochloride) 10 mg; Fusillidate 200 mg
Dispersed in liquid	Tablets, film-coated	Country of origin	Germany
Packing Batch Size	100 000 capsules	Pack Size	100 000 capsules
Yarakomani ropon	100 000 capsules	Pack Size	100 000 capsules
Mfg. Date:	05/2026	Exp. Date:	04/2028
Harar yarakomani ropon	05/2026	Exp. Date:	04/2028
STC No.	CO/STP/CQA/WP/017219-002	STP No.	CO/STP/CQA/WP/017219-002
Name and address of Manufacturer in India	Mackay's Pharmaceuticals Limited, Khasim No.21, 22, 66, 67 & 68, Aha-Yanglam, Namcheyang, PO: Rampool, Sikkim-737135, Pakyong, East (Sikkim)-737135, India.		
Harar yarakomani ropon	Mackay's Pharmaceuticals Limited, Khasim No.21, 22, 66, 67 & 68, Aha-Yanglam, Namcheyang, PO: Rampool, Sikkim-737135, Pakyong, East (Sikkim)-737135, India.		

Result of analysis: Parameters and studies

Sl. No.	Tests	Specifications	Results
1.	DESCRIPTION	Chromatogram Pearlescent chocolate brown coloured, oval shaped, biconvex, film-coated tablets having lip shaped break line on both sides. Перламутрові шоколадно-коричневі, овальні, двоконвні таблетки, які мають губчасту лінійку на обох боках.	Perlamutran Pearlescent chocolate brown coloured, oval shaped, biconvex, film coated tablets having lip shaped break line on both sides. Перламутрові шоколадно-коричневі, овальні, двоконвні таблетки, які мають губчасту лінійку на обох боках.
2.	IDENTIFICATION		
	A. Gamma-Aminobutyric Acid [by HPLC]	The retention time of the Gamma-aminobutyric acid peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Gamma-aminobutyric acid peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays.	The retention time of the Gamma-aminobutyric acid peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Gamma-aminobutyric acid peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test assays.
	B. Ashwagandha Extract (Withania sumniera) [by UV]	In UV scan Maxima should observe at 657 nm & 500 nm when measured between 600 nm and 700 nm.	In UV scan Maxima is observed at 654.5 nm when measured between 600 nm and 700 nm.
	C. Magnesium [by precipitation]	A white precipitation should develop after addition of Ammonia solution.	A white precipitation is develops after addition of Ammonia solution.

MACLEOD'S PHARMACEUTICALS LIMITED

GENERAL BLOCK

KHASARA NO. 21, 22, 66, 67 & 68, AHO-YANGNAM, NAMCHIEPUNG.
PO: RANIPOL, SIKKIM-737135, INDIA.

NOV 1991

D. Pyridoxine Hydrochloride [by HPLC]	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation should correspond to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay».	The retention time of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the sample preparation corresponds to that of the Pyridoxine Hydrochloride peak in the chromatogram of the standard preparation as obtained in the test «Assay».
E. Passiflora [by UV]	In UV scan Maxima should observe between wavelength of 220 nm and 340 nm.	In UV scan Maxima is observed between wavelength of 220 nm and 340 nm.
ДІЄЇТІФІКАЦІЯ		
A. Gamma-aminobutyric acid (GABA) [BY HPLC]	Час утримування піка гамма-амінобутироїчної кислоти на хроматограмі зразка повинен збігатися з часом утримування піка гамма-амінобутироїчної кислоти на хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Визначення вмісту».	Час утримування піка гамма-амінобутироїчної кислоти на хроматограмі зразка повинен збігатися з часом утримування піка гамма-амінобутироїчної кислоти на хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Визначення вмісту».
B. Echinops Atractantha (Withania somnifera) [UV]	При УФ-скануванні максимум поглинання спостерігається при 657 nm $\pm$ 5 nm при вимірюванні між 600 nm та 700 nm.	При УФ-скануванні максимум поглинання спостерігається при 658 nm при вимірюванні між 600 nm та 700 nm.
C. Manihot (Manihot esculenta) (Manihot esculenta) [BY HPLC]	Пік адолату маніоту збігається з часом утримування піка адолату маніоту на хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Визначення вмісту».	Пік адолату маніоту збігається з часом утримування піка адолату маніоту на хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Визначення вмісту».
D. Atropine sulfate (Atropine sulfate) [BY HPLC]	Час утримування піка атропіну сульфату на хроматограмі зразка повинен збігатися з часом утримування піка атропіну сульфату на хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Визначення вмісту».	Час утримування піка атропіну сульфату на хроматограмі зразка повинен збігатися з часом утримування піка атропіну сульфату на хроматограмі стандартного розчину, отриманого в тесті «Визначення вмісту».
3. DISINTEGRATION TIME	Not more than 30 min	20 minutes 36 seconds
4. ASSAY	By HPLC	By HPLC
I. Gamma-Aminobutyric Acid	Not less than 400.0 mg Not less than 80.0 %	500.69 mg 100.1 %
II. Ashwagandha Extract (Withania somnifera)	Not less than 200.0 mg Not less than 80.0 %	251.95 mg 100.8 %
III. Magnesium	Not less than 80.0 mg Not less than 80.0 %	103.53 mg 103.5 %
IV. Pyridoxine Hydrochloride	Not less than 8.0 mg Not less than 80.0 %	13.87 mg 148.3 %
Kanamycin [BY HPLC]	Not less than 400.0 mg Not less than 80.0 %	500.69 mg 100.1 %
I. Gamma-aminobutyric acid	Not less than 400.0 mg Not less than 80.0 %	500.69 mg 100.1 %
II. Echinops Atractantha (Withania somnifera)	Not less than 200.0 mg Not less than 80.0 %	251.95 mg 100.8 %
III. Manihot (Manihot esculenta)	Not less than 80.0 mg	103.53 mg

MAHARAJA PHARMACEUTICALS LIMITED

GENERAL BLOCK

KHASAKA NO. 72, 22, 66, 67 & 68, AHO-YANGJAM, NAMCHERUNG,
PO: RANTHOLI, SJOKIM-727135, INDIA.

This is electronically generated report, hence signature is not required.
He is a very intelligent and very capable person.

