# БІОКОН

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

**Медичне науково-виробниче об'єднання**

**Україна, м. Дніпро, пр-т.О.Поля, б.101, офіс 114**

Телефон: (056) 731-91-32

**htth:www/biokon.com.ua** **E-mail: contact@biokon.com.ua**


## Сертифікат якості

Дата виготовлення 02.2026 Партія № 1218

Термінатний до 02.2028 Кількість, шт. 3169

Найменування продукції: ***Health Derm Laboratory. Гель для умивання Pure clean із серії OH. PROBLEM***

Відомості НД: **ТУ У 24.5-13490613-006:2006 "Засоби косметичні для очищення шкіри"**

| Найменування показника | Характеристика і норма за НД | Результати випробувань |
|---|---|---|
| Зовнішній вигляд | Однорідна гелеподібна густа маса без сторонніх домішок | відповідає |
| Запах | Фантазійний, відповідний запаху, який пропонується | відповідає |
| Колір | Від безбарвного до жовтого | відповідає |
| Водневий показник (pH), од. pH | 4,5-7,5 | 5,10 |
| Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см3, не більше | 1000 | відсутні |
| Бактерії родини Enterobacteriaceae, КУО/1г | відсутність | відсутні |
| Бактерії сімейства Staphylococcus aureus, КУО/1г | відсутність | відсутні |
| Бактерії сімейства Pseudomonas aeruginosa, КУО/1г | відсутність | відсутні |
| Кількість дріжджів і плісняв, грибів, КУО/1г, не більше | 100 | відсутні |

**Висновок лабораторії: Якість продукції відповідає вимогам ТУ У 24.5-13490613-006:2006 "Засоби косметичні для очищення шкіри"**

**Начальник виробничої лабораторії** **Ювченко О. В.**

ДКПП 20.42.15

УКНД 71.100.70 (Р 16)

ЗАТВЕРЖДУЮ

Директор
ТОВ «МИВО «БІОКОН»
_____
Сахонцев А.Г.

«05» 08 2025р.

Зміна № 29

ТУ У 24.5- 13490613 -006:2006

# ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ

СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ

Технічні умови

Термін введення з 2025-08-01

РАЗРОБЛЕНО
Головний технолог
ТОВ МИВО "БІОКОН"
_____ Н.В. Каретник

«04» 08 2025 р.

2025

26.NIASKIN Гель-мус для вмивання CLEAN GEL MOUSSE

27.Гель для вмивання міцелярний гіалуроновий «Делікатне очищення» БІОКОН «Age&Beauty»

28.Фрем-гель для вмивання з вітаміном С «Ї kiwa kiwi»

29.БІОНА Флора-Баланс. М'який гель для інтимної гігієни з пребіотиком

30.Гель для вмивання 3 в 1 із серії «Білосніжка. Сяюча шкіра»

31.Пінка-мус очищувальна «Дотик освітлення» із серії «Білосніжка. Сяюча шкіра»

32.Health Derm Laboratory. Пінка-мус очищувальна Aqua mousse із серії AQUA IDEAL

33.Health Derm Laboratory. Гель для вмивання Pure clean із серії OIL PROBLEM

34.Health Derm Laboratory. Пінка-мус очищувальна Pure touch із серії OIL PROBLEM

35.Пінка 2 в 1 для вмивання із серії «Проблемна шкіра»

Термін дії технічних умов *продовжити* до **10.04.2031 року.**

**Розділ 2** ***викласти в новій редакції***

## 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих технічних умовах поведено посилання на наступні нормативні документи:

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Постанова Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII)

Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII «Про охорону праці»;

Закон України від 24.02.1994р. № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення».

ДСТУ EN ISO 22716:2015 Косметика. Належна виробнича практика (GMP). Настанови з належної виробничої практики (EN ISO 22716:2007, IDT);

ДСТУ EN ISO 17516:2016 Косметика. Мікробіологія. Мікробіологічні межі;

ДСТУ ISO 21149:2010 Засоби косметичні. Мікробіологія. Перелік та виявлення мезофільних аеробних бактерій (ISO 21149:2006, IDT);

ДСТУ ISO/TR 19838:2017 Засоби косметичні. Мікробіологія. Настанови щодо застосування стандартів ISO з косметичної мікробіології (ISO/TR 19838:2016, IDT);

ДСТУ ГОСТ 31340:2009 Попереджувальне маркування хімічної продукції. Загальні вимоги;

ДСТУ ISO 22715:2019 Косметична продукція. Пакування та маркування (ISO 22715:2006, IDT);

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прибори зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок і методи атестації;

ДСТУ 8184:2015 Продукція парфумерно-косметична. Методи визначення об'єму та маси нетто у споживчій тарі;

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги;

ДКПП 20.42.15

УКНД 71.100.70 (Р 16)

ЗАТВЕРЖДУЮ

Директор
ТОВ «МНВО «БІОКОН»
_____
Сахонцев А.Г.

«05» 08 2025р.

Зміна № 29

ТУ У 24.5- 13490613 -006:2006

# ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ

СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ

Технічні умови

Термін введення з 2025-08-01

РАЗРОБЛЕНО
Головний технолог
ТОВ МНВО "БІОКОН"
_____ Н.В. Каретник

«04» 08 2025 р.

2025

26.NIASKIN Гель-мус для вмивання CLEAN GEL MOUSSE

27.Гель для вмивання міцелярний гіалуроновий «Делікатне очищення» БІОКОН «Age&Beauty»

28.Фрем-гель для вмивання з вітаміном С «Ї kiwa kiwi»

29.БІОНА Флора-Баланс. М'який гель для інтимної гігієни з пребіотиком

30.Гель для вмивання 3 в 1 із серії «Білосніжка. Сяюча шкіра»

31.Пінка-мус очищувальна «Дотик освітлення» із серії «Білосніжка. Сяюча шкіра»

32.Health Derm Laboratory. Пінка-мус очищувальна Aqua mousse із серії AQUA IDEAL

33.Health Derm Laboratory. Гель для вмивання Pure clean із серії OIL PROBLEM

34.Health Derm Laboratory. Пінка-мус очищувальна Pure touch із серії OIL PROBLEM

35.Пінка 2 в 1 для вмивання із серії «Проблемна шкіра»

Термін дії технічних умов *продовжити* до **10.04.2031 року.**

**Розділ 2** ***викласти в новій редакції***

## 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих технічних умовах поведено посилання на наступні нормативні документи:

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Постанова Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII)

Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII «Про охорону праці»;

Закон України від 24.02.1994р. № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення».

ДСТУ EN ISO 22716:2015 Косметика. Належна виробнича практика (GMP). Настанови з належної виробничої практики (EN ISO 22716:2007, IDT);

ДСТУ EN ISO 17516:2016 Косметика. Мікробіологія. Мікробіологічні межі;

ДСТУ ISO 21149:2010 Засоби косметичні. Мікробіологія. Перелік та виявлення мезофільних аеробних бактерій (ISO 21149:2006, IDT);

ДСТУ ISO/TR 19838:2017 Засоби косметичні. Мікробіологія. Настанови щодо застосування стандартів ISO з косметичної мікробіології (ISO/TR 19838:2016, IDT);

ДСТУ ГОСТ 31340:2009 Попереджувальне маркування хімічної продукції. Загальні вимоги;

ДСТУ ISO 22715:2019 Косметична продукція. Пакування та маркування (ISO 22715:2006, IDT);

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прибори зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок і методи атестації;

ДСТУ 8184:2015 Продукція парфумерно-косметична. Методи визначення об'єму та маси нетто у споживчій тарі;

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги;

ДКПП 20.42.15

УКНД 71.100.70 (Р 16)

ЗАТВЕРЖДУЮ

Директор
ТОВ «МИВО «БІОКОН»
_____
Сахонцев А.Г.

«05» 08 2025р.

Зміна № 29

ТУ У 24.5- 13490613 -006:2006

# ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ

СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ

Технічні умови

Термін введення з 2025-08-01

РАЗРОБЛЕНО
Головний технолог
ТОВ МИВО "БІОКОН"
_____ Н.В. Каретник

«04» 08 2025 р.

2025

26.NIASKIN Гель-мус для вмивання CLEAN GEL MOUSSE

27.Гель для вмивання міцелярний гіалуроновий «Делікатне очищення» БІОКОН «Age&Beauty»

28.Фрем-гель для вмивання з вітаміном С «Ї kiwa kiwi»

29.БІОНА Флора-Баланс. М'який гель для інтимної гігієни з пребіотиком

30.Гель для вмивання 3 в 1 із серії «Білосніжка. Сяюча шкіра»

31.Пінка-мус очищувальна «Дотик освітлення» із серії «Білосніжка. Сяюча шкіра»

32.Health Derm Laboratory. Пінка-мус очищувальна Aqua mousse із серії AQUA IDEAL

33.Health Derm Laboratory. Гель для вмивання Pure clean із серії OIL PROBLEM

34.Health Derm Laboratory. Пінка-мус очищувальна Pure touch із серії OIL PROBLEM

35.Пінка 2 в 1 для вмивання із серії «Проблемна шкіра»

Термін дії технічних умов *продовжити* до **10.04.2031 року.**

**Розділ 2** ***викласти в новій редакції***

## 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих технічних умовах поведено посилання на наступні нормативні документи:

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Постанова Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII)

Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII «Про охорону праці»;

Закон України від 24.02.1994р. № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення».

ДСТУ EN ISO 22716:2015 Косметика. Належна виробнича практика (GMP). Настанови з належної виробничої практики (EN ISO 22716:2007, IDT);

ДСТУ EN ISO 17516:2016 Косметика. Мікробіологія. Мікробіологічні межі;

ДСТУ ISO 21149:2010 Засоби косметичні. Мікробіологія. Перелік та виявлення мезофільних аеробних бактерій (ISO 21149:2006, IDT);

ДСТУ ISO/TR 19838:2017 Засоби косметичні. Мікробіологія. Настанови щодо застосування стандартів ISO з косметичної мікробіології (ISO/TR 19838:2016, IDT);

ДСТУ ГОСТ 31340:2009 Попереджувальне маркування хімічної продукції. Загальні вимоги;

ДСТУ ISO 22715:2019 Косметична продукція. Пакування та маркування (ISO 22715:2006, IDT);

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прибори зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок і методи атестації;

ДСТУ 8184:2015 Продукція парфумерно-косметична. Методи визначення об'єму та маси нетто у споживчій тарі;

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги;

ДКПП 20.42.15

УКНД 71.100.70 (Р 16)

ЗАТВЕРЖДУЮ

Директор
ТОВ «МИВО «БІОКОН»
_____
Сахонцев А.Г.

«05» 08 2025р.

Зміна № 29

ТУ У 24.5- 13490613 -006:2006

# ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ

СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ

Технічні умови

Термін введення з 2025-08-01

РАЗРОБЛЕНО
Головний технолог
ТОВ МИВО "БІОКОН"
_____ Н.В. Каретник

«04» 08 2025 р.

2025

26.NIASKIN Гель-мус для вмивання CLEAN GEL MOUSSE

27.Гель для вмивання міцелярний гіалуроновий «Делікатне очищення» БІОКОН «Age&Beauty»

28.Фрем-гель для вмивання з вітаміном С «Ї kiwa kiwi»

29.БІОНА Флора-Баланс. М'який гель для інтимної гігієни з пребіотиком

30.Гель для вмивання 3 в 1 із серії «Білосніжка. Сяюча шкіра»

31.Пінка-мус очищувальна «Дотик освітлення» із серії «Білосніжка. Сяюча шкіра»

32.Health Derm Laboratory. Пінка-мус очищувальна Aqua mousse із серії AQUA IDEAL

33.Health Derm Laboratory. Гель для вмивання Pure clean із серії OIL PROBLEM

34.Health Derm Laboratory. Пінка-мус очищувальна Pure touch із серії OIL PROBLEM

35.Пінка 2 в 1 для вмивання із серії «Проблемна шкіра»

Термін дії технічних умов *продовжити* до **10.04.2031 року.**

**Розділ 2** ***викласти в новій редакції***

## 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих технічних умовах поведено посилання на наступні нормативні документи:

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Постанова Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII)

Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII «Про охорону праці»;

Закон України від 24.02.1994р. № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення».

ДСТУ EN ISO 22716:2015 Косметика. Належна виробнича практика (GMP). Настанови з належної виробничої практики (EN ISO 22716:2007, IDT);

ДСТУ EN ISO 17516:2016 Косметика. Мікробіологія. Мікробіологічні межі;

ДСТУ ISO 21149:2010 Засоби косметичні. Мікробіологія. Перелік та виявлення мезофільних аеробних бактерій (ISO 21149:2006, IDT);

ДСТУ ISO/TR 19838:2017 Засоби косметичні. Мікробіологія. Настанови щодо застосування стандартів ISO з косметичної мікробіології (ISO/TR 19838:2016, IDT);

ДСТУ ГОСТ 31340:2009 Попереджувальне маркування хімічної продукції. Загальні вимоги;

ДСТУ ISO 22715:2019 Косметична продукція. Пакування та маркування (ISO 22715:2006, IDT);

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прибори зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок і методи атестації;

ДСТУ 8184:2015 Продукція парфумерно-косметична. Методи визначення об'єму та маси нетто у споживчій тарі;

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги;