БІОКОН

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Медичне науково-виробниче об'єднання

Україна, м. Дніпро, пр-т.О.Поля, б.101, офіс 114

Телефон: (056) 731-91-32

htth:www/biokon.com.ua **E-mail: contact@biokon.com.ua**

Сертифікат якості

Дата виготовлення	02.2026	Партія №	217
Придатний до	02.2028	Кількість, шт.	2020

Найменування продукції: ***Health Derm Laboratory. Піна-мус очищувальна Pure touch із серії OIL PROBLEM***

Відомості НД: **ТУ У 24.5-13490613-006:2006 "Засоби косметичні для очищення шкіри"**

Найменування показника	Характеристика і норма за НД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна легко рухлива рідина без сторонніх домішок	відповідає
Запах	Фантазійний, відповідний запаху, який вказано	відповідає
Колір	Від безбарвного до жовтого	відповідає
Водневий показник (pH), од. pH	3,5-7,0	4,01
Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/см3, не більше	1000	відсутні
Бактерії роду Enterobacteriaceae, КУО/1г	відсутність	відсутні
Бактерії сімейства Staphylococcus aureus, КУО/1г	відсутність	відсутні
Бактерії сімейства Pseudomonas aeruginosa, КУО/1г	відсутність	відсутні
Кількість дріжджів і плісняв грибів, КУО/1г, не більше	100	відсутні

Висновок лабораторії: Якість продукції відповідає вимогам ТУ У 24.5-13490613-006:2006 "Засоби косметичні для очищення шкіри"

Начальник виробничої лабораторії **Ювченко О. В.**

ДКПП 20.42.15

УКНД 71.100.70 (Р 16)

ЗАТВЕРЖДУЮ

Директор
ТОВ «МНВО «БІОКОН»
_____
Сахонцев А.Г.

«05» 08 2025р.

Зміна № 29

ТУ У 24.5- 13490613 -006:2006

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ

СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ

Технічні умови

Термін введення з 2025-08-01

РАЗРОБЛЕНО
Головний технолог
ТОВ МНВО "БІОКОН"
_____ Н.В. Каретник

«04» 08 2025 р.

2025

26.NIASKIN Гель-мус для вмивання CLEAN GEL MOUSSE

27.Гель для вмивання міцелярний гіалуроновий «Делікатне очищення» БІОКОН «Age&Beauty»

28.Фрем-гель для вмивання з вітаміном С «Ї kiwa kiwi»

29.БІОНА Флора-Баланс. М'який гель для інтимної гігієни з пребіотиком

30.Гель для вмивання 3 в 1 із серії «Білосніжка. Сяюча шкіра»

31.Пінка-мус очищувальна «Дотик освітлення» із серії «Білосніжка. Сяюча шкіра»

32.Health Derm Laboratory. Пінка-мус очищувальна Aqua mousse із серії AQUA IDEAL

33.Health Derm Laboratory. Гель для вмивання Pure clean із серії OIL PROBLEM

34.Health Derm Laboratory. Пінка-мус очищувальна Pure touch із серії OIL PROBLEM

35.Пінка 2 в 1 для вмивання із серії «Проблемна шкіра»

Термін дії технічних умов *продовжити* до **10.04.2031 року.**

Розділ 2 ***викласти в новій редакції***

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих технічних умовах поведено посилання на наступні нормативні документи:

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Постанова Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII)

Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII «Про охорону праці»;

Закон України від 24.02.1994р. № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення».

ДСТУ EN ISO 22716:2015 Косметика. Належна виробнича практика (GMP). Настанови з належної виробничої практики (EN ISO 22716:2007, IDT);

ДСТУ EN ISO 17516:2016 Косметика. Мікробіологія. Мікробіологічні межі;

ДСТУ ISO 21149:2010 Засоби косметичні. Мікробіологія. Перелік та виявлення мезофільних аеробних бактерій (ISO 21149:2006, IDT);

ДСТУ ISO/TR 19838:2017 Засоби косметичні. Мікробіологія. Настанови щодо застосування стандартів ISO з косметичної мікробіології (ISO/TR 19838:2016, IDT);

ДСТУ ГОСТ 31340:2009 Попереджувальне маркування хімічної продукції. Загальні вимоги;

ДСТУ ISO 22715:2019 Косметична продукція. Пакування та маркування (ISO 22715:2006, IDT);

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прибори зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок і методи атестації;

ДСТУ 8184:2015 Продукція парфумерно-косметична. Методи визначення об'єму та маси нетто у споживчій тарі;

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги;

ДКПП 20.42.15

УКНД 71.100.70 (Р 16)

ЗАТВЕРЖДУЮ

Директор
ТОВ «МИВО «БІОКОН»
_____
Сахонцев А.Г.

«05» 08 2025р.

Зміна № 29

ТУ У 24.5- 13490613 -006:2006

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ

СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ

Технічні умови

Термін введення з 2025-08-01

РАЗРОБЛЕНО
Головний технолог
ТОВ МИВО "БІОКОН"
_____ Н.В. Каретник

«04» 08 2025 р.

2025

26.NIASKIN Гель-мус для вмивання CLEAN GEL MOUSSE

27.Гель для вмивання міцелярний гіалуроновий «Делікатне очищення» БІОКОН «Age&Beauty»

28.Фрем-гель для вмивання з вітаміном С «Ї kiwa kiwi»

29.БІОНА Флора-Баланс. М'який гель для інтимної гігієни з пребіотиком

30.Гель для вмивання 3 в 1 із серії «Білосніжка. Сяюча шкіра»

31.Пінка-мус очищувальна «Дотик освітлення» із серії «Білосніжка. Сяюча шкіра»

32.Health Derm Laboratory. Пінка-мус очищувальна Aqua mousse із серії AQUA IDEAL

33.Health Derm Laboratory. Гель для вмивання Pure clean із серії OIL PROBLEM

34.Health Derm Laboratory. Пінка-мус очищувальна Pure touch із серії OIL PROBLEM

35.Пінка 2 в 1 для вмивання із серії «Проблемна шкіра»

Термін дії технічних умов *продовжити* до **10.04.2031 року.**

Розділ 2 ***викласти в новій редакції:***

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих технічних умовах поведено посилання на наступні нормативні документи:

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Постанова Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII)

Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII «Про охорону праці»;

Закон України від 24.02.1994р. № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення».

ДСТУ EN ISO 22716:2015 Косметика. Належна виробнича практика (GMP). Настанови з належної виробничої практики (EN ISO 22716:2007, IDT);

ДСТУ EN ISO 17516:2016 Косметика. Мікробіологія. Мікробіологічні межі;

ДСТУ ISO 21149:2010 Засоби косметичні. Мікробіологія. Перелік та виявлення мезофільних аеробних бактерій (ISO 21149:2006, IDT);

ДСТУ ISO/TR 19838:2017 Засоби косметичні. Мікробіологія. Настанови щодо застосування стандартів ISO з косметичної мікробіології (ISO/TR 19838:2016, IDT);

ДСТУ ГОСТ 31340:2009 Попереджувальне маркування хімічної продукції. Загальні вимоги;

ДСТУ ISO 22715:2019 Косметична продукція. Пакування та маркування (ISO 22715:2006, IDT);

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прибори зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок і методи атестації;

ДСТУ 8184:2015 Продукція парфумерно-косметична. Методи визначення об'єму та маси нетто у споживчій тарі;

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги;

ДКПП 20.42.15

УКНД 71.100.70 (Р 16)

ЗАТВЕРЖДУЮ

Директор
ТОВ «МНВО «БІОКОН»
_____
Сахонцев А.Г.

«05» 08 2025р.

Зміна № 29

ТУ У 24.5- 13490613 -006:2006

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ

СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ

Технічні умови

Термін введення з 2025-08-01

РАЗРОБЛЕНО
Головний технолог
ТОВ МНВО "БІОКОН"
_____ Н.В. Каретник

«04» 08 2025 р.

2025

26.NIASKIN Гель-мус для вмивання CLEAN GEL MOUSSE

27.Гель для вмивання міцелярний гіалуроновий «Делікатне очищення» БІОКОН «Age&Beauty»

28.Фрем-гель для вмивання з вітаміном С «Ї kiwa kiwi»

29.БІОНА Флора-Баланс. М'який гель для інтимної гігієни з пребіотиком

30.Гель для вмивання 3 в 1 із серії «Білосніжка. Сяюча шкіра»

31.Пінка-мус очищувальна «Дотик освітлення» із серії «Білосніжка. Сяюча шкіра»

32.Health Derm Laboratory. Пінка-мус очищувальна Aqua mousse із серії AQUA IDEAL

33.Health Derm Laboratory. Гель для вмивання Pure clean із серії OIL PROBLEM

34.Health Derm Laboratory. Пінка-мус очищувальна Pure touch із серії OIL PROBLEM

35.Пінка 2 в 1 для вмивання із серії «Проблемна шкіра»

Термін дії технічних умов *продовжити* до **10.04.2031 року.**

Розділ 2 ***викласти в новій редакції:***

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих технічних умовах поведено посилання на наступні нормативні документи:

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Постанова Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII)

Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII «Про охорону праці»;

Закон України від 24.02.1994р. № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення».

ДСТУ EN ISO 22716:2015 Косметика. Належна виробнича практика (GMP). Настанови з належної виробничої практики (EN ISO 22716:2007, IDT);

ДСТУ EN ISO 17516:2016 Косметика. Мікробіологія. Мікробіологічні межі;

ДСТУ ISO 21149:2010 Засоби косметичні. Мікробіологія. Перелік та виявлення мезофільних аеробних бактерій (ISO 21149:2006, IDT);

ДСТУ ISO/TR 19838:2017 Засоби косметичні. Мікробіологія. Настанови щодо застосування стандартів ISO з косметичної мікробіології (ISO/TR 19838:2016, IDT);

ДСТУ ГОСТ 31340:2009 Попереджувальне маркування хімічної продукції. Загальні вимоги;

ДСТУ ISO 22715:2019 Косметична продукція. Пакування та маркування (ISO 22715:2006, IDT);

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прибори зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок і методи атестації;

ДСТУ 8184:2015 Продукція парфумерно-косметична. Методи визначення об'єму та маси нетто у споживчій тарі;

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги;

ДКПП 20.42.15

УКНД 71.100.70 (Р 16)

ЗАТВЕРЖДУЮ

Директор
ТОВ «МНВО «БІОКОН»
_____
Сахонцев А.Г.

«_05_» _08_ 2025р.

Зміна № 29

ТУ У 24.5- 13490613 -006:2006

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ

СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ

Технічні умови

Термін введення з 2025-08-01

РАЗРОБЛЕНО
Головний технолог
ТОВ МНВО "БІОКОН"
_____ Н.В. Каретник

«_04_» _08_ 2025 р.

2025

26.NIASKIN Гель-мус для вмивання CLEAN GEL MOUSSE

27.Гель для вмивання міцелярний гіалуроновий «Делікатне очищення» БІОКОН «Age&Beauty»

28.Фрем-гель для вмивання з вітаміном С «Ї kiwa kiwi»

29.БІОНА Флора-Баланс. М'який гель для інтимної гігієни з пребіотиком

30.Гель для вмивання 3 в 1 із серії «Білосніжка. Сяюча шкіра»

31.Пінка-мус очищувальна «Дотик освітлення» із серії «Білосніжка. Сяюча шкіра»

32.Health Derm Laboratory. Пінка-мус очищувальна Aqua mousse із серії AQUA IDEAL

33.Health Derm Laboratory. Гель для вмивання Pure clean із серії OIL PROBLEM

34.Health Derm Laboratory. Пінка-мус очищувальна Pure touch із серії OIL PROBLEM

35.Пінка 2 в 1 для вмивання із серії «Проблемна шкіра»

Термін дії технічних умов *продовжити* до **10.04.2031 року.**

Розділ 2 ***викласти в новій редакції***

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих технічних умовах поведено посилання на наступні нормативні документи:

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Постанова Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII)

Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII «Про охорону праці»;

Закон України від 24.02.1994р. № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення».

ДСТУ EN ISO 22716:2015 Косметика. Належна виробнича практика (GMP). Настанови з належної виробничої практики (EN ISO 22716:2007, IDT);

ДСТУ EN ISO 17516:2016 Косметика. Мікробіологія. Мікробіологічні межі;

ДСТУ ISO 21149:2010 Засоби косметичні. Мікробіологія. Перелік та виявлення мезофільних аеробних бактерій (ISO 21149:2006, IDT);

ДСТУ ISO/TR 19838:2017 Засоби косметичні. Мікробіологія. Настанови щодо застосування стандартів ISO з косметичної мікробіології (ISO/TR 19838:2016, IDT);

ДСТУ ГОСТ 31340:2009 Попереджувальне маркування хімічної продукції. Загальні вимоги;

ДСТУ ISO 22715:2019 Косметична продукція. Пакування та маркування (ISO 22715:2006, IDT);

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прибори зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок і методи атестації;

ДСТУ 8184:2015 Продукція парфумерно-косметична. Методи визначення об'єму та маси нетто у споживчій тарі;

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги;

ДКПП 20.42.15

УКНД 71.100.70 (Р 16)

ЗАТВЕРЖДУЮ

Директор
ТОВ «МНВО «БІОКОН»
_____
Сахонцев А.Г.

«05» 08 2025р.

Зміна № 29

ТУ У 24.5- 13490613 -006:2006

ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ

СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ

Технічні умови

Термін введення з 2025-08-01

РАЗРОБЛЕНО
Головний технолог
ТОВ МНВО "БІОКОН"
_____ Н.В. Каретник

«04» 08 2025 р.

2025

26.NIASKIN Гель-мус для вмивання CLEAN GEL MOUSSE

27.Гель для вмивання міцелярний гіалуроновий «Делікатне очищення» БІОКОН «Age&Beauty»

28.Фрем-гель для вмивання з вітаміном С «Ї kiwa kiwi»

29.БІОНА Флора-Баланс. М'який гель для інтимної гігієни з пребіотиком

30.Гель для вмивання 3 в 1 із серії «Білосніжка. Сяюча шкіра»

31.Пінка-мус очищувальна «Дотик освітлення» із серії «Білосніжка. Сяюча шкіра»

32.Health Derm Laboratory. Пінка-мус очищувальна Aqua mousse із серії AQUA IDEAL

33.Health Derm Laboratory. Гель для вмивання Pure clean із серії OIL PROBLEM

34.Health Derm Laboratory. Пінка-мус очищувальна Pure touch із серії OIL PROBLEM

35.Пінка 2 в 1 для вмивання із серії «Проблемна шкіра»

Термін дії технічних умов *продовжити* до **10.04.2031 року.**

Розділ 2 ***викласти в новій редакції***

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих технічних умовах поведено посилання на наступні нормативні документи:

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Постанова Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII)

Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII «Про охорону праці»;

Закон України від 24.02.1994р. № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення».

ДСТУ EN ISO 22716:2015 Косметика. Належна виробнича практика (GMP). Настанови з належної виробничої практики (EN ISO 22716:2007, IDT);

ДСТУ EN ISO 17516:2016 Косметика. Мікробіологія. Мікробіологічні межі;

ДСТУ ISO 21149:2010 Засоби косметичні. Мікробіологія. Перелік та виявлення мезофільних аеробних бактерій (ISO 21149:2006, IDT);

ДСТУ ISO/TR 19838:2017 Засоби косметичні. Мікробіологія. Настанови щодо застосування стандартів ISO з косметичної мікробіології (ISO/TR 19838:2016, IDT);

ДСТУ ГОСТ 31340:2009 Попереджувальне маркування хімічної продукції. Загальні вимоги;

ДСТУ ISO 22715:2019 Косметична продукція. Пакування та маркування (ISO 22715:2006, IDT);

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прибори зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок і методи атестації;

ДСТУ 8184:2015 Продукція парфумерно-косметична. Методи визначення об'єму та маси нетто у споживчій тарі;

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги;