



Товариство з обмеженою відповідальністю
«АКТИЛАЙФ НУТРИШН»

08290, Київська область,
с.п.с. Звенигород, Зупорини, 54-б,
Телефон: +380 50763 1090

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 33
від «17» березня 2026 року

Назва:	«XOLATUM FERRO» / «PELATUM FERRO» №30	НД, відповідно до якої проводився аналіз:	ТУ У 10.8- 44571700-001:2021
Номер серії:	020526	Дата виробництва:	березень 2026 р.
Кількість у серії:	3000 шт.	Термін придатності:	березень 2028 р.

№ п/п	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1	Визнілий вигляд	Тверда желатинова капсула циліндричної форми, що складається з корпусу і кришки, з гладкою поверхнею без пошкоджень і видимих погіршень і механічних включень. Вигляд вкатули: однорідний світло-жовто-білий фарбунок.	Відповідає
2	Колір	Пластичний желатиновий, що входить до складу суміші згідно затвердженої рецептури.	Відповідає
3	Смак та запах	Специфічний, властивий желатиновим, що входить до складу суміші згідно затвердженої рецептури.	Відповідає
4	Маса вкатули корпусу	400 мг (нр) ± 3 %	Відповідає
Токсичні речовини			
5	Масова частка свинцю, мг/кг	Не більше 0,0	0,058-0,005, відповідає
6	Масова частка кадмію, мг/кг	Не більше 1,0	Не виявлено (<0,001), відповідає
7	Масова частка міді, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
Цестиници			
8	Масова частка адрену, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
9	Масова частка гептасуру, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
10	Масова частка ТХЦ (гексахлорциклопентан) зама-помер, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
11	Масова частка ЦДГ та його метаболітів, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
Мікробіологічні показники			
12	КМАФАнМ, КУО в 1,0 г	Не більше $1,0 \cdot 10^5$	<10,0-02, відповідає
13	ВГКП (коліформні) в 0,1 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
14	Бактерії <i>Escherichia coli</i> в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає

Відомо про це

15	Бактерії <i>Staphylococcus aureus</i> в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
16	Піщанка (гребіт, КУО)	Не більше $1,0 \times 10^2$	$<10,0$, відповідає
17	Дріжджі, КУО	Не більше $1,0 \times 10^2$	$<10,0$, відповідає
18	Бактерії <i>Bacillus cereus</i> , КУО	Не більше $2,0 \times 10^2$	$<10,0$, відповідає
19	Патогенні мікроорганізми, з т.б. бактерії роду <i>Salmonella</i> в 0,01	Не дозволено	Відсутні, відповідає
Радіологічні показники			
20	Питома активність цезію 137, Бк/кг	Не більше 200,0	$1,49 \pm 0,2$, відповідає
21	Питома активність стронцію-90, Бк/кг	Не більше 50,0	$2,63 \pm 0,1$, відповідає
22	Відношення продукції ядерних реакційної безпеки (ДН-0,6АР)	Не більше 1,0	0,55, відповідає
Поліциклічні ароматичні вуглеводні			
23	Масова частка бензо(а)пірену, мкг/кг	Не більше 10,0	$<0,05$, відповідає
24	Масова частка бенз(а)антрацену, мкг/кг		$<0,05$
25	Масова частка бенз(б)флуорантену, мкг/кг		$<0,05$
26	Масова частка кризену, мкг/кг		$<0,05$
27	Масова частка суми поліциклічних вуглеводнів, мкг/кг	Не більше 50,0	$0,20 \pm 0,12$, відповідає
Метамід			
28	Масова частка метаміду, мкг/кг	Не більше 2,5	Не визначено ($<0,5$), відповідає

ВИСНОВКИ: Лінійна лобовка «ХІМІКАТУМ ФЕРРО» / «ХІМІКАТУМ ФЕРРО» №30 серія 020526 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 10.8-4057192-001.2021.

Освідчення експертів:

Директор:



Лупенько Т.У.
(підп.)

Кисельов І.А.
(підп.)



Товариство з обмеженою відповідальністю
«АКЦІДІФ ВУТРИННІ»

38296, Київська область,
с-ве Ворзель, вул. Курортна, 34-Б,
Телефон: 386 537031006

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 90
від «15» лютого 2026 року

Назва ДД:	«ХЕЛАТУМ ФЕРРО» / «HELATUM FERRO» №30	ЦД, відповідно до якої проводився аналіз:	ЗУУ 109- 46571792-001:2021
Номер серії	020736	Дата виробництва:	липень 2026 р.
Кількість у серії:	3000 шт.	Термін зберігання:	липень 2026 р.

№ п/п	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1	Зовнішній вигляд	Тверда желатинозна капсула циліндричної форми, що складається з корпусу і кришечки, з гладкою поверхнею без пошкоджень і видимих дефектів і жовтіючих плямочок. Вміст вмісту капсули: однорідний сріблястопарений порошок.	Відповідає
2	Запах	Власний компонентів, що входить до складу суміші згідно затвердженої рецептури.	Відповідає
3	Смак і запах	Специфічний, власний компонентів, що входить до складу суміші згідно затвердженої рецептури.	Відповідає
4	Маса вмісту капсули	100 мг (± 9 %)	Відповідає
Токсичні речовини			
5	Масова частка свинцю, мг/кг	Не більше 3,0	0,07140,093, відповідає
6	Масова частка кадмію, мг/кг	Не більше 1,0	Не виявлено (<0,01), відповідає
7	Масова частка ртуті, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
Нікотиєві			
8	Масова частка адрену, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
9	Масова частка гентаміну, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
10	Масова частка ГХПГ (гепатоксичного ефекту) гемі-ізонеп, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
11	Масова частка ДДТ та його метаболітів, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
Мікробіологічні показники			
12	КМ АФА-М, КУО в 1,0 г	Не більше $1,0 \times 10^4$	$1,0 \times 10^2$, відповідає
13	БГКП (кишечник) в 0,1 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
14	Бактерії <i>Escherichia coli</i> в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає

Відомо 15 лютого 2026 року

15	Бактерії <i>Staphylococcus aureus</i> з 1,0	Не дозволено	Відсутні, в дотриманні
16	Ліпидові гриби, КУО/г	Не більше $1,0 \times 10^2$	<10,0, відповідає
17	Дріжджі, КУО/г	Не більше $1,0 \times 10^2$	<10,0, відповідає
18	Бактерії <i>Escherichia coli</i> , КУО/г	Не більше $1,0 \times 10^2$	<10,0, відповідає
19	Патогенні мікроорганізми з 1 ч. бактерії роду <i>Salmonella</i> з 10,0	Не дозволено	Відсутні, відповідає
Радіологічні показники			
20	Інтенсивність дезію 137, Бк/кг	Не більше 200,0	2,67±0,1, відповідає
21	Інтенсивність стронцію-90, Бк/кг	Не більше 50,0	3,34±0,1, відповідає
22	Відношення продукції критерію радіаційної безпеки (R+0,6AB)	Не більше 1,0	0,53, відповідає
Хіміко-фізичні промислові показники			
23	Масова частка бенз(ф)ідеалу, мг/кг	Не більше 10,0	<0,05, відповідає
24	Масова частка бенз(ф)пітрацетну, мг/кг		<0,05
25	Масова частка бенз(ф)диорантену, мг/кг		<0,05
26	Масова частка крезолу, мг/кг		0,10-0,11, відповідає
27	Масова частка суми поліароматичних вуглеводнів, мг/кг	Не більше 50,0	0,25±0,15, відповідає
Метали			
28	Масова частка міді, мг/кг	Не більше 2,5	Не виявлено (<0,5), відповідає

ВИСНОВКИ: Дістанція добрива «ХЕЛІАТУМ ФЕ-РО» / «HELATUM FERRO» №30 серія 920726 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 10.8-4571792-001:2021.


Розробив: Фахівець з експертизи

Затвердив: Директор



Розробив: І.А. Кисельов

Кисельов І.А.
ІНСТ



«АКТИВ ЛАЙФ НУТРИШН»

08256, Київська область,
с-ще Порохня, вул. Курортна, 54-б.
Телефон: +380 507051300

від «29» вересня 2026 року

Назва ДД:	«ХЕЛАТУМ ФЕРРО» / «CHELATUM FERRO» №30	ПД, відповідно до якої проводитися аналіз:	ТУ У 10.8-4457:1992-001:2021
Номер серії	030926	Дата виробництва:	вересень 2026 р.
Кількість у серії:	2818 шт.	Краще спожити до кінця:	вересень 2028 р.

№ п/п	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1	Зовнішній вигляд	Тверда желатинова капсула циліндричної форми, що складається з корпусу і кришечки, з гладкою поверхнею без пошкоджень і видимих повітряних і механічних включень. Вміст капсули: однорідний дрібнодисперсний порошок.	Відповідає
2	Колір	Власний компонентам, що входять до складу суміші згідно затвердженої рецептури.	Відповідає
3	Смак та запах	Специфічний, власний компонентам, що входять до складу суміші згідно затвердженої рецептури.	Відповідає
4	Маса вмісту капсули	400 мг (mg) ± 9 %	Відповідає
Токсичні речовини			
5	Масова частка свинцю, мг/кг	Не більше 2,0	0,077±0,005, відповідає
6	Масова частка кадмію, мг/кг	Не більше 1,0	Не виявлено (<0,01), відповідає
7	Масова частка ртуті, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
Пестициди			
8	Масова частка алдрину, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
9	Масова частка гептахлору, мг/кг	Не допускається (<0,002)	Не виявлено (<0,001), відповідає
10	Масова частка ГХЦГ (гексахлорциклооксан) гамма-ізомер, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
11	Масова частка ДДТ та його метаболітів, мг/кг	Не більше 0,1	Не виявлено (<0,001), відповідає
Мікробіологічні показники			
12	КМАФАнМ, КУО в 1,0 г	Не більше $1,0 \times 10^6$	$1,3 \times 10^4$, відповідає
13	БГКП (колиформні) в 0,1 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
14	Бактерії <i>Escherichia coli</i> в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає

Dr. am 10.07.03 Gf 19.09.2011 allg.B

15	Бактерії <i>Staphylococcus aureus</i> в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
16	Цілієві гриби, КУО/г	Не більше $1,0 \times 10^2$	<10,0, відповідає
17	Дріжджі, КУО/г	Не більше $1,0 \times 10^2$	<10,0, відповідає
18	Бактерії <i>Bacillus cereus</i> , КУО/г	Не більше $2,0 \times 10^2$	<10,0, відповідає
19	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду <i>Salmonella</i> в 10,0 г	Не дозволено	Відсутні, відповідає
Радіологічні показники			
20	Питома активність цезію - 137, Бк/кг	Не більше 200,0	2,83-0,1, відповідає
21	Питома активність стронцію-90, Бк/кг	Не більше 50,0	1,94-0,1, відповідає
22	Відповідність пропускній критеріям радіаційної безпеки ($3+0,6\Delta B$)	Не більше 1,0	0,54, відповідає
Поліциклічні ароматичні вуглеводні			
23	Масова частка бензо(а)пірену, мкг/кг	Не більше 10,0	<0,05, відповідає
24	Масова частка бенз(а)антрацену, мкг/кг		<0,05
25	Масова частка бенз(б)флюорантену, мкг/кг		<0,05
26	Масова частка крилену, мкг/кг		0,10-0,12, відповідає
27	Масова частка суми поліароматичних вуглеводнів, мкг/кг	Не більше 50,0	0,25-0,15, відповідає
Метали			
28	Масова частка міді, мкг/кг	Не більше 2,5	Не виявлено (<0,5), відповідає

ВИСНОВКИ: Дієтична добавка «ХЕЛАТУМ ФЕРРО» / «HELATUM FERRO» №30 серія 030926 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 10.8-4(57)792-001:2021.

Розробив: Фахівець з якості

Затвердив: Директор



Рафіков І.О.
(п.п.с.)

Кисельов І.А.
(п.п.с.)