

DOLOXEN FAST ДОЛОКСЕН ФАСТ	Certificate No.: Сертифікат №:	31626/2025	Page 1 of 3 Сторінка 1 з 3
---	---	-------------------	---

BATCH CERTIFICATE
СЕРТИФІКАТ НА СЕРІЮ

Product name: Назва продукції:	DOLOXEN FAST ДОЛОКСЕН ФАСТ	License No.: Ліцензія №:	F016/001/2023
Pharmaceutical form, dosage: Лікарська форма, дозування:	ointment, 61.1 mg/g мазь, 61,1 мг/г		
Strength/potency: Сила дії/активність:	1 g of ointment contains 61.1 mg of Methyl Salicylate 1 г мазі містить метилсаліцилату 61,1 мг		
Type and size of packaging: Вид і розмір упаковки:	50 g in a tube; 1 tube into a cardboard box with Ukrainian and English languages labeling по 50 г у тубі. По 1 тубі в картонній коробці з маркуванням українською та англійською мовами		
Batch No.: Серія №:	P1837	Date of manufacture: Дата виробництва:	10/2025
Batch Size: Розмір серії:	12 000	boxes коробок	Expiry date: Придатний до:
Registration Certificate: Регістраційне посвідчення:	UA/15394/01/01	Unlimited from: Необмежене з:	09/2028 09.06.2021
Manufacturer: Виробник:	Laboratorios Basi - Industria Farmaceutica, S.A., Parque Industrial Manuel Lourenco Ferreira, Lotes 8, 15 e 16, Mortagua, 3450-232, Portugal Лабораторіє Басі - Індустрія Фармасьютіка, С.А., Парк Індустріал Мануель Лоуренсо Феррейра, Лоте 8, 15 та 16, Мортagua, 3450-232, Португалія		
Conclusion on confirmation of GMP Certificate No.: Висновок щодо підтвердження сертифікату НВП №:	407/2025/C-979-25	Valid till: Діє до:	19.11.2025

Analysis procedure results /
Результати проведення аналізу

NAME OF PARAMETER/НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ACCEPTABLE LIMITS /ДОПУСТИМІ МЕЖІ	METHODS OF CONTROL/ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ	RESULTS / РЕЗУЛЬТАТИ
1. Description	Ointment greasy to the touch, yellow colour, with a characteristic odour and uniform appearance.	p. 1 MQC, visually	Complies
1. Опис	Мазь масляниста на дотик жовтуватого кольору, з характерним запахом та однорідна на вигляд.	п.1 МКЯ, візуально	Відповідає
2. Average mass	18.0 – 22.0 g (20.0 g) 47.5 – 52.5 g (50.0 g)	p.2 MQC, in-house methods	51.0 g
2. Середня маса	18,0 – 22,0 г (20,0 г) 47,5 – 52,5 г (50,0 г)	п.2 МКЯ, методи фірми	51,0 г
3. Uniformity of filling	± 10.0 % (20 g)	p.3 MQC	± 10.0 %




DOLOXEN FAST ДОЛОКСЕН ФАСТ		Certificate No.: Сертифікат №:	31626/2025	Page 2 of 3 Сторінка 2 з 3
NAME OF PARAMETER/НАЙ МЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ACCEPTABLE LIMITS /ДОПУСТИМІ МЕЖІ	METHODS OF CONTROL/ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ	RESULTS / РЕЗУЛЬТАТИ	
	± 5.0 % (50 g)	in-house methods		
3. Однорідність наповнення	± 10,0 % (20 г) ± 5,0 % (50 г)	п.3 МКЯ, методики фірми	-0,6 % ; 0,5 %	
4. pH (20°C)	5.5 - 7.5	р.4 МQC, Eur Ph. 2.2.3	5,8	
4. pH (20 °C)	5,5 – 7,5	п.4 МКЯ, Європ.Фарм. 2.2.3	5,8	
5. Identification of Methyl Salicylate	The retention time of the main peak in the chromatogram of test solution should corresponds to the retention time of the main peak in the chromatogram of the standard solution, obtained in the Assay	р.5 МQC, Eur Ph. 2.2.28	Complies	
5. Ідентифікація метилсаліцилата	На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаний при кількісному визначенні, час утримування основного піка має відповідати часу утримування основного піка на хроматограмі розчину порівняння	п.5 МКЯ, Європ.Фарм. 2.2.28	Відповідає	
6. Assay	90 – 110 % of the label claim	р.6 МQC, Eur Ph. 2.2.28	97,0 %	
6. Кількісне визначення	90 – 110 % від заявленої кількості	п.6 МКЯ, Європ.Фарм. 2.2.28	97,0 %	
7. Microbiological Purity*	Acceptance value of microbiological purity of product: - Total Aerobic Microbial Count (TAMC) – 10 ² CFU/g; - Total combined Yeasts and Moulds Count (TYMC) – 10 ³ CFU/g; - absence of Staphylococcus aureus per 1 g; - absence of Pseudomonas aeruginosa per 1 g.	МQC р. 7, Eur Ph., 2.6.12, 2.6.13, 5.1.4	Complies Complies Complies Complies	
7. Мікробіологічна чистота*	Критерій прийнятності мікробіологічної чистоти препарату: - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) – 10 ² КУО/г; - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) – 10 ³ КУО/г; - відсутність Staphylococcus aureus в 1 г;	МКЯ, п.7, Європ. Фарм., 2.6.12, 2.6.13, 5.1.4.	Відповідає Відповідає	




DOLOXEN FAST ДОЛОКСЕН ФАСТ		Certificate No.: Сертифікат №:	31626/2025	Page 3 of 3 Сторінка 3 з 3
NAME OF PARAMETER/НАЙ МЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ACCEPTABLE LIMITS /ДОПУСТИМІ МЕЖІ	METHODS OF CONTROL/ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ	RESULTS / РЕЗУЛЬТАТИ	
	- відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 г.		Відповідає	
*It is determined for each sixth batch. *Визначається для кожної шостої серії.				
Labelling: Маркування:	Should correspond to the registered labelling. Повинно відповідати зареєстрованому маркуванню.		Complies Відповідає	
Packaging: Пакування:	Should correspond to the requirements of MQC. Повинно відповідати вимогам МКЯ.		Complies Відповідає	

I hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labelling and quality control analysis, at the above mentioned site in full compliance with the GMP requirements of the local Regulatory Authority and with the specification available in registration dossier. Protocols of batch processing, packaging and analysis records were reviewed and found to be in compliance with GMP. I hereby confirm that all production stages for this batch of finished product were carried out in full compliance with the requirements specified in the current GMP guidelines approved by the Ministry of Health of Ukraine.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогам GMP, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться в реєстраційному доось. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність GMP. Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, затвердженими в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України.

Name and position of person responsible for the analysis: Прізвище та посада особи, що відповідає за аналіз:	Pedro Martins, Qualified Person Педро Мартінс, Уповноважена особа
Signature of person responsible for analysis: Підпис особи, що відповідає за аналіз:	
Name and position of person responsible for batch release: Прізвище та посада особи, що відповідає за випуск серії:	Pedro Martins, Qualified Person Педро Мартінс, Уповноважена особа
Signature of person responsible for batch release: Підпис особи, що відповідає за випуск серії:	
Date of signature: Дата підписання:	19 Nov 2025



DOLOXEN FAST ДОЛОКСЕН ФАСТ	Certificate No.: Сертифікат №:	31626/2025	Page 1 of 3 Сторінка 1 з 3
---	---	-------------------	---

BATCH CERTIFICATE
СЕРТИФІКАТ НА СЕРІЮ

Product name: Назва продукції:	DOLOXEN FAST ДОЛОКСЕН ФАСТ	License No.: Ліцензія №:	F016/001/2023
Pharmaceutical form, dosage: Лікарська форма, дозування:	ointment, 61.1 mg/g мазь, 61,1 мг/г		
Strength/potency: Сила дії/активність:	1 g of ointment contains 61.1 mg of Methyl Salicylate 1 г мазі містить метилсаліцилату 61,1 мг		
Type and size of packaging: Вид і розмір упаковки:	50 g in a tube; 1 tube into a cardboard box with Ukrainian and English languages labeling по 50 г у тубі. По 1 тубі в картонній коробці з маркуванням українською та англійською мовами		
Batch No.: Серія №:	P1837	Date of manufacture: Дата виробництва:	10/2025
Batch Size: Розмір серії:	12 000	boxes коробок	Expiry date: Придатний до:
Registration Certificate: Регістраційне посвідчення:	UA/15394/01/01	Unlimited from: Необмежене з:	09/2028 09.06.2021
Manufacturer: Виробник:	Laboratorios Basi - Industria Farmaceutica, S.A., Parque Industrial Manuel Lourenco Ferreira, Lotes 8, 15 e 16, Mortagua, 3450-232, Portugal Лабораторіє Басі - Індустрія Фармасьютіка, С.А., Парк Індустріал Мануель Лоуренсо Феррейра, Лоте 8, 15 та 16, Мортagua, 3450-232, Португалія		
Conclusion on confirmation of GMP Certificate No.: Висновок щодо підтвердження сертифікату НВП №:	407/2025/C-979-25	Valid till: Діє до:	19.11.2025

Analysis procedure results /
Результати проведення аналізу

NAME OF PARAMETER/НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ACCEPTABLE LIMITS /ДОПУСТИМІ МЕЖІ	METHODS OF CONTROL/ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ	RESULTS / РЕЗУЛЬТАТИ
1. Description	Ointment greasy to the touch, yellow colour, with a characteristic odour and uniform appearance.	p. 1 MQC, visually	Complies
1. Опис	Мазь масляниста на дотик жовтуватого кольору, з характерним запахом та однорідна на вигляд.	п.1 МКЯ, візуально	Відповідає
2. Average mass	18.0 – 22.0 g (20.0 g) 47.5 – 52.5 g (50.0 g)	p.2 MQC, in-house methods	51.0 g
2. Середня маса	18,0 – 22,0 г (20,0 г) 47,5 – 52,5 г (50,0 г)	п.2 МКЯ, методи фірми	51,0 г
3. Uniformity of filling	± 10.0 % (20 g)	p.3 MQC	± 10.0 %; 0.5 %


DOLOXEN FAST ДОЛОКСЕН ФАСТ		Certificate No.: Сертифікат №:	31626/2025	Page 2 of 3 Сторінка 2 з 3
NAME OF PARAMETER/НАЙ МЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ACCEPTABLE LIMITS /ДОПУСТИМІ МЕЖІ	METHODS OF CONTROL/ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ	RESULTS / РЕЗУЛЬТАТИ	
	± 5.0 % (50 g)	in-house methods		
3. Однорідність наповнення	± 10,0 % (20 г) ± 5,0 % (50 г)	п.3 МКЯ, методика фірми	-0,6 % ; 0,5 %	
4. pH (20°C)	5.5 - 7.5	р.4 МQC, Eur Ph. 2.2.3	5,8	
4. pH (20 °C)	5,5 – 7,5	п.4 МКЯ, Європ.Фарм. 2.2.3	5,8	
5. Identification of Methyl Salicylate	The retention time of the main peak in the chromatogram of test solution should corresponds to the retention time of the main peak in the chromatogram of the standard solution, obtained in the Assay	р.5 МQC, Eur Ph. 2.2.28	Complies	
5. Ідентифікація метилсаліцилата	На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаний при кількісному визначенні, час утримування основного піка має відповідати часу утримування основного піка на хроматограмі розчину порівняння	п.5 МКЯ, Європ.Фарм. 2.2.28	Відповідає	
6. Assay	90 - 110 % of the label claim	р.6 МQC, Eur Ph. 2.2.28	97,0 %	
6. Кількісне визначення	90 - 110 % від заявленої кількості	п.6 МКЯ, Європ.Фарм. 2.2.28	97,0 %	
7. Microbiological Purity*	Acceptance value of microbiological purity of product: - Total Aerobic Microbial Count (TAMC) – 10 ² CFU/g; - Total combined Yeasts and Moulds Count (TYMC) – 10 ³ CFU/g; - absence of Staphylococcus aureus per 1 g; - absence of Pseudomonas aeruginosa per 1 g.	МQC р. 7, Eur Ph., 2.6.12, 2.6.13, 5.1.4	Complies Complies Complies Complies	
7. Мікробіологічна чистота*	Критерій прийнятності мікробіологічної чистоти препарату: - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) – 10 ² КУО/г; - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) – 10 ³ КУО/г; - відсутність Staphylococcus aureus в 1 г;	МКЯ, п.7, Європ. Фарм., 2.6.12, 2.6.13, 5.1.4.	Відповідає Відповідає Відповідає	



DOLOXEN FAST ДОЛОКСЕН ФАСТ		Certificate No.: Сертифікат №:	31626/2025	Page 3 of 3 Сторінка 3 з 3
NAME OF PARAMETER/НАЙ МЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ACCEPTABLE LIMITS /ДОПУСТИМІ МЕЖІ	METHODS OF CONTROL/ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ	RESULTS / РЕЗУЛЬТАТИ	
	- відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 г.		Відповідає	
*It is determined for each sixth batch. *Визначається для кожної шостої серії.				
Labelling: Маркування:	Should correspond to the registered labelling. Повинно відповідати зареєстрованому маркуванню.		Complies Відповідає	
Packaging: Пакування:	Should correspond to the requirements of MQC. Повинно відповідати вимогам МКЯ.		Complies Відповідає	

I hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labelling and quality control analysis, at the above mentioned site in full compliance with the GMP requirements of the local Regulatory Authority and with the specification available in registration dossier. Protocols of batch processing, packaging and analysis records were reviewed and found to be in compliance with GMP. I hereby confirm that all production stages for this batch of finished product were carried out in full compliance with the requirements specified in the current GMP guidelines approved by the Ministry of Health of Ukraine.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогам GMP, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться в реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність GMP. Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, встановленими в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України.

Name and position of person responsible for the analysis: Прізвище та посада особи, що відповідає за аналіз:	Pedro Martins, Qualified Person Педро Мартінс, Уповноважена особа
Signature of person responsible for analysis: Підпис особи, що відповідає за аналіз:	
Name and position of person responsible for batch release: Прізвище та посада особи, що відповідає за випуск серії:	Pedro Martins, Qualified Person Педро Мартінс, Уповноважена особа
Signature of person responsible for batch release: Підпис особи, що відповідає за випуск серії:	
Date of signature: Дата підписання:	19 Nov 2025





DOLOXEN FAST ДОЛОКСЕН ФАСТ	Certificate No.: Сертифікат №:	31628/2025	Page 1 of 3 Сторінка 1 з 3
---	---	-------------------	---

BATCH CERTIFICATE
СЕРТИФІКАТ НА СЕРІЮ

Product name: Назва продукції:	DOLOXEN FAST ДОЛОКСЕН ФАСТ	License No.: Ліцензія №:	F016/001/2023
Pharmaceutical form, dosage: Лікарська форма, дозування:	ointment, 61.1 mg/g мазь, 61,1 мг/г		
Strength/potency: Сила дії/активність:	1 g of ointment contains 61.1 mg of Methyl Salicylate 1 г мазі містить метилсаліцилату 61,1 мг		
Type and size of packaging: Вид і розмір упаковки:	50 g in a tube; 1 tube into a cardboard box with Ukrainian and English languages labeling по 50 г у тубі. По 1 тубі в картонній коробці з маркуванням українською та англійською мовами		
Batch No.: Серія №:	P1838	Date of manufacture: Дата виробництва:	10/2025
Batch Size: Розмір серії:	12 000 boxes коробок	Expiry date: Придатний до:	09/2028
Registration Certificate: Регістраційне посвідчення:	UA/15394/01/01	Unlimited from: Необмежене з:	09.06.2021
Manufacturer: Виробник:	Laboratorios Basi - Industria Farmaceutica, S.A., Parque Industrial Manuel Lourenco Ferreira, Lotes 8, 15 e 16, Mortagua, 3450-232, Portugal Лабораторіє Басі - Індустрія Фармасьютіка, С.А., Парк Індустріал Мануель Лоуренсо Феррейра, Лоте 8, 15 та 16, Мортagua, 3450-232, Португалія		
Conclusion on confirmation of GMP Certificate No.: Висновок щодо підтвердження сертифікату HBII №:	407/2025/C-979-25	Valid till: Діє до:	19.11.2025

Analysis procedure results /
Результати проведення аналізу

NAME OF PARAMETER/НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ACCEPTABLE LIMITS /ДОПУСТИМІ МЕЖІ	METHODS OF CONTROL/ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ	RESULTS / РЕЗУЛЬТАТИ
1. Description	Ointment greasy to the touch, yellow colour, with a characteristic odour and uniform appearance.	p. 1 MQC, visually	Complies
1. Опис	Мазь масляниста на дотик жовтуватого кольору, з характерним запахом та однорідна на вигляд.	п.1 МКЯ, візуально	Відповідає
2. Average mass	18.0 - 22.0 g (20.0 g) 47.5 - 52.5 g (50.0 g)	p.2 MQC, in-house methods	50.9 g
2. Середня маса	18.0 - 22.0 г (20.0 г) 47.5 - 52.5 г (50.0 г)	п.2 МКЯ, методика фірми	50,9 г
3. Uniformity of filling	± 10.0 % (20 g)	p.3 MQC,	-0.4 %, 0.8 %



DOLOXEN FAST ДОЛОКСЕН ФАСТ		Certificate No.: Сертифікат №:	31628/2025	Page 2 of 3 Сторінка 2 з 3
NAME OF PARAMETER/НАЙ МЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ACCEPTABLE LIMITS /ДОПУСТИМІ МЕЖІ	METHODS OF CONTROL/ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ	RESULTS / РЕЗУЛЬТАТИ	
	$\pm 5.0 \%$ (50 g)	in-house methods		
3. Однорідність наповнення	$\pm 10.0 \%$ (20 g) $\pm 5.0 \%$ (50 g)	п.3 МКЯ, методика фірми	-0.4 % ; 0.8 %	
4. pH (20°C)	5.5 – 7.5	р.4 МQC, Eur Ph. 2.2.3	5.8	
4. pH (20°C)	5.5 – 7.5	п.4 МКЯ, Европ.Фарм. 2.2.3	5.8	
5. Identification of Methyl Salicylate	The retention time of the main peak in the chromatogram of test solution should corresponds to the retention time of the main peak in the chromatogram of the standard solution, obtained in the Assay	р.5 МQC, Eur Ph. 2.2.28	Complies	
5. Ідентифікація метилсаліцилата	На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаний при кількісному визначенні, час утримування основного піка має відповідати часу утримування основного піка на хроматограмі розчину порівняння	п.5 МКЯ, Европ.Фарм. 2.2.28	Відповідає	
6. Assay	90 – 110 % of the label claim	р.6 МQC, Eur Ph. 2.2.28	95.0 %	
6. Кількісне визначення	90 – 110 % від заявленої кількості	п.6 МКЯ, Европ.Фарм. 2.2.28	95.0 %	
7. Microbiological Purity*	Acceptance value of microbiological purity of product: - Total Aerobic Microbial Count (TAMC) – 10^3 CFU/g; - Total combined Yeasts and Moulds Count (TYMC) – 10^3 CFU/g; - absence of Staphylococcus aureus per 1 g; - absence of Pseudomonas aeruginosa per 1 g.	МQC р. 7, Eur Ph., 2.6.12, 2.6.13, 5.1.4	Complies Complies Complies Complies	
7. Мікробіологічна чистота*	Критерій прийнятності мікробіологічної чистоти препарату: - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) – 10^3 КУО/г; - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) – 10^3 КУО/г; - відсутність Staphylococcus aureus в 1 г;	МКЯ, п.7, Європ. Фарм., 2.6.12, 2.6.13, 5.1.4.	Відповідає Відповідає Відповідає	

DOLOXEN FAST ДОЛОКСЕН ФАСТ		Certificate No.: Сертифікат №:	31628/2025	Page 3 of 3 Сторінка 3 з 3
NAME OF PARAMETER/НАЙ МЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ACCEPTABLE LIMITS /ДОПУСТИМІ МЕЖІ	METHODS OF CONTROL/ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ	RESULTS / РЕЗУЛЬТАТИ	
	- відсутність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 г.		Відповідає	
*It is determined for each sixth batch. *Визначається для кожної шостої серії.				
Labelling: Маркування:	Should correspond to the registered labelling. Повинно відповідати зареєстрованому маркуванню.		Complies Відповідає	
Packaging: Пакування:	Should correspond to the requirements of MQC. Повинно відповідати вимогам МКЯ.		Complies Відповідає	

I hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging/labelling and quality control analysis, at the above mentioned site in full compliance with the GMP requirements of the local Regulatory Authority and with the specification available in registration dossier. Protocols of batch processing, packaging and analysis records were reviewed and found to be in compliance with GMP. I hereby confirm that all production stages for this batch of finished product were carried out in full compliance with the requirements specified in the current GMP guidelines approved by the Ministry of Health of Ukraine.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогам GMP, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться в реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, пакування та аналізу було переглянуто та встановлено відповідність GMP. Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній постанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України.

Name and position of person responsible for the analysis: Прізвище та посада особи, що відповідає за аналіз:	Pedro Martins, Qualified Person Педро Мартінс, Уповноважена особа
Signature of person responsible for analysis: Підпис особи, що відповідає за аналіз:	
Name and position of person responsible for batch release: Прізвище та посада особи, що відповідає за випуск серії:	Pedro Martins, Qualified Person Педро Мартінс, Уповноважена особа
Signature of person responsible for batch release: Підпис особи, що відповідає за випуск серії:	
Date of signature: Дата підписання:	19 Nov 2025



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Бродівська, 5, м. Тернопіль, 46002, т. (0-352) 52-67-57, 25-08-59

E-mail: dls.te@dls.gov.ua. Код ЄДРПОУ 37076515

ВИСНОВОК

про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

31.12.2025

№ 67598/25/19

ДОЛОКСЕН ФАСТ

(найменування лікарського засобу згідно з реєстраційним посвідченням)

мазь, 61,1 мг/г; по 50 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці

(форма випуску, дозування, вид пакування лікарського засобу)

Номер реєстраційного посвідчення UA/15394/01/01 строк дії реєстраційного посвідчення 01.01.2099

Серія лікарського засобу № P1838

Кількість ввезеного лікарського засобу 11548

Виробник

Лабораторіє Басі - Індустрія Фармасьютіка, С.А., Португалія

(найменування виробника лікарського засобу, країна походження)

Ввезено в Україну

Товариство з обмеженою відповідальністю "Конарк Інтелмед".

Ідент. код: 25182226

(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

Протокол візуального контролю від 31.12.2025 № 601.

За результатами державного контролю встановлено, що лікарський засіб ввезено в Україну з **дотриманням** вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Начальник служби

(посадова особа органу державного контролю)

М.П.

(підпис)

Тарас ПРОНІВ

(ініціали та прізвище)

