



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОНФАРМ"

Ф - 4403-01

19161, Черкаський обл., Уманський р-н, с. Авраамівка, вул. Чавурська, будинок 8
р/р: UA011A 50684507000026002310142047 п/ф ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОЩАДБАЛК
м. ЧЕРКАСИ МФО 354507 Код ЄДРР 309 00674870
Тел. (04746) 2-53-85, 2-14-59, 2-19-57

СЕРТИФІКАТ СЕРТІ №18

Назва препарату	Авраншам-Фортго	Країна виробник	Україна
Номер РП	№ 01A/10129/01/01	Термін дії РП	Необмежений
Склад/дієстивності	1 таблетка містить метамфолу натрію 500 мг (0,5 г); бендазолу гідрохлориду 40 мг (0,04 г); парацетамолу гідрохлориду 40 мг (0,04 г).		
Лікарська форма	Таблетки	Розмір та тип шикування	№10 у скрині
Номер серії	100428	Розмір серії	12 190 шт.
Дата виробництва	29.04.2025 р.	Датум закінчення терміну придатності	до IV. 2027 р.
Після обстеження	Діагностика по виробництву таблеток і капсул		
Адреса, де ліки	ПАТ «Монфарм», 19161, Черкаський обл., Уманський р-н, с. Авраамівка, вул. Чавурська, будинок 8.		
Номер серії	№ 596031 серії АВ з 31.07.2012р.		
Сертифікат GMP	024/2020MGMP		

№ п/п	Найменування показника	Вимоги УМЖ	Методи контролю	Результати аналізу
1	Опис	Таблетки білого або білого зі слабким жовтуватим відтінком, овальної форми, з позначкою літери «М» з одного боку та рискою з іншого. Задіяний пакування повинні бути захищені від вологи.	п.1 МКС ДФУ	Відповідає
2	Ідентифікація Лікарства	Змігати забарвлюється в м'якшій воді, при додаванні розчинення 0,1 М розчину хлориду натрію забарвлення ліквідовується та випадає бурій осад.	п.2.1 МКС	Відповідає
	Натривання діагностики	Змігати жовте забарвлення, яке при натриванні на водній бані переходить в осад.	п.2.2 МКС	Відповідає
	Випадку розчинення	Випадає жовтий осад.	п.2.3 МКС	Відповідає
		На кристалізованій поверхні розчину, одержаний при змішуванні 4-х частин розчину, змиває кристалізовану частину парацетамолу гідрохлориду та бендазолу гідрохлориду на рівні підставі, тобто не становить частини.	п.2.4 МКС ДФУ, 2.2.27	Відповідає
3	Середня вага	0,630 ± 5% Від 0,600 до 0,660 г	п.3 МКС	0,630
4	Однорідність маси	1820 не більше ± 5% 720 не більше ± 10% в середній масі	п.4 МКС ДФУ, 2.9.5	(0,63) - (0,63)
5	Тиск	Не більше 3%	п.5 МКС ДФУ, 6.3.31	23
6	Розчинення	Не більше 15 хвилин	п.6 МКС ДФУ, 2.9.1	7



Відомо, що
виробництво

№ з/п	Об'єкти контролю	Навантаження МКЯ	Методи контролю	Результати атестації
7	4-амінобензолсульфамід	Не більше 1 %	п.7 МКЯ	Відповідає
8	Розчинність	Не менше 75 % (С) через 45 хв. при Безвальної гідроксидної Підвищеної гідроксидної	п.8 МКЯ ДФУ, 2.9.3	101,8 99,6
9	Однорідність дисперзних систем	Максимально допустиме значення частоти $L_1=15,0$; $L_2=35,0$ Аналізу Безвальної гідроксидної Підвищеної гідроксидної	п.9 МКЯ ДФУ, 2.9.40	1,1 6,24 2,49
10	Мікробіологічна чистота	Загальна кількість аеробних мікроорганізмів (ТММС) не більше 10^3 КУО/г. Загальна кількість грам-додатних патогенних мікробів (ТММС) не більше 10^3 КУО/г. Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1 г препарату.	п.10 МКЯ ДФУ, 2.6.12, 2.6.13	Менше 50 Менше 10 Не виявлено
11	Кількість вмісту Ліквіду Безвальної гідроксидної Підвищеної Підвищеної гідроксидної Підвищеної гідроксидної	$0,500 \pm 5\%$ Від 0,475 г до 0,525 г $0,0400 \pm 5\%$ Від 0,0380 г до 0,0420 г $0,0400 \pm 7,5\%$ Від 0,0375 г до 0,0425 г $0,0400 \pm 5\%$ Від 0,0380 г до 0,0420 г $0,0400 \pm 7,5\%$ Від 0,0375 г до 0,0425 г	п.11 МКЯ	0,491 0,0410 0,0389
12	Упаковка	Загальні умови "Упаковка" МКЯ до РП 104/101/1012001/01	п.12 МКЯ	Відповідає
13	Маркування	Відповідає до загальних умов тексту маркування, що вказується	Загальні умови маркування	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригіналі вий упаковки при температурі не вище $+25^\circ\text{C}$.

Зберігати в герметичній упаковці для літньої зони.

Використовувати зазначені серії продукції відповідно до технічних МКЯ до РП 104/101/1012001/01 та згідно з переліком
позначень.

Виконав: Старший інженер ВКН *472.06.12.12* Цидорак О.В.

Заява про сертифікацію:

"Прийнято до розгляду, згідно з вимогами стандарту для цієї категорії продукції, згідно з діючими в Україні нормативними
актами, зокрема в частині нормативів СМД, затвердженої Міністерством охорони здоров'я України, та інших
референтних даних."

Серія 100425 атестації продукції Антисептик-Термі, виробництва №10 устаткування до розділу

Уповноважений особа: *Гулик*



15.05.2025 р.





ПОВЕЛІНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МІНФАРМ"

Ф. № 4103-01

19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Андріївка, вул. Зародок, будинок 8
рр. TRAN UA 505545070000600340042017 п.ф. ЧЕРКАСЬКИЙ АТОЦІАЛІВАНІК
НАПРКАСА МІФАС 354507 Код ЄДРПОУ 00674870
Тел. (04746) 2-93-85, 2-14-59, 2-19-57

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 16

Надлежність	Акція «Форме»	Купівельний білет	Укритий
Номер РП	№ UA/01290101	Термін дії РП	Циклічний
Склад лікарства	1 таблетка містить: метамінолу гідрату 500 мг (0,5 г); бензоату гідрохлориду 40 мг (0,04 г); гідроксиду гідрохлориду 40 мг (0,04 г).		
Лікар-фабрика	Габієнас	Виробничий пасивіт	№ 10 у серії
Виробництво	№ 724	Виробництво	12 200 шт.
Дата виробництва	04.07.2024 р.	Дата закінчення терміну придатності	до VII. 2026 р.
Назва лікарства	Гідроксид метамінолу гідрату, таблетки, 500 мг		
Адреса фізичної	ПАТ «Мінфарм», 19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Андріївка, вул. Зародок, будинок 8		
Номер ліцензії	№ 595031 серії АВ з 31.07.2024 р.		
Сертифікат GMP	0242030/GMP		

№ п/п	Найменування лікарства	Назва МКХ	Метод контролю	Результат аналізу
1	Огляд	Таблетки білі, круглі, з слабким жовтуватим відтінком, з позначкою «Мінфарм» з одного боку та лінійкою з іншого. За умов вологої атмосфери таблетки не втрачають властивостей.	п.1 МКХ ДФУ	Відповідає
2	Ідентифікація	Лікарство відповідає опису в літературі, зокрема, згідно з даними Держлікарського управління України.	п.2.1 МКХ	Відповідає
	Визначення	Визначення метамінолу гідрату за допомогою спектрометрії.	п.2.2 МКХ	Відповідає
	Визначення	Визначення бензоату гідрохлориду за допомогою спектрометрії.	п.2.3 МКХ	Відповідає
	Визначення	Визначення гідроксиду гідрохлориду за допомогою спектрометрії.	п.2.4 МКХ ДФУ, 2.2.2	Відповідає
3	Середня вага	0,670 ± 5% 0,670 ± 5% (0,662 г)	п.3 МКХ	0,670
4	Омивальність	1820 мг/мл ± 5% 220 мг/мл ± 5% зл. середньої ваги	п.4 МКХ ДФУ, 2.2.5	(-1,1) - (+1,1)
5	Топка	Не відповідає	п.5 МКХ ДФУ, 2.2.1	1,0
6	Розчинність	Не відповідає	п.6 МКХ ДФУ, 2.2.1	8



19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Андріївка, вул. Зародок, будинок 8



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОНФАРМ"

0-4603-01

19100, Черкаська обл., м. Монастириське, вул. Западська, 8
р/р: UA30354500000075002340142047 п/ф: ЧЕРКАСЬКЕ ОБУАТСПИДБАНК
м. ЧЕРКАСИ МФО 354907 Код ЄДРПОУ 00374870
Тел: (04746) 2-53-64, 2-34-89; тел./факс: 2-32403, 2-19-57

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ №25

Назва продукції	Андиал-Форте	Країна-виробник	Україна
Номер РПН	№ UA/10129/01/01	Термін дії РПН	Необмежений
Склад лікарняної форми	1 таблетка містить: метамідоу гідрату 500 мг (0,5 г); бензилову гідрохлориду 40 мг (0,04 г); папаверину гідрохлориду 40 мг (0,04 г).		
Лікарська форма	Таблетки	Розмір та тип пакування	№ 10 у сирингах
Номер серії	10922	Розмір серії	12 190 уп.
Дата виробництва	31.08.2022 р.	Дата закінчення терміну придатності	до IX. 2024 р.
Назва діючих	Діючі речовини по виробничому таблеткам і капсулам		
Адреса філії	ПАТ «Монфарм», 19100 Черкаська обл., Монастириська район, м. Монастириське, вул. Западська, будинок 8		
Номер ліцензії	№ 598431 серії АБ з 31.07.2012р.		
Сертифікат GMP	024/2020/GMP		

№ з/п	Найменування показників	Вимоги МКЗ	Методи контролю	Результати аналізу
1	Опис	Таблетки білого або білого зі слабким жовтуватим відливом кольору, з глибокою позначкою, що зображує крапля та риска. Зазначеним випробовуванням відсутності реакції ДФУ.	п.1 МКЗ ДФУ	Відповідає
2	Ідентифікація Аналіз	Розчин забарвлюється в каштановий колір, при подальшому додаванні 0,1 М розчину натрію гідроксиду забарвлення змінюється на анідричне бурий осад.	п.2.1 МКЗ	Відповідає
	Визначення гідрохлориду	З'являється жовте забарвлення, яке при нагріванні на водяній бані перетворюється в оранжеве.	п.2.2 МКЗ	Відповідає
	Визначення гідрохлориду	Виглядає червоножовто-ориганічний осад. На хроматограмі випробовування розчину, отриманій при введенні 4-аміноскінітіну, з'являється пляма папаверину гідрохлориду та бензилову гідрохлориду та рідкі плями інших речовин.	п.2.3 МКЗ п.2.4 МКЗ ДФУ, 2.2.27	Відповідає
3	Середня маса	$0,630 \pm 5\%$ Від 0,600 г до 0,662 г	п.3 МКЗ	0,630
4	Опоришність маси	18/20 не більше $\pm 1,5\%$ 2/20 не більше $\pm 10\%$ від середньої маси	п.4 МКЗ ДФУ, 2.9.5	(-1,1) - (+1,1)
5	Тяжкість	Не більше 3%	п.5 МКЗ ДФУ, ст.531	2,5
6	Розпаданість	Не більше 15 хвилин	п.6 МКЗ ДФУ, 2.9.1	7



Вх АНН 0464
05.04.23

№ з/п	Найменування показників	Вимоги МКЯ	Методи контролю	Результати аналізу
7	Фармацевтичність	Не більше 1 %	п.7 МКЯ	<i>Відповідає</i>
8	Розчинність	Не менше 75% (Q) через 45 хвилин Бензинову сірководородну і Папієвину сірководородну	п.8 МКЯ ДФУ, 2.9.3	104,2 95,6
9	Однорідність дозованих опцій	Максимально допустиме відхилення числа $L_1=15,0$; $L_2=25,0$ Аналізую Бензинову сірководородну Папієвину сірководородну	п.9 МКЯ ДФУ, 2.9.40	1,4 0,41 6,56
10	Мікробіологічна чистота	Загальне число бактеріальних мікроорганізмів (ТЛМС) не більше 10^2 КУО/г	п.10 МКЯ ДФУ, 2.6.12 2.6.13	25
		Загальне число протидієвих та пошкоджувальних грибів (ГУМС) не більше 10^2 КУО/г		10
		Відсутність <i>Escherichia coli</i> і <i>Salmonella</i>		<i>Не виявлено</i>
11	Кількісне визначення Апіальну	$0,500 \text{ г} \pm 5\%$ Від 0,475 г до 0,525 г	п.11 МКЯ	0,500
	Бензинову сірководородну Папієвину	$0,0400 \text{ г} \pm 5\%$ Від 0,0380 г до 0,0420 г		0,0404
	Під час зберігання	$0,0400 \text{ г} \pm 7,5\%$ Від 0,0375 г до 0,0425 г		
	Папієвину сірководородну Папієвину	$0,0400 \text{ г} \pm 5\%$ Від 0,0380 г до 0,0420 г		0,0399
12	Упаковка	За розділом "Упаковка" МКЯ до РПН МА/1012901/01	п.12 МКЯ	<i>Відповідає</i>
13	Маркування	Відповідно до зазначеного тексту маркування що додається	п.12 МКЯ Згідно тексту маркування	<i>Відповідає</i>

Умови зберігання: Зберігати в герметичній упаковці при температурі не вище 25°C .

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Випускник заявляє про відповідність відомостям, наведеним у МКЯ до РПН МА/1012901/01 як перевіреної повільності.

Випускник: Старший лікар ВКН *С.П.Соловй* Чепуренко О.В.

Заява про сертифікацію:

«Ця заява підтверджує, що всі вироблені опції для цієї серії медичної продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в частині постанови з ЄМР, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, із етикеткою, що відповідає вимогам.

Серія 10922 дозволу на виробництво Андипал-Форте, таблетки № 10-упаковка, дозволено до реалізації.

Уповноважена особа з підпису



Чепуренко Л.П. Дата 19.07.2024.



Назва продукції	Асептан-Форте	Крепшан-пробіотик	Україна
Номер РП	№ UA/101280/01/01	Термін РП	Необмежений
Склад/дозування	1 таблетка містить: активної речовини 500 мг (0,5 г); вспомогателів гідроксипропеллозу 40 мг (0,04 г); пальмової кислоти 40 мг (0,04 г).		
Лікарська форма	Таблетки	Розмір та тип дозування	№ 10 у стрічках
Номер серії	11125	Рік серії	12 170 шт.
Дата виробництва	21.11.2023 р.	Дата закінчення терміну придатності	до 31.07.2027 р.
Назва підприємства	Підприємство по виробництву лікарських засобів		
Адреса підприємства	ПАТ «Молфарма», 19161, Черкаський обл., Уманський р-н, с. Антонівка, вул. Заводська, будинок 8		
Номер ліцензії	№ 598031 серії АР з 31.07.2012р.		
Сиртінг-код GMP	024/2020/GMP		

№ п/п	Найменування показника	Вимоги МКН	Методи контролю	Результат контролю
1	Опис	Таблетки білого або білого з сірим жовтуватим циліндричним каньору, з тиснотю поперечною, що складається з літер та цифр. Зовнішній вигляд таблеток і баночек, зазначеного ДФУ.	п.1 МКН ДФУ	Відповідає
2	Ідентифікація Аналітич.	Розчин збільшується в мінімальній мірі, при подальшому додаванні 0,1 мл розведеної содиум гідроксидної кислоти стає каламутним.	п.2.1 МКН	Відповідає
	Підсвітлювальна проба	Уявляється жовто-коричневий, але при підсвітлюванні в УФ-світлі стає безбарвним.	п.2.2 МКН	Відповідає
	Ідентифікація фізико-хіміч.	Додавши одне краплино-кобіальний розчин. На хроматограмі вуглеводородного розчину, одержаній при введенні 4-фенілопіпірину, мають промаки з плями папієрину пірідоксину та бензоєну пірідоксину на рівні ліній відповідних стандартних зразків.	п.2.3 МКН п.2.4 МКН ДФУ, 22.27	Відповідає Відповідає
3	Середня маса	0,030 ± 5% Від 0,500 г до 0,600 г	п.2 МКН	0,630
4	Однорідність масс	1800 мг більше ± 5% 2200 мг більше ± 10% від середньої маси	п.4 МКН ДФУ, 28.5	(-1,0) - (-1,3)
5	Термін	Не більше 5%	п.5 МКН ДФУ, ст.32	0,7
6	Розпаковані	Не більше 15 штук	п.6 МКН ДФУ, 29.1	6



4-3-60 BH&B

№ з/п	Наименование работ	Всего МКД	Менее 100 руб	Результат
6	Демонтаж штукатурки	На 65 кв.м	17330	Работы не
7	Покраска	Покраска 15 кв.м (покрытие краской) Покраска 10 кв.м (покрытие краской) Покраска 10 кв.м (покрытие краской)	18330 10000 10000	102,35 100,00
8	Очистка стен от штукатурки	Максимально возможное количество работ 10 кв.м (покрытие краской) 10 кв.м (покрытие краской) 10 кв.м (покрытие краской)	10000 10000 10000	1,2 1,59 0,35
9	Монтаж оконных рам	Монтаж 10 оконных рам (покрытие краской) Монтаж 10 оконных рам (покрытие краской) Монтаж 10 оконных рам (покрытие краской)	10000 10000 10000	100,00 100,00 100,00
10	Монтаж дверных рам	Монтаж 10 дверных рам (покрытие краской) Монтаж 10 дверных рам (покрытие краской) Монтаж 10 дверных рам (покрытие краской)	10000 10000 10000	100,00 100,00 100,00
11	Монтаж оконных рам	Монтаж 10 оконных рам (покрытие краской) Монтаж 10 оконных рам (покрытие краской) Монтаж 10 оконных рам (покрытие краской)	10000 10000 10000	100,00 100,00 100,00
12	Монтаж дверных рам	Монтаж 10 дверных рам (покрытие краской) Монтаж 10 дверных рам (покрытие краской) Монтаж 10 дверных рам (покрытие краской)	10000 10000 10000	100,00 100,00 100,00
13	Монтаж оконных рам	Монтаж 10 оконных рам (покрытие краской) Монтаж 10 оконных рам (покрытие краской) Монтаж 10 оконных рам (покрытие краской)	10000 10000 10000	100,00 100,00 100,00
14	Монтаж дверных рам	Монтаж 10 дверных рам (покрытие краской) Монтаж 10 дверных рам (покрытие краской) Монтаж 10 дверных рам (покрытие краской)	10000 10000 10000	100,00 100,00 100,00
15	Монтаж оконных рам	Монтаж 10 оконных рам (покрытие краской) Монтаж 10 оконных рам (покрытие краской) Монтаж 10 оконных рам (покрытие краской)	10000 10000 10000	100,00 100,00 100,00
16	Монтаж дверных рам	Монтаж 10 дверных рам (покрытие краской) Монтаж 10 дверных рам (покрытие краской) Монтаж 10 дверных рам (покрытие краской)	10000 10000 10000	100,00 100,00 100,00

Всего работ: 16. Стоимость работ: 100000 руб. (стоимость работ по смете).
 В смете учтен НДС 18% (18000 руб.). Итого: 118000 руб.
 В смете учтен НДС 18% (18000 руб.). Итого: 118000 руб.
 В смете учтен НДС 18% (18000 руб.). Итого: 118000 руб.

Всего работ: 16. Стоимость работ: 100000 руб. (стоимость работ по смете).
 В смете учтен НДС 18% (18000 руб.). Итого: 118000 руб.

Всего работ: 16. Стоимость работ: 100000 руб. (стоимость работ по смете).
 В смете учтен НДС 18% (18000 руб.). Итого: 118000 руб.

Всего работ: 16. Стоимость работ: 100000 руб. (стоимость работ по смете).
 В смете учтен НДС 18% (18000 руб.). Итого: 118000 руб.

Уполномоченный представитель: Иванов И.И.
 Подпись: Иванов И.И.
 Подпись: Иванов И.И.





ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОНФАРМ"

Ф - 44(Б - 0)

19100, Черкаська обл., м. Монастириська, вул. Зиньківська, 8
рр. IBAN UA 50354507000026902340142017 к.ф. ЧИРКАСЬКОУ АТ ОНЦА/ДІАМІК
м. ЧИРКАСИ МФО 354507 к.м. ЄДРРКОУ 00374870
Тел (04746) 2-53-64, 2-14-59; тел./факс 2-37-02, 2-19-57

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ №26

Назва препарату	Андипал-Форте	Країна виробник	Україна
Номер РН	№ UA/10129/01/01	Термін дії РП	Необмежений
Остаточна назва	1 таблетка містить: метамізолу натрію 500 мг (0,5 г); бензидолу гідрохлориду 40 мг (0,04 г); пінксерину гідрохлориду 40 мг (0,04 г).		
Лікарська форма	Таблетки	Розмір та тип упаковки	№ 10 у стрипах
Номер серії	20922	Рік випуску	12.220 ун.
Дата виробництва	01.09.2022 р.	Дата закінчення терміну придатності	до IX. 2024 р.
Назначення	Застосовувати по виробничу таблетку і кашку		
Адреса філії	НАГ «Монфарм», 19100 Черкаська обл., Монастириський район, м. Монастириська, вул. Зиньківська, будинок 8		
Номер ліцензії	№ 598031 серії АП з 31.07.2012р.		
Сертифікат GMP	0242020/GMP		

№ з/п	Найменування показників	Вимоги МКС	Методи контролю	Результати аналізу
1	Опис	Таблетки білого або білого зі слідами жовтуватим відливом кольору, з глибоким інкрустованим, окремими краями та рисом. За жовтими рисами повинні відображатися вимости ДФУ.	п.1 МКС ДФУ	Відповідає
2	Ідентифікація Аналіз	Розломна таблетка розпадається в водний розчин, при подальшому доведенні до 1 мл розчину кожна таблетка забарвлюється жовтим кольором та вимости бурий осад	п.2.1 МКС	Відповідає
	Піттерину гідрохлорид	Землянисто-жовтий осад, який при підкраданні на водній бані перескакує в орагеліт.	п.2.2 МКС	Відповідає
	Бензидолу гідрохлорид	Водянисто-жовтий осад	п.2.3 МКС	Відповідає
		На хроматограмі вироблюваного розчину, одержаній при визначенні 4-амінобензидолу, мають проявлятися пилки пінксерину гідрохлориду та бензидолу гідрохлориду на різних місцях відносно стандартних зразків.	п.2.4 МКС ДФУ, 2.2.27	Відповідає
3	Середня маса	0,630 ± 5% Від 0,600 г до 0,662 г	п.3 МКС	0,630
4	Однорідність маси	1820 не більше + 5% 220 не більше + 10% на середній масі	п.4 МКС ДФУ, 2.9.5	(-0,6) - (+0,5)
5	Тиск	Не більше 3%	п.5 МКС ДФУ, ст.531	2,4
6	Розчинність	Не більше 15 хвилин	п.6 МКС ДФУ, 2.9.1	7



№ з/п	Найменування показника	Вимоги МКЯ	Методи контролю	Результат випробування
7	4-тимінілгідроксид	Не більше 1 %	п.7 МКЯ	Відповідає
8	Розчинність	Не менше 75 % (Q) через 45 хвилин Бензону гідроксиду Панаверину гідрохлориду	п.8 МКЯ ДФУ, 2.9.3	104,4 95,8
9	Однорідність дозованих одиниць	Максимально допустиме пружиняє число $L_1=15,0$; $L_2=25,0$ Амеліну Бензону гідрохлориду Панаверину гідрохлориду	п.9 МКЯ ДФУ, 2.9.10	0,7 0,46 6,65
10	Мікробіологічна чистота	Знижене число бактеріальних мікроорганізмів (ТМБС) не більше 10^4 КУО/г; Знижене число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС) не більше 10^4 КУС/г; Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1 граматі.	п.10 МКЯ ДФУ, 2.6.12, 2.6.13	50 Менше 10 Не виявлено
11	Кількісне визначення Амеліну Бензону гідрохлориду Панаверину Під час зберігання Панаверину гідрохлориду Панаверину Під час зберігання	0,500 г $\pm$ 5 % Від 0,475 г до 0,525 г 0,0400 г $\pm$ 5 % Від 0,0380 г до 0,0420 г 0,0100 г $\pm$ 7,5 % Від 0,0070 г до 0,0130 г 0,0400 г $\pm$ 5 % Від 0,0380 г до 0,0420 г 0,0100 г $\pm$ 7,5 % Від 0,0070 г до 0,0130 г	п.11 МКЯ	0,500 0,0404 0,0399
12	Упаковка	За розцінкою "Упаковка" МКЯ до РП МДІА/1012901/01	п.12 МКЯ	Відповідає
13	Маркування	Відповідає до зазначення в тексті маркування на препарат	Згідно тексту маркування	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Висновок: зазначена серія препаратів відповідає вимогам МКЯ до РП МДІА/1012901/01 за перелік показників випробування.

Виконав: Старший хімік ВКМ *Чепурнік О.В.* Чепурнік О.В.

Заява про сертифікацію:

Цією заявою, при якій підписав цей документ керівник підприємства, що випускає лікарські засоби, заявляю про членство підприємства в СМА, затверджений Атестаційним центром закордонних Університетів і наукових установ України.

Серія 20922 лікарського препарату Андипал-Форте, таблетики №10, затверджено до реалізації.

Уповноважена особа з власної



Чепурнік О.В.

Дата 19.07.2022р.



19161, Черкаська обл., Мотонський р-н, с. Аврутівка, вул. Школярів, буд. 2/а; 8
з/р. ІВАН І.А. 503545070000230234014311160 ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОБСЛУГАНК
У ЧЕРКАСЬКІЙ МРСО 254557 Код ЄДРПОУ 60314370
Тел 0474692-53-88, 2-14 39, 2-19-57

СЕРТИФИКАТ СЕРПІ № 15

Інше зазначити:	Антибіотики	Крім антибіотиків	Україна
Назва ГЛП	№ 1. А/10129.011.01	Термін дії РП	Необмежуваний
Сила дії/впливність	1 таблетка містить морфоліну натрію 500 мг (0,5 г); безводного гідрохлориду 40 мг (0,04 г); натрію гідроксиду гідроксиду 40 мг (0,04 г).		
Фармакоформа	Таблетка	Формування і позовнення	№ 10 у ємкостях
Експорт серії	30/526	Розмір серії	12 240 ун.
Дата експірації	30.05.2026 р.	Дата закінчення терміну придатності	до V 2028 р.
Нормативна база	Державний фармакологічний стандарт		
Адреса/Дієвність	ПАТ «Мішфарма», 19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Антонівка, вул. Замислова, будинок 8		
Номер/Ідентифікатор	№ S98031 серії АВ з 30.07.2012 р.		
Сегмент/код GMP	0262025GMP		

[illegible]

EX. OR. N. 0361 by OLS to OLS

№ з/п	Найменування та тип випробування	Вимоги МКА	Метод та прилади	Результати аналізу
6	4-амінобензотрифеніл	Чистота $\geq 98\%$	п. 1 МКА	Відповідає
7	Розчинність	Розчиняється в 25% (V/V) етанолі Безбарвний прозорий розчин Після витримки в темряві	п. 2 МКА ДФУ, 20,3	103,5 102,5
8	Очищення, доочищення, сушіння	Максимальна допустима кількість залишків I - 150 г, II - 250 г Аммонію Безбарвний прозорий розчин Після витримки в темряві	п. 3 МКА ДФУ, 20,40	1,4 4,94 4,77
9	Визначення швидкості частоти	Застосовують метод мікроаналізу (АММ) по формулі $10^4 K^2 \Delta t$ Застосовують допрацьовану шкалу частоти (ТЧМ) по формулі $10^4 K^2 \Delta t$ Докладніше: <i>Eschenbach</i> с. 11 з програмою.	п. 4 МКА ДФУ, 26,12, 26,13	Відповідає Відповідає Відповідає
10	Кількість вмісту Аммонію Безбарвний прозорий розчин Після витримки в темряві Ізотопна чистота Ізотопну чистоту Після витримки в темряві Ізотопна чистота	$0,500 \pm 5\%$ Від 0,475 г до 0,525 г $0,0400 \pm 5\%$ Від 0,0380 г до 0,0420 г $0,0400 \pm 7,5\%$ Від 0,0375 г до 0,0425 г $0,0400 \pm 9\%$ Від 0,0380 г до 0,0420 г $0,0400 \pm 1,2\%$ Від 0,0392 г до 0,0408 г	п. 5 МКА	0,500 0,0395 0,0396
11	Упаковка	Зеркальний "Упаковка" МКА до 01.01.2010	п. 6 МКА	Відповідає
12	Мікрочастота	Відповідає до завершення частоти червоного проміння	Згідно частоти червоного проміння	Відповідає

* Копія, в якій частота привода, для перевірки та контролю за якістю, а не частота, не є сервісним.
Увага! Ліцензія: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C .

Зберігати в герметичній упаковці.

Важливо: зберігати в герметичній упаковці в місці, де температура не перевищує 25°C та вологість не перевищує 60%.

Випробував: Сергій Миколайович БІСІ *17/06/2017* Чотуров О.В. Дата *25.06.2017*

Заява про сертифікацію:

Цей продукт, який є об'єктом сертифікації, є продуктом, який був вироблений в Україні та/або в інших країнах, які входять до складу митної території України, та/або в інших країнах, які входять до складу митної території України, та/або в інших країнах, які входять до складу митної території України.

Серія 30126 випускний номер: *Аммонію-фторид, чистота не менше 98%*

Упаковка: 100 г/шт.

Аммонію-фторид



Серія 30126 випускний номер: *Аммонію-фторид, чистота не менше 98%*





ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОНІТАРНІ"

19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Андріївка, вул. Заводська, будинок 8
 ІПР ІВАН ІВА СІДІСА 507000002002240143041 в/О ЧЕРКАСЬКЕ ОУАТОПЛАВАНК
 ХМЕРКАСНІ МОХІ 354507 Код ЄДРПОУ 0034870
 Тел. (04745) 2-13-81, 2-14-39, 2-19-57

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 15

Назва препарату: Антипирин-Фарма Країна-виробник: Україна
 Назва ГП: № 15/10129/01/01 Термін дії РП: Необмежований
 Співвідношення: 1 таблетка містить метабітрату натрію 500 мг (0,5 г);
безводного гідроксиду натрію 40 мг (0,04 г);
натріюваріалу гідрату 40 мг (0,04 г).
 Форма випуску: Таблетки Розфасування: № 10 у ємкостях
 Назва серії: 30526 Розмір серії: 12,240 ун.
 Дата виробництва: 20.05.2012 р. Дата закінчення терміну придатності: до V 2023 р.
 Назва виробника: Держпромфармапробудування та лікування
 Адреса підприємства: ПІАТ «Машинфарма», 19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Андріївка, вул. Заводська, будинок 8
 Номер ліцензії: № S98031 серії АВ з 31.07.2012 р.
 Сертифікат GMP: 02624025GMP

№ з/п	Найменування показу	Вимоги МЄН	Методи контролю	Результати аналізу
2	Опис	Таблетки білого або білого з рожевим кольором циліндричної форми, з вибитою прокладкою, що складається з літер «М» та «Ф».	п.1 МКО ДФУ	Відповідає
	Ідентифікація	Розчиняється в воді, при цьому утворюється розчин білого кольору.	п.2.1 МКО ДФУ	Відповідає
	Пилосість	Відповідає вимогам МКО ДФУ.	п.2.2 МКО ДФУ	Відповідає
	Розчинність	Відповідає вимогам МКО ДФУ.	п.2.3 МКО ДФУ	Відповідає
3	Середня вага	0,630 ± 5% Відповідно до 0,632 г	п.3 МКО ДФУ	0,631
4	Однорідність ваги	1820 мг більше ± 5% 2000 мг більше ± 10% всередині серії	п.4 МКО ДФУ, 2.9.5	(-1,0) - (+1,0)
5	Розчинність	Таблетки 15 хвилини	п.6 МКО ДФУ, 2.9.1	8



Відомості про серію 0401 від 01.05.12 до 01.05.13



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОНФАРМ"

Ф - 4403 - 01

19100, Черкаська обл., м. Монастириська, вул. Заводська, 8
ІП: ІВАН І.А. 50354507000002002340142047 і Ф ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОБЦАДБАНК
м. ЧЕРКАСИ МФО 354507 Код ЄДРПОУ 00874870
Тел. (04746) 2-51-64, 2-14-59; телефакс 2-32-02, 2-19-57

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 36

Назва препарату	Андипал-Форте	Країна виробник	Україна
Номер РП	№ UA/101290/01/1	Термін дії РП	Необмежений
Сила дієвості	1 таблетка містить: метамідолу гідрату 500 мг (0,5 г); бензотриазолу гідрохлориду 40 мг (0,04 г); геміперитину гідрохлориду 40 мг (0,04 г).		
Лекарська форма	Таблетки	Розмір та тип пакування	№ 10 у стрипах
Номер серії	31122	Розмір серії	12 250 ун.
Дата виробництва	08.11.2022 р.	Дата закінчення терміну придатності	до XI.2024 р.
Повиндієвості	Дієвості по виробничому таблетці (таблетці)		
Адреса дилера	ПІАТ «Монфарм», 19100 Черкаська обл., Монастириський район, м. Монастириська, вул. Заводська, будинок 8		
Номер ліцензії	№ 508031 серії АВз 31.07.2012р.		
Сертифікат GMP	024/2020/GMP		

№ п/п	Найменування показника	Вимоги МКЯ	Методи контролю	Результати аналізу
1	Опис	Таблетки білого або білого зі слабким жовтуватим відтінком кольору, з глибокою пахучістю, складеними кривими та рискою. За зовнішнім виглядом повинні відрізнятися від таблеток ДФУ.	п.1 МКЯ ДФУ	Відповідає
2	Ідентифікація Аналізи	Рідини забірності в малий калібр, при подальшому дозволі 0,1 М розчину калію подати забірності і відкинути та випалити бурхливий осад. Зашклясти жидке забірності, яке при підірванні на вулкані бачі перетворює в осадок. Випалити червоно-сірий осад. На хроматограмі виробничого розчину, одержаній при введенні 4-аміногідроксиду, мають проявитися пикет геміперитину гідрохлориду та бензотриазолу гідрохлориду на рівні шим відношеннях стандартних зразків.	п.2.1 МКЯ п.2.2 МКЯ п.2.3 МКЯ п.2.4 МКЯ ДФУ, 2.2.27	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
3	Середня маса	0,630 ± 5 % Від 0,600 г до 0,662 г	п.3 МКЯ	0,631
4	Омріяність маси	18/20 не більше 1,5 % 2/20 не більше 1,10 % від середньої маси	п.4 МКЯ ДФУ, 2.9.5	(-0,5) - (+0,6)
5	Тяжк	Не більше 3 %	п.5 МКЯ ДФУ, ст.531	2,2
6	Розчинність	Не більше 15 хвили	п.6 МКЯ ДФУ, 2.9.1	7



Вх. а.ч. № 1457

20.09.22

[Signature]

W:\Account\ser\2022\11\Андипал-Форте №10_31.22-1.jpg

№ з/п	Найменування інгредієнта	Вимоги МКЯ	Методи контролю	Результати аналізу
7	4-азіонофенпірети	Не більше 1 %	п.7 МКЯ	Відповідає
8	Розчинення	Не менше 75 % (Q) через 45 хвилин Бенцилату гідроксиду Піпаверину гідрохлориду	п.8 МКЯ ДФУ, 2,9.3	100,0 92,9
9	Однорідність дозованих одиноків	Максимально допустиме граничне число $L_1=15,0$; $L_2=25,0$ Аналізи Бенцилату гідроксиду Піпаверину гідрохлориду	п.9 МКЯ ДФУ, 2,9.40	1,0 2,82 2,50
10	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМО) не більше 10^4 КУО/г.	п.10 МКЯ ДФУ, 2,6.12 2,6.13	25
		Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМО) не більше 10^4 КУО/г.		10
		Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1 г препарату.		Не виявлено
11	Кількісне визначення Анілітину	$0,500 \text{ г} \pm 5\%$ Від 0,475 г до 0,525 г	п.11 МКЯ	0,500
		Бенцилату гідроксиду Піпаверину		0,0400
		Пірацетам		
		Піпаверину гідрохлориду Пірацетам		0,0403
12	Упаковка	За рецептом "Унікліва" МКЯ до РТНБ UA/10129/01/01	п.12 МКЯ	Відповідає
13	Маркування	Відповідає до затвердженого тексту маркування по гідроскопі	Згідно тексту маркування	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Висновок: затверджена серія продукції відповідає вимогам МКЯ до РТНБ UA/10129/01/01 за фармакологічними показниками.

Висновок: Старший хімік ВКЯ

Чистренко О.В.

Завдяки сертифікації:

«Дітям підтверджено, що всі вироблені одиниці цієї серії затверджені бути здійснені в повній відповідності з вимогами, затвердженими в чинній ліцензії на ГМР, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, із повним дотриманням дозволу».

Серія 3122 затверджені продукції Анілітин-Форте, таблетки №10 у складі, що відповідає вимогам реєстрації.



Handwritten signature



Handwritten signature



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОНФАРМ"

Ф - 4403 - 01

19100, Черкаська обл., м. Монастириська, вул. Заводська, 8
ІП: ІВАН І.А. 50354507000003002340142047 і Ф ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОБЦАДБАНК
м. ЧЕРКАСИ МФО 354507 Код ЄДРПОУ 00874870
Тел. (04746) 2-51-64, 2-14-59; телефакс 2-32-02, 2-19-57

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 36

Назва препарату	Андипал-Форте	Країна виробник	Україна
Номер РП	№ UA/101290/01/1	Термін дії РП	Необмежений
Сила дієвості	1 таблетка містить: метамідолу гідрату 500 мг (0,5 г); бензотриазолу гідрохлориду 40 мг (0,04 г); геміперитину гідрохлориду 40 мг (0,04 г).		
Лекарська форма	Таблетки	Розмір та тип пакування	№ 10 у стрипах
Номер серії	31122	Розмір серії	12 250 ун.
Дата виробництва	08.11.2022 р.	Дата закінчення терміну придатності	до XI.2024 р.
Повиндієвості	Дійсність по виробничому таблеток і кашеу		
Адреса дилера	ПІАТ «Монфарм», 19100 Черкаська обл., Монастириський район, м. Монастириська, вул. Заводська, будинок 8		
Номер ліцензії	№ 508031 серії АВз 31.07.2012р.		
Сертифікат GMP	024/2020/GMP		

№ п/п	Найменування показника	Вимоги МКЯ	Методи контролю	Результати аналізу
1	Опис	Таблетки білого або білого зі слабким жовтуватим відтінком кольору, з глибокою пахучістю, складеними кривими та рискою. За зовнішнім виглядом повинні відрізнятися від таблеток ДФУ.	п.1 МКЯ ДФУ	Відповідає
2	Ідентифікація Аналізи	Рідини забірною в пробірці, при подальшому доданні 0,1 М розчину каїно подати забірною пробіркою та випадає бурхливий осад. Зашклина жовте забірвання, яке при повороті на 90 градусів осад переміщується в одне місце. Випадає червоножовто-світлий осад. На хроматограмі випробовування розчину, одержаній при введенні 4-аміноантипірину, мають проявитися пикет геміперитину гідрохлориду та бензотриазолу гідрохлориду на рівні чотирьох виділених стандартних зразків.	п.2.1 МКЯ п.2.2 МКЯ п.2.3 МКЯ п.2.4 МКЯ ДФУ, 2.2.27	Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає
3	Середня вага	0,630 ± 5 % Від 0,600 г до 0,662 г	п.3 МКЯ	0,631
4	Омріяльність маси	18/20 не більше 1,5 % 2/20 не більше 1,10 % від середньої маси	п.4 МКЯ ДФУ, 2.9.5	(-0,5) - (+0,6)
5	Татик	Не більше 3 %	п.5 МКЯ ДФУ, ст.531	2,2
6	Розчинність	Не більше 15 хвилин	п.6 МКЯ ДФУ, 2.9.1	7



Вх.ан. № 1457

20.09.23

[Signature]

W:\Account\ser\2022\11\Андипал-Форте №10_31.22-1.jpg

№ з/п	Найменування інгредієнта	Вимоги МКЯ	Методи контролю	Результати аналізу
7	4-азіонофенпірети	Не більше 1 %	п.7 МКЯ	Відповідає
8	Розчинення	Не менше 75 % (Q) через 45 хвилин Бенцилату гідроксиду Піпаверину гідрохлориду	п.8 МКЯ ДФУ, 2,9.3	100,0 92,9
9	Однорідність дозованих одиноків	Максимально допустиме граничне число $L_1=15,0; L_2=25,0$ Аналізу Бенцилату гідроксиду Піпаверину гідрохлориду	п.9 МКЯ ДФУ, 2,9.40	1,0 2,82 2,50
10	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) не більше 10^4 КУО/г.	п.10 МКЯ ДФУ, 2,6.12 2,6.13	25
		Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС) не більше 10^4 КУО/г.		10
		Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1 г препарату.		Не виявлено
11	Кількісне визначення Анілітину	$0,500 \text{ г} \pm 5\%$ Від 0,475 г до 0,525 г	п.11 МКЯ	0,500
		Бенцилату гідроксиду Піпаверину		0,0400
		Пірацетамол		
		Пірацетамол		0,0403
12	Упаковка	За рецептом "Уніфарм" МКЯ до РТНБ/UA/10129/01/01	п.12 МКЯ	Відповідає
13	Маркування	Відповідає до затвердженого тексту маркування по гідроскопі	Згідно тексту маркування	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Висновок: затверджена серія продукції відповідає вимогам МКЯ до РТНБ/UA/10129/01/01 за фармакологічними показниками.

Висновок: Старший хімік ВКЯ

Чистренко О.В.

Завдяки сертифікації:

«Дітям підтверджено, що всі вироблені одиниці цієї серії затверджені бути здійснені в повній відповідності з вимогами, затвердженими в чинній ліцензії на ГМР, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, із повним дотриманням дозволу».

Серія 3122 затверджені продукції Анілітин-Форте, таблетки №10 у складі, що відповідає вимогам реєстрації.



Handwritten signature



Handwritten signature



ІНШЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МОЛФАРМ"

19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Андрушівка, вул. Заводська, будинок 8
р/р: BAN UA 90354507000056002340142047 і ф. ЧЕРКАСЬКЕ ОУАТ ОНЦ. БАНК
м. ЧЕРКАСИ МПО 354507 Кор. СЕРТИФ. 00574370
Тел. (0474) 2-33-85, 2-14-55, 2-19-57

СЕРТИФІКАТ СЕРІЙ №28

Назва препарату	Амоліпін-Форте	Країна виробник	Україна
Номер РН	№ ЦА/1012901611	Гарантія РН	Поближчаний
Склад лікарського засобу	1 таблетка містить: метамідолу на ріді 500 мг (0,51г) бензасульфадіазолу 40 мг (0,04 г) шкварливу іі уррх. уррррр 40 мг (0,04) г.		
Лікарська форма	Таблетки	Розмір форми визначення	№ 10 у стрипах
Вміст в РН	31124	Розмір форми	12 200 ур.
Дата виробництва	14.11.2024 р.	Дата закінчення терміну придатності	до 11.2026р.
Ціна в аптеці	Додатковий на виробництві таблеток і капсул		
Адреса виробника	ПІАТ «Молфарм», 19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Андрушівка, вул. Заводська, будинок 8		
Номер паспорта	№ 598031 серії АВ-31.07.2012р.		
Сертифікат GMP	024/2020/GMP		

№ п/п	Найменування показника	Вимоги МКХ	Методи контролю	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки білого або білого з слабким жовтуватим відтінком кольору, з плоскою поверхнею, окремими краями та ребром. Змішувальним механізмом існують порожнечини між двома ДФУ.	п.1 МКХ (ДФУ)	Відповідає
2	Ідентифікація Амоліпін	Розчин забарвлюється в м'ягкий колір, при додаванні до розчину 10 мл 10% розчину натрію гідроксиду забарвлення змінюється на жовтий.	п.2.1 МКХ	Відповідає
	Забарвлення при розчиненні	Забарвлення жовте забарвлення, яке при нагріванні на водяній бані переходить в оранжеве.	п.2.2 МКХ	Відповідає
	Найменування препарату	Відповідає вимогам сировини.	п.2.3 МКХ	Відповідає
	Найменування препарату	Не відповідає вимогам сировини, розчин, який при додаванні 4 мл розчину натрію гідроксиду забарвлюється в жовтий колір, який при додаванні 10 мл 10% розчину натрію гідроксиду забарвлюється в жовтий колір.	п.2.4 МКХ (ДФУ, 2.2.2)	Відповідає
3	Середня вага	0,630 ± 5% Від 0,600 до 0,660	п.3 МКХ	0,631
4	Однорідність маси	1620 не більше ± 5% 220 не більше ± 10% дисперсія маси	п.4 МКХ (ДФУ, 2.5.5)	(-0,5) - (+2,0)
5	Тиск	Не більше 3%	п.5 МКХ (ДФУ, 2.6.5)	2,6
6	Розчинність	Не більше 15 хвилин	п.6 МКХ (ДФУ, 2.9.1)	6



15.01.2025

15.01.2025

№ п/п	Найменування показника	Вимоги МКЯ	Методи контролю	Результат перевірки
7	4-амінобензиловий спирт	Не більше 1%	п.7 МКЯ	Відповідає
8	Розчинення	Не менше 75% (р) розв'язується Безбарвну рідину Під час розчинення	п.8 МКЯ ДФУ, 29.3	103,5 99,9
9	Очищеність, проба на осадок	Максимально допустиме значення часом $L_1=15.0$, $L_2=25.0$ Аналізу Безбарвну рідину Під час розчинення	п.9 МКЯ ДФУ, 29.40	1,0 4,62 1,32
10	Мікробіологічна чистота	Значення чистоти виробничого матеріалу (ТМЧ) не більше 10 КУО/г. Значення чистоти досліджуваних матеріалів (ТМЧ) не більше 10 КУО/г. Відсутність <i>Escherichia coli</i> 1 колонія/г.	п.10 МКЯ ДФУ, 26.12 26.13 26.15	50 Менше 10 Не виявлено
11	Кількість інгредієнтів	Амлетину $0.500 \pm 5\%$ Від 0.475 г до 0.525 г Бензальдегід $0.400 \pm 1.5\%$ Від 0.380 г до 0.420 г 1,10 час. Зберігання $0.400 \pm 1.5\%$ Від 0.380 г до 0.420 г Геніокаїн $0.400 \pm 1.5\%$ Від 0.380 г до 0.420 г 1,10 час. Зберігання $0.400 \pm 1.5\%$ Від 0.380 г до 0.420 г	п.11 МКЯ	0,425 0,393 0,401
12	Упаковка	За рецептом "Упаковка" МКЯ до РП НАУА/0129/01/01	п.12 МКЯ	Відповідає
13	Маркування	Відповідно до вимог державного технічного регламенту на лікарські засоби	Відповідно до державного технічного регламенту	Відповідає

Умови дослідження: Зберігати при температурі не вище +25 °C.

Жорсткість лабораторному дослідженню.

Висновок: визначено серія продовжує відповідно вимогам МКЯ до РП НАУА/0129/01/01 та інших за належності підприємства.

Виконав: Старший інженер МКЯ *11721211* Петрушина О.В.

Знак про сертифікацію:

«Якщо підприємство, виробник або виробничий підрозділ цієї серії ліків, препаратів була включена в перелік підприємств з ліцензією, здійснює контроль за якістю ліків за СМР, а також у разі відсутності ліцензії на виробництво ліків, з яких ліки розпакувалися до застосування».

Серія 1124 зазначеної серії. Аналізати-Фарма, набраної до 10 серії ліків, до закінчення терміну зберігання.

Установленою особистістю

11721211 Петрушина О.В.

Дата *13.11.2014*





ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОНФАРМ"

Ф - 44/03 - 01

19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Аврамівка, вул. Заводська, будинок 8
р/р. IBAN UA 503545070000026002340142047 в ф. ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОЩАДБАНК
м. ЧЕРКАСИ МФО 354507 Код ЄДРПОУ 00374870
Тел. (04746) 2-53-85, 2-14-59, 2-19-57

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 4

Назва продукції	Андипал-Форте	Країна-виробник	Україна
Номер РП	№ UA/10129/01/01	Термін дії РП	Необмежений
Сила дії/активність	1 таблетка містить: метамізолу натрію 500 мг (0,5 г); бендазолу гідрохлориду 40 мг (0,04) г; папаверину гідрохлориду 40 мг (0,04) г.		
Лікарська форма	Таблетки	Розмір та тип пакування	№ 10 у стрипах
Номер серії	40226	Розмір серії	12 250 уп.
Дата виробництва	21.02.2026 р.	Дата закінчення терміну придатності	до II 2028 р.
Назва дільниці	Дільниця по виробництву таблеток і капсул		
Адреса дільниці	ПАТ «Монфарм», 19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Аврамівка, вул. Заводська, будинок 8		
Номер ліцензії	№ 598031 серії АВ з 31.07.2012р.		
Сертифікат GMP	024/2020/GMP		

№ з/п	Найменування показників	Вимоги МКХ	Методи контролю	Результати аналізів
1	Опис	Таблетки білого або білого зі слабким жовтуватим відтінком кольору, з плоскою поверхнею, скопченими краями та рискою. За зовнішнім виглядом повинні відповідати вимогам ДФУ.	п.1 МКХ ДФУ	Відповідає
2	Ідентифікація Аналізів	Розчин забарвлюється в малиновий колір, при подальшому додаванні 0,1 М розчину калію йодату забарвлення підсилюється та випадає бурий осад.	п. 2.1 МКХ	Відповідає
	Папаверину гідрохлорид	З'являється жовте забарвлення, яке при нагріванні на водяній бані переходить в оранжеве.	п. 2.2 МКХ	Відповідає
	Бендазолу гідрохлорид	Випадає червонувато-сріблястий осад.	п. 2.3 МКХ	Відповідає
		На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаний при визначенні 4-аміноантипірину, мають проявитися плями папаверину гідрохлориду та бендазолу гідрохлориду на рівні плям відповідних стандартних зразків.	п. 2.4 МКХ ДФУ, 2.2.27	Відповідає
3	Середня маса	$0,630 \pm 5\%$ Від 0,600 г до 0,662 г	п.3 МКХ	0,631
4	Однорідність маси	$18/20$ не більше $\pm 5\%$ $2/20$ не більше $\pm 10\%$ від середньої маси	п.4 МКХ ДФУ, 2.9.5	(-1,1) - (+1,1)
5	Тальк	Не більше 3 %	п.5 МКХ ДФУ, ст.531	0,5
6	Розчинність	Не більше 15 хвилин	п.6 МКХ ДФУ, 2.9.1	7



№ з/п	Найменування показників	Вимоги МКЯ	Методи контролю	Результати аналізів
7	4-аміноапітірін	Не більше 1 %	п.7 МКЯ	Відповідає
8	Розчинення	Не менше 75 % (Q) через 45 хвилин Бендазолу гідрохлориду Папаверину гідрохлориду	п.8 МКЯ ДФУ, 29.3	102,0 98,4
9	Однорідність дозованих одиниць	Максимально допустиме приймальне число $L_1=15,0$; $L_2=25,0$ Аналізну Бендазолу гідрохлориду Папаверину гідрохлориду	п.9 МКЯ ДФУ, 29.40	1,1 4,44 2,72
10	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - не більше 10^6 КУО/г.	п.10 МКЯ ДФУ, 2.6.12, 2.6.13	Відповідає*
		Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС) - не більше 10^6 КУО/г.		Відповідає*
		Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1 г препарату.		Не виявлено
11	Кількісне визначення Аналізну	$0,500 \pm 5\%$ Від 0,475 г до 0,525 г	п.11 МКЯ	0,498
	Бендазолу гідрохлориду При випуску	$0,0400 \pm 5\%$ Від 0,0380 г до 0,0420 г		0,0393
	Під час зберігання	$0,0400 \pm 7,5\%$ Від 0,0370 г до 0,0430 г		
	Папаверину гідрохлориду При випуску	$0,0400 \pm 5\%$ Від 0,0380 г до 0,0420 г		0,0393
11	Під час зберігання	$0,0400 \pm 7,5\%$ Від 0,0370 г до 0,0430 г		
12	Упаковка	За розділом "Упаковка" МКЯ до РП №UA/10129/01/01	п.12 МКЯ	Відповідає
13	Маркування	Відповідно до затвердженого тексту маркування що додається.	Згідно тексту маркування	Відповідає

* Контроль даного тесту проводять для першої та кожної наступної десятої серії, але не рідше ніж 1 серія в рік.

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Висновок: зазначена серія продукції відповідає вимогам МКЯ до РП №UA/10129/01/01 та зміни за перевіреними показниками.

Виконав: Старший хімік ВКЯ *Чепуренко О.В.* Дата 27.02.2020р

Заява про сертифікацію:

«Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній постанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного доось».

Серію 40226 готової продукції Андіпал-Форте, таблетки №10 у складі дозвільно до реалізації.

Уповноважена особа з якості

Чепуренко О.В.



Сабітханов Р.В.

Дата 27.02.2020р



Назва препарату:	Аспірин-Ферро	Країна виробник:	Україна
Номер серії:	№ 1A/10129/01/01	Термін зберігання:	Найдовший термін
Склад/Вміст/Важкість:	1 таблетка містить метаболіту натрію 500 мг (0,5 г); безводного гідроксиду ферулу 40 мг (0,04 г); платинорухаву цукрову оболонку 40 мг (0,04 г).		
Вид упаковки/Форма:	Таблетки	Розмір упаковки/Важкість:	№ 10 у стрічкових
Номер серії:	40526	Розмір серії:	12 190 укл.
Дата виготовлення:	29.05.2026 р.	Дата закінчення терміну придатності:	до V 2028 р.
Ціна/Ціновиклад:	Дітям дошкільного віку препарат не рекомендується.		
Адреса/Контакт:	11416 «Медіфарма», 19161, Черкаська обл., Україна, смт р-д с. Аспіринівка, вул. Завальська, будинок 8		
Номер/Датум:	№ 594831 серії АВ з 31.07.2012 р.		
Оригінал/ВМР:	0262025/GMP		

[illegible][illegible]



19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Аврашівка, вул. Заводська, будинок 8
р/р. IBAN UA 50354507000026003340142047 в ф. ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОБЦДБАНК
м. ЧЕРКАСИ МФО 354507 Кел. СЕРТІФІКАТУ 00374870
Тел. (04746) 2-53-85, 2-14-80, 3-19-57

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 25

Назва продукції	Аналат-Форте	Країна-виробник	Україна
Назва РП	№ UA/10129/01/01	Термін дії РП	Необмежаний
Склад/дозованість	1 таб. містить метамідолу натрію 500 мг (0,5 г); бензидану гідрохлориду 40 мг (0,04) г; папаверину гідрохлориду 40 мг (0,04) г.		
Фармацевтична форма	Таблетки	Розфасування	№ 10 у стрипах
Ідентифікатор	40726	Розфасування	12 240 ун.
Дата виробництва	17.07.2026 р.	Дата закінчення терміну придатності	до VII 2028 р.
Назва фізичної особи	Діагностика по виробництву таблеток і капсул		
Адреса фізичної особи	ПАТ «Монфарм», 19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Аврашівка, вул. Заводська, будинок 8		
Номер ліцензії	№ 596031 серії АВ з 31.07.2012р.		
Сертифікат GMP	026/2025/GMP		

№ п/п	Найменування показника	Вимоги МКЯ	Методи контролю	Результати аналізу
1	Опис	Таблетки білого або білого зі слабким жовтуватим відтінком кольору, з плоскою поверхнею, склепіненою країною та різницею. За зовнішнім виглядом повинні відповідати зразку ДФУ.	п.1 МКЯ ДФУ	Відповідає
2	Ідентифікація Аналату	Розчин забарвлюється в малиновий колір, при подальшому дозуванні 0,1 Мрозразивається до білого забарвлення і піднімається на поверхню бурій осад.	п.2.1 МКЯ	Відповідає
	Папаверину гідрохлорид	Знається жовте забарвлення, яке при нагріванні на водяній бані перетворюється в оранжеве.	п.2.2 МКЯ	Відповідає
	Бензидану гідрохлорид	Випадає кристалічно-сріблястий осад.	п.2.3 МКЯ	Відповідає
		На хроматограмі мікрооб'єктного розчину, отриманого при випалюванні 4-аміноаніліну, має проміжки між пиками папаверину гідрохлориду та бензидану гідрохлориду на рівні площ під пиками стандартних зразків.	п.2.4 МКЯ ДФУ, 2.2.27	Відповідає
3	Середня маса	$0,630 \pm 5\%$ Від 0,600 г до 0,660 г	п.3 МКЯ	0,631
4	Отворітність маси	18/20 не більше -5% 2/20 не більше $+10\%$ від середньої маси	п.4 МКЯ ДФУ, 2.9.5	$(-1,5) - (+1,3)$
5	Розпадатність	Не більше 15 хвилин	п.6 МКЯ ДФУ, 2.9.1	8



№ п/п	Найменування показників	Вимоги МКЯ	Метод контролю	Результат випробування
6	4-аміноантипірин	Не більше 1%	п.7 МКЯ	Відповідає
7	Розчиняючі	Не менше 75% (Quinque 15 хвилин Бензолу підхлориду Папаверину гідрохлориду)	п.8 МКЯ ДФУ, 29.3	101,90 99,90
8	Освітленість дозованого експонату	Максимально допустиме припадкове значення $L_p = (3,0 \pm 1) = 25,0$ Апелітану Бензолу підхлориду Папаверину гідрохлориду	п.9 МКЯ ДФУ, 29.40	2,1 2,08 1,39
9	Мікробіологічна чистота	Загальне число дрібних мікроорганізмів (TAMC) - не більше 10^5 КУО/г	п.10 МКЯ ДФУ, 26.12 26.13	Відповідає*
		Загальне число дрібних колоніальних грибів (YMC) - не більше 10^5 КУО/г		Відповідає*
		Відсутність <i>Escherichia coli</i> в 1 г препарату.		Відповідає*
10	Кількісне визначення Аспірину	$0,570 \text{ г} \pm 5\%$ Від 0,475 г до 0,525 г	п.11 МКЯ	0,490
	Бензолу гідрохлориду Папаверину	$0,0100 \text{ г} \pm 5\%$ Від 0,0080 г до 0,0120 г		
	Під час зберігання	$0,0400 \text{ г} \pm 7,5\%$ Від 0,0370 г до 0,0430 г		0,0297
	Папаверину гідрохлориду Дропакрилу	$0,0400 \text{ г} \pm 5\%$ Від 0,0380 г до 0,0420 г		
	Під час зберігання	$0,0400 \text{ г} \pm 7,5\%$ Від 0,0370 г до 0,0430 г		
11	Упаковка	За розділом "Упаковка" МКЯ до РП. №11/10128/01/01	п.12 МКЯ	Відповідає
12	Маркування	Відповідає до затвердженого типу маркування та легиться.	Аналіз тексту маркування	Відповідає

* Контроль даного тесту проводиться для першої та кожної наступної партії серії, але не рідше ніж 1 раз на рік.

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Виконано за рецептом серії продукції підтверджене схвалення МКЯ до РП. №11/10128/01/01 та зміни до виробництва №00290/22101.

Виповнив: Старший хімік ВКМ А.В.В. Свєр С.О. Дата 28.07.2026 р.

Затвердив: сертифікація:

«Цей підтвердження, що всі вироблені експонати для цієї серії готової продукції були схвалені на підставі відповідності з вимогами, затвердженими в чинній нормативній СМР, затвердженні Міністерством охорони здоров'я України та відповідності вимогам фармакопейного стандарту».

Стор. 40726 «Україна» «Фарма» Антимонополіційний орган, №10 у структурі, 2026 року реєстрації.

Уповноважена особа з імені

Свєр С.О. Дата



Вх. ак. №168 від 23.09.2026



19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Аврашівка, вул. Заводська, будинок 8
р/р. IBAN UA 50354507000026003340142047 в ф. ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОБЦДБАНК
м. ЧЕРКАСИ МФО 354507 Кел. СЕРТІФІКАТУ 00374870
Тел. (04746) 2-53-85, 2-14-80, 3-19-57

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 25

Назва продукції	Аналат-Форте	Країна-виробник	Україна
Назва РП	№ UA/10129/01/01	Термін дії РП	Необмежаний
Склад/дозованість	1 таб. містить метамідолу натрію 500 мг (0,5 г); бензидану гідрохлориду 40 мг (0,04) г; папаверину гідрохлориду 40 мг (0,04) г.		
Формування	Таблетки	Розфасування	№ 10 у стрипах
Ідентифікатор	40726	Розфасування	12 240 ун.
Дата виробництва	17.07.2026 р.	Дата закінчення терміну придатності	до VII 2028 р.
Назва фізичної	Діагностика виробництва у таб. формі і капсул		
Адреса фізичної	ПАТ «Монфарм», 19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Аврашівка, вул. Заводська, будинок 8		
Номер ліцензії	№ 596031 серії АВ з 31.07.2012р.		
Сертифікат GMP	026/2025/GMP		

№ п/п	Найменування показника	Вимоги МКЯ	Методи контролю	Результати аналізу
1	Опис	Таблетки білого або білого зі слабким жовтуватим відтінком кольору, з плоскою поверхнею, склепіненою країною та рильцем. За зовнішнім виглядом повинні відповідати зразку ДФУ.	п.1 МКЯ ДФУ	Відповідає
2	Ідентифікація	Розчин забарвлюється в мажоранній колір, при подальшому доведенні до / Мртвості / колір забарвлюється в мажоранній бурій осад.	п.2.1 МКЯ	Відповідає
	Папаверину гідрохлорид	Знається жовте забарвлення, яке при нагріванні на водяній бані перетворюється в осад.	п.2.2 МКЯ	Відповідає
	Бензидану гідрохлорид	Випадає жовто-сірістий осад.	п.2.3 МКЯ	Відповідає
		На хроматограмі мікрооб'єктного розчину, отриманого при випаленні 4-аміноаніліну, має проміжки між папаверину гідрохлориду та бензидану гідрохлориду на рівні площ під відповідними стандартними зразками.	п.2.4 МКЯ ДФУ, 2.2.27	Відповідає
3	Середня маса	0,630 ± 5 % Від 0,600 г до 0,660 г	п.3 МКЯ	0,631
4	Отверділість маси	18/20 не більше - 5 % 2/20 не більше + 10 % від середньої маси	п.4 МКЯ ДФУ, 2.9.5	(-1,5) - (+1,3)
5	Розпадатися	Не більше 15 хвилин	п.6 МКЯ ДФУ, 2.9.1	8



№ з/п	Найменування показника	Вимоги МКН	Місце контролю	Результат вимірю
7	4-місячний зберігання	Не більше 1%	п.7 МКН	Відповідає
8	Розривність	Не менше 75 % (Q) серед 45 хвилин: Власну продукцію Поставляну продукцію Максимальна розривність при вимірюванні ($L_1=50$; $L_2=25$) Алемашу Власну продукцію Поставляну продукцію	п.8 МКН 2409,293	102,999
9	Однорідність довжини ступінки	Власну продукцію Поставляну продукцію	п.9 МКН 2409,29340	1,44,121,01
10	Війровійкість при циклах	Загальне число пробних випробувань (ЦАМС) не більше 10 ⁶ КМ/Г. Загальне число пробних випробувань (ЦАМС) не більше 10 ⁶ КМ/Г.	п.10 МКН ДрУ, 26.12, 26.13	2510
11	Кількість опадів при Алюмінію	Випробування 1000 годин в 1 параметрі: 0,520 г ± 5% Від 0,475 г до 0,525 г	п.11 МКН	0,506
	Берилію	0,0420 г ± 5% Від 0,0387 г до 0,0423 г		0,0393
	Пітлугу	0,0420 г ± 5% Від 0,0387 г до 0,0423 г		0,0393
	Пітлугу	0,0420 г ± 5% Від 0,0387 г до 0,0423 г		0,0393
	Пітлугу	0,0420 г ± 5% Від 0,0387 г до 0,0423 г		0,0393
12	Удільна вага	За рецептом "Уніска" МКН до РП №1/01/02/01/01	п.12 МКН	Відповідає
13	Маркування	Відповідає до затвердженого тексту маркування на розриві	За затвердженою маркуванням	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в сухому місці, захищеному від вологи.

Виробник зазначає, що усі дані відповідей відповідають вимогам МКН до РП №1/01/02/01/01 та згідно з періодичною перевіркою.

Виробник: Старийківський БКН 4790000. Чотуренко О.В.

Ваша пропозиція:

Всі вимоги до продукції, що є предметом цієї угоди, будуть виконані протягом 10 днів з моменту отримання відповідних вимог. Якщо ж вимоги будуть виконані не вчасно, то буде здійснено компенсація в розмірі 10% від загальної вартості продукції, що є предметом цієї угоди.

Сторона AT121 зобов'язується надати Агенству-Форму, який надає дані, що є предметом цієї угоди.

Уповноважена особа (підпис)



Дата 02.12.2019





ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОНФАРМ"

Ф - 44/03 - 01

19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Аврамівка, вул. Заводська, будинок 8
р/р. IBAN UA 503545070000026002340142047 в ф. ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОЩАДБАНК
м. ЧЕРКАСИ МФО 354507 Код ЄДРПОУ 00374870
Тел. (04746) 2-53-85, 2-14-59, 2-19-57

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 5

Назва продукції	Анципал-Форте	Країна-виробник	Україна
Номер РПІ	№ UA/10129/01/01	Термін дії РПІ	Необмежений
Сила дії/активність	1 таблетка містить: метамізолу натрію 500 мг (0,5 г); бендазолу гідрохлориду 40 мг (0,04) г; папаверину гідрохлориду 40 мг (0,04) г.		
Лікарська форма	Таблетки	Розмір та тип пакування	№ 10 у стрипах
Номер серії	50226	Розмір серії	12 180 уп.
Дата виробництва	23.02.2026 р.	Дата закінчення терміну придатності	до 11 2028 р.
Назва ділянки	Ділянка по виробництву таблеток і капсул		
Адреса ділянки	ПАТ «Монфарм», 19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Аврамівка, вул. Заводська, будинок 8		
Номер ліцензії	№ 598031 серії АВ з 31.07.2012р.		
Сертифікат GMP	024/2020/GMP		

№ з/п	Найменування показників	Вимоги МКЯ	Методи контролю	Результати аналізів
1	Опис	Таблетки білого або білого зі слабким жовтуватим відтінком кольору, з плоскою поверхнею, скошеними краями та рискою. За зовнішнім виглядом повинні відповідати вимогам ДФУ.	п.1 МКЯ ДФУ	Відповідає
2	Ідентифікація Анальгін	Розчин забарвлюється в малиновий колір, при подальшому додаванні 0,1 М розчину калію йодату забарвлення підсилюється та випадає бурий осад.	п. 2.1 МКЯ	Відповідає
	Папаверину гідрохлорид	З'являється жовте забарвлення, яке при нагріванні на водяній бані переходить в оранжеве.	п. 2.2 МКЯ	Відповідає
	Бендазолу гідрохлорид	Випадає червонувато-сріблястий осад.	п. 2.3 МКЯ	Відповідає
		На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаний при визначенні 4-аміноантипірину, мають проявитися плями папаверину гідрохлориду та бендазолу гідрохлориду на рівні плям відповідних стандартних зразків.	п. 2.4 МКЯ ДФУ, 2.2.27	Відповідає
3	Середня маса	$0,630 \pm 5\%$ Від 0,600 г до 0,662 г	п.3 МКЯ	0,632
4	Однорідність маси	18/20 не більше $\pm 5\%$ 2/20 не більше $\pm 10\%$ від середньої маси	п.4 МКЯ ДФУ, 2.9.5	(-1,3) - (+1,1)
5	Тальк	Не більше 3%	п.5 МКЯ ДФУ, ст.531	0,8
6	Термін зберігання	Не більше 15 хвилин	п.6 МКЯ ДФУ, 2.9.1	7





ГЛУБИНЕ РАКОВО ПЕРИТОРИЈАЛНО
"МОНТАДУР"

15161, Черкаський обл. Уманський р-н, с. Абрамівка, вул. Заступна, будинок 8
р/р ІВАНУА 503515040X009602340143017 код ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТЩАДБАІНС
МЧЕРКАСИ МДО 334507 Код ЄДРПОУ 60374870
Тел. 047481253-85, 2-14-50, 2-19-57

СЕРТИФИКАТ СЕРИИ № 17

Позначення	Амбонікс-Фарм	Країна-виробник	Україна
Номер ПЛ	№ UA/1012901/01	Термін дії ПЛ	Пробіжний
Склад лікарського засобу	1 таблетка містить метформину гідрохлориду 500 мг (0,5 г); безводного підрисаристу 40 мг (0,04 г); повільнодіючого гідрокарбонату 40 мг (0,04) г.		
Лікарська форма	Таблетки	Асиметрична пігулка	№ 10 у стрічці
Проклад	S0526	Регістратор	12200-м.
Дата виробництва	29.05.2026 р.	Дата закінчення терміну придатності	до V 2028 р.
Номінаційна ціна	Дальніша ціна виробництва збільшок і квалітет		
Адреса дистрибуції	ПАТ «Мінфарм», 19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Атрахнівська, вул. Залізнична, будинок 8		
Номер ліцензії	№ 598031 серії АВз 31.07.2012 р.		
Сертифікат GMP	026/2025/GMP		

[illegible]

Вх. ам. 1058 Вх 13.08.2020 м.г.р.с



ІСТУБІЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОНФАРМ"

19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Аврашівка, вул. Заволська, будинок 8
рр. ІВАН UA 50554507000026002340142047 в ф. ЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТОЦІАДБАНК
м. ЧЕРКАСИ МФО 354307 Код ЄДРПОУ 00374870
Тел. (04746) 2-51-85, 2-14-59, 2-19-57

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 14

Назва продукції Асепінал-Фортіс Країна-виробник Україна
Ідентифікатор № UA/101294/01 Термін дії Необмежений
Склад/діючі речовини 1 таблетка містить: метформину гідрохлориду 500 мг (0,5 г);
гідроксиду гідроксипропілу 40 мг (0,04 г);
плівкової оболонки (гідроксипропілу 40 мг (0,04 г).
Фармакологічна Таблетки Розмір та вага № 10 у стрічці
пакета пакета
Номер серії 60425 Розмір стрічки 12 180 шт.
Дата виробництва 24.04.2025 р. Дата закінчення дл IV 2027 р.
терміну придатності
Назва лікарі Дітячак по виробництву таблеток і капсул
Адреса лікаря НАТ «Монфарм», 19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Аврашівка,
вул. Заволська, будинок 8
Ідентифікатор № 596031 серії АБ: 31.07.2012 р.
Сертифікат GMP 024202DX GMP

№ з/п	Найменування показника	Вимоги МКЯ	Метод контролю	Результат аналізу
1	Опис	Таблетки білі або білі з сірим кольором, мають форму витягнутого еліпсу, з тисненням поверхні, одна сторона з тисненням лінійкою. Захищений плівковою оболонкою, плівковою оболонкою ДФУ.	п.1 МКЯ ДФУ	Відповідає
2	Ідентифікація Аналіз	Розчиняється в великій кількості води, при розчиненні довшіє 0,1 м розчину мати жовту забарвлення/прозорість та рідке буріє осяд.	п.2.1 МКЯ	Відповідає
	Поведінку циркуляції	Знаходиться в розчині, але при розчиненні на водній базі перекладає в осяд.	п.2.2 МКЯ	Відповідає
	Центру циркуляції	Центру червоного-сірого кольору.	п.2.3 МКЯ	Відповідає
	Центру циркуляції	На хроматограмі центру червоного кольору, одержаний при розчиненні 4-мілілітрів розчину, мають проявлятися пикові півплощини циркуляції та центру циркуляції на рівні 1,2-мілілітрів розчину.	п.2.4 МКЯ ДФУ, 2.2.27	Відповідає
3	Середня маса	0,630 ± 5% Від 0,600 г до 0,662 г	п.3 МКЯ	0,631
4	Однорідність маси	18,00% відносно - 5% 20,00% відносно - 10% від середньої маси	п.4 МКЯ ДФУ, 2.9.5	(-0,9) - (+0,6)
5	Тиск	Після тиснення 3%	п.5 МКЯ ДФУ, ст.331	24
6	Розчинність	Після тиснення 15 хвилин	п.6 МКЯ ДФУ, 2.9.1	7



Відомості про серію

на серію

№ п/п	Найменування тесту	Вимоги МКЯ	Метод контролю	Результативність
6	Гамма-активіти	Не більше 1%	п.1 МКЯ	Відповідає
7	Розчинення	Густота 15-16 (через 45 хвилин) Величина утворюється Центральної частини	п.3 МКЯ ДФУ.2.2.3	162,3 162,9
8	Однорідність внутрішньої структури	Максимальна довжина (включаючи) $L_p = 50$, $L_p = 250$ Амплітуда Величина утворюється Центральної частини	п.9 МКЯ ДФУ.2.2.4	1,2 4,46 5,98
9	Мікробіологічна чистота	Загальна кількість мікробів (вс. Т.А.С.2) не більше 10^4 КУ/Од. Загальна кількість бактеріальних (Г.В.С.1) не більше 10^4 КУ/Од.	п.10 МКЯ ДФУ. 2.2.12. 2.2.15	Відповідає Відповідає ^а Відповідає ^а
10	Кіслотне визначення Амінокислот	Відповідає, відповідно до вимог.		
	Величину виробництва біомаси	$0,500 \pm 0,04$ Від 0,475 г до 0,525 г	п.11 МКЯ	0,498
	На вміст біомаси	$0,010 \pm 0,001$ Від 0,008 г до 0,012 г		0,0095
	Величину виробництва біомаси	$0,040 \pm 0,003$ Від 0,0370 г до 0,0430 г		
	Величину виробництва біомаси	$0,080 \pm 0,005$ Від 0,0780 г до 0,0820 г		0,0795
	Величину виробництва біомаси	$0,240 \pm 0,015$ Від 0,2250 г до 0,2550 г		
11	Упакування	Відповідає "Вимогам" МКЯ до РП.М.1.А.В.1.2.5.01.01.	п.12 МКЯ	Відповідає
12	Маркування	Відповідає вимогам щодо маркування та додаткам.	Відповідає вимогам маркування	Відповідає

^а Контроль ДНК-тесту проводиться для перевірки заходів на уникнення помилки, пов'язаної з ризиком "світіння в темряві".
Умови зберігання: Вкриття в герметичній упаковці при температурі не вище 25°C.

Зберігати в темряві при температурі 2-8°C.

Висновки дані за результатами аналізу МКЯ до РП.М.1.А.В.1.2.5.01.01. та відповідно до вимог до
короткої форми

Висновок: Статус мікробіологічний 4761.06 Частинка О.Н. Дата 08-05-2026

Закладено сертифікацію

Відсутність забруднень, пов'язаних з використанням продукції, була здійснена в процесі дослідження.
Висновок: Висновок про відповідність даного СМР вимогам до мікробіологічного контролю та маркування
до сертифікації даного

Серія 60526 даний продукт Антимал-Формид, намічений до 16 серпня 2026 року закінчення терміну

Учасник аналізу особа з повнотою

Григор



Дата 08-05-2026



**ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МОТІФАРМ"**

19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Аврашівка, вул. Замарська, будинок 8
 р/р UKRUA 503545070000026002340142041 к/ф ЧЕРКАСЬКЕ ОУАТ ОБЛБАНК
 м. ЧЕРКАСИ МФО 354507 Код ЄДРПОУ 0034873
 Тел. (04746) 2-5345, 2-14-59, 2-9-57

СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ № 37

Назва препарату	<u>Антипал-Форте</u>	Клас фармакологіч.	<u>Усізна</u>
Номер ДЛ	<u>№ UA/10129/01/01</u>	Торгова марка	<u>Необіжжаний</u>
Склад, %	1 таблетка містить меліксолу натрію 200 мг (0,3 г); безводну гідроксидну 40 мг (0,04 г); цитрат вератри гідрохлориду 40 мг (0,04 г);		
Дієзна форма	<u>Таблетки</u>	Розмір та тип упаковки	<u>№ 10 у картоні</u>
Номер серії	<u>61125</u>	Розмір серії	<u>12 шт. у п.</u>
Дата виробництва	<u>27.11.2025 р.</u>	Дата закінчення терміну придатності	<u>до 31.10.2027 р.</u>
Назва підприємства	<u>Державне підприємство "Мотіфарм"</u>		
Адреса підприємства	<u>НАТ "Мотіфарм", 19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Аврашівка, вул. Замарська, будинок 8</u>		
Номер ліцензії	<u>№ 598031 серії АБ з 31.07.2012 р.</u>		
Сертифікат GMP	<u>024/2020/GMP</u>		

№ з/п	Найменування лікарського засобу	Вимоги МКС	Методи контролю	Результати аналізу
1	Опис	Таблетки білого або білого зі слабким жовтуватим відтінком кольору, з пилькою поверхнею, овальної форми на ребрі. З одного боку рельєфний напис "МФ", з іншого - напис "01".	п.1 МКС ДФУ	Відповідає
2	Ідентифікаційні ознаки	Розчиняється в теплому воді, при додаванні до води утворюється білий осад.	п.2.1 МКС	Відповідає
	Назва препарату	Меліксол натрію	п.2.2 МКС	Відповідає
	Безводна гідроксидна	Розчиняється в теплому воді, при додаванні до води утворюється білий осад.	п.2.3 МКС	Відповідає
	Цитрат вератри гідрохлорид	На водній розчині утворюється білий осад.	п.2.4 МКС ДФУ, 2.2.2	Відповідає
3	Середня вага	0,30 ± 5% Вс. 0,500 г ± 0,002 г	п.3 МКС	0,30
4	Однорідність ваги	1820 ± 0,005 г ± 5% 2/3 не більше - 10% під середньою вагою	п.4 МКС ДФУ, 2.9.5	(4,8) - (4,6)
5	Тиск	Не більше 3%	п.5 МКС ДФУ, 2.9.1	0,5
6	Розпаданість	Не більше 15 хвилин	п.6 МКС ДФУ, 2.9.1	0,5

8.10.24. 11.11.24.
 18.11.24.





ДІЯ НАПРЯВЛЕННЯ НАПРЯВЛЕННЯ НАПРЯВЛЕННЯ

Ф-1601-01

ДІЯ НАПРЯВЛЕННЯ НАПРЯВЛЕННЯ НАПРЯВЛЕННЯ
ДІЯ НАПРЯВЛЕННЯ НАПРЯВЛЕННЯ НАПРЯВЛЕННЯ
ДІЯ НАПРЯВЛЕННЯ НАПРЯВЛЕННЯ НАПРЯВЛЕННЯ
ДІЯ НАПРЯВЛЕННЯ НАПРЯВЛЕННЯ НАПРЯВЛЕННЯ
ДІЯ НАПРЯВЛЕННЯ НАПРЯВЛЕННЯ НАПРЯВЛЕННЯ

СТРУКТУРА СТРУКТУРА

Назва документа	Адресат документа	Застосовується	Україна
Назва документа	Адресат документа	Термін дії	Невизначений
Складові частини	1. Інформація про підприємство: 500 тис. (0,5 т); безпечна температура: 40 тис. (0,4 т); максимальна температура: 40 тис. (0,4 т).		
Назва документа	Інформація	Розмір документа	№ 10 у списку
Назва документа	2022	Розмір документа	12 тис. тис.
Назва документа	2022, 2022	Детальніша інформація про документ	м. Д. 2022
Назва документа	Інформація про підприємство: 500 тис. (0,5 т);		
Назва документа	НАТ «Моніторинг» 19161, Черкаська обл., Український р-н, Аврахаїлівка, вул. Іванівська, будинок 8		
Назва документа	№ 500031 серії АД-1 Д. 07 2012		
Назва документа	02-2020-040		

№	Найменування показника	Дані за МРС	Місце заміри	Результат аналізу
1	Оцінка	Температура в місцях зберігання продукції: 40 тис. (0,4 т); безпечна температура: 40 тис. (0,4 т); максимальна температура: 40 тис. (0,4 т).	п. 1 МРС / ФУ	Відповідає
2	Інформація про підприємство	Інформація про підприємство: 500 тис. (0,5 т); безпечна температура: 40 тис. (0,4 т); максимальна температура: 40 тис. (0,4 т).	п. 2 МРС	Відповідає
3	Назва документа	Інформація про підприємство: 500 тис. (0,5 т); безпечна температура: 40 тис. (0,4 т); максимальна температура: 40 тис. (0,4 т).	п. 2 МРС	Відповідає
4	Назва документа	Інформація про підприємство: 500 тис. (0,5 т); безпечна температура: 40 тис. (0,4 т); максимальна температура: 40 тис. (0,4 т).	п. 2 МРС / ФУ, 2022	Відповідає
5	Оцінка	Температура в місцях зберігання продукції: 40 тис. (0,4 т); безпечна температура: 40 тис. (0,4 т); максимальна температура: 40 тис. (0,4 т).	п. 3 МРС	Відповідає
6	Оцінка	Температура в місцях зберігання продукції: 40 тис. (0,4 т); безпечна температура: 40 тис. (0,4 т); максимальна температура: 40 тис. (0,4 т).	п. 3 МРС / ФУ, 2022	Відповідає
7	Оцінка	Температура в місцях зберігання продукції: 40 тис. (0,4 т); безпечна температура: 40 тис. (0,4 т); максимальна температура: 40 тис. (0,4 т).	п. 3 МРС / ФУ, 2022	Відповідає
8	Оцінка	Температура в місцях зберігання продукції: 40 тис. (0,4 т); безпечна температура: 40 тис. (0,4 т); максимальна температура: 40 тис. (0,4 т).	п. 3 МРС / ФУ, 2022	Відповідає
9	Оцінка	Температура в місцях зберігання продукції: 40 тис. (0,4 т); безпечна температура: 40 тис. (0,4 т); максимальна температура: 40 тис. (0,4 т).	п. 3 МРС / ФУ, 2022	Відповідає
10	Оцінка	Температура в місцях зберігання продукції: 40 тис. (0,4 т); безпечна температура: 40 тис. (0,4 т); максимальна температура: 40 тис. (0,4 т).	п. 3 МРС / ФУ, 2022	Відповідає



Факт N 1220 від 2022.06.06

№ п/п	Наименование показателя	Данные МБС	Метод измерения	Результат анализа
4	4. Содержание влаги	Несколько %	п.7 МБС	Водоудерж.
5	Результаты	В среднем 75% (с погрешностью не превышающей 10%) Повышение влажности Максимальная влажность почвы 1-3% 2-5% Анализ Результаты измерений Повышение влажности	п.8 МБС ДПВ, 295	10,1 10,9
6	Одобрение органических удобрений	Максимальная влажность почвы 1-3% 2-5% Анализ Результаты измерений Повышение влажности	п.9 МБС ДПВ, 295/2	9,9 5,87 4,92
7	Удобрения азотная	Запас азота в почве (по результатам анализа) Запас азота в почве (по результатам анализа) Запас азота в почве (по результатам анализа)	п.10 МБС ДПВ, 295/3 ДПВ, 295/3	Водоудерж. Водоудерж. Водоудерж.
8	Кислотность почвенной среды	0,500 ± 0,05 0,475 ± 0,025	п.11 МБС	0,497
	Результаты измерений	0,500 ± 0,05 0,475 ± 0,025		0,497
	Результаты измерений	0,500 ± 0,05 0,475 ± 0,025		0,497
	Результаты измерений	0,500 ± 0,05 0,475 ± 0,025		0,497
	Результаты измерений	0,500 ± 0,05 0,475 ± 0,025		0,497
9	Удобрения	Запас азота в почве (по результатам анализа)	п.12 МБС	Водоудерж.
10	Материалы	Запас азота в почве (по результатам анализа)	п.13 МБС	Водоудерж.

* Концентрация азота в почве (по результатам анализа) не превышает 0,500 ± 0,05.

Удобрения азотные (в среднем) не превышают 0,500 ± 0,05.

Удобрения азотные (в среднем) не превышают 0,500 ± 0,05.

Водоудерживающая способность почвы (по результатам анализа) не превышает 0,500 ± 0,05.

Водоудерживающая способность почвы (по результатам анализа) не превышает 0,500 ± 0,05.

Водоудерживающая способность почвы (по результатам анализа) не превышает 0,500 ± 0,05.

Водоудерживающая способность почвы (по результатам анализа) не превышает 0,500 ± 0,05.

Водоудерживающая способность почвы (по результатам анализа) не превышает 0,500 ± 0,05.

Удобрения азотные (в среднем) не превышают 0,500 ± 0,05.

Удобрения азотные (в среднем) не превышают 0,500 ± 0,05.





ПОВІДНЕННЯ СТОПРІВТОВАРНИКІВ
"МОДІАРАМ"


0 - 453 - 01

19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Андріївка, вул. Зоряна, будинок 8
р.х. ІВАНІУА 5085457700030900234143047 та 9 ЕПІКАС КЕ ОУ АГІОЦАА БАС-Е
м. ПІПІКА АГІТІМ К О 354507 Кад. СІПІПІОУ 00001879
Тел. 04746 2-53-85, 2-14-35, 2-5-57

СЕРТИФІКАТ СІПІПІ № 9

Назва продукції: Амшан-Морюк Класифікація: Україна
Голов. ПП: ІВАНІУА 5085457700030900234143047 та 9 Тип: П Найменування:
Специфікація: Таблетки містять механічний матеріал 500 г/т (0,5 г);
дегидратовану гідроксидну 40 г/т (0,04 г);
шпильовану гідроксидну 40 г/т (0,04 г).
Тип розпакування: Таблетки Розмір упаковки: № 10 у скляних
Пакеті: 90226 Розмір: 12 200 см.
Дата виробництва: 24.02.2026 р. Дієзакінчення: до 10.2028 р.
Виробник: Дієзакінчення виробництва: таблетки і капсули
Адреса: П.А.Т. «Модіарам», 19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Андріївка,
вул. Зоряна, будинок 8
Контактна особа: № 598031 (кр.б. АБ з 31.07.2012 р.)
Сертифікат: 024202MGMP

№ п/п	Назва показника	Вимоги МКО	Методи визначення	Результат визначення
1	Опис	Таблетки білого або білого зі світлим кольором, мають форму, що відповідає вимогам, зазначеним у специфікації. Задіяний матеріал, що відповідає вимогам, зазначеним у специфікації.	п. 1.1 МКО ДФУ	Відповідає
2	Ідентифікація	Таблетки відповідають вимогам, зазначеним у специфікації, при використанні методу, зазначеного в специфікації.	п. 2.1 МКО	Відповідає
	Ідентифікація	Таблетки відповідають вимогам, зазначеним у специфікації, при використанні методу, зазначеного в специфікації.	п. 2.2 МКО	Відповідає
	Ідентифікація	Таблетки відповідають вимогам, зазначеним у специфікації, при використанні методу, зазначеного в специфікації.	п. 2.3 МКО	Відповідає
	Ідентифікація	Таблетки відповідають вимогам, зазначеним у специфікації, при використанні методу, зазначеного в специфікації.	п. 2.4 МКО ДФУ, 2.2.23	Відповідає
3	Середня маса	0,201 ± 0,005 г Відхилення: 0,005 г	п. 3.1 МКО	0,631
4	Однорідність	1820 мг/т ± 0,5%; 200 мг/т ± 0,5%; відсоток відносно	п. 4.1 МКО ДФУ, 2.2.5	6,61-0,1,5
5	Тиск	Не більше 5%	п. 5.1 МКО ДФУ, 2.2.5	6,6
6	Розпакування	Не більше 15 мг/т	п. 6.1 МКО ДФУ, 2.2.1	7



6. 10. 1993 6. 10. 1993



НАБІЛІТНИЙ АСДОПРИБІТОВАРИКІВ
"МОДІАРА"™

0 - 453 - 01

19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Андрушівка, вул. Зоряна, будинок 8
р.м.ВАНУА 5085457700030900234143047 та 9E2KAC5KE0YAT011AABAELE
м.МІЛґРАТ 114400354507 Код ЄДРПОУ 00001879
Тел. 04746 2-53-85, 2-14-35, 2-54-57

СЕРТИФІКАТ СІДІ № 9

Назва продукції	Асперин-Форте	Країна-виробник	Україна
Голов. ПП	№ UA/1012991101	Група: 171	Найменування
Склад/Вміст/Важкість	Таблетки містять механічну дію дію 500 мг (0,5 г); дегідровану гідрокортик 40 мг (0,04 г); шпильовану гідрокортик 40 мг (0,04 г).		
Тип упаковки/розл.	Таблетки	Виробничий каталог	№ 10 у європейських пакуваннях
Код ЄДРПОУ	90226	Розмір/розр.	12 200 шт.
Дата виробництва	24.02.2026 р.	Датум закінчення терміну придатності	до 10.02.2028 р.
Виробник/підприємство	Дієтико-фармацевтичне підприємство "Модіа-Р"™		
Адреса/місцезнаходження	П.В.А. "Модіа-Р"™, 19161, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Андрушівка, вул. Зоряна, будинок 8		
Номер/серія	№ 598031 серія АБ з 31.07.2012 р.		
Сертифікат/код	024202MGMP		

№ п/п	Назва/опис показника	Вимоги МОН	Метод визначення	Результат визначення
1	Окрем	Таблетки білого або білого зі слідами жовтуватого кольору, вільно розпадаються на дві частини, одна частина розпадається на дві частини, одна частина розпадається на дві частини.	п. 1.1 МОН ДФУ	Відповідає
2	Ідентифікація Асперин	Таблетки містять механічну дію дію 500 мг (0,5 г); дегідровану гідрокортик 40 мг (0,04 г); шпильовану гідрокортик 40 мг (0,04 г).	п. 2.1 МОН ДФУ	Відповідає
	Назва/опис Склад/розр.	Таблетки містять механічну дію дію 500 мг (0,5 г); дегідровану гідрокортик 40 мг (0,04 г); шпильовану гідрокортик 40 мг (0,04 г).	п. 2.2 МОН ДФУ	Відповідає
	Виробничий каталог	Виробничий каталог № 10 у європейських пакуваннях	п. 2.3 МОН ДФУ	Відповідає
3	Середня вага	0,201 ± 0,005 г Відхилення: 0,005 г	п. 3.1 МОН ДФУ	0,201
4	Однорідність ваги	1820 мг ± 0,005 г ± 0,005 г 200 мг ± 0,005 г ± 0,005 г відповідної ваги	п. 3.2 МОН ДФУ	6,67-11,5
5	Тиск	Не більше 5%	п. 3.3 МОН ДФУ	6,6
6	Розпад/розр.	Не більше 15 хвилин	п. 3.4 МОН ДФУ	7



6.01.2026 № 10/2026

