



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 301

Назва добавки дієтичної: А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6  
Форма випуску: Розблено у контейнері по 30 мл № 6 в картонній паці  
Випроблено у відповідності до: Ресурсний номер потужності: r-UA-02-28-2288  
Номер серії: АК00726  
Розмір серії: 2400 ул.  
Виробник: ТОВ «Ерсель Фарма Україна»  
Дата виробництва: 03/2026  
Бжити до: 03/2028  
Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

| № п/ч | Показники якості                                          | Виміри специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає             |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає             |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з цитрусовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає             |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,99                   |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см³                                                                                                                        | 1,113 г/см³            |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 32,0 мл                |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                  |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                        |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | Відповідає             |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | Відповідає             |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | Відповідає             |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                        |
| 9.1.  | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | Відповідає             |
| 9.2.  | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | Відповідає             |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                        |
| 10.1. | МАФАМ                                                     | не більше 1×10⁴ КУО/мл                                                                                                                     | 7×10³ КУО/мл           |
| 10.2. | Бактерії групи кишкової флори (коліформи)                 | * не допускається в 1,0 мл                                                                                                                 | Відсутні               |
| 10.3. | Staphylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | Відсутні               |
| 10.4. | Глисневі гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | 0 КУО/мл               |
| 10.5. | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | 0 КУО/мл               |
| 10.6. | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | Відсутні               |
| 11.   | Паківання                                                 | Відповідає до TV Y                                                                                                                         | Відповідає             |
| 12.   | Маркування                                                | Відповідає до TV Y                                                                                                                         | Відповідає             |

Коментарі: \* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам TV Y.

Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці.

Висновок: Лім я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної «А-КЕТОН», розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам TV Y 10.8-36685624-001:2019.

Дана серія дозволена до реалізації

Уповноважена особа:

Тип І.М.



30/ 03/ 2026

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 305

Назва добавки дієтичної:

**А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску:

розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пачці

Вироблено у відповідності до:

ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії:

AK00926

Дата виробництва:

04/2026

Розмір серії:

2440 уп.

Вжити до:

04/2028

Виробник:

ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності:

Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Реєстраційний номер потужності:

г-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                          | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань   |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає               |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає               |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з цитрусовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає               |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,99                     |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см <sup>3</sup>                                                                                                            | 1,112 г/см <sup>3</sup>  |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 32,0 мл                  |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                    |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                          |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                          |
| 9.1   | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.2   | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає               |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                          |
| 10.1  | МАФАМ                                                     | не більше 1×10 <sup>4</sup> КУО/мл                                                                                                         | 5×10 <sup>3</sup> КУО/мл |
| 10.2  | Бактерії групи кишкової палички (коліформи)               | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.3  | Staphylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.4  | Плісняві гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | 0 КУО/мл                 |
| 10.5  | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | 0 КУО/мл                 |
| 10.6  | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні                 |
| 11.   | Пакування                                                 | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |
| 12.   | Маркування                                                | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |

Коментарі:

\* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці.

Висновок:

Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної «А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Дана серія дозволена до реалізації

Уповноважена особа:

Тур І.М.

09/ 04/ 2026



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 308

Назва добавки дієтичної: **А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску: розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пачці

Вироблено у відповідності до: ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії: AK01026 Дата виробництва: 04/2026

Розмір серії: 2487 уп. Вжити до: 04/2028

Виробник: ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності: Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Реєстраційний номер потужності: r-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                          | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань   |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає               |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає               |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з цитрусовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає               |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,97                     |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см <sup>3</sup>                                                                                                            | 1,112 г/см <sup>3</sup>  |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 31,5 мл                  |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                    |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                          |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                          |
| 9.1   | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.2   | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає               |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                          |
| 10.1  | МАФАМ                                                     | не більше 1×10 <sup>4</sup> КУО/мл                                                                                                         | 5×10 <sup>3</sup> КУО/мл |
| 10.2  | Бактерії групи кишкової палички (коліформи)               | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.3  | Staphylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.4  | Плісняві гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | 0 КУО/мл                 |
| 10.5  | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | 0 КУО/мл                 |
| 10.6  | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні                 |
| 11.   | Пакування                                                 | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |
| 12.   | Маркування                                                | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |

Коментарі:

\* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці.

Висновок:

Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної «А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019.

Дана серія дозволена до реалізації.

Уповноважена особа:

Тип І.М.

24/ 04/ 2026



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 311

Назва добавки дієтичної:

**А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску:

розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пачці

Вироблено у відповідності до:

ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії:

AK01126

Дата виробництва:

04/2026

Розмір серії:

2427 уп.

Вжити до:

04/2028

Виробник:

ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності:

Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Реєстраційний номер потужності:

г-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                          | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає             |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає             |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з цитрусовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає             |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,98                   |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см³                                                                                                                        | 1,112 г/см³            |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 32,0 мл                |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                  |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                        |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                        |
| 9.1.  | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 9.2.  | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає             |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                        |
| 10.1. | МАФАМ                                                     | не більше 1×10⁴ КУО/мл                                                                                                                     | 2×10² КУО/мл           |
| 10.2. | Бактерії групи кишкової палички (коліформи)               | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні               |
| 10.3. | Staphylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні               |
| 10.4. | Плісняві гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | 0 КУО/мл               |
| 10.5. | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | 0 КУО/мл               |
| 10.6. | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні               |
| 11.   | Пакування                                                 | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає             |
| 12.   | Маркування                                                | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає             |

Коментарі:

\* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці.

Висновок:

Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної «А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019.

Дана серія дозволена до реалізації.

Уповноважена особа:

Тур І.М.



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 318

Назва добавки дієтичної: **А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску: розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пачці

Вироблено у відповідності до: ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії: AK01226 Дата виробництва: 05/2026

Розмір серії: 2467 уп. Вжити до: 05/2028

Виробник: ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності: Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Регістраційний номер потужності: r-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                          | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань   |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає               |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає               |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з цитрусовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає               |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,98                     |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см <sup>3</sup>                                                                                                            | 1,112 г/см <sup>3</sup>  |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 32,0 мл                  |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                    |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                          |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                          |
| 9.1.  | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.2.  | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає               |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                          |
| 10.1. | МАФАМ                                                     | не більше 1×10 <sup>4</sup> КУО/мл                                                                                                         | 1×10 <sup>3</sup> КУО/мл |
| 10.2. | Бактерії групи кишкової палички (коліформи)               | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.3. | Staphylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.4. | Плісняві гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | 0 КУО/мл                 |
| 10.5. | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | 0 КУО/мл                 |
| 10.6. | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні                 |
| 11.   | Пакування                                                 | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |
| 12.   | Маркування                                                | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |

Коментарі:

\* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці.

Висновок:

Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної «А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019.

Дана серія дозволена до реалізації.

Уповноважена особа:

Тип І.М.

01/ 06/ 2026



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 320

Назва добавки дієтичної:

**А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску:

розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пачці

Вироблено у відповідності до:

ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії:

AK01326

Дата виробництва:

05/2026

Розмір серії:

3705 уп.

Вжити до:

05/2028

Виробник:

ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності:

Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Реєстраційний номер потужності:

г-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                          | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає             |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає             |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з цитрусовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає             |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,98                   |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см³                                                                                                                        | 1,112 г/см³            |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 31,5 мл                |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                  |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                        |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                        |
| 9.1.  | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 9.2.  | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає             |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                        |
| 10.1. | МАФАМ                                                     | не більше 1×10⁴ КУО/мл                                                                                                                     | 2×10³ КУО/мл           |
| 10.2. | Бактерії групи кишкової палички (коліформи)               | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні               |
| 10.3. | Staphylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні               |
| 10.4. | Плісняві гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | 0 КУО/мл               |
| 10.5. | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | 0 КУО/мл               |
| 10.6. | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні               |
| 11.   | Пакування                                                 | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає             |
| 12.   | Маркування                                                | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає             |

Коментарі:

\* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці.

Висновок:

Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної «А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019.

Дана серія дозволена до реалізації

Уповноважена особа:

Тур І.М.



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 326

Назва добавки дієтичної:

**А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску:

розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пачці

Вироблено у відповідності до:

ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії:

AK01426

Дата виробництва: 07/2026

Розмір серії:

2493 уп.

Вжити до: 07/2028

Виробник:

ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності:

Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Регстраційний номер потужності:

r-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                          | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань   |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарного до темно-коричневого кольору                                                                                         | Відповідає               |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає               |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з цитрусовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає               |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,94                     |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см <sup>3</sup>                                                                                                            | 1,112 г/см <sup>3</sup>  |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 32,0 мл                  |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                    |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                          |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                          |
| 9.1.  | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.2.  | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає               |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                          |
| 10.1. | МАФАМ                                                     | не більше 1×10 <sup>4</sup> КУО/мл                                                                                                         | 1×10 <sup>3</sup> КУО/мл |
| 10.2. | Бактерії групи кишкової палички (коліформи)               | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.3. | Staphylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.4. | Плісняві гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.5. | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.6. | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні                 |
| 11.   | Пакування                                                 | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |
| 12.   | Маркування                                                | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |

Коментарі:

\* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці.

Висновок:

Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6 відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019.

Дана серія дозволена до реалізації.

Уповноважена особа:

Тип І.М.

09/ 07/ 2026



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 330

Назва добавки дієтичної: **А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску: розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пачці

Вироблено у відповідності до: ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії: AK01526 Дата виробництва: 07/2026

Розмір серії: 2466 уп. Вжити до: 07/2028

Виробник: ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності: Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Реєстраційний номер потужності: r-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                          | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань   |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає               |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає               |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з цитрусовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає               |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,94                     |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см <sup>3</sup>                                                                                                            | 1,112 г/см <sup>3</sup>  |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 32,0 мл                  |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                    |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                          |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                          |
| 9.1   | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.2   | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає               |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                          |
| 10.1  | МАФАМ                                                     | не більше 1×10 <sup>4</sup> КУО/мл                                                                                                         | 4×10 <sup>3</sup> КУО/мл |
| 10.2  | Бактерії групи кишкової палички (коліформи)               | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.3  | Starhylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.4  | Плісняві гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.5  | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.6  | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні                 |
| 11.   | Пакування                                                 | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |
| 12.   | Маркування                                                | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |

Коментарі:

\* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці

Висновок:

Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної «А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019.  
Дана серія дозволена до реалізації.

Уповноважена особа:

Тур І.М.



23/07/2026

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 331

Назва добавки дієтичної: **А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску: розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пачці

Вироблено у відповідності до: ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії: AK01626 Дата виробництва: 07/2026

Розмір серії: 2469 уп. Вжити до: 07/2028

Виробник: ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності: Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Реєстраційний номер потужності: r-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                          | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань   |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає               |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає               |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з цитрусовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає               |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,98                     |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см <sup>3</sup>                                                                                                            | 1,112 г/см <sup>3</sup>  |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 32,0 мл                  |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                    |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                          |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                          |
| 9.1.  | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.2.  | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає               |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                          |
| 10.1. | МАФАМ                                                     | не більше 1×10 <sup>4</sup> КУО/мл                                                                                                         | 2×10 <sup>3</sup> КУО/мл |
| 10.2. | Бактерії групи кишкової палички (копії форми)             | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.3. | Staphylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.4. | Плісняві гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.5. | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.6. | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні                 |
| 11.   | Пакування                                                 | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |
| 12.   | Маркування                                                | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |

Коментарі: \* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці.

Висновок: Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної «А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019.  
Дана серія дозволена до реалізації

Уповноважена особа:

Тур І.М.

27/07/2026



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 332

Назва добавки дієтичної: **А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску: розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пацці

Вироблено у відповідності до: ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії: AK01726 Дата виробництва: 07/2026

Розмір серії: 3706 уп. Вжити до: 07/2028

Виробник: ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності: Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Реєстраційний номер потужності: г-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                          | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає             |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає             |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з citrusовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає             |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,99                   |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см³                                                                                                                        | 1,112 г/см³            |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 32,0 мл                |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                  |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                        |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                        |
| 9.1.  | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 9.2.  | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає             |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                        |
| 10.1. | МАФАМ                                                     | не більше 1×10⁴ КУО/мл                                                                                                                     | 1×10³ КУО/мл           |
| 10.2. | Бактерії групи кишкової палички (коліформи)               | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні               |
| 10.3. | Staphylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні               |
| 10.4. | Плісняві гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні               |
| 10.5. | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні               |
| 10.6. | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні               |
| 11.   | Пакування                                                 | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає             |
| 12.   | Маркування                                                | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає             |

Коментарі:

\* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці.

Висновок: Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної «А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019.  
Дана серія дозволена до реалізації.

Уповноважена особа: Арсе М.Ф.



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 332

Назва добавки дієтичної: **А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску: розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пацці

Вироблено у відповідності до: ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії: АК01726 Дата виробництва: 07/2026

Розмір серії: 3706 уп. Вжити до: 07/2028

Виробник: ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності: Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Реєстраційний номер потужності: г-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                          | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає             |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає             |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з citrusовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає             |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,99                   |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см³                                                                                                                        | 1,112 г/см³            |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 32,0 мл                |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                  |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                        |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                        |
| 9.1.  | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 9.2.  | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає             |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                        |
| 10.1. | МАФАМ                                                     | не більше 1×10⁴ КУО/мл                                                                                                                     | 1×10³ КУО/мл           |
| 10.2. | Бактерії групи кишкової палички (коліформи)               | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні               |
| 10.3. | Staphylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні               |
| 10.4. | Плісняві гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні               |
| 10.5. | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні               |
| 10.6. | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні               |
| 11.   | Пакування                                                 | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає             |
| 12.   | Маркування                                                | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає             |

Коментарі:

\* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці.

Висновок:

Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної «А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019.  
Дана серія дозволена до реалізації.

Уповноважена особа:

Арсе М.Ф.

07/08/2026



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 332

Назва добавки дієтичної: **А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску: розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пацці

Вироблено у відповідності до: ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії: AK01726 Дата виробництва: 07/2026

Розмір серії: 3706 уп. Вжити до: 07/2028

Виробник: ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності: Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Реєстраційний номер потужності: г-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                          | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає             |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає             |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з citrusовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає             |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,99                   |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см³                                                                                                                        | 1,112 г/см³            |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 32,0 мл                |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                  |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                        |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                        |
| 9.1.  | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 9.2.  | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає             |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                        |
| 10.1. | МАФАМ                                                     | не більше 1×10⁴ КУО/мл                                                                                                                     | 1×10³ КУО/мл           |
| 10.2. | Бактерії групи кишкової палички (коліформи)               | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні               |
| 10.3. | Staphylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні               |
| 10.4. | Плісняві гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні               |
| 10.5. | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні               |
| 10.6. | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні               |
| 11.   | Пакування                                                 | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає             |
| 12.   | Маркування                                                | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає             |

Коментарі:

\* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці.

Висновок: Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної «А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019.  
Дана серія дозволена до реалізації.

Уповноважена особа: Арсе М.Ф.



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 333

Назва добавки дієтичної:

**А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску:

розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пачці

Вироблено у відповідності до:

ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії:

AK01826

Дата виробництва: 08/2026

Розмір серії:

2470 уп.

Вжити до: 08/2028

Виробник:

ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності:

Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Реєстраційний номер потужності:

г-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                          | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань   |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає               |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає               |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з цитрусовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає               |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,98                     |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см <sup>3</sup>                                                                                                            | 1,112 г/см <sup>3</sup>  |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 32,0 мл                  |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                    |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                          |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                          |
| 9.1   | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.2   | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає               |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                          |
| 10.1  | МАФАМ                                                     | не більше 1×10 <sup>4</sup> КУО/мл                                                                                                         | 2×10 <sup>3</sup> КУО/мл |
| 10.2  | Бактерії групи кишкової палички (коліформи)               | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.3  | Staphylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.4  | Плісняві гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.5  | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.6  | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні                 |
| 11.   | Пакування                                                 | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |
| 12.   | Маркування                                                | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |

Коментарі:

\* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці.

Висновок:

Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної «А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019.

Дана серія дозволена до реалізації.

Уповноважена особа:

Арсе М.Ф.

14/ 08/ 2026



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 333

Назва добавки дієтичної:

**А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску:

розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пачці

Вироблено у відповідності до:

ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії:

AK01826

Дата виробництва: 08/2026

Розмір серії:

2470 уп.

Вжити до: 08/2028

Виробник:

ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності:

Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Реєстраційний номер потужності:

г-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                          | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань   |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає               |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає               |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з цитрусовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає               |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,98                     |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см <sup>3</sup>                                                                                                            | 1,112 г/см <sup>3</sup>  |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 32,0 мл                  |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                    |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                          |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                          |
| 9.1   | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.2   | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає               |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                          |
| 10.1  | МАФАМ                                                     | не більше 1×10 <sup>4</sup> КУО/мл                                                                                                         | 2×10 <sup>3</sup> КУО/мл |
| 10.2  | Бактерії групи кишкової палички (коліформи)               | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.3  | Staphylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.4  | Плісняві гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.5  | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.6  | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні                 |
| 11.   | Пакування                                                 | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |
| 12.   | Маркування                                                | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |

Коментарі:

\* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці.

Висновок:

Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної «А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019.

Дана серія дозволена до реалізації.

Уповноважена особа:

Арсе М.Ф.



4/ 08/ 2026

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 333

Назва добавки дієтичної:

**А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску:

розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пачці

Вироблено у відповідності до:

ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії:

AK01826

Дата виробництва: 08/2026

Розмір серії:

2470 уп.

Вжити до: 08/2028

Виробник:

ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності:

Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Реєстраційний номер потужності:

г-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                                 | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань   |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.    | Опис                                                             | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає               |
| 2.    | Запах                                                            | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає               |
| 3.    | Смак                                                             | Смак специфічний, солодкувато-кислий з цитрусовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає               |
| 4.    | pH                                                               | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,98                     |
| 5.    | Густина                                                          | 1,005 – 1,160 г/см <sup>3</sup>                                                                                                            | 1,112 г/см <sup>3</sup>  |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                          | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 32,0 мл                  |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                                    | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                    |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                       |                                                                                                                                            |                          |
| 8.1.  | Свинець                                                          | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.2.  | Кадмій                                                           | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.3.  | Ртуть                                                            | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.    | Радіонукліди*                                                    |                                                                                                                                            |                          |
| 9.1   | Цезій-137                                                        | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.2   | Стронцій-90                                                      | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає               |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                          |                                                                                                                                            |                          |
| 10.1  | МАФАМ                                                            | не більше 1×10 <sup>4</sup> КУО/мл                                                                                                         | 2×10 <sup>3</sup> КУО/мл |
| 10.2  | Бактерії групи кишкової палички (коліформи)                      | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.3  | <i>Staphylococcus aureus</i>                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.4  | Плісняві гриби                                                   | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.5  | Дріжджі                                                          | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.6  | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду <i>Salmonella</i> | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні                 |
| 11.   | Пакування                                                        | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |
| 12.   | Маркування                                                       | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |

Коментарі:

\* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці.

Висновок:

Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної «А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019.

Дана серія дозволена до реалізації.

Уповноважена особа:

Арсе М.Ф.



14/ 08/ 2026

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 333

Назва добавки дієтичної:

**А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску:

розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пачці

Вироблено у відповідності до:

ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії:

AK01826

Дата виробництва: 08/2026

Розмір серії:

2470 уп.

Вжити до: 08/2028

Виробник:

ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності:

Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Реєстраційний номер потужності:

г-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                          | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань   |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає               |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає               |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з цитрусовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає               |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,98                     |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см <sup>3</sup>                                                                                                            | 1,112 г/см <sup>3</sup>  |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 32,0 мл                  |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                    |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                          |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                          |
| 9.1   | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.2   | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає               |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                          |
| 10.1  | МАФАМ                                                     | не більше 1×10 <sup>4</sup> КУО/мл                                                                                                         | 2×10 <sup>3</sup> КУО/мл |
| 10.2  | Бактерії групи кишкової палички (коліформи)               | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.3  | Staphylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.4  | Плісняві гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.5  | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.6  | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні                 |
| 11.   | Пакування                                                 | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |
| 12.   | Маркування                                                | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |

Коментарі:

\* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці.


Висновок:

Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної «А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019.

Дана серія дозволена до реалізації.

Уповноважена особа:

Арсе М.Ф.



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 337

Назва добавки дієтичної:

**А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску:

розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пачці

Вироблено у відповідності до:

ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії:

AK01926

Дата виробництва: 08/2026

Розмір серії:

2481 уп.

Вжити до: 08/2028

Виробник:

ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності:

Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Регістраційний номер потужності:

г-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                          | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає             |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає             |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з цитрусовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає             |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,97                   |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см³                                                                                                                        | 1,112 г/см³            |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 32,0 мл                |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                  |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                        |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                        |
| 9.1.  | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 9.2.  | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає             |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                        |
| 10.1. | МАФАМ                                                     | не більше 1×10⁴ КУО/мл                                                                                                                     | 1×10³ КУО/мл           |
| 10.2. | Бактерії групи кишкової палички (колиформи)               | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні               |
| 10.3. | Staphylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні               |
| 10.4. | Плісняві гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні               |
| 10.5. | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні               |
| 10.6. | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні               |
| 11.   | Пакування                                                 | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає             |
| 12.   | Маркування                                                | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає             |

Коментарі:

\* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці.

Висновок:

Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної «А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019.

Дана серія дозволена до реалізації.

Уповноважена особа:

Тур І.М.

28/ 08/ 2026



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 337

Назва добавки дієтичної:

**А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску:

розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пачці

Вироблено у відповідності до:

ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії:

AK01926

Дата виробництва: 08/2026

Розмір серії:

2481 уп.

Вжити до: 08/2028

Виробник:

ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності:

Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Регістраційний номер потужності:

г-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                          | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає             |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає             |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з цитрусовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає             |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,97                   |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см³                                                                                                                        | 1,112 г/см³            |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 32,0 мл                |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                  |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                        |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                        |
| 9.1.  | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає             |
| 9.2.  | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає             |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                        |
| 10.1. | МАФАМ                                                     | не більше 1×10⁴ КУО/мл                                                                                                                     | 1×10³ КУО/мл           |
| 10.2. | Бактерії групи кишкової палички (колиформи)               | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні               |
| 10.3. | Staphylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні               |
| 10.4. | Плісняві гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні               |
| 10.5. | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні               |
| 10.6. | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні               |
| 11.   | Пакування                                                 | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає             |
| 12.   | Маркування                                                | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає             |

Коментарі:

\* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25°C, у неосвітленому, недоступному для дітей місці.

Висновок:

Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної «А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019.

Дана серія дозволена до реалізації.

Уповноважена особа:

Тур І.М.

28/ 08/ 2026



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 339

Назва добавки дієтичної:

**А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску:

розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пачці

Вироблено у відповідності до:

ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії:

AK02026

Дата виробництва: 08/2026

Розмір серії:

3683 уп.

Вжити до: 08/2028

Виробник:

ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності:

Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Реєстраційний номер потужності:

г-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                          | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань   |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає               |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає               |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з цитрусовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає               |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,95                     |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см <sup>3</sup>                                                                                                            | 1,112 г/см <sup>3</sup>  |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 32,0 мл                  |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                    |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                          |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                          |
| 9.1.  | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.2.  | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає               |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                          |
| 10.1. | МАФАМ                                                     | не більше 1×10 <sup>4</sup> КУО/мл                                                                                                         | 3×10 <sup>2</sup> КУО/мл |
| 10.2. | Бактерії групи кишкової палички (коліформи)               | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.3. | Staphylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.4. | Плісняві гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.5. | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.6. | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні                 |
| 11.   | Пакування                                                 | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |
| 12.   | Маркування                                                | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |

Коментарі:

\* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25°C, недоступному для дітей місці.

Висновок:

Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019.

Дана серія дозволена до реалізації.

Уповноважена особа:

Тур І.М.

04/ 09/ 2026



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 339

Назва добавки дієтичної:

**А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску:

розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пачці

Вироблено у відповідності до:

ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії:

AK02026

Дата виробництва: 08/2026

Розмір серії:

3683 уп.

Вжити до: 08/2028

Виробник:

ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності:

Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Реєстраційний номер потужності:

г-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                          | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань   |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає               |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає               |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з цитрусовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає               |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,95                     |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см <sup>3</sup>                                                                                                            | 1,112 г/см <sup>3</sup>  |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 32,0 мл                  |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                    |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                          |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                          |
| 9.1.  | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.2.  | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає               |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                          |
| 10.1. | МАФАМ                                                     | не більше 1×10 <sup>4</sup> КУО/мл                                                                                                         | 3×10 <sup>2</sup> КУО/мл |
| 10.2. | Бактерії групи кишкової палички (коліформи)               | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.3. | Staphylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.4. | Плісняві гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.5. | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.6. | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні                 |
| 11.   | Пакування                                                 | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |
| 12.   | Маркування                                                | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |

Коментарі:

\* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці

Висновок:

Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної «А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019.

Дана серія дозволена до реалізації.

Уповноважена особа:

Тур І.М.



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 339

Назва добавки дієтичної:

**А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6**

Форма випуску:

розчин у контейнері по 30 мл № 6 в картонній пачці

Вироблено у відповідності до:

ТУ У 10.8-36685624-001:2019

Номер серії:

AK02026

Дата виробництва: 08/2026

Розмір серії:

3683 уп.

Вжити до: 08/2028

Виробник:

ТОВ «Ерсель Фарма Україна»

Адреса потужності:

Україна, вул. К. Василенка, 20, м. Вінниця, Вінницька обл., 21027

Реєстраційний номер потужності:

г-UA-02-28-2288

| № п/ч | Показники якості                                          | Вимоги специфікації                                                                                                                        | Результати випробувань   |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.    | Опис                                                      | Розчин від безбарвного до темно-коричневого кольору                                                                                        | Відповідає               |
| 2.    | Запах                                                     | Характерний для ароматизатора, що використовується.                                                                                        | Відповідає               |
| 3.    | Смак                                                      | Смак специфічний, солодкувато-кислий з цитрусовим присмаком, властивий компонентам, що входять до складу добавки, без сторонніх присмаків. | Відповідає               |
| 4.    | pH                                                        | 3,5 – 4,5                                                                                                                                  | 3,95                     |
| 5.    | Густина                                                   | 1,005 – 1,160 г/см <sup>3</sup>                                                                                                            | 1,112 г/см <sup>3</sup>  |
| 6.    | Об'єм вмісту контейнеру                                   | не менше 28,5 мл                                                                                                                           | 32,0 мл                  |
| 7.    | Масова частка бензоату натрію                             | не більше 0,8%                                                                                                                             | 0,1 %                    |
| 8.    | Вміст токсичних елементів*                                |                                                                                                                                            |                          |
| 8.1.  | Свинець                                                   | не більше 3,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.2.  | Кадмій                                                    | не більше 1,0 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 8.3.  | Ртуть                                                     | не більше 0,1 мг/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.    | Радіонукліди*                                             |                                                                                                                                            |                          |
| 9.1.  | Цезій-137                                                 | не більше 200 Бк/кг                                                                                                                        | відповідає               |
| 9.2.  | Стронцій-90                                               | не більше 50 Бк/кг                                                                                                                         | відповідає               |
| 10.   | Мікробіологічна чистота                                   |                                                                                                                                            |                          |
| 10.1. | МАФАМ                                                     | не більше 1×10 <sup>4</sup> КУО/мл                                                                                                         | 3×10 <sup>2</sup> КУО/мл |
| 10.2. | Бактерії групи кишкової палички (коліформи)               | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.3. | Staphylococcus aureus                                     | не допускається в 1,0 мл                                                                                                                   | відсутні                 |
| 10.4. | Плісняві гриби                                            | не більше 50 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.5. | Дріжджі                                                   | не більше 10 КУО/мл                                                                                                                        | відсутні                 |
| 10.6. | Патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Salmonella | не допускається в 10,0 мл продукту                                                                                                         | відсутні                 |
| 11.   | Пакування                                                 | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |
| 12.   | Маркування                                                | відповідно до ТУ У                                                                                                                         | відповідає               |

Коментарі:

\* На підставі періодичного контролю. Разом з тим, ми підтверджуємо відповідність даної серії вимогам ТУ У.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25°C, у недоступному для дітей місці

Висновок:

Цим я засвідчую, що дана серія добавки дієтичної «А-КЕТОН, розчин для перорального застосування по 30 мл № 6» відповідає вимогам ТУ У 10.8-36685624-001:2019.  
Дана серія дозволена до реалізації.

Уповноважена особа:

Тур І.М.

04/ 09/ 2026

