



Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРІН ФАРМ»  
LLC "KATRIN PHARM"

Київська обл., Бучанський р-н, м. Буча, вул.Револуції, 14Л

## Сертифікат якості № 4

СІЛЬ для ванн морська ТМ «DR.NICE»

Назва продукції: СІЛЬ для ванн морська, ТМ «DR.NICE», 500 г банка

Номер серії 08.05.2026

Кількість продукції, уп 4000

Дата випуску продукції 08.05.2026р.

Серія виготовлена згідно з Технічними умовами ТУ У 20.4-42465261-001:2023

Дата проведення досліджень 10.05.2026 р.

| Назва показника             | Вимоги ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                                    | Результати досліджень |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Органолептичні показники    | Зовнішній вигляд: Однорідна сипка кристалічна маса без сторонніх включень             | Відповідає            |
|                             | Колір: Білий з сіруватим відтінком                                                    | Відповідає            |
|                             | Запах: Без запаху, або слабкий специфічний морський                                   | Відповідає            |
| Фізико-хімічні показники    | РН водяної суспензії 3,0 - 9,0                                                        | 3,8                   |
| Мікробіологічна чистота     | Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, см3 | <1000                 |
|                             | Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г, см3                                    | <100                  |
|                             | Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1г, см3                                           | Відсутні              |
|                             | Бактерії роду Staphylococcus aureus в 1г, см3                                         | Відсутні              |
|                             | Pseudomonas aeruginosa, в 1г, см3                                                     | Відсутні              |
| Токсично-гієнічні показники | Згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.9.027.                                                  | Відповідає            |
| Упаковка                    | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Маркіровка                  | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Термін придатності          | 36 місяців з дати виготовлення (при виконанні умов зберігання, транспортування)       | До 05.2029р.          |

Дана серія с. 08.05.2026 СІЛЬ для ванн морська ТМ«DR.NICE», 500-г банка  
відповідає вимогам Технічних умов ТУ У 20.4-42465261-001:2023



10.05.2026





Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРІН ФАРМ»  
LLC "KATRIN PHARM"

Київська обл. , Бучанський р-н ,м. Буча ,вул.Револуції,14Л

## Сертифікат якості № 5

### СІЛЬ для ванн морська ТМ «DR.NICE»

Назва продукції: СІЛЬ для ванн морська , ТМ « DR.NICE », 500 г банка

Номер серії 22.06.2026

Кількість продукції, уп 4000

Дата випуску продукції 22.06.2026р.

Серія виготовлена згідно з Технічними умовами ТУ У 20.4-42465261-001:2023

Дата проведення досліджень 24.06.2026 р.

| Назва показника             | Вимоги ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                                    | Результати досліджень |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Органолептичні показники    | Зовнішній вигляд: Однорідна сипка кристалічна маса без сторонніх включень             | Відповідає            |
|                             | Колір: Білий з сіруватим відтінком                                                    | Відповідає            |
|                             | Запах: Без запаху, або слабкий специфічний морський                                   | Відповідає            |
| Фізико-хімічні показники    | РН водяної суспензії 3,0 - 9,0                                                        | 4,0                   |
| Мікробіологічна чистота     | Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, см3 | <1000                 |
|                             | Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г, см3                                    | <100                  |
|                             | Бактерії род. Enterobactereaceae, в 1г, см3                                           | Відсутні              |
|                             | Бактерії роду Staphylococcus aureus в 1г, см3                                         | Відсутні              |
|                             | Pseudomonas aeruginosa, в 1г, см3                                                     | Відсутні              |
| Токсично-гієнічні показники | Згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.9.027.                                                  | Відповідає            |
| Упаковка                    | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Маркіровка                  | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Термін придатності          | 36 місяців з дати виготовлення (при виконанні умов зберігання, транспортування)       | До 06.2029р.          |

Дана серія с. 22.06.2026 СІЛЬ для ванн морська ТМ«DR.NICE», 500 г банка  
відповідає вимогам Технічних умов ТУ У 20.4-42465261-001:2023



24.06.2026



Цимбаков С.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРІН ФАРМ»  
LLC "KATRIN PHARM"

Київська обл., Бучанський р-н, м. Буча, вул. Революції, 14Л

## Сертифікат якості № 5

### СІЛЬ для ванн морська ТМ «DR.NICE»

Назва продукції: СІЛЬ для ванн морська, ТМ «DR.NICE», 500 г банка

Номер серії 22.06.2026

Кількість продукції, уп 4000

Дата випуску продукції 22.06.2026р.

Серія виготовлена згідно з Технічними умовами ТУ У 20.4-42465261-001:2023

Дата проведення досліджень 24.06.2026 р.

| Назва показника             | Вимоги ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                                    | Результати досліджень |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Органолептичні показники    | Зовнішній вигляд: Однорідна сипка кристалічна маса без сторонніх включень             | Відповідає            |
|                             | Колір: Білий з сіруватим відтінком                                                    | Відповідає            |
|                             | Запах: Без запаху, або слабкий специфічний морський                                   | Відповідає            |
| Фізико-хімічні показники    | РН водяної суспензії 3,0 - 9,0                                                        | 4,0                   |
| Мікробіологічна чистота     | Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, см3 | <1000                 |
|                             | Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г, см3                                    | <100                  |
|                             | Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1г, см3                                           | Відсутні              |
|                             | Бактерії роду Staphylococcus aureus в 1г, см3                                         | Відсутні              |
|                             | Pseudomonas aeruginosa, в 1г, см3                                                     | Відсутні              |
| Токсично-гієнічні показники | Згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.9.027.                                                  | Відповідає            |
| Упаковка                    | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Маркіровка                  | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Термін придатності          | 36 місяців з дати виготовлення (при виконанні умов зберігання, транспортування)       | До 06.2029р.          |

Дана серія с. 22.06.2026 СІЛЬ для ванн морська ТМ«DR.NICE», 500 г банка  
відповідає вимогам Технічних умов ТУ У 20.4-42465261-001:2023



24.06.2026





Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРІН ФАРМ»  
LLC "KATRIN PHARM"

Київська обл., Бучанський р-н, м. Буча, вул. Революції, 14Л

## Сертифікат якості № 5

### СІЛЬ для ванн морська ТМ «DR.NICE»

Назва продукції: СІЛЬ для ванн морська, ТМ «DR.NICE», 500 г банка

Номер серії 22.06.2026

Кількість продукції, уп 4000

Дата випуску продукції 22.06.2026р.

Серія виготовлена згідно з Технічними умовами ТУ У 20.4-42465261-001:2023

Дата проведення досліджень 24.06.2026 р.

| Назва показника             | Вимоги ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                                    | Результати досліджень |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Органолептичні показники    | Зовнішній вигляд: Однорідна сипка кристалічна маса без сторонніх включень             | Відповідає            |
|                             | Колір: Білий з сіруватим відтінком                                                    | Відповідає            |
|                             | Запах: Без запаху, або слабкий специфічний морський                                   | Відповідає            |
| Фізико-хімічні показники    | РН водяної суспензії 3,0 - 9,0                                                        | 4,0                   |
| Мікробіологічна чистота     | Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, см3 | <1000                 |
|                             | Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г, см3                                    | <100                  |
|                             | Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1г, см3                                           | Відсутні              |
|                             | Бактерії роду Staphylococcus aureus в 1г, см3                                         | Відсутні              |
|                             | Pseudomonas aeruginosa, в 1г, см3                                                     | Відсутні              |
| Токсично-гієнічні показники | Згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.9.027.                                                  | Відповідає            |
| Упаковка                    | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Маркіровка                  | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Термін придатності          | 36 місяців з дати виготовлення (при виконанні умов зберігання, транспортування)       | До 06.06.2029р.       |

Дана серія с. 22.06.2026 СІЛЬ для ванн морська ТМ «DR.NICE», 500 г банка  
відповідає вимогам Технічних умов ТУ У 20.4-42465261-001:2023



24.06.2026



Цимбалюк С.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРІН ФАРМ»  
LLC "KATRIN PHARM"

Київська обл. , Бучанський р-н , м. Буча , вул.Револуції,14Л

## Сертифікат якості № 5

### СІЛЬ для ванн морська ТМ «DR.NICE»

Назва продукції: СІЛЬ для ванн морська , ТМ « DR.NICE », 500 г банка

Номер серії 22.06.2026

Кількість продукції, уп 4000

Дата випуску продукції 22.06.2026р.

Серія виготовлена згідно з Технічними умовами ТУ У 20.4-42465261-001:2023

Дата проведення досліджень 24.06.2026 р.

| Назва показника             | Вимоги ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                                    | Результати досліджень |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Органолептичні показники    | Зовнішній вигляд: Однорідна сипка кристалічна маса без сторонніх включень             | Відповідає            |
|                             | Колір: Білий з сіруватим відтінком                                                    | Відповідає            |
|                             | Запах: Без запаху, або слабкий специфічний морський                                   | Відповідає            |
| Фізико-хімічні показники    | РН водяної суспензії 3,0 - 9,0                                                        | 4,0                   |
| Мікробіологічна чистота     | Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, см3 | <1000                 |
|                             | Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г, см3                                    | <100                  |
|                             | Бактерії род. Enterobactereaceae, в 1г, см3                                           | Відсутні              |
|                             | Бактерії роду Staphylococcus aureus в 1г, см3                                         | Відсутні              |
|                             | Pseudomonas aeruginosa, в 1г, см3                                                     | Відсутні              |
| Токсично-гієнічні показники | Згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.9.027.                                                  | Відповідає            |
| Упаковка                    | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Маркіровка                  | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Термін придатності          | 36 місяців з дати виготовлення (при виконанні умов зберігання, транспортування)       | До 06.06.2029р.       |

Дана серія с. 22.06.2026 СІЛЬ для ванн морська ТМ«DR.NICE», 500 г банка  
відповідає вимогам Технічних умов ТУ У 20.4-42465261-001:2023



24.06.2026

Цимбалюк С.М.





Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРІН ФАРМ»  
LLC "KATRIN PHARM"

Київська обл. , Бучанський р-н ,м. Буча ,вул.Револуції,14Л

## Сертифікат якості № 5

### СІЛЬ для ванн морська ТМ «DR.NICE»

Назва продукції: СІЛЬ для ванн морська , ТМ « DR.NICE », 500 г банка

Номер серії 22.06.2026

Кількість продукції, уп 4000

Дата випуску продукції 22.06.2026р.

Серія виготовлена згідно з Технічними умовами ТУ У 20.4-42465261-001:2023

Дата проведення досліджень 24.06.2026 р.

| Назва показника             | Вимоги ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                                    | Результати досліджень |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Органолептичні показники    | Зовнішній вигляд: Однорідна сипка кристалічна маса без сторонніх включень             | Відповідає            |
|                             | Колір: Білий з сіруватим відтінком                                                    | Відповідає            |
|                             | Запах: Без запаху, або слабкий специфічний морський                                   | Відповідає            |
| Фізико-хімічні показники    | РН водяної суспензії 3,0 - 9,0                                                        | 4,0                   |
| Мікробіологічна чистота     | Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, см3 | <1000                 |
|                             | Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г, см3                                    | <100                  |
|                             | Бактерії род. Enterobactereaceae, в 1г, см3                                           | Відсутні              |
|                             | Бактерії роду Staphylococcus aureus в 1г, см3                                         | Відсутні              |
|                             | Pseudomonas aeruginosa, в 1г, см3                                                     | Відсутні              |
| Токсично-гієнічні показники | Згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.9.027.                                                  | Відповідає            |
| Упаковка                    | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Маркіровка                  | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Термін придатності          | 36 місяців з дати виготовлення (при виконанні умов зберігання, транспортування)       | До 06.2029р.          |

Дана серія с. 22.06.2026 СІЛЬ для ванн морська ТМ«DR.NICE», 500 г банка  
відповідає вимогам Технічних умов ТУ У 20.4-42465261-001:2023



24.06.2026





Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРІН ФАРМ»  
LLC "KATRIN PHARM"

Київська обл. , Бучанський р-н , м. Буча , вул.Револуції,14Л

## Сертифікат якості № 5

### СІЛЬ для ванн морська ТМ «DR.NICE»

Назва продукції: СІЛЬ для ванн морська , ТМ « DR.NICE », 500 г банка

Номер серії 22.06.2026

Кількість продукції, уп 4000

Дата випуску продукції 22.06.2026р.

Серія виготовлена згідно з Технічними умовами ТУ У 20.4-42465261-001:2023

Дата проведення досліджень 24.06.2026 р.

| Назва показника             | Вимоги ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                                    | Результати досліджень |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Органолептичні показники    | Зовнішній вигляд: Однорідна сипка кристалічна маса без сторонніх включень             | Відповідає            |
|                             | Колір: Білий з сіруватим відтінком                                                    | Відповідає            |
|                             | Запах: Без запаху, або слабкий специфічний морський                                   | Відповідає            |
| Фізико-хімічні показники    | РН водяної суспензії 3,0 - 9,0                                                        | 4,0                   |
| Мікробіологічна чистота     | Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, см3 | <1000                 |
|                             | Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г, см3                                    | <100                  |
|                             | Бактерії род. Enterobactereaceae, в 1г, см3                                           | Відсутні              |
|                             | Бактерії роду Staphylococcus aureus в 1г, см3                                         | Відсутні              |
|                             | Pseudomonas aeruginosa, в 1г, см3                                                     | Відсутні              |
| Токсично-гієнічні показники | Згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.9.027.                                                  | Відповідає            |
| Упаковка                    | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Маркіровка                  | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Термін придатності          | 36 місяців з дати виготовлення (при виконанні умов зберігання, транспортування)       | До 06.2029р.          |

Дана серія с. 22.06.2026 СІЛЬ для ванн морська ТМ«DR.NICE», 500 г банка  
відповідає вимогам Технічних умов ТУ У 20.4-42465261-001:2023



24.06.2026





Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРІН ФАРМ»  
LLC "KATRIN PHARM"

Київська обл. , Бучанський р-н , м. Буча , вул.Револуції,14Л

## Сертифікат якості № 5

### СІЛЬ для ванн морська ТМ «DR.NICE»

Назва продукції: СІЛЬ для ванн морська , ТМ « DR.NICE », 500 г банка

Номер серії 22.06.2026

Кількість продукції, уп 4000

Дата випуску продукції 22.06.2026р.

Серія виготовлена згідно з Технічними умовами ТУ У 20.4-42465261-001:2023

Дата проведення досліджень 24.06.2026 р.

| Назва показника             | Вимоги ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                                    | Результати досліджень |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Органолептичні показники    | Зовнішній вигляд: Однорідна сипка кристалічна маса без сторонніх включень             | Відповідає            |
|                             | Колір: Білий з сіруватим відтінком                                                    | Відповідає            |
|                             | Запах: Без запаху, або слабкий специфічний морський                                   | Відповідає            |
| Фізико-хімічні показники    | РН водяної суспензії 3,0 - 9,0                                                        | 4,0                   |
| Мікробіологічна чистота     | Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, см3 | <1000                 |
|                             | Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г, см3                                    | <100                  |
|                             | Бактерії род. Enterobactereaceae, в 1г, см3                                           | Відсутні              |
|                             | Бактерії роду Staphylococcus aureus в 1г, см3                                         | Відсутні              |
|                             | Pseudomonas aeruginosa, в 1г, см3                                                     | Відсутні              |
| Токсично-гієнічні показники | Згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.9.027.                                                  | Відповідає            |
| Упаковка                    | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Маркіровка                  | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Термін придатності          | 36 місяців з дати виготовлення (при виконанні умов зберігання, транспортування)       | До 06.2029р.          |

Дана серія с. 22.06.2026 СІЛЬ для ванн морська ТМ«DR.NICE», 500 г банка  
відповідає вимогам Технічних умов ТУ У 20.4-42465261-001:2023



24.06.2026

Цимбатюк С.М.





Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРІН ФАРМ»  
LLC "KATRIN PHARM"

Київська обл., Бучанський р-н, м. Буча, вул. Революції, 14Л

## Сертифікат якості № 5

СІЛЬ для ванн морська ТМ «DR.NICE»

Назва продукції: СІЛЬ для ванн морська, ТМ «DR.NICE», 500 г банка

Номер серії 22.06.2026

Кількість продукції, уп 4000

Дата випуску продукції 22.06.2026р.

Серія виготовлена згідно з Технічними умовами ТУ У 20.4-42465261-001:2023

Дата проведення досліджень 24.06.2026 р.

| Назва показника             | Вимоги ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                                    | Результати досліджень |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Органолептичні показники    | Зовнішній вигляд: Однорідна сипка кристалічна маса без сторонніх включень             | Відповідає            |
|                             | Колір: Білий з сіруватим відтінком                                                    | Відповідає            |
|                             | Запах: Без запаху, або слабкий специфічний морський                                   | Відповідає            |
| Фізико-хімічні показники    | РН водяної суспензії 3,0 - 9,0                                                        | 4,0                   |
| Мікробіологічна чистота     | Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, см3 | <1000                 |
|                             | Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г, см3                                    | <100                  |
|                             | Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1г, см3                                           | Відсутні              |
|                             | Бактерії роду Staphylococcus aureus в 1г, см3                                         | Відсутні              |
|                             | Pseudomonas aeruginosa, в 1г, см3                                                     | Відсутні              |
| Токсично-гієнічні показники | Згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.9.027.                                                  | Відповідає            |
| Упаковка                    | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Маркіровка                  | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Термін придатності          | 36 місяців з дати виготовлення (при виконанні умов зберігання, транспортування)       | До 06.2029р.          |

Дана серія с. 22.06.2026 СІЛЬ для ванн морська ТМ «DR.NICE», 500 г банка  
відповідає вимогам Технічних умов ТУ У 20.4-42465261-001:2023



24.06.2026





Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРІН ФАРМ»  
LLC "KATRIN PHARM"

Київська обл., Бучанський р-н, м. Буча, вул. Революції, 14Л

## Сертифікат якості № 5

### СІЛЬ для ванн морська ТМ «DR.NICE»

Назва продукції: СІЛЬ для ванн морська, ТМ «DR.NICE», 500 г банка

Номер серії 22.06.2026

Кількість продукції, уп 4000

Дата випуску продукції 22.06.2026р.

Серія виготовлена згідно з Технічними умовами ТУ У 20.4-42465261-001:2023

Дата проведення досліджень 24.06.2026 р.

| Назва показника             | Вимоги ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                                    | Результати досліджень |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Органолептичні показники    | Зовнішній вигляд: Однорідна сипка кристалічна маса без сторонніх включень             | Відповідає            |
|                             | Колір: Білий з сіруватим відтінком                                                    | Відповідає            |
|                             | Запах: Без запаху, або слабкий специфічний морський                                   | Відповідає            |
| Фізико-хімічні показники    | РН водяної суспензії 3,0 - 9,0                                                        | 4,0                   |
| Мікробіологічна чистота     | Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, см3 | <1000                 |
|                             | Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г, см3                                    | <100                  |
|                             | Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1г, см3                                           | Відсутні              |
|                             | Бактерії роду Staphylococcus aureus в 1г, см3                                         | Відсутні              |
|                             | Pseudomonas aeruginosa, в 1г, см3                                                     | Відсутні              |
| Токсично-гієнічні показники | Згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.9.027.                                                  | Відповідає            |
| Упаковка                    | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Маркіровка                  | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Термін придатності          | 36 місяців з дати виготовлення (при виконанні умов зберігання, транспортування)       | До 06.2029р.          |

Дана серія с. 22.06.2026 СІЛЬ для ванн морська ТМ «DR.NICE», 500 г банка  
відповідає вимогам Технічних умов ТУ У 20.4-42465261-001:2023



24.06.2026





Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРІН ФАРМ»  
LLC "KATRIN PHARM"

Київська обл., Бучанський р-н, м. Буча, вул. Революції, 14Л

## Сертифікат якості № 5

### СІЛЬ для ванн морська ТМ «DR.NICE»

Назва продукції: СІЛЬ для ванн морська, ТМ «DR.NICE», 500 г банка

Номер серії 22.06.2026

Кількість продукції, уп 4000

Дата випуску продукції 22.06.2026р.

Серія виготовлена згідно з Технічними умовами ТУ У 20.4-42465261-001:2023

Дата проведення досліджень 24.06.2026 р.

| Назва показника             | Вимоги ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                                    | Результати досліджень |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Органолептичні показники    | Зовнішній вигляд: Однорідна сипка кристалічна маса без сторонніх включень             | Відповідає            |
|                             | Колір: Білий з сіруватим відтінком                                                    | Відповідає            |
|                             | Запах: Без запаху, або слабкий специфічний морський                                   | Відповідає            |
| Фізико-хімічні показники    | РН водяної суспензії 3,0 - 9,0                                                        | 4,0                   |
| Мікробіологічна чистота     | Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, см3 | <1000                 |
|                             | Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г, см3                                    | <100                  |
|                             | Бактерії род. Enterobacteriaceae, в 1г, см3                                           | Відсутні              |
|                             | Бактерії роду Staphylococcus aureus в 1г, см3                                         | Відсутні              |
|                             | Pseudomonas aeruginosa, в 1г, см3                                                     | Відсутні              |
| Токсично-гієнічні показники | Згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.9.027.                                                  | Відповідає            |
| Упаковка                    | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Маркіровка                  | Згідно з вимогами ТУ У 20.4-42465261-001:2023                                         | Відповідає            |
| Термін придатності          | 36 місяців з дати виготовлення (при виконанні умов зберігання, транспортування)       | До 06.2029р.          |

Дана серія с. 22.06.2026 СІЛЬ для ванн морська ТМ «DR.NICE», 500 г банка  
відповідає вимогам Технічних умов ТУ У 20.4-42465261-001:2023



24.06.2026

Цимбалюк С.М.