

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ Кінцевий продукт				
Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	G/28/1748	TR №	N/A	
		Дата тестування	05/06/2025	
Серія No.	AFL250618	Дата завершення тестування	14/06/2025	
Дата виробництва	06/2025	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)	
Кінцева дата споживання	05/2027	Тестова кількість	50 мл	
Дата отримання зразка	05/06/2025	Тест згідно	ІН	
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/0618/2024	Дата випуску	14/06/2025	
№	ВИПРОБУВАННЯ		СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис		Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH		з 6.5 до 8.5 pH	7.3
3	ТУМС		1X10 ² КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти		Поодинокі форми колоній, Відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність		NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.3X10 ⁹ КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка		Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок		Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели		Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка		Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом		Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував			Затверджено /Уповноважений	
СНЕХА РУПАЛА (підпис, печатка)			МІЛАН ПАТЕЛ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ Кінцевий продукт				
Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	G/28/1748	TR №	N/A	
		Дата тестування	05/06/2025	
Серія No.	AFL250619	Дата завершення тестування	14/06/2025	
Дата виробництва	06/2025	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)	
Кінцева дата споживання	05/2027	Тестова кількість	50 мл	
Дата отримання зразка	05/06/2025	Тест згідно	ІН	
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/0619/2024	Дата випуску	14/06/2025	
№	ВИПРОБУВАННЯ		СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис		Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH		з 6.5 до 8.5 pH	7.4
3	ТУМС		1X10 ² КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти		Поодинокі форми колоній, Відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність		NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.1X10 ⁹ КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка		Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок		Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели		Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка		Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом		Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував			Затверджено / Уповноважений	
СНЕХА РУПАЛА (підпис, печатка)			МІЛАН ПАТЕЛ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ Кінцевий продукт			
Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	05/01/2026
Серія No.	AFL251523	Дата завершення тестування	10/01/2026
Дата виробництва	01/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	12/2027	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	05/01/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1523/2026	Дата випуску	10/01/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ			
Кінцевий продукт			
Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	06/01/2026
Серія No.	AFL251526	Дата завершення тестування	11/01/2026
Дата виробництва	01/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	12/2027	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	06/01/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1526/2026	Дата випуску	11/01/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.5 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.6×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ



(адреса, реквізити виробника)

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026

№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок

Підготував	Затверджено / Уповноважений
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)	ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)

КІНЕЦЬ ЗВІТУ



(адреса, реквізити виробника)

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО / 5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити, виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Кінцевий продукт

Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026

№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Кінцевий продукт

Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026

№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок

Підготував	Затверджено / погоджений
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)	ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)

КІНЕЦЬ ЗВІТУ



(адреса, реквізити виробника)

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026

№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок

Підготував	Затверджено / Уповноважений
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)	ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)

КІНЕЦЬ ЗВІТУ



(адреса, реквізити виробника)

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026

№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок

Підготував	Затверджено /Уповноважений
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)	ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)

КІНЕЦЬ ЗВІТУ



(адреса, реквізити виробника)

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Кінцевий продукт

Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		ВІКАШ ПАРДЖПАТІ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ



(адреса, реквізити виробника)

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Кінцевий продукт

Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026

№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026

№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок

Підготував	Затверджено /Уповноважений
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)	ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	20/03/2026
Серія No.	AFL251813	Дата завершення тестування	25/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	20/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1813/2026	Дата випуску	25/03/2026

№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.6 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.5×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок

Підготував	Затверджено /Уповноважений
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)	ВІКАШ ПАРАДЖПАТІ (підпис, печатка)

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	21/03/2026
Серія No.	AFL251814	Дата завершення тестування	26/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	21/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1814/2026	Дата випуску	26/03/2026

№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.7 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.6×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок

Підготував	Затверджено /Уповноважений
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)	СОНІ СЕХРАВАТ (підпис, печатка)

КІНЕЦЬ ЗВІТУ



(адреса, реквізити виробника)

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	21/03/2026
Серія No.	AFL251814	Дата завершення тестування	26/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	21/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1814/2026	Дата випуску	26/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.7 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО / 5 мл	4.6×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		СОНТІ СЕХРАВАТ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	21/03/2026
Серія No.	AFL251814	Дата завершення тестування	26/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	21/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1814/2026	Дата випуску	26/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.7 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО / 5 мл	4.6×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		СОНТІ СЕХРАВАТ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	21/03/2026
Серія No.	AFL251814	Дата завершення тестування	26/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	21/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1814/2026	Дата випуску	26/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.7 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО / 5 мл	4.6×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		СОНТІ СЕХРАВАТ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	21/03/2026
Серія No.	AFL251814	Дата завершення тестування	26/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	21/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1814/2026	Дата випуску	26/03/2026

№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.7 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО / 5 мл	4.6×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок

Підготував	Затверджено /Уповноважений
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)	СОНТІ СЕХРАВАТ (підпис, печатка)

КІНЕЦЬ ЗВІТУ



(адреса, реквізити виробника)

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	21/03/2026
Серія No.	AFL251814	Дата завершення тестування	26/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	21/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1814/2026	Дата випуску	26/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.7 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.6×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		СОНТІ СЕХРАВАТ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	21/03/2026
Серія No.	AFL251814	Дата завершення тестування	26/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	21/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1814/2026	Дата випуску	26/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.7 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.6×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		СОНТІ СЕХРАВАТ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	21/03/2026
Серія No.	AFL251814	Дата завершення тестування	26/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	21/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1814/2026	Дата випуску	26/03/2026

№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.7 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО / 5 мл	4.6×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок

Підготував	Затверджено /Уповноважений
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)	СОНТІ СЕХРАВАДІ (підпис, печатка)

КІНЕЦЬ ЗВІТУ



(адреса, реквізити виробника)

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	21/03/2026
Серія No.	AFL251814	Дата завершення тестування	26/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	21/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1814/2026	Дата випуску	26/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.7 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО / 5 мл	4.6×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		СОНТІ СЕХРАВАТ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІДУ



(адреса, реквізити виробника)

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	21/03/2026
Серія No.	AFL251814	Дата завершення тестування	26/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	21/03/2026	Тест згідно	IN
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1814/2026	Дата випуску	26/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.7 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО / 5 мл	4.6×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		СОНТІ СЕХРАВАТ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	21/03/2026
Серія No.	AFL251814	Дата завершення тестування	26/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	21/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1814/2026	Дата випуску	26/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.7 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО / 5 мл	4.6×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		СОНТІ СЕХРАВАТ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ			
Кінцевий продукт			
Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	21/03/2026
Серія No.	AFL251814	Дата завершення тестування	26/03/2026
Дата виробництва	03/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	02/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	21/03/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/1814/2026	Дата випуску	26/03/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.7 pH
3	ТУМС	1X10 ² КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.6X10 ⁹ КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонели	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		СОНТІ СЕХРАВАТ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	10/05/2026
Серія No.	AFL260302	Дата завершення тестування	15/05/2026
Дата виробництва	05/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	04/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	10/05/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/302/2026	Дата випуску	15/05/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.7 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.6×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонела	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		СОНТІ СЕХРАВАТ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ



(адреса, реквізити виробника)

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	10/05/2026
Серія No.	AFL260302	Дата завершення тестування	15/05/2026
Дата виробництва	05/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	04/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	10/05/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/302/2026	Дата випуску	15/05/2026

№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.7 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.6×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонела	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		СОНТІ СЕХРАВАТ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	10/05/2026
Серія No.	AFL260302	Дата завершення тестування	15/05/2026
Дата виробництва	05/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	04/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	10/05/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/302/2026	Дата випуску	15/05/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.7 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.6×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонела	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		СОНТІ СЕХРАВАТ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ
Кінцевий продукт

Назва продукту		ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ	
Загальна назва		Bacillus Clausii спор суспензія	
Виробник		Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.	
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	10/05/2026
Серія No.	AFL260302	Дата завершення тестування	15/05/2026
Дата виробництва	05/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	04/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	10/05/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/302/2026	Дата випуску	15/05/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.7 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО / 5 мл	4.6×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонела	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		СОНТІ СЕХРАВАТ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Кінцевий продукт

Назва продукту	ПРОБІОТИКС ЖЕРМІНА ФОРТЕ		
Загальна назва	Bacillus Clausii спор суспензія		
Виробник	Aarmed Formulations Pvt Ltd. Estate no-1, Steel Town, Behind HOF chair, Moraiya, Changodar, Ahmedabad-382213.		
Ліцензія виробника №	10722999000140	TR №	N/A
		Дата тестування	10/05/2026
Серія No.	AFL260302	Дата завершення тестування	15/05/2026
Дата виробництва	05/2026	Отримана кількість	50 мл, (5 мл кожна ампула)
Кінцева дата споживання	04/2028	Тестова кількість	50 мл
Дата отримання зразка	10/05/2026	Тест згідно	ІН
Ідентифікатор зразка	ARL/AAR/302/2026	Дата випуску	15/05/2026
№	ВИПРОБУВАННЯ	СТАНДАРТИ ТА ЛІМІТИ	СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1	Опис	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.	Суспензія, що складається зі спор від білого до жовто-коричневого кольору та їх видимих агрегатів, яка після інтенсивного струшування дає каламутну, майже білу суспензію.
2	pH	від 6.5 до 8.5	7.7 pH
3	ТУМС	1×10^2 КУО/мл	Нуль
4	Перевірка чистоти	Поодинокі форми колоній, відсутність забруднення	Поодинокі форми колоній спостерігаються
5	Життєздатність	NLT 4 млрд КУО /5 мл	4.6×10^9 КУО / 5 мл
6	Синьогнійна паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
7	Золотистий стафілокок	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
8	Сальмонела	Повинна бути відсутня/10 мл	Відсутня/10 мл
9	Кишкова паличка	Повинна бути відсутня/мл	Відсутня/мл
10	Фарбування за Грамом	Повинен бути грам позитивний короткий ланцюжок	Грам позитивний короткий ланцюжок
Підготував		Затверджено /Уповноважений	
ШРЕЯ ПАВАР (підпис, печатка)		СОНТІ СЕХРАВАТ (підпис, печатка)	

КІНЕЦЬ ЗВІТУ

(адреса, реквізити виробника)

