

Декларація виробника

(документ про якість)

Замовник: ТОВ «Беркана+» Україна, 62441, Харківська обл., Харківський р-н, с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13

Виробник: ТОВ ВТФ «Фармаком»

61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17

Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 231555 від 09.10.2024 р.,


Сертифікат ISO 22000:2018 CZE - 2500292 від 17.10.2025 р.

Найменування: Дієтична добавка «Вітамін D3 4000 МО (IU)» капс. №30

Номер партії (серія/дата виготовлення): 030826

За ТУ У 10.8-38890341-019:2021

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
овинний вигляд, колір, консистенція і запах капсул,	М'які желатинові капсули овальної або круглої форми з гладкою поверхнею без пошкоджень і видимих повітряних або механічних включень зі швом або без нього. Консистенція – еластична при натисканні. Капсули не повинні мати стороннього запаху.	Відповідає
овинний вигляд вмісту капсул	Масляниста рідина	Відповідає
колір вмісту капсул	Від світло-жовтого до темно-жовтого кольору.	Відповідає
запах вмісту капсули	Допустима наявність відтінків.	Відповідає
Смак	Специфічний, властивий використаній сировині	Відповідає
	Властивий компонентам, що входять до складу добавок, без стороннього присмаку	Відповідає
Номінальна маса нетто капсули, мг	300,0	Відповідає
Середня маса нетто капсули, мг	Не менша за номінальну	Відповідає
Час розпадання капсули, хвилин, не більше	30,0	Відповідає
Сторонні домішки	Не допускаються	Відповідає
Масова частка вітаміну D ₃ , мкг/капсула у межах:		
«Вітамін D3 4000»	90,0 – 110,0	Відповідає
Масова частка бензоату натрію, мг/кг, не більше ніж	2000,0	Відповідає
Масова частка цукру та інших речовин, %, не більше	3,0	Відповідає
Водянистість, мг КОН/г, не більше	10,0	Відповідає
Водянистість, ммоль активного кисню/кг не більше	10,0	Відповідає
Допустимий рівень вмісту токсичних елементів, мг/кг, не більше:		
Ваній	3,0	Відповідає
Кадмій	1,0	Відповідає
Свинець	0,1	Відповідає
Фосфор	2,5	Відповідає
Бенз(а)пірен	2,0	Відповідає
Сума бенз(а)пірену бенз(а)антрацену, бенз(б)флуорантену та хризену	10,0	Відповідає
Допустимий рівень вмісту пестицидів, мг/кг, не більше		
ХЛП (гамма – ізомер)	0,2	Відповідає
ДДТ та його метаболіти	0,2	Відповідає
Діахлор	Не дозволяється (<0,002)	Не виявлено
Хлорин	Не дозволяється (<0,002)	Не виявлено
Бактеріальні групи кишкової флори (коліформи) в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду	Не допускаються	Не виявлено
Сума в 10,0 г, не більше	Не допускаються	Не виявлено
Staphylococcus aureus в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено
Рідні домішки, БК/кг не більше:	цефалоспоринові – 200	Відповідає
	стрептоциди – 50	Відповідає



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Дата аналізу: 03.08.2026 р.

Термін придатності: 12 місяців від дати виготовлення

Умови зберігання: в сухому місці в упаковці виробника при температурі від 5°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 75%.

Висновок: продукція відповідає ТУ У 10.8-38890341-019:2021



Декларація виробника

(документ про якість)

Замовник: ТОВ «Беркана+» Україна, 62441, Харківська обл., Харківський р-н, с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13

Виробник: ТОВ ВТФ «Фармаком»

61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17

Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 231555 від 09.10.2024 р.,


Сертифікат ISO 22000:2018 CZE - 2500292 від 17.10.2025 р.

Найменування: Дієтична добавка «Вітамін D3 4000 МО (1U)» капс. №30

Номер партії (серія/дата виготовлення): 030826

За ТУ У 10.8-38890341-019:2021

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
овинний вигляд, колір, консистенція і запах капсул,	М'які желатинові капсули овальної або круглої форми з гладкою поверхнею без пошкоджень і видимих повітряних або механічних включень зі швом або без нього. Консистенція – еластична при натисканні. Капсули не повинні мати стороннього запаху.	Відповідає
зовнішній вигляд вмісту капсул	Масляниста рідина	Відповідає
колір вмісту капсул	Від світло-жовтого до темно-жовтого кольору.	Відповідає
запах вмісту капсули	Допустима наявність відтінків.	Відповідає
Смак	Специфічний, властивий використаній сировині	Відповідає
	Властивий компонентам, що входять до складу добавок, без стороннього присмаку	Відповідає
Номінальна маса нетто капсули, мг	300,0	Відповідає
Середня маса нетто капсули, мг	Не менша за номінальну	Відповідає
Час розпадання капсули, хвилин, не більше	30,0	Відповідає
Сторонні домішки	Не допускаються	Відповідає
Масова частка вітаміну D ₃ , мкг/капсула у межах:		
«Вітамін D3 4000»	90,0 – 110,0	Відповідає
Масова частка бензоату натрію, мг/кг, не більше ніж	2000,0	Відповідає
Масова частка пологих та летких речовин, %, не більше	3,0	Відповідає
Водянисте число, мг КОН/г, не більше	10,0	Відповідає
Водянисте число, ммоль активного кисню/кг не більше	10,0	Відповідає
Допустимий рівень вмісту токсичних елементів, мг/кг, не більше:		
Ваній	3,0	Відповідає
Свинець	1,0	Відповідає
Кадмій	0,1	Відповідає
Нікель	2,5	Відповідає
Хроменій	2,0	Відповідає
Уміст бензо(а)пірену бенз(а)антрацену, бенз(а)флуорантену та хризену	10,0	Відповідає
Допустимий рівень вмісту пестицидів, мг/кг, не більше		
ХЛП (тама — ізмер)	0,2	Відповідає
ЛД ₅₀ його метаболіти	0,2	Відповідає
Гентадюр	Не дозволяється (<0,002)	Не виявлено
Хлориди	Не дозволяється (<0,002)	Не виявлено
Групи кишковий напів (коліформні) в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено
Групи мікроорганізми в т.ч. бактерії роду	Не допускаються	Не виявлено
Групи в 10,0 г, не більше	Не допускаються	Не виявлено
Групи (Staphylococcus aureus) в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено
Групи в 10,0 г, не більше:		
Групи	незін ¹³² - 200	Відповідає
Групи	сторонній ⁹⁹ - 50	Відповідає



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Дата аналізу: 03.08.2026 р.

Термін придатності: 1 місяць від дати виготовлення

Умови зберігання: в сухому місці в упаковці виробника при температурі від 5°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 75%.

Висновок: продукція відповідає ТУ У 10.8-38890341-019:2021



Декларація виробника

(документ про якість)

Замовник: ТОВ «Беркана+» Україна, 62441, Харківська обл., Харківський р-н, с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13

Виробник: ТОВ ВТФ «Фармаком»

61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17

Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 230287 від 18.10.2021 р.

Сертифікат ISO 22000:2018 CZE - 2200213 від 02.09.2022 р.

Найменування: «Вітамін Д3 4000» капс. №30

Номер партії (серія/дата виготовлення): 221225

За ТУ У 10.8-38890341-019:2021

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд, колір, консистенція і запах капсул,	М'які желатинові капсули овальної або круглої форми з гладкою поверхнею без пошкоджень і видимих повітряних або механічних включень зі швом або без нього. Консистенція – еластична при натисканні. Капсули не повинні мати стороннього запаху.	Відповідає
Зовнішній вигляд вмісту капсул	Масляниста рідина	Відповідає
Колір вмісту капсул	Від світло-жовтого до темно-жовтого кольору.	Відповідає
Запах вмісту капсули	Допустима наявність відтінків.	Відповідає
Смак	Специфічний, властивий використаній сировині	Відповідає
	Властивий компонентам, що входять до складу добавок, без стороннього присмаку	Відповідає
Номінальна маса нетто капсули, мг	270,0	Відповідає
Середня маса нетто капсули, мг	Не менша за номінальну	Відповідає
Час розпадання капсули, хвилин, не більше	30,0	Відповідає
Сторонні домішки	Не допускається	Відповідає
Масова частка вітаміну D, мкг/капсула у межах: Для «Вітамін Д3 4000»	90,0 – 110,0	Відповідає
Масова частка бензоату натрію, мг/кг, не більше ніж	2000,0	Відповідає
Масова частка води та летких речовин, %, не більше	3,0	Відповідає
Кислотне число, мг КОН/г, не більше	10,0	Відповідає
Пероксидне число, ммоль активного кисню/кг не більше	10,0	Відповідає
Допустимий рівень вмісту токсичних елементів, мг/кг, не більше:		
Свинець	3,0	Відповідає
Кадмій	1,0	Відповідає
Ртуть	0,1	Відповідає
Меламін	2,5	Відповідає
Бензо(а)пірен	2,0	Відповідає
Сума бензо(а)пірену бенз(а)антрацену, бензо(б)флуорантену та хризену	10,0	Відповідає
Допустимий рівень вмісту пестицидів, мг/кг, не більше		
ГХЦГ (гама — ізомер)	0,2	Відповідає
ДДТ і його метаболіти	0,2	Відповідає
Гептахлор	Не дозволяється (<0,002)	Не виявлено
Алдрин	Не дозволяється (<0,002)	Не виявлено
Бактерії групи кишкової палички (коліформи) в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду	Не допускаються	Не виявлено
Сальмонела в 10,0 г, не більше	Не допускаються	Не виявлено
Staphylococcus aureus в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено
Радіонукліди, Бк/кг не більше:	цезій ¹³⁷ – 200 стронцій ⁹⁰ – 50	Відповідає


Дата аналізу: 22.12.2025 р.

Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення

Умови зберігання: зберігати в упаковці виробника за температури від 5°C до 25°C

Висновок: продукція відповідає ТУ У 10.8-38890341-019:2021

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



Декларація виробника

(документ про якість)

Замовник: ТОВ «Беркана+» Україна, 62441, Харківська обл., Харківський р-н, с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13

Виробник: ТОВ ВТФ «Фармаком»

61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17

Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 230287 від 18.10.2021 р.

Сертифікат ISO 22000:2018 CZE - 2200213 від 02.09.2022 р.

Найменування: «Вітамін Д3 4000» капс. №30

Номер партії (серія/дата виготовлення): 221225

За ТУ У 10.8-38890341-019:2021

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд, колір, консистенція і запах капсул,	М'які желатинові капсули овальної або круглої форми з гладкою поверхнею без пошкоджень і видимих повітряних або механічних включень зі швом або без нього. Консистенція – еластична при натисканні. Капсули не повинні мати стороннього запаху.	Відповідає
Зовнішній вигляд вмісту капсул	Масляниста рідина	Відповідає
Колір вмісту капсул	Від світло-жовтого до темно-жовтого кольору.	Відповідає
Запах вмісту капсули	Допустима наявність відтінків.	Відповідає
Смак	Специфічний, властивий використаній сировині	Відповідає
	Властивий компонентам, що входять до складу добавок, без стороннього присмаку	Відповідає
Номінальна маса нетто капсули, мг	270,0	Відповідає
Середня маса нетто капсули, мг	Не менша за номінальну	Відповідає
Час розпадання капсули, хвилин, не більше	30,0	Відповідає
Сторонні домішки	Не допускається	Відповідає
Масова частка вітаміну D, мкг/капсула у межах: Для «Вітамін Д3 4000»	90,0 – 110,0	Відповідає
Масова частка бензоату натрію, мг/кг, не більше ніж	2000,0	Відповідає
Масова частка води та летких речовин, %, не більше	3,0	Відповідає
Кислотне число, мг КОН/г, не більше	10,0	Відповідає
Пероксидне число, ммоль активного кисню/кг не більше	10,0	Відповідає
Допустимий рівень вмісту токсичних елементів, мг/кг, не більше:		
Свинець	3,0	Відповідає
Кадмій	1,0	Відповідає
Ртуть	0,1	Відповідає
Меламін	2,5	Відповідає
Бензо(а)пірен	2,0	Відповідає
Сума бензо(а)пірену бенз(а)антрацену, бензо(б)флуорантену та хризену	10,0	Відповідає
Допустимий рівень вмісту пестицидів, мг/кг, не більше		
ГХЦГ (гама — ізомер)	0,2	Відповідає
ДДТ і його метаболіти	0,2	Відповідає
Гептахлор	Не дозволяється (<0,002)	Не виявлено
Алдрин	Не дозволяється (<0,002)	Не виявлено
Бактерії групи кишкової палички (коліформи) в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду	Не допускаються	Не виявлено
Сальмонела в 10,0 г, не більше	Не допускаються	Не виявлено
Staphylococcus aureus в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено
Радіонукліди, Бк/кг не більше:	цезій ¹³⁷ – 200 стронцій ⁹⁰ – 50	Відповідає


Дата аналізу: 22.12.2025 р.

Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення

Умови зберігання: зберігати в упаковці виробника за температури від 5°C до 25°C

Висновок: продукція відповідає ТУ У 10.8-38890341-019:2021

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



Декларація виробника

(документ про якість)

Замовник: ТОВ «Беркана+» Україна, 62441, Харківська обл., Харківський р-н, с. Циркуні, вул. Зоотехнічна, буд. 13

Виробник: ТОВ ВТФ «Фармаком»

61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17

Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 230287 від 18.10.2021 р.,

Сертифікат ISO 22000:2018 CZE - 2200213 від 02.09.2022 р.

Найменування: «Вітамін Д3 4000» капс. №60

Номер партії (серія/дата виготовлення): 231025

За ТУ У 10.8-38890341-019:2021

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВІПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд, колір, консистенція і запах капсул,	М'які желатинові капсули овальної або круглої форми з гладкою поверхнею без пошкоджень і видимих повітряних або механічних включень зі швом або без нього. Консистенція – еластична при натисканні. Капсули не повинні мати стороннього запаху.	Відповідає
Зовнішній вигляд вмісту капсул	Масляниста рідина	Відповідає
Колір вмісту капсул	Від світло-жовтого до темно-жовтого кольору.	Відповідає
Запах вмісту капсули	Допустима наявність відтінків.	Відповідає
Смак	Специфічний, властивий використаній сировині	Відповідає
	Властивий компонентам, що входять до складу добавок, без стороннього присмаку	
Номінальна маса нетто капсули, мг	270,0	Відповідає
Середня маса нетто капсули, мг	Не менша за номінальну	Відповідає
Час розпадання капсули, хвилин, не більше	30,0	Відповідає
Сторонні домішки	Не допускаються	Відповідає
Масова частка вітаміну D, мкг/капсула у межах: Для «Вітамін Д3 4000»	90,0 – 110,0	Відповідає
Масова частка бензоату натрію, мг/кг, не більше ніж	2000,0	Відповідає
Масова частка вологи та летких речовин, %, не більше	3,0	Відповідає
Кислотне число, мг КОН/г, не більше	10,0	Відповідає
Пероксидне число, ммоль активного кисню/кг не більше	10,0	Відповідає
Допустимий рівень вмісту токсичних елементів, мг/кг, не більше:		
Свинець	3,0	Відповідає
Кадмій	1,0	Відповідає
Ртуть	0,1	Відповідає
Меламін	2,5	Відповідає
Бензо(а)пірен	2,0	Відповідає
Сума бензо(а)пірену бенз(а)антрацену, бензо(б)флуорантену та кризену	10,0	Відповідає
Допустимий рівень вмісту пестицидів, мг/кг, не більше	0,2	Відповідає
ХЦГ (гама — ізомер)	0,2	Відповідає
ЦГГ і його метаболіти	Не дозволяється (<0,002)	Не виявлено
Гептахлор	Не дозволяється (<0,002)	Не виявлено
Алдрин		
Бактерії групи кишкової палички (коліформи) в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено
Патогенні мікроорганізми в т.ч. Бактерії роду	Не допускаються	Не виявлено
Сальмонела в 10,0 г, не більше	Не допускаються	Не виявлено
Staphylococcus aureus в 1,0 г		
Радіонукліди, Бк/кг не більше:	цезій ¹³⁷ – 200	Відповідає
	стронцій ⁹⁰ – 50	Відповідає

Дата аналізу: 23.10.2025 р.

Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення

Умови зберігання: зберігати в упаковці виробника за температури від 5°C до 25°C

білшче 75% вартості

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СООБЩЕСТВО
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СООБЩЕСТВО

Висновок: продовжити
* однобічальність
1951

ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЦЬКА

ПРИВЕТЛИВА ФИРМА

№ 30/5000

№30590731

МІСТО Харків

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Декларація виробника

(документ про якість)

Замовник: ТОВ «Беркана+» Україна, 62441, Харківська обл., Харківський р-н, с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
 Виробник: ТОВ ВТФ «Фармаком»
 61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17
 Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 231555 від 09.10.2024 р.,
 Сертифікат ISO 22000:2018 CZE - 2500292 від 17.10.2025 р.
 Найменування: Дієтична добавка «Вітамін D3 4000 МО (IU)» капс. №30
 Номер партії (серія/дата виготовлення): 250626
 За ТУ У 10.8-38890341-019:2021

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд, колір, консистенція і запах капсул,	М'які желатинові капсули овальної або круглої форми з гладкою поверхнею без пошкоджень і видимих повітряних або механічних включень зі швом або без нього. Консистенція – еластична при натисканні. Капсули не повинні мати стороннього запаху.	Відповідає
Зовнішній вигляд вмісту капсул	Масляниста рідина	Відповідає
Колір вмісту капсул	Від світло-жовтого до темно-жовтого кольору.	Відповідає
Запах вмісту капсули	Допустима наявність відтінків.	Відповідає
Смак	Специфічний, властивий використаній сировині	Відповідає
Номінальна маса нетто капсули, мг	300,0	Відповідає
Середня маса нетто капсули, мг	Не менша за номінальну	Відповідає
Час розпадення капсули, хвилин, не більше	30,0	Відповідає
Сторонні домішки	Не допускаються	Відповідає
Масова частка вітаміну D, мкг/капсула у межах: Для «Вітамін D3 4000»	90,0 – 110,0	Відповідає
Масова частка бензоату натрію, мг/кг, не більше ніж	2000,0	Відповідає
Масова частка вологи та летких речовин, %, не більше	3,0	Відповідає
Кислотне число, мг КОН/г, не більше	10,0	Відповідає
Пероксидне число, ммоль активного кисню/кг не більше	10,0	Відповідає
Допустимий рівень вмісту токсичних елементів, мг/кг, не більше:		
Свинець	3,0	Відповідає
Кадмій	1,0	Відповідає
Ртуть	0,1	Відповідає
Меламін	2,5	Відповідає
Бензо(а)пірен	2,0	Відповідає
Сума бензо(а)пірену бенз(а)антрацену, бензо(б)флуорантену та хризену	10,0	Відповідає
Допустимий рівень вмісту пестицидів, мг/кг, не більше		
ГХЦГ (гамма — ізомер)	0,2	Відповідає
ДДТ і його метаболіти	0,2	Відповідає
Гептахлор	Не дозволяється (<0,002)	Не виявлено
Алдрин	Не дозволяється (<0,002)	Не виявлено
Бактерії групи кишкової палички (коліформи) в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду		
Сальмонела в 10,0 г, не більше	Не допускаються	Не виявлено
Staphylococcus aureus) в 1,0 г	Не допускаються	Не виявлено
Радіонукліди, Бк/кг не більше:		
	цезій ¹³⁷ – 200	Відповідає
	стронцій ⁹⁰ – 200	Відповідає

Дата аналізу: 25.06.2026 р.

Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення

Умови зберігання: зберігати в упаковці виробника при температурі від 5°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 75%.

Висновок: продукція відповідає ТУ У 10.8-38890341-019:2021

