

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Дата видачі

28-03-2026

Аналітичний звіт №	2025-26/QCD/FG/00360	Код зразка	AML/F/21032601
Вироблено	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РПКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002		
Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РПКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002		
Назва Зразку	Флюаут™ льодяники при подразненні у горлі зі смаком меду та лимона, не містить цукру №24		
Стан та тип Зразка	Твердий, Льодяники	Виробнича Ліцензія №	10017013001426
Серія №	23926031	Дата взяття на аналіз	21-03-2026
Дата виробництва	03-2026	Початок випробувань	21-03-2026
Термін придатності	02-2029	Випробування завершено	28-03-2026
Розмір серії	260000 льодян.	Кількість Зразка	30*12 льодяників
Опис Зразку	Круглі льодяники жовтого кольору	Пакування Зразка	Алу/ПВХ блістер з 12 льодяників, 2 таких блістера упакованих в картонній упаковці

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Хімічний аналіз					
1	Середня маса	г	2,583	2,37-2,62	IP 2018
2	Рівномірність ваги	%	Макс: +1,35% Мін: -2,98%	± 5	IP 2018
3	Загальна зола	хв.	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 25	AML/QCD/STP/001
4	Зола нерозчинна в кислоті	% w/w	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 15	AML/QCD/STP/002

Мікробіологічний аналіз

1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	KYO/г	50	Не більше 100000	AML/QCD/STP/010
2	Загальні кількість грибів	KYO/г	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010

Випробування на патогенні мікроорганізми

1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	KYO/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010

Ремарка: На думку нижчепідписаного, вищезгаданий зразок відповідає стандарту якості, визначений у внутрішній специфікації.

[Підпис] 28.03.26 Перевірено		[Підпис] 28.03.26 Підпис Уповноваженої особи		[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед] [Підпис] 28.03.26 Підпис Уповноваженої особи	
---------------------------------	--	---	--	---	--

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Випробування на важкі метали*					
1	Міпб'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0,5	AOAC 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1,0	AOAC 2015.01:2019

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення продукту не припускається та не передбачається. Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора. Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше. Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою. Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангагару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РПКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар-335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, IN: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

Переклад виконано з англійської на українську мову
(Фірмовий бланк компанії АНАНТА МЕДІКЕАР ЛІМІТЕД)

3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0,1	AOAC 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3,0	AOAC 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче межі визначення, LOQ – Межа визначення

*Нижченаведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]

[Підпис] 28.03.26

[Підпис] 28.03.26

[Підпис] 28.03.26

Перевірено

Підпис Уповноваженої особи

Підпис Уповноваженої особи

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передається. Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора. Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше. Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою. Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангагару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РПКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар-335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, Е-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронний аспект: skaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа



ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Дата видачі

28-03-2026

Аналітичний звіт №	2025-26/QCD/FG/00360	Код зразка	AML/F/21032601
Вироблено	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РПКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002		
Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РПКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар, 335002		
Назва Зразку	Флюаут™ льодяники при подразненні у горлі зі смаком меду та лимона, не містить цукру №24		
Стан та тип Зразка	Твердий, Льодяники	Виробнича Ліцензія №	10017013001426
Серія №	23926031	Дата взяття на аналіз	21-03-2026
Дата виробництва	03-2026	Початок випробувань	21-03-2026
Термін придатності	02-2029	Випробування завершено	28-03-2026
Розмір серії	260000 льодян.	Кількість Зразка	30*12 льодяників
Опис Зразку	Круглі льодяники жовтого кольору	Пакування Зразка	Алу/ПВХ блістер з 12 льодяників, 2 таких блістера упакованих в картонній упаковці

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Хімічний аналіз					
1	Середня маса	г	2,583	2,37-2,62	IP 2018
2	Рівномірність ваги	%	Макс: +1,35% Мін: -2,98%	± 5	IP 2018
3	Загальна зола	хв.	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 25	AML/QCD/STP/001
4	Зола нерозчинна в кислоті	% w/w	BLQ (LOQ 0,1)	Не більше 15	AML/QCD/STP/002

Мікробіологічний аналіз

1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	KYO/г	50	Не більше 100000	AML/QCD/STP/010
2	Загальні кількість грибів	KYO/г	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010

Випробування на патогенні мікроорганізми

1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	KYO/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010

Ремарка: На думку нижчепідписаного, вищезгаданий зразок відповідає стандарту якості, визначений у внутрішній специфікації.

[Підпис] 28.03.26 Перевірено		[Підпис] 28.03.26 Підпис Уповноваженої особи		[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед] [Підпис] 28.03.26 Підпис Уповноваженої особи	
---------------------------------	--	---	--	---	--

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Випробування на важкі метали*					
1	Міпг'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0,5	AOAC 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1,0	AOAC 2015.01:2019

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається. Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ у суді без письмового дозволу Генерального директора. Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше. Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою. Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангагару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РПКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар-335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Ring Road Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, IN: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

Переклад виконано з англійської на українську мову
(Фірмовий бланк компанії АНАНТА МЕДІКЕАР ЛІМІТЕД)

3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0,1	АОАС 2015.01:2019
4	Свинець	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3,0	АОАС 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче межі визначення, LOQ – Межа визначення

*Нижченаведені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед]

[Підпис] 28.03.26

[Підпис] 28.03.26

[Підпис] 28.03.26

Перевірено

Підпис Уповноваженої особи

Підпис Уповноваженої особи

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Ознаклення Продукту не припускається та не передбачається. Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора. Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інакше. Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою. Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Гангангагару.

Дільниці: Дж-1-265, Фаза – II, РПКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангагар-385002, Раджастан, тел.: 0154-2494111
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 083, тел.: 011-47050531
Факс: 011-47050532, Е-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 31.06.2014, електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа