

**ЗАСІБ ФІТОРОВИЙ З ЕВКАЛПТОМ
у формі фітосвічок**

Нормативний документ: ТУ У 24.5–32336122-003-2004

Дата виготовлення: березень 2026 року.

Термін придатності: 36 місяців.

Використати до: березня 2029 року.

Найменування показнику	Характеристики	
Зовнішній вигляд	Тверді циліндричний або суцільний конусоподібний з тупим кінцем	відпов.
Запах	Підходить до фітосвічок цієї назви, без сторонніх запахів	характерний
Колір	Від чорного до світло-коричневого	темнокоричневий
МАФАМ (загальна кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів), КУО/1 г, не більше	100	відпов.
Наявність бактерій родини Enteribacteriaceae, в 1,0 г, не більше	Не дозволено	відпов.
Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО в 1,0 г	Не дозволено	відпов.
Staphylococcus aureus в 1,0 г	Не дозволено	відпов.
Pseudomonas aeruginosa в 1,0 г	Не дозволено	відпов.
Індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру, не більше	0	відпов.
Індекс шкіро подразнюючої дії, не більше	1	відпов.

Директор ТОВ «Біота»



Г.О. Євляхова



ЗАСІБ ФІТОРОВИЙ З ЕВКАЛПТОМ у формі фітосвічок

Нормативний документ: ТУ У 24.5–32336122-003-2004

Дата виготовлення: травень 2025 року

Термін придатності: 36 місяців

Використати до: травня 2028 року

Найменування показнику	Характеристики	
Зовнішній вигляд	Тверді циліндричний або суцільний конусоподібний з тупим кінцем	відпов.
Запах	Підходить до фітосвічок цієї назви, без сторонніх запахів	характерний
Колір	Від чорного до світло-коричневого	темно-коричневий
МАФАМ (загальна кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів), КУО/1 г, не більше	100	відпов.
Наявність бактерій родини Enteribacteriaceae, в 1,0 г, не більше	Не дозволено	відпов.
Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО в 1,0 г	Не дозволено	відпов.
Staphylococcus aureus в 1,0 г	Не дозволено	відпов.
Pseudomonas aeruginosa в 1,0 г	Не дозволено	відпов.
Індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру, не більше	0	відпов.
Індекс шкіро подразнюючої дії, не більше	1	відпов.

Директор ТОВ «Біота»



Г.О. Євляхова



ЗАСІБ ФІТОРОВИЙ З ЕВКАЛПТОМ у формі фітосвічок

Нормативний документ: ТУ У 24.5–32336122-003-2004

Дата виготовлення: вересень 2025 року.

Термін придатності: 36 місяців.

Використати до: вересня 2028 року.

Найменування показнику	Характеристики	
Зовнішній вигляд	Тверді циліндричний або суцільний конусоподібний з тупим кінцем	відпов.
Запах	Підходить до фітосвічок цієї назви, без сторонніх запахів	характерний
Колір	Від чорного до світло-коричневого	темнокоричневий
МАФАМ (загальна кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів), КУО/1 г, не більше	100	відпов.
Наявність бактерій родини Enteribacteriaceae, в 1,0 г, не більше	Не дозволено	відпов.
Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО в 1,0 г	Не дозволено	відпов.
Staphylococcus aureus в 1,0 г	Не дозволено	відпов.
Pseudomonas aeruginosa в 1,0 г	Не дозволено	відпов.
Індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру, не більше	0	відпов.
Індекс шкіро подразнюючої дії, не більше	1	відпов.

Директор ТОВ «Біота»



Г.О. Євляхова



**ЗАСІБ ФІТОРОВИЙ З ЕВКАЛПТОМ
у формі фітосвічок**

Нормативний документ: ТУ У 24.5–32336122-003-2004

Дата виготовлення: вересень 2025 року .

Термін придатності: 36 місяців .

Використати до: вересня 2028 року .

Найменування показнику	Характеристики	
Зовнішній вигляд	Тверді циліндричний або суцільний конусоподібний з тупим кінцем	відпов.
Запах	Підходить до фітосвічок цієї назви, без сторонніх запахів	характерний
Колір	Від чорного до світло-коричневого	темнокоричневий
МАФАМ (загальна кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів), КУО/1 г, не більше	100	відпов.
Наявність бактерій родини Enteribacteriaceae, в 1,0 г, не більше	Не дозволено	відпов.
Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО в 1,0 г	Не дозволено	відпов.
Staphylococcus aureus в 1,0 г	Не дозволено	відпов.
Pseudomonas aeruginosa в 1,0 г	Не дозволено	відпов.
Індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру, не більше	0	відпов.
Індекс шкіро подразнюючої дії, не більше	1	відпов.

Директор ТОВ «Біота»



Г.О. Євляхова

